

RELATÓRIO DE ALINHAMENTO

Sistema Web de RH para Recrutamento por Posto

Decisões confirmadas, situação atual, escopo proposto e pendências

Destinatários: Equipe de RH, gestão e tecnologia
Data de referência: 1º de setembro de 2026
Status: Documento para alinhamento interno - sistema ainda não implementado
Prioridade: Reduzir o tempo de análise de mais de 1.000 currículos por mês

Resumo executivo

O projeto pretende centralizar currículos, extrair informações com IA e organizar a triagem por requisitos profissionais e deslocamento até o posto. O foco do primeiro MVP é reduzir o trabalho manual de duas pessoas do RH diante de mais de 1.000 currículos por mês. Até esta data, somente o banco do Weboper foi inspecionado; não existe aplicação, repositório ou infraestrutura implantada.

1. Objetivo do projeto

Construir um sistema web de recrutamento vinculado aos postos de trabalho atendidos pela empresa. O sistema deverá centralizar candidaturas, preservar os currículos originais, extrair dados relevantes, comparar candidatos com requisitos objetivos da vaga e apoiar a avaliação de deslocamento, mantendo a decisão final com o RH.

O principal problema operacional confirmado é o tempo gasto para abrir e analisar currículos individualmente, inclusive apenas para descobrir onde o candidato mora. A localização pode aparecer como endereço completo, CEP, bairro, município, texto incompleto ou não aparecer.

2. Decisões e informações confirmadas

Tema	Definição confirmada
Volume	Mais de 1.000 currículos por mês.
Usuários	No máximo duas pessoas do RH utilizando o sistema simultaneamente.
Prioridade do MVP	Reduzir o tempo de análise e triagem dos currículos.
Postos	Usar somente registros ativos da tabela CAD_CLIENTE do Weboper.

Tema	Definição confirmada
Weboper	Consulta somente de leitura; dados de RH permanecerão em banco próprio.
Decisão humana	A IA apoiará o RH, mas não contratará nem rejeitará candidatos autonomamente.
Localização	Qualificação profissional e deslocamento serão avaliados separadamente.
Dados ausentes	Não informado não será tratado como não atende.
Rotas	Rotas e custos de transporte entram após validar o fluxo principal em piloto.

3. Situação técnica verificada

Foi acessada a sessão já autenticada do phpMyAdmin para inspeção da estrutura e execução de consultas SELECT limitadas. Nenhuma inserção, alteração ou exclusão foi realizada.

Item	Resultado verificado
Fonte dos postos	CAD_CLIENTE
Quantidade total	300 registros
Postos ativos	134 registros
Postos inativos	165 registros
Sem situação	1 registro
Chave	CHAVE - int, chave primária e AUTO_INCREMENT
Índice adicional	NOME_FANTASIA
Campos necessários	CHAVE, RAZAO_SOCIAL, NOME_FANTASIA, SITUACAO, ENDERECO, BAIRRO, MUNICIPIO, UF e CEP
Exemplo validado	LEBLON POWER - identificador 252 - posto ativo no Leblon

3.1 Qualidade dos endereços

Pendência cadastral	Quantidade
Sem endereço	21
Sem bairro	22
Sem município	21
Sem UF	41
Sem CEP	43

Impacto no sistema

Endereços incompletos não devem impedir a sincronização do posto, mas precisam aparecer como pendência antes do cálculo de rota. A aplicação também deverá validar a conversão dos textos atuais de latin1 para UTF-8.

3.2 Situação de segurança

- Uma credencial real do banco foi compartilhada durante o levantamento e deve ser substituída antes da implementação.
- Ainda não foi criado um usuário MySQL exclusivo com permissão somente de leitura.
- A conexão da futura aplicação com o MySQL não foi configurada nem testada.
- O diretório do projeto está vazio: não há repositório, código, protótipo ou infraestrutura criada.

4. Canais atuais de recebimento de currículos

O RH confirmou cinco canais de entrada. Cada um exigirá um adaptador próprio, mas todos deverão terminar na mesma fila de importação e análise.

Canal	Funcionamento atual	Tratamento recomendado
RioVagas	Currículos enviados para uma conta Gmail criada pelo RH.	Importação por Gmail/IMAP ou API, após validar conta e pasta.
People	Sistema de recrutamento que distribui vagas para Google for Jobs, LinkedIn, Netvagas e Indeed.	Verificar API, webhook, exportação e identificação da origem.
Indeed	Conta própria gratuita, com funções limitadas.	Inspecionar recursos disponíveis; não presumir acesso à API.
WhatsApp	Currículos avulsos, indicações de funcionários e público geral.	Upload manual no MVP; API oficial apenas em evolução futura.
Currículo físico	Documentos entregues na sede ou no RH.	Digitalização/foto, OCR, preservação do original e revisão humana.

4.1 Regras comuns de importação

- Registrar canal, mensagem ou identificação de origem, data de recebimento e vaga relacionada.
- Preservar o arquivo original e manter histórico de reprocessamento.
- Calcular hash do arquivo antes de acionar a IA para reduzir duplicidades e custos.
- Não unir pessoas somente pelo nome; combinar arquivo, identificador externo, e-mail, telefone e conteúdo normalizado.

- Enviar arquivos ilegíveis, incompletos ou com baixa confiança para revisão do RH.
- Não mover, apagar ou responder mensagens automaticamente na primeira versão.

5. Fluxo funcional recomendado para o MVP

1. Receber a candidatura por Gmail, plataforma, upload manual ou digitalização.
2. Registrar a origem e preservar o currículo original.
3. Verificar arquivo repetido e possível candidato duplicado.
4. Extrair texto, dados profissionais e localização, mantendo evidência e página de origem.
5. Normalizar endereço, CEP, bairro ou município sem inventar informações ausentes.
6. Associar a candidatura à vaga informada ou colocá-la na fila de vaga pendente.
7. Comparar requisitos profissionais e deslocamento em blocos independentes.
8. Apresentar a fila ordenada ao RH para revisão e próxima ação.

Regra de decisão

O sistema poderá ordenar a fila para que o RH comece por candidatos profissionalmente compatíveis e com deslocamento mais viável. Não haverá reprovação automática por bairro, município, região ou custo de transporte.

6. Informações exibidas na triagem

Bloco	Conteúdo
Qualificação profissional	Requisitos atendidos, evidências, requisitos não informados e incompatibilidades a confirmar.
Localização	Texto original extraído, endereço/CEP/bairro/município normalizado e nível de precisão.
Deslocamento	Curto, moderado, longo ou desconhecido; classificação transparente e separada da qualificação.
Origem	RioVagas, People, Indeed, WhatsApp, físico ou outro canal futuro.
Qualidade da extração	Confirmada, pendente de revisão, ilegível ou incompleta.
Duplicidade	Novo candidato, possível duplicidade ou arquivo já processado.
Processo seletivo	Novo, triagem, contato, entrevista, proposta, contratado ou encerrado.

7. Telas propostas - pendentes de aprovação formal

Status desta seção

O mapa abaixo foi recomendado durante a conversa, mas ainda não houve aprovação formal do conjunto completo de telas.

Tela	Finalidade
Login	Acesso seguro, recuperação de senha e autenticação em dois fatores.
Hoje no RH	Currículos novos, revisões pendentes, vagas urgentes, falhas e próximos contatos.
Vagas	Lista, criação, edição, requisitos, escala, salário, benefícios e posto ativo.
Detalhes da vaga	Resumo, candidatos, etapas, canais de publicação e histórico.
Triagem inteligente	Fila principal com qualificação, localização, deslocamento, origem e pendências.
Perfil do candidato	Currículo original ao lado dos dados extraídos, corrigidos e confirmados.
Banco de candidatos	Pesquisa por experiência, cursos, localização, disponibilidade e histórico.
Importações	Gmail/RioVagas, People, Indeed, WhatsApp, físicos, duplicidades e erros.
Postos	Somente postos ativos sincronizados do Weboper e qualidade do endereço.
Administração	Usuários, integrações, custos, auditoria, privacidade e configurações.
Área pública	Lista de vagas, detalhes, formulário de candidatura e confirmação.

8. Escopo recomendado por fase

Fase	Entregas
0. Segurança e acessos	Trocar credencial exposta, criar usuário MySQL somente leitura, definir segredos e validar backup.
1. Base do MVP	Autenticação, postos ativos, vagas, candidatos, arquivos originais e histórico.
2. Entradas prioritárias	Upload manual, currículo físico e Gmail/RioVagas; testar deduplicação e reprocessamento.
3. IA e triagem	Extração estruturada, localização, evidências, comparação com vaga e revisão humana.
4. Integrações externas	People e Indeed conforme API, plano, contrato e recursos disponíveis.
5. Deslocamento	Rotas de transporte público, horários, conexões, tarifas e custo por escala.
6. Evoluções	Agenda, indicadores avançados, multipublicação e formulário público ampliado.

9. Pendências para decisão ou levantamento

Prioridade	Tema	O que falta
Alta	Credencial do Weboper	Substituir a credencial exposta e criar usuário somente leitura.
Alta	People	Identificar nome completo/URL, plano contratado, API, exportação e forma de receber candidaturas.
Alta	Gmail do RioVagas	Confirmar conta, pasta, volume, histórico a importar e formatos recebidos.
Alta	Primeiro piloto	Escolher função e vaga que representarão o teste inicial.
Alta	Critérios da vaga	Definir requisitos objetivos, obrigatórios e desejáveis antes da análise.
Média	Indeed	Inspecionar recursos da conta gratuita e possibilidades autorizadas de integração/exportação.
Média	WhatsApp	Confirmar se é conta pessoal ou WhatsApp Business e definir fluxo operacional do upload.
Média	Currículos físicos	Definir scanner/celular, responsável e procedimento de guarda ou descarte do papel.
Média	KingHost	Confirmar se a caixa KingHost ainda participa de algum fluxo de recrutamento.
Média	Tecnologia	Definir stack, hospedagem, banco próprio, armazenamento de arquivos e orçamento.
Média	OpenAI	Selecionar modelo após piloto, estimar custos e definir limites/reprocessamentos.
Posterior	Mapas	Escolher fornecedor e validar transporte público, cobertura, tarifas e custos.
Jurídica	LGPD	Definir finalidade, base legal, transparência, retenção, fornecedores e direitos dos candidatos.
Visual	Identidade e UX	Aprovar mapa de telas, identidade visual e detalhes da tela de triagem.

10. Propostas ainda não aprovadas

- Sincronizar os postos ativos periodicamente e preservar no histórico os postos que depois se tornarem inativos.
- Usar formulário próprio como entrada principal em canais que aceitem link externo.
- Utilizar LinkedIn por link externo no MVP e avaliar Apply Connect somente após aprovação comercial.
- Fazer upload manual de currículos do WhatsApp na primeira versão.

- Executar comparação detalhada com IA somente quando o candidato estiver associado a uma vaga.
- Manter uma única fila de importação para todos os canais, com adaptadores independentes.
- Começar pelas telas de Vagas, Triagem, Perfil do candidato, Importações e formulário público.
- Avaliar sincronização completa dos 134 postos ativos em intervalos regulares, pois não há coluna de última atualização no Weboper.

11. Riscos principais e controles esperados

Risco	Controle esperado
Acesso indevido a currículos	Permissões por função, autenticação forte, auditoria e acesso mínimo necessário.
Vazamento de credenciais	Segredos somente no servidor, rotação de senha e nenhuma credencial em código ou conversa.
Duplicidade entre canais	Hash, identificador externo, contato e revisão antes de unir cadastros.
Erro ou invenção da IA	Saída estruturada, evidências por trecho/página, validação e revisão humana.
Viés na seleção	Critérios profissionais objetivos; não usar foto, raça, religião, família, nome ou idade genérica.
Endereço impreciso	Preservar texto original, indicar precisão e não reprovar automaticamente.
Arquivo malicioso ou excessivo	Limite de tamanho, tipos permitidos, verificação de conteúdo e processamento isolado.
Custo de APIs	Deduplicação antes da IA, limites, métricas, alertas e processamento sob demanda.
Falha de integração	Fila durável, retentativas controladas, registro de erro e reproprocessamento pelo RH.
Retenção inadequada	Política jurídica de retenção, descarte seguro e atendimento aos direitos do candidato.

12. Próximos passos recomendados

1. Trocar a credencial do MySQL que foi exposta e criar uma conta exclusiva somente leitura para CAD_CLIENTE.
2. Identificar exatamente o sistema People e levantar suas opções de API, exportação e recebimento de candidatos.
3. Visitar o RH para mapear Gmail, People, Indeed, WhatsApp e rotina dos currículos físicos sem compartilhar dados pessoais desnecessários.

4. Escolher uma vaga/função piloto e formalizar seus requisitos objetivos, escala, horários e endereço do posto.
5. Aprovar o mapa de telas e o fluxo principal de triagem antes de iniciar a implementação.
6. Definir stack, hospedagem, orçamento e responsabilidades de segurança e LGPD.
7. Escrever a especificação técnica validada e somente depois elaborar o plano de implementação.

Estado do projeto em 01/09/2026

Levantamento e desenho em andamento. O banco do Weboper foi inspecionado, mas nenhuma integração do sistema, tela, repositório, serviço de IA, importador de e-mail ou infraestrutura foi implementado ou testado.

Apêndice A - Referências preliminares de integração

As referências abaixo sustentam apenas o levantamento de viabilidade. A contratação, elegibilidade e disponibilidade para a conta da empresa ainda precisam ser confirmadas.

- [LinkedIn - fluxo de candidatura e redirecionamento externo](#)
- [LinkedIn - Apply Connect](#)
- [Indeed - Job Sync API e Indeed Apply](#)
- [RioVagas - publicação e recebimento por e-mail](#)
- [Catho - portal de integrações](#)
- [InfoJobs/Pandapé - integração por API](#)
- [Vagas for Business - APIs](#)

Apêndice B - Legenda de status

Status	Interpretação
CONFIRMADO	Informação fornecida pelo responsável/RH ou verificada diretamente no banco.
PROPOSTA	Recomendação técnica ou funcional ainda sujeita à validação.
PENDENTE	Informação, decisão, acesso ou teste ainda necessário.
NÃO IMPLEMENTADO	Funcionalidade apenas discutida; ainda não existe no ambiente.