# Протокол информационного обмена между техническими средствами оператора фискальных данных и автоматизированной информационной системой налоговых органов (АИС ФНС России)

Поддерживаемая версия ФФД 1.1

Версия документа 3.8

на 195 листах

**2026**

# Аннотация

Документ содержит описание протокола информационного обмена фискальными документами (ФФД версия 1.1) между техническими средствами оператора фискальных данных (далее – ТС ОФД) и автоматизированной информационной системой налоговых органов АИС ФНС России (АИС ФНС России).

# Содержание


1 Общие положения ..... 6
1.1 Назначение документа ..... 6
1.2 Термины и определения ..... 6
1.3 Актуальность документа ..... 7
1.4 Структура TVL ..... 7
2 Дескрипторы фискальных документов ..... 8
3 Требования к ТС ОФД при информационном обмене с ККТ ..... 9
4 Требования к форматному и логическому контролю ФД на стороне ТС ОФД. 11
5 Описание формата версии 1.1 ..... 13
5.1 Протокол получения фискальных документов ..... 13
5.1.1 Формат URL1 ..... 14
5.1.2 Формат URL2 ..... 16
5.2 Методика формирования бинарного образа (RawData) и проверка его читаемости ..... 16
5.2.1 Методика формирования бинарного образа (RawData) ..... 16
5.2.2 Проверка читаемости бинарного образа (RawData) ..... 18
5.3 Описание методов ..... 19
5.3.1 Авторизация ..... 19
5.3.1.1 Регистрация информации о ФД, регистрация токена Bearer token 19
5.3.1.1.1 Входная информация ..... 19
5.3.1.1.2 Выходная информация ..... 20
5.3.1.1.3 Пример генерации токена ..... 21
5.3.1.2 Передача данных в систему ..... 22
5.3.1.2.1 Авторизация и валидация токена ..... 22
5.3.2 Получение от ТС ОФД фискального документа ..... 23
5.3.2.1 Входная информация для ППФД ..... 24
5.3.2.1.1 Описание ФД «Отчет о регистрации» после преобразования бинарного образа документа ..... 25
5.3.2.1.1.1 ФЛК ФД «Отчет о регистрации». ..... 27
5.3.2.1.2 Описание ФД «Отчёт об изменении параметров регистрации» после преобразования бинарного образа документа ..... 29
5.3.2.1.2.1 ФЛК ФД «Отчет об изменении параметров регистрации». 39
5.3.2.1.3 Описание ФД «Отчёт об открытии смены» после преобразования бинарного образа документа ..... 41

5.3.2.1.3.1 ФЛК ФД «Отчет об открытии смены» ....42
5.3.2.1.4 Описание ФД «Отчёт о текущем состоянии расчетов» после преобразования бинарного образа документа ....44
5.3.2.1.4.1 ФЛК ФД «Отчёт о текущем состоянии расчетов». ....55
5.3.2.1.5 Описание ФД «Кассовый чек» и ФД «Бланк строгой отчетности» после преобразования бинарного образа документа....56
5.3.2.1.5.1 ФЛК ФД «Кассовый чек/ Бланк строгой отчетности». ....61
5.3.2.1.6 Описание ФД «Кассовый чек коррекции» и ФД «Бланк строгой отчетности коррекции» после преобразования бинарного образа документа....76
5.3.2.1.6.1 ФЛК ФД «Кассовый чек коррекции/ Бланк строгой отчетности коррекции». ....82
5.3.2.1.7 Описание ФД «Отчет о закрытии смены» после преобразования бинарного образа документа ....98
5.3.2.1.7.1 ФЛК ФД «Отчет о закрытии смены». ....114
5.3.2.1.8 Описание ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя» после преобразования бинарного образа документа....115
5.3.2.1.8.1 ФЛК ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя»....124
5.3.2.2 Выходная информация из ППФД....126
5.3.2.2.1 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о регистрации» 127
5.3.2.2.2 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет об измерении параметров регистрации» ....129
5.3.2.2.3 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет об открытии смены» 131
5.3.2.2.4 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о текущем состоянии расчета» ....133
5.3.2.2.5 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Кассовый чек» и ФД «Бланк строгой отчетности» ....135
5.3.2.2.6 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Кассовый чек коррекции» и ФД «Бланк строгой отчетности коррекции» ....147
5.3.2.2.7 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о закрытии смены» 158
5.3.2.2.8 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя» ....160
5.3.3 Получение от ТС ОФД информации об ошибочном ФД ....161
5.3.3.1 Выходная информация из ППФД....163
5.3.4 Получение от ТС ОФД для передачи в ФНС информации по договорам на обработку ФД ....164

5.3.4.1 Входная информация для ППФД ..... 164
5.3.4.1.1 Получение от ТС ОФД для передачи в ФНС информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД ..... 164
5.3.4.1.2 Получение от ОФД для передачи в ФНС информации о продлении договора с налогоплательщиком ..... 167
5.3.4.1.3 Получение от ОФД для передачи в ФНС информации о завершение действия договора с налогоплательщиком ..... 168
5.3.5 Получение от ТС ОФД информации об изменении наименования НП для передачи в ФНС ..... 169
5.3.5.1 Выходная информация из ППФД ..... 171
5.3.6 Получение от ТС ОФД сведений об экземплярах ККТ для передачи в ФНС ..... 172
5.3.6.1 Входная информация для ППФД ..... 172
5.3.6.1.1 Получение от ТС ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ для передачи в ФНС ..... 172
5.3.6.1.2 Получение от ТС ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ для передачи в ФНС ..... 173
5.3.6.1.3 Получение от ТС ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ для передачи в ФНС ..... 175
5.3.6.2 Выходная информация из ППФД ..... 177
5.3.7 Получение ТС ОФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, номеру фискального накопителя (get_kkt_info) ..... 178
5.3.7.1 Выходная информация из ППФД ..... 179
5.3.8 Получение ТС ОФД данных об экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ (get_kktregistry_info) ..... 181
5.3.8.1 Выходная информация из ППФД ..... 181
5.3.9 Получение результатов асинхронного запроса ..... 183
5.3.9.1 Выходная информация из ППФД ..... 184
Приложение А. Примеры работы с типами данных структуры TLV ..... 185
Перечень терминов, обозначений и сокращений ..... 186
Лист регистрации изменений ..... 190

# 1 Общие положения

## 1.1 Назначение документа

В настоящем документе описан протокол информационного обмена (версия ФФД 1.1) и интерфейсы взаимодействия между техническими средствами оператора фискальных данных (далее – ТС ОФД) и прикладной подсистемой «Оперативный контроль» (далее – ПП ОК) в части подсистемы приема фискальных данных (далее – ППФД).

Протокол построен на транспорте HTTP, в стиле REST. В теле POST запросов бинарный образ (rawData) ФД, полученный от ККТ.

Формат URL содержит версию протокола, путь до ресурса, к которому осуществляется доступ и, возможно, метод доступа. Параметризируемые части URL выделены в угловых скобках:

<endpoint>/vX/ofds/<ofdId>/auth\

где:

| | |
|---|---|
| <endpoint> | – состоящая из протокола, доменного имени сервера и порта |
| /vX | – версия <endpoint>:<br>/v120 – принимаются документы ФФД версии 1.0-1.2. |
| /ofd/<ofdId> | – путь к ресурсу, где <ofdId> параметризируемая часть пути |
| /auth | – имя вызываемого метода |

## 1.2 Термины и определения

В настоящем документе используются термины и определения в сфере применения контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов на территории Российской Федерации в целях обеспечения интересов граждан и организаций, защиты прав потребителей, а также обеспечения установленного порядка осуществления расчетов, полноты учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей в том значении, в котором они используются в Федеральном законе от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», в том числе в Приложении 2, утвержденном приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

Перечень терминов, обозначений и сокращений приведен на странице 186.

## 1.3 Актуальность документа

Описание протокола информационного обмена фискальными документами в настоящей редакции соответствует изменениям, действующим на 15.11.2024.

Лист регистрации изменений расположен на странице 190.

## 1.4 Структура TVL

TLV – это метод записи данных в электронной форме в виде структуры, состоящей из трех полей: тип-длина-значение (tag-length-value), когда значение представлено данными установленного формата.

Структура TLV приведена в следующей таблице:

| Полное наименование поля | Сокращенное наименование поля | Формат поля | Длина |
|---|---|---|---|
| Тип данных | Тег | UInt16 | 2 |
| Длина данных | Длина | UInt16 | 2 |
| Значение данных | Значение | Заданы ФФД, описанными ФНС | Задано полем «Длина» |

Примечания:

1. Значение поля «длина» реквизита, имеющего структуру TLV, содержит сведения только о длине поля «значение» этого реквизита, без учета длины его поля «тип» и длины его поля «длина».
2. Значение поля «длина» реквизита, имеющего структуру STLV, содержит сведения о длине его поля «значение», включая длину всех полей «тип», «длина» и «значение» для всех реквизитов, имеющих структуру TLV, входящих в состав структуры этого реквизита.

Примеры работы с описанными типами данных приведены в Приложении А на странице 185.

# 2 Дескрипторы фискальных документов

Реквизиты фискальных документов и, в отдельных случаях, фискальные документы, как структуры данных, описываются при помощи дескрипторов, представленных в таблице 1.

Таблица 1 – Дескрипторы фискальных документов

| № пп | Дескриптор | Описание | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Тег | Цифровое обозначение поля в структуре тип-длина-значение | Дано для справки и привязки источнику данных, такому как ККТ или ФН |
| 2 | Имя реквизита в формате JSON | Имя реквизита фискального документа в формате JSON | Дано для справки |
| 3 | Описание реквизита | Описание реквизита фискального документа, текстовое описание тега реквизита, включаемого в документ | Дано для справки |
| 4 | Допустимые значения/ длина | Правила форматного контроля, предъявляемые к значению реквизитов в том числе допустимые значения | {0, 1} – допустимый набор значений;<br>[1,256] – диапазон значений |
| 5 | Обязательность | Показывает обязательность наличия тега | Возможные значения:<br>"1" – обязательность присутствия реквизита в передаваемом объекте;<br>"0" – необязательность присутствия реквизита в передаваемом объекте;<br>"x" – реквизит в передаваемом объекте не применим;<br>"1...n" – реквизит может повторяться несколько раз |
| 6 | Код ФЛК | Показывает возможный код ФЛК, в случае возникновения ошибки в полученном ФД | Дано для справки |

# 3 Требования к ТС ОФД при информационном обмене с ККТ

При приеме фискальных документов от ККТ, на стороне ТС ОФД, необходимо проводить форматный контроль принимаемых фискальных документов:

1. Проверка достоверности фискального документа (при отсутствии корректировок фискального признака). Необходимо разрывать соединение с ККТ в следующих случаях:
   - если проверка завершилась с отрицательным результатом;
   - если в заголовке контейнера протокола сеансового уровня от ККТ отсутствуют сведения для успешной аутентификации фискального накопителя.
2. Проверка контейнера сеансового уровня:
   - проверка длины данных контейнера;
   - проверка соответствия версии ФФД и версии Р-протокола.
3. При приеме ФД на стороне ОФД и выявлении ошибок, которые не позволяют успешно принять ФД от ККТ (например: невозможность расшифровки контейнера, не прохождение проверки фискального признака, ошибки регистрации и др.) необходимо:
   - разорвать связь с ККТ;
   - направить информацию об ошибочном ФД в ППФД (см. п. 5.3.3).
4. Проверка наличия у ТС ОФД заключенного с пользователем ККТ договора на обработку фискальных данных на текущую ККТ:
   - если проверка не прошла, то необходимо разрывать соединение с ККТ и направить информацию об ошибочном ФД в ППФД (см. п. 5.3.3);

   Примечание: данный алгоритм контроля не применяется при приеме фискальных документов: «Отчет о регистрации» и «Отчет об изменении параметров регистрации».
5. Проверка наличия тега 1209 и его значения:
   - если тег присутствует и его значение соответствует ФФД вер.1.1 (значение равно 3), то передаваемый ФД принимается по правилам, описанным в данном документе;
   - если тег отсутствует или его значение не соответствует ФФД вер.1.1 (значение не равно 3), то необходимо осуществлять передачу по отличным правилам (их описание не входит в рамки данного документа), т.к. этот передаваемый документ не соответствует ФФД

версии 1.1 и требования к нему регламентируются соответствующими протоколами, описывающими версии ФФД отличные от 1.1.

Примечание: Для ФФД вер.1.1 значение тега 1209 всегда равно 3.

6. Проверка сведений о ККТ в ФНС России выполняется в случаях:
   - получение от новой ККТ первого фискального документа (когда ККТ впервые передает фискальные данные), кроме фискального документа «Отчет о регистрации» или «Отчет об изменении параметров регистрации»;
   - получение от ККТ ФД «Отчет об открытии смены»;
   - отсутствие новых фискальных документов от ККТ более 24 часов.

   Шаги процесса*:
   - проверка статуса ККТ в ФНС России (описание метода приведено в п.5.3.7)
   - разрыв соединения с ККТ в случае, если ответ метода **exchangeStatus** = 1.

# 4 Требования к форматному и логическому контролю ФД на стороне ТС ОФД

ТС ОФД должны проводить форматный и логический контроль фискального документа. Состав реквизитов передаваемых документов утвержден приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

Фискальные документы «Отчет о регистрации» и «Отчет об изменении параметров регистрации» форматному и логическому контролю не подлежат и принимаются с любым составом реквизитов.

Виды форматного контроля:

1. Проверка полноты документа - наличие в документе всех обязательных для передачи реквизитов фискального документа.

   Нарушение состава обязательных тегов, перечисленных в таблицах 18, 20, 22, 24, 26, 28 с признаком 1 в колонке «Обязательность», в фискальном документе приводит к возникновению ошибки с кодом 420;
2. Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ожидаемому типу данных.

   Нарушения типа данных обязательного тега, указанного в таблицах 18, 20, 22, 24, 26, 28 в колонке «Тип», приводит к возникновению ошибки с кодом 421. Нарушения типа данных для необязательного тега приводит к ошибке с кодом 321;
3. Проверка реквизитов на соответствие значения реквизита ограничениям, наложенным на него.

   Нарушения значений обязательного тега, указанных в таблицах 18, 20, 22, 24, 26, 28 в колонках «Допустимые значения» и «Допустимый размер», приводит к возникновению ошибки с кодом 422. Нарушения типа данных для необязательного тега приводит к ошибке с кодом 322;
4. Проверка документа на присутствие в документе лишних тегов.

   Обнаружение тегов, отсутствующих в таблицах 18, 20, 22, 24, 26, 28 соответствующего типа документа, приводит к возникновению ошибки с кодом 423.
5. Проверка на повторяемость тегов. При наличии недопустимой повторяемости возникает ошибка с кодом 424.

Описание ФЛК для всех ФД на стороне ТС ОФД приведено в соответствующих разделах данного документа, ссылки на разделы приведены в таблице 2.

Таблица 2 – Описание ФЛК для всех видов ФД

| № пп | Наименование вида документа | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | Отчет о регистрации | п. 5.3.2.1.1.1 |
| 2 | Отчёт об изменении параметров регистрации | п. 5.3.2.1.2.1 |
| 3 | Отчет об открытии смены | п. 5.3.2.1.3.1 |
| 4 | Отчет о текущем состоянии расчетов | п. 5.3.2.1.4.1 |
| 5 | Кассовый чек и Бланк строгой отчетности | п. 5.3.2.1.5.1 |
| 6 | Кассовый чек коррекции. Бланк строгой отчетности коррекции | п. 5.3.2.1.6.1 |
| 7 | Отчет о закрытии смены | п. 5.3.2.1.7.1 |
| 8 | Отчет о закрытии фискального накопителя | п. 5.3.2.1.8.1 |

# 5 Описание формата версии 1.1

## 5.1 Протокол получения фискальных документов

Сервис предоставляется ППФД. ТС ОФД используют его для передачи данных о фискальных документах, полученных в результате обмена с ККТ. ТС ОФД получает ФД от ККТ в виде бинарного образа (rawData) и передает информацию обо всех сформированных ФД на стороне ККТ:

- для ФД принятых без ошибок – на URL1, формат которого содержит версию протокола, путь до ресурса, к которому осуществляется доступ, используемый метод доступа, и сам документ в теле запроса (бинарный образ), который содержит параметры запроса и реквизиты документа;
- для ФД у которых выявлены ошибки, не позволяющие успешно принять ФД от ККТ – на второй URL2, формат которого содержит:
  - версию протокола,
  - путь до ресурса, к которому осуществляется доступ,
  - используемый метод доступа,
  - информацию об ошибочном ФД.

Формат URL1, URL2 (для принятых и не принятых ТС ОФД ФД). Параметризируемые части URL выделены в угловых скобках:

POST<endpoint>/vX/ofds/<ofdId>/auth\

где

| | |
|---|---|
| <endpoint> | – содержит версию протокола, доменное имя сервера и порта |
| /vX | – версия <endpoint>:<br>/v120 – принимаются документы ФФД версии 1.0-1.2. |
| /ofds/<ofdId> | – путь к ресурсу, где <ofdId> параметризируемая часть пути. |
| /auth | – имя вызываемого метода. |

Все фискальные документы, не дошедшие до ППФД в результате технических сбоев при передаче, должны быть повторно переданы ОФД в ППФД.

### 5.1.1 Формат URL1

Формат URL1 – для принятых ТС ОФД ФД.

Перечень методов, используемых для взаимодействия ТС ОФД с ППФД для URL1 приведен в таблице 3.

Таблица 3 – Перечень методов, используемых для взаимодействия ТС ОФД с ППФД

| № п/п | Наименование метода | Виды документов, передаваемых методом | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1 | Авторизация | | п. 5.3.1 |
| 2 | Получение от ТС ОФД фискального документа | Отчет о регистрации | п. 5.3.2.1.1 |
| | | Отчёт об изменении параметров регистрации | п. 5.3.2.1.2 |
| | | Отчет об открытии смены | п. 5.3.2.1.3 |
| | | Отчет о текущем состоянии расчетов | п. 5.3.2.1.4 |
| | | Кассовый чек и Бланк строгой отчетности | п. 5.3.2.1.5 |
| | | Кассовый чек коррекции. Бланк строгой отчетности коррекции | п. 5.3.2.1.6 |
| | | Отчет о закрытии смены | п. 5.3.2.1.7 |
| | | Отчет о закрытии фискального накопителя | п. 5.3.2.1.8 |
| 3 | Получение от ТС ОФД для передачи в ФНС информации по договорам на обработку ФД | Получение от ТС ОФД информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД | п. 5.3.4.1.1 |
| | | Получение от ТС ОФД информации о продлении договора с налогоплательщиком | п. 5.3.4.1.2 |
| | | Получение от ТС ОФД информации о завершение действия договора с налогоплательщиком | п. 5.3.4.1.3 |
| 4 | Получение от ТС ОФД информации об изменении наименования НП для передачи в ФНС | Получение от ТС ОФД информации об изменении наименования НП для передачи в ФНС | п. 5.3.5 |
| 5 | Получение от ТС ОФД сведений об экземплярах ККТ для передачи в ФНС | Получение от ТС ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ для передачи в ФНС | п. 5.3.6.1.1 |
| | | Получение от ТС ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ для передачи в ФНС | п. 5.3.6.1.2 |
| | | Получение от ТС ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ для передачи в ФНС | п. 5.3.6.1.3 |

| № п/п | Наименование метода | Виды документов, передаваемых методом | Примечание |
|---|---|---|---|
| 6 | Получение ТС ОФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, номеру фискального накопителя (get_kkt_info) | Получение ТС ОФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, номеру фискального накопителя | п. 5.3.7 |
| 7 | Получение ТС ОФД данных об экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ (get_kktregistry_info) | Получение ТС ОФД данных об экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ | п. 5.3.8 |

Ограничения длины передаваемых данных при передаче ФД приведены в таблице 4.

Таблица 4 – Ограничения длины данных при передаче ФД

| Название сообщения | Длина данных документа | Примечание |
|---|---|---|
| Фискальные документы:<br>– Отчет о регистрации<br>– Отчёт об изменении параметров регистрации | Не более 6144 байт | |
| Фискальные документы:<br>– Отчет об открытии смены<br>– Отчет о текущем состоянии расчетов<br>– Отчет о закрытии смены<br>– Отчет о закрытии фискального накопителя | Не более 4096 байт | |
| Фискальные документы:<br>– Кассовый чек и Бланк строгой отчетности<br>– Кассовый чек коррекции. Бланк строгой отчетности коррекции | Не более 32768 байт | |
| Подтверждение оператора | Не более 512 байт | |

**Важно!** Значение длины данных документа в таблице указана для бинарного образа внутри контейнера.

Для информационного обмена между ТС ОФД и ППФД, необходима авторизация. Подробное описание и формат авторизации приведен в п. 5.3.1. Описание методов и формат запросов, используемых для взаимодействия ТС ОФД с ППФД, приведено в п.5.3.4.

Приемный комплекс ППФД при получении фискального документа от ТС ОФД выполняет форматно-логический контроль и ТС ОФД высылается квитанция с результатами приема фискального документа (общие для всех вызовов коды ответов приведены в таблице 32):

- подтверждение приема;
- квитанция с кодом ошибки (при непрохождении входного контроля ФД).

**Важно!** Отправка дублирующих ФД, которые уже были ранее направлены URL1 допускается не чаще раза в сутки.

### 5.1.2 Формат URL2

Формат URL2 – для не принятых ТС ОФД ФД.

Описание методов, используемых для взаимодействия ТС ОФД с ППФД для URL2 приведен в п. 5.3.3.

**Важно!** Отправка дублирующих ФД, которые уже были ранее направлены URL2 допускается не чаще раза в сутки.

## 5.2 Методика формирования бинарного образа (RawData) и проверка его читаемости

### 5.2.1 Методика формирования бинарного образа (RawData)

Каждый из фискальных документов передается как бинарный образ. Состав реквизитов передаваемых документов утвержден приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

Методика формирования бинарного образа (поле «rawdata»):

а. ТС ОФД получает ФД от ККТ в виде бинарного образа, который состоит из двух частей и имеет следующий формат:
   - **заголовок защищенного контейнера** совпадает со значением заголовка защищенного контейнера исходного сообщения протокола взаимодействия за исключением следующих полей:
   - поле «Длина» – кодируется значение FFFFh;
   - поле «Проверочный код» – кодируется значение длины заголовка контейнера в формате big endian.

б. **А-объект защищенного контейнера** – это фискальный документ в открытом виде (если шифрование фискального документа применялось, то применяется значение после его расшифровывания с использованием средств проверки фискального признака), включая фискальный признак сообщения.

**Пример 1:**

Исходный запрос от ККТ, который состоит из кассового транспортного заголовка (ККТ t_hdr) и ФД:

| | |
|---|---|
| **ККТ t_hdr** | [0x2A08410A81A2000139393939303738393030303037363130300114000000] |

| | |
|---|---|
| **ФД** | [0x**3001F4B8A503011009999907890000761000007 2848E6CF0BB00006B00020106**0300020111041000393939393037383930303030373631300D0414003030303030303038383830343731333020202020FA030C00373732373738343634302020100404007200000F4030400C020C55935040600310493 5FEC930E0404001C000001204040005000000 1E04010001FC030200581B23042B0006040E008BA0AFE8A02084AEACA0E8ADEFEF37040200581BFF03030003E80313040200581B50040200581B07040100003904020058 1BFD0312009188912E2080848C888D8891929080928E901F040100011804320 08E8199859192828E2091208E8390808D8897858D8D8E89208E92828592919282858D8D8E91929C9E2022908E8C80984B802250040200581B81064E113A56E4D50000] |

Закрытый ФД состоит из:

- **заголовка защищенного контейнера** – выделено **синим фоном** в рамке;
- **А-объекта защищенного контейнера,** включая фискальный признак сообщения выделен зеленым;

ФД от ККТ как есть (т.е. без изменений) подается в ПКЗ (Подсистема КриптоЗащиты), после расшифровки контейнера в подсистеме КриптоЗащиты возвращается 3 поля:

Заголовок защищенного контейнера **без** поля длины и поля проверочного кода (так как эти поля уже не валидны):

[0xA503011009999078900007610000072848E6CF0BB00006B00020106]

A. ФД в открытом виде:

[0x0300020111041000393939393037383930303030373631300D0414003030303030303038383830343731333020202020FA030C00373732373738343634302020100404007200000F4030400C020C559350406003104935FEC930E0404001C000001204040005000000 1E04010001FC030200581B23042B0006040E008BA0AFE8A02084AEACA0E8ADEFEF37040200581BFF03030003E80313040200581B50040200581B07040100003904020058 1BFD0312009188912E2080848C888D8891929080928E901F040100011804320 08E8199859192828E2091208E8390808D8897858D8D8E89208E92828592919282858D8D8E91929C9E2022908E8C80984B802250040200581B]

B. Фискальный признак сообщения:

[0x81064E113A56E4D5]

**Пример 2:**

Согласно спецификации на формирование rawdata тега, подготавливается следующий массив байт:

A. к началу заголовка защищенного контейнера, полученного от ПКЗ, добавляется значение **0xFFFF** и длина заголовка (28 байт == 0x1C)

в BE – **0x001C**, затем добавляется ФД в открытом виде и в конце фискальный признак сообщения. Таким образом получается следующий массив байт:

[0x**FFFF001C**A503011009999907890000761000007284 8E6CF0BB00006B000201060300020111041000393939393037383930303030373631300D0414003030303030303038383830343731333020202020FA030C00373732373738343634302020100404007200000 0F4030400C020C559350406003104935FEC930E0404001C0000001204040005000000 1E04010001FC030200581B23042B0006040E008BA0AFE8A02084AEACA0E8ADEFEF37040200581BFF03030003E80313040200581B50040200581B07040100003904020058 1BFD0312009188912E2080848C888D8891929080928E901F04010001180432008E8199859192828E2091208E8390808D8897858D8D8E89208E92828592919282858D8D8E91929C9E2022908E8C80984B802250040200581B 81064E113A56E4D5]

Б. Этот массив байт переводится в base64, которое и является значением тега “rawdata”:

“//8AHKUDARAJmZkHiQAAdhAAAHKEjmzwuwAAawACAQYDAAIBEQQQADk5OTkwNzg5MDAwMDc2MTANBBQAMDAwMDAwMDg4ODA0NzEzMCAgICD6AwwANzcyNzc4NDY0MCAgEAQEAHIAAAD0AwQAwCDFWTUEBgAxBJNf7JMOBAQAHAAAABIEBAAFAAAAHgQBAAH8AwIAWBsjBCsABgQOAIugr+igIISurKDore/vNwQCAFgb/wMDAAPoAxMEAgBYG1AEAgBYGwcEAQAAOQQCAFgb/QMSAJGIkS4ggISMiI2IkZKQgJKOkB8EAQABGAQyAI6BmYWRkoKOIJEgjoOQgI2II4WNjY6JII6SgoWSkZKChY2NjpGSnJ4gIpCOjICYS4AiUAQCAFgbgQZOETpW5NU=”

### 5.2.2 Проверка читаемости бинарного образа (RawData)

Бинарный образ(RawData) без отброшенных заголовка и фискального признака преобразуется в HEX-строку в верхнем регистре в кодировке UTF-8 образуя HEX-OBJECT. Далее HEX-OBJECT разбирается на отдельные блоки:

- Заголовок тега (2 байта);
- Заголовок длины значения (2 байта);
- Значение тега (в зависимости от значения заголовка длины)

Каждый считанный блок формирует элемент TLV структуры. Последовательное считывание блоков создает TLV представление документа. Тип данных тега может принимать значение, описанное в таблицах14,16,18,20,22,24,26,28.

Банарный образ (RawData) считается нечитаемым в случаях:

- RawData не задана, либо пустая(заполнена пробелами);
- Значение тега отсутсвует в Таблицах 14,16,18,20,22,24,26,28;
- Тип данных не соответствует заявленному.

В случае нечитаемости бинарного образа документу присваивается код ошибки 419 и в сторону ОФД передается квитанция вида:

{"fdId":6315174774020739840,"errors":[{"code":419,"tag":"rawData","message":"
Нечитаемая RawData"}]}

## 5.3 Описание методов

### 5.3.1 Авторизация

#### 5.3.1.1 Регистрация информации о ФД, регистрация токена Bearer token

Протокол построен на транспорте HTTP, в стиле REST. Обращение к сервису регистрации в формате GET запросов. Формат URL содержит версию протокола, путь до ресурса, к которому осуществляется доступ и метод доступа. Параметризируемые части URL выделены в угловых скобках:

**Метод**:

GET <endpoint>/vX/ofds/<ofdId>/auth

**Назначение.** Метод обеспечивает первоначальную регистрацию токена (Web Token), который далее используется в остальных обращениях к подсистеме приема фискальных данных. Открытый ключ (public_key) ТС ОФД формирует самостоятельно и передает в адрес ФНС России при подключении ТС ОФД к промышленному контуру ФНС России (публичный ключ сохраняется в системе в хранилище ключей).

5.3.1.1.1 Входная информация

Параметры запроса приведены в таблице 5.

Таблица 5 – Обязательные параметры запроса на регистрацию токена

| Параметр | Тип, обязательность | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| Authorization | String, обязательный | регистрируемый токен, передается в заголовке запроса | Authorization: BeareryJhbGc ... |

Токен состоит из 3-х частей:

- Заголовок, который содержит JSON закодированный в Base64url;
- Тело – содержит тело токена закодированный в Base64url;

– Подпись - содержит подпись в формате Base64url, полученную шифрованием заголовка и тела с применением закрытого ключа ТС ОФД.

Тело токена должно содержать обязательные поля, которые указаны в таблице 6, и другие дополнительные поля, которые при обработке будут игнорироваться.

Таблица 6 – Обязательные реквизиты тела токена

| Параметр | Тип, обязательность | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных, присваемый ФНС России | "ofdtest1" |
| Date | Number, обязательный | Дата создания токена выраженная в миллисекундах (дата и время в формате UnixTime) | 1457607180113 |

Токен считается валидным, если для него выполняются следующие условия:

– Подпись успешно расшифрована при помощи открытого ключа ТС ОФД, предоставленного в ФНС России (должны использоваться RSA ключи).
– Данные, полученные из подписи соответствуют телу токена.
– Дата создания токена меньше текущей даты сервера ФНС России в момент запроса и не больше, чем установленное время жизни токена (пример, время жизни токена expiresIn = 3 600 000 мс).

Валидный токен и его реквизиты тела сохраняются в системе для дальнейших проверок авторизации/валидации входящих запросов.

5.3.1.1.2 Выходная информация

Используются следующие HTTP коды ответов:

– **Внутренняя ошибка** HTTP код 500;
– **Ошибка аутентификации** HTTP код 401. Описание ошибки код 401 приведено в таблице 8;
– **Регистрация токена прошла успешно HTTP код 200 и токен** (см. таблицу 7)

Таблица 7 – Состав возвращаемого токена

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| accessToken | String | Токен, взятый из Authorization хедэра | |
| tokenType | String | Тип токена | "Bearer" |
| expiresIn | Int | Количество секунд, через которое токен перестанет считаться валидным | 3600 (1 час по умолчанию) |





Рисунок 1 – Пример ответа 200

Таблица 8 – Описание ошибки код 401

| Причина ошибки | Текст ошибки |
|---|---|
| Обязательный параметр отсутствует в запросе, получаем ответ | 401 "The resource requires authentication, which was not supplied with the request. Authorization header is missing in request" |
| В токене в запросе отсутствует префикс Bearer, получаем ответ | 401 "Bearer is missing in authorization header" |
| Публичный ключ не найден в хранилище ключей по ofdId, получаем ответ | 401 "Public_key by ofdId = " + ofdId + " is not found in public keystore" |
| При декодировании токена возникла ошибка, получаем ответ | 401 "Token: %s is invalid. Any part of the token contained an invalid jwt or JSON format of each of the jwt parts" |
| При генерации объекта публичного ключа из ключа, найденного в хранилище ключей по ofdId из запроса возникла ошибка, получаем ответ | 401 "Can't generate PublicKey Object from publicKey String: " + publicKey |
| Невозможно верифицировать токен по публичному ключу, то есть подпись токена не валидная, получаем ответ | 401 "Can't verify the given token using this Algorithm instance. Token's Signature is invalid" |

5.3.1.1.3 Пример генерации токена

Токен генерируется в соответствии JWT RFC 7519. Алгоритм используемый для создания подписи: RS512 (SHA512 with RSA) (см. таблицу 9).

Таблица 9 – Исходные данные для создания токена, используемые в примере

| Алгоритм | RS512 (может быть RS256, RS384) |
|---|---|
| **ofdId** | exampleOfd |
| **Date** | 1468852492277 (18 Jul 2016 14:34:52 GMT в миллисекундах) |

Пример создания токена:

1. Исходные данные, используемые в примере приведены в таблице 9.
2. Создание заголовка запроса:
   - создание в формате JSON {"alg":"RS512"};
   - конвертация в base64url - eyJhbGciOiJSUzUxMiJ9;
3. Создание тела запроса:
   - создание в формате JSON:

   {"ofdId":"exampleOfd","date":1468852492277}
   - конвертация в base64url:

eyJvZmRJZCI

6ImV4YW1wbGVPZmQiLCJkYXRlIjoxNDY4ODUyNDkyMjc3fQ%;

4. Конкатенируем заголовок и тело запроса (п.2 и 3):

   eyJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJvZmRJZCI6ImV4YW1wbGVPZmQiLCJkYXRlIjoxNDY4ODUyNDkyMjc3fQ;

5. Вычисляем подпись из строки, полученной в п.4:
   - все буквы и числа интерпретируем как символы US_ASCII;
   - полученная последовательность обрабатывается SHA512 (согласно алгоритму SHA512 with RSA);
6. Подпись конвертируется в base64url:

   dfg84SFSDsd454seF34554398sfdSDFsdf9_sdfsdfos843sFSDFAsdsadT;

7. Строки из п. 4 и 6 конкатенируются:

   eyJhbGciOiJSUzUxMiJ9.eyJvZmRJZCI6ImV4YW1wbGVPZmQiLCJkYXRlIjoxNDY4ODU

   yNDkyMjc3fQ.dfg84SFSDsd454seF34554398sfdSDFsdf9_sdfsdfos843sFSDFAsdsadT;

8. ASCII, полученная в п. 7, является искомым токеном.

#### 5.3.1.2 Передача данных в систему

Каждый POST запрос в систему, проходит промежуточную валидацию токена. Токен авторизации передается в заголовке запроса. Пример создания токена приведен в п. 5.3.1.1.3 выше.

5.3.1.2.1 Авторизация и валидация токена

Токен передается клиентом с каждым запросом в заголовке Authorization. Система, в которую пришел запрос, проверяет токен и обрабатывает запрос. Время действия токена означает, что после указанного времени этот конкретный токен перестанет быть валидным. При любых подозрениях на компрометацию токена, а также и по другой причине система может инвалидировать токен до истечения его срока действия. В этом случае клиент получит ответ с кодом 401 (см. таблицу 11) и должен заново сгенерировать токен и отправить запрос на регистрацию токена по правилам, описанным выше (см. п. 5.3.1.1.3 Пример генерации токена).

Каждый запрос в систему проходит промежуточную авторизацию и валидацию токена, проверку срока его годности, соответствие **ofdId** запроса с **ofdId** ранее зарегистрированного токена (см. таблицу 10).

Таблица 10 – Обязательные параметры для проверки валидации /авторизации

| Параметр | Тип, обязательность | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| Authorization | String, обязательный | Валидируемый токен (Bearer token), передается в заголовке запроса | Authorization: Bearer eyJhbGc<br>... |

Таблица 11 – Описание ошибки код 401

| Причина ошибки | Текст ошибки | Что нужно сделать |
|---|---|---|
| Если обязательный параметр отсутствует в запросе, получаем ответ | 401 “OfdId is missing in request” | |
| | 401 “Authorization header is missing in request” | |
| Система хранит информацию о ранее зарегистрированных token и соответствующих им ofdId и датам генерации токена. В случае, если система не найдет информацию о токене, получаем ответ | 401 “Have not information about this authorization” | Необходимо повторно отправить запрос на регистрацию токена для данного ofd |
| В случае истечения срока годности токена, неравенства ofdId из запроса с ofdId из хранилища информации о регистрации, получаем ответ | 401 "The supplied authentication is invalid. Token date is expired: expiresDate" | Необходимо повторно сгенерировать токен и отправить запрос на регистрацию токена для данного ofd |
| | 401 "The supplied authentication is invalid. OfdIf from request != ofdId from storage" | |

### 5.3.2 Получение от ТС ОФД фискального документа

ТС ОФД передает ФД (более подробно см. п.п. 5.1, 5.2):

- на URL1, формат которого содержит версию протокола, путь до ресурса, к которому осуществляется доступ, используемый метод доступа;
- в теле запроса содержится бинарный образ (rawData) передаемого ФД.

**Метод**:

POST <endpoint>/vX/ofds/<ofdId>/kkts/<kktRegId>/fss/<fsId>/documents/<receiveDatetime>/<receivedContainerLength>/<docId>

Headers:

Content-Type: text/plain

KKT-IP:<kkt-ip> - кастомный заголовок с IP ККТ

Body: raw data

**Назначение:** Метод предназначен для передачи в ППФД данных фискальных документов от ТС ОФД, которые были получены от ККТ. Сервис предоставляется ППФД.

**Параметры запроса**: Параметры запроса приведены в таблице 12.

Таблица 12 – Параметры запроса на прием ФД от ТС ОФД

| Параметр | Тип | Описание | Обязатель-ность | Пример |
|---|---|---|---|---|
| ofdId | String | Идентификатор оператора фискальных данных | 1 | "ofdtest1" |
| kktRegId | String | Регистрационный номер ККТ, выданный ФНС | 1 | "6678899009876543" |
| fsId | String | Номер фискального накопителя | 1 | "1212121219876543" |
| docId | Number | Порядковый номер фискального документа | 1 | 90 |
| receiveDatetime | Number | Время получения фискального документа в ТС ОФД от ККТ (UTC) | 1 | 1483228800 |
| receivedContainerLength | Number | Размер принятого контейнера с фискальным документом от ККТ в байтах без учета заголовка контейнера | 1 | 32000 |

#### 5.3.2.1 Входная информация для ППФД

Входная информация для ППФД при поступлении запроса - все параметры метода и один из документов, передаваемых в качестве бинарного образа фискального документа.

Перечень значений видов передаваемых ФД приведен в таблице 13.

Таблица 13 – Перечень типов передаваемых ФД, передаваемых с запросом

| Наименование типа ФД | Имя типа передаваемого ФД | Значение тега «code» |
|---|---|---|
| Отчет о регистрации | fiscalReport | 1 |
| Отчет об открытии смены | openShift | 2 |
| Кассовый чек | Receipt | 3 |
| Бланк строгой отчетности | Bso | 4 |
| Отчёт о закрытии смены | closeShift | 5 |
| Отчёт о закрытии фискального накопителя | closeArchive | 6 |

| Наименование типа ФД | Имя типа передаваемого ФД | Значение тега «code» |
|---|---|---|
| Отчёт об изменении параметров регистрации | fiscalReportCorrection | 11 |
| Отчёт о текущем состоянии расчетов | currentStateReport | 21 |
| Кассовый чек коррекции | receiptCorrection | 31 |
| Бланк строгой отчетности коррекции | bsoCorrection | 41 |

Каждый из фискальных документов передается как бинарный образ. Состав реквизитов передаваемых документов утвержден приказом ФНС России от 14.09.2020 № ЕД-7-20/662@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию».

Описание реквизитов фискальных документов бинарного образа (rawData) приведены п. 5.2.

**Важно!** При регистрации и перерегистрации ККТ, до получения пользователем карточки регистрации контрольно-кассовой техники, формирование иных ФД, кроме «Отчета о регистрации» или «Отчета об изменении параметров регистрации», не допускается. В случае нарушения данного правила необходимость разорвать соединение с ККТ.

5.3.2.1.1 Описание ФД «Отчет о регистрации» после преобразования бинарного образа документа

Описание реквизитов фискального документа "Отчет о регистрации", приведено в таблице 14.

Таблица 14 – Параметры ФД «Отчет о регистрации»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | code | | 1 | BYTE | {1} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocument FormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1048 | user | наименование пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 4. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой. 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 5. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 6. | 1002 | offlineMode | признак автономного режима | 1 | BYTE | {0, 1} | 1 |
| 7. | 1221 | printInMachineSign | признак установки | 1 | BYTE | {0, 1} | 1 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | принтера в автомате | | | | |
| 8. | 1110 | bsoSign | признак АС БСО | 1 | BYTE | {0, 1} | 1 |
| 9. | 1037 | kktRegId | регистрационный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой.16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 10. | 1056 | encryptionSign | признак шифрования | 1 | BYTE | {0, 1} | 1 |
| 11. | 1001 | autoMode | признак автоматического режима | 1 | BYTE | {0, 1} | 1 |
| 12. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 1 | СТРОКА | | [0,256] |
| 13. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 1 | СТРОКА | | [0,256] |
| 14. | 1108 | internetSign | признак ККТ для расчетов только в Интернет | 1 | BYTE | {0, 1} | 1 |
| 15. | 1013 | kktNumber | заводской номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,20] |
| 16. | 1017 | ofdInn | ИНН ОФД | 0 | СТРОКА | Не пустой.10 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 17. | 1021 | operator | кассир | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,64] |
| 18. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | {1} | 4 |
| 19. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 20. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 21. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных | 1 | VLN | [0,1844674407370955161 5] | 8 |
| 22. | 1188 | kktVersion | версия ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,8] |
| 23. | 1189 | documentKktVersion | версия ФФД ККТ | 1 | BYTE | {3,4} | 1 |
| 24. | 1207 | exciseDutyProductSign | признак торговли подакцизными товарами | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 25. | 1109 | serviceSign | признак расчетов за услуги | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | 1193 | gamblingSign | признак проведения азартных игр | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 27. | 1126 | lotterySign | признак проведения лотереи | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 28. | 1057 | paymentAgentType | признак агента | 0 | Регистр битов | {1,2,4,8,16,32, 64} | 1 |
| 29. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 30. | 1062 | taxationType | системы налогообложения | 0 | BYTE | {0,1,2,4,16, 32,33,34,36, 48} | 1 |
| 31. | 1190 | documentFdVersion | версия ФФД ФН | 1 | BYTE | {3,4} | 1 |
| 32. | 1213 | fdKeyResource | ресурс ключей ФП | 1 | UINT16 | [0,65535] | 2 |
| 33. | 1036 | machineNumber | номер автомата | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,20] |
| 34. | 1046 | ofdName | наименование ОФД | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 35. | 1117 | sellerAddress | адрес электронной почты отправителя чека | 0 | СТРОКА | ^$\|^none$\|^([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.\\+-]*)@([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)\\.([A-Za-zA-яа-я\\.]{2,8})$ | [1,64] |
| 36. | 1060 | fnsUrl | адрес сайта ФНС | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |

5.3.2.1.1.1 ФЛК ФД «Отчет о регистрации».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о регистрации» от ТС ОФД выполняет форматный контроль, который включает следующие проверки:

а. на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 14);

б. на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 14);

в. на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 14);

г. на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 14).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о регистрации» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок и кодов ФЛК перечислен в таблице 15.

Таблица 15 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Отчёт о регистрации»

| Категория | Код ошибки ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ошибки в документах | 420 | **offlineMode** (1002) = 0 | NOT EXIST **ofdName**(1046) | Отсутствует обязательный тег **ofdName** | Реквизит "наименование ОФД" **ofdName** (1046) обязателен в случае применения ККТ в режиме передачи данных |
| | | **offlineMode** (1002) = 0 | NOT EXIST **ofdINN**(1017) | Отсутствует обязательный тег **ofdINN** | Реквизиты «ИНН ОФД» **ofdINN** (1017) обязателен в случае применения ККТ в режиме передачи данных |
| | | **offlineMode** (1002) != 1 | NOT EXIST **sellerAddress** (1117) | Отсутствует обязательный тег **sellerAddress** | Реквизит "адрес электронной почты отправителя чека" **sellerAddress** (1117) указывается во всех случаях, за исключением случая применения ККТ в автономном режиме |
| | | **offlineMode** (1002) != 1 | NOT EXIST **fnsUrl** (1060) | Отсутствует обязательный тег **fnsUrl** | Реквизиты "адрес сайта ФНС" **fnsUrl** (1060) указывается во всех случаях, за исключением случая применения ККТ в автономном режиме |
| Нарушение логики фискального документа | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 520 | **offlineMode** (1002) = 1 | **encryptionSign** (1056) = 1 | Неправильно указано значение **encryptionSign** | При наличии в составе ФД реквизита "признак автономного режима" **offlineMode** (1002) со значением, равным "1", реквизит "признак шифрования" **encryptionSign** (1056) не может принимать значение, равное "1" |

| Категория | Код ошибки ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | 536 | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 537 | EXIST **operatorInn**(1203) AND length(**operatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 32. Независимо от результатов проведенного ФЛК документ принимается в ППФД.

5.3.2.1.2 Описание ФД «Отчёт об изменении параметров регистрации» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа "Отчёт об изменении параметров регистрации", он преобразуется в документ формата, описанный в таблице 16.

Таблица 16 – Параметры ФД «Отчёт об изменении параметров регистрации»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 11 | code | | 1 | BYTE | {11} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1048 | user | Наименование пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 4. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой. 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 5. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 6. | 1002 | offlineMode | признак автономного режима | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | 1221 | printInMachineSign | признак установки принтера в автомате | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 8. | 1110 | bsoSign | признак АС БСО | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 9. | 1037 | kktRegId | регистрационный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 10. | 1056 | encryptionSign | признак шифрова-ния | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 11. | 1001 | autoMode | признак автоматического режима | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 12. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 1 | СТРОКА | | [0,256] |
| 13. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 1 | СТРОКА | | [0,256] |
| 14. | 1108 | internetSign | признак ККТ для расчетов только в Интернет | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 15. | 1013 | kktNumber | заводской номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,20] |
| 16. | 1017 | ofdInn | ИНН ОФД | 0 | СТРОКА | Не пустой. 10 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 17. | 1021 | operator | кассир | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,64] |
| 18. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 19. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 20. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 21. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных | 1 | UINT32 | [0,18446744073709551615] | 8 |
| 22. | 1188 | kktVersion | версия ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,8] |
| 23. | 1189 | documentKktVersion | версия ФФД ККТ | 1 | BYTE | {3,4} | 1 |
| 24. | 1207 | exciseDutyProductSign | признак торговли подакцизными товарами | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25. | 1109 | serviceSign | признак расчетов за услуги | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 26. | 1193 | gamblingSign | признак проведения азартных игр | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 27. | 1126 | lotterySign | признак проведения лотереи | 1 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 28. | 1057 | paymentAgentType | признак агента | 0 | Регистр битов | {1,2,4,8,16,32,64} | 1 |
| 29. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 30. | 1062 | taxationType | системы налогообложения | 0 | BYTE | {0,1,2,4,16,32,33,34,36,48} | 1 |
| 31. | 1190 | documentFdVersion | версия ФФД ФН | 1 | BYTE | {3,4} | 1 |
| 32. | 1213 | fdKeyResource | ресурс ключей ФП | 1 | UINT16 | [0,65535] | 2 |
| 33. | 1036 | machineNumber | номер автомата | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,20] |
| 34. | 1046 | ofdName | наименование ОФД | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 35. | 1117 | sellerAddress | адрес электронной почты отправителя чека | 0 | СТРОКА | ^$\|^none$\|^([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.\\+-]*)@([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)\\.([A-Za-zA-яа-я\\.]{2,8})$ | [1,64] |
| 36. | 1060 | fnsUrl | адрес сайта ФНС | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 37. | 1205 | correctionKktReasonCode | коды причин изменения сведений о ККТ | 0 | Регистр битов | 15,16,22-35 заполня-ются нулями | 4 |
| 38. | 1157 | fiscalDriveSumReports | счетчики итогов ФН | 0 | STLV | | [0,708] |
| 38.1. | 1134 | fiscalDriveSumReports.totalReceiptBsoCount | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) со всеми признаками расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.2. | 1129 | fiscalDriveSumReports.sellOper | счетчики операций "приход" | 0 | STLV | | [0,116] |
| 38.2.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.2.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.2.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.3. | 1130 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper | счетчики операций "возврат прихода" | 0 | STLV | | [0,116] |
| 38.3.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.3.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.3.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.4. | 1131 | fiscalDriveSumReports.buyOper | счетчики операций "расход" | 0 | STLV | | [0,116] |
| 38.4.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.4.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.4.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.5. | 1132 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper | счетчики операций "возврат расхода" | 0 | STLV | | [0,116] |
| 38.5.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.5.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.5.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6. | 1133 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection | счетчики операций по чекам коррекции | 0 | STLV | | [0,216] |
| 38.6.1. | 1144 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.6.2. | 1145 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 38.6.2.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.2.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.2.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.2.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.2.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.2.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.2.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.6.3. | 1146 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | 0 | STLV | | [0,32] |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6.3.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.3.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.3.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.3.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.3.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.3.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.3.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.6.4. | 1232 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 38.6.4.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.4.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 38.6.4.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6.4.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.4.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.4.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.4.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 38.6.5. | 1233 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 38.6.5.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.5.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.5.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.5.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 38.6.5.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наимено-вание реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6.5.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,2814749767 10655] | 6 |
| 38.6.5.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |

5.3.2.1.2.1 ФЛК ФД «Отчет об изменении параметров регистрации».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет об изменении параметров регистрации» от ТС ОФД выполняет форматно-логический контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 16);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 16);
- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 16);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 16).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет об изменении параметров регистрации» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок перечислен в таблице 17.

Таблица 17 – Логический контроль ФД «Отчёт об изменении регистрации»

| Категория | Код ошибки ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ошибки в документах | 420 | **offlineMode** (1002) = 0 | NOT EXIST **ofdName** (1046) | Отсутствует обязательный тег ofdName | Реквизиты "ИНН ОФД" ofdInn (1017) и "наименование ОФД" ofdName (1046) обязательны в случае применения ККТ в режиме передачи данных |
| | | **offlineMode** (1002) = 0 | NOT EXIST **ofdINN**(1017) | Отсутствует обязательный тег ofdINN | Реквизиты «ИНН ОФД» ofdINN (1017) обязателен в случае применения ККТ в режиме передачи данных |

| Категория | Код ошибки ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **offlineMode** (1002) != 1 | NOT EXIST **sellerAddress** (1117) | Отсутствует обязательный тег sellerAddress | Реквизит "адрес электронной почты отправителя чека" sellerAddress (1117) указывается во всех случаях, за исключением случая применения ККТ в автономном режиме |
| | | **offlineMode** (1002) != 1 | NOT EXIST **fnsUrl** (1060) | Отсутствует обязательный тег fnsUrl | Реквизиты "адрес сайта ФНС" fnsUrl (1060) указывается во всех случаях, за исключением случая применения ККТ в автономном режиме |
| Нарушение логики фискаль-ного документа | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receivedateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 520 | **offlineMode** (1002) = 1 | **encryptionSign**(1056) = 1 | Неправильно указано значение **encryptionSign** | При наличии в составе ФД реквизита "признак автономного режима" offlineMode (1002) со значением, равным "1", реквизит "признак шифрования" encryptionSign (1056) не может принимать значение, равное "1" |
| | 536 | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 537 | EXIST **operatorInn**(1203) AND length(**oper** | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

| Категория | Код ошибки ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **atorInn**) = 12 | | | |

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 33. Независимо от результатов проведенного ФЛК документ принимается в ППФД.

5.3.2.1.3 Описание ФД «Отчёт об открытии смены» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа "Отчёт об открытии смены", он преобразуется в документ формата, описанный в таблице 18.

Таблица 18 – Параметры ФД «Отчёт об открытии смены»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | code | | 1 | BYTE | {2} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой. 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 4. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 5. | 1038 | shiftNumber | номер смены | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 6. | 1037 | kktRegId | Регистрационный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 7. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [2,4294967295] | 4 |
| 8. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 9. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 10. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных | 1 | VLN | [0,1844674407370955161 5] | 8 |
| 11. | 1188 | kktVersion | версия ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,8] |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | 1189 | documentKktVersion | версия ФФД ККТ | 1 | BYTE | {3,4} | 1 |
| 13. | 1048 | user | наименование пользователя | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 14. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 15. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 16. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 17. | 1053 | ofdResponseTimeoutSign | признак превышения времени ожидания ответа ОФД | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 18. | 1051 | fiscalDriveReplaceRequiredSign | признак необходимости срочной замены ФН | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 19. | 1052 | fiscalDriveMemoryExceededSign | признак заполнения памяти ФН | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 20. | 1050 | fiscalDriveExhaustionSign | признак исчерпания ресурса ФН | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 21. | 1021 | operator | кассир | 0 | СТРОКА | | [1,64] |
| 22. | 1206 | operatorMessage | сообщение оператора | 0 | Регистр битов | Биты 0 и 5 заполняются нулями | 1 |

5.3.2.1.3.1 ФЛК ФД «Отчет об открытии смены»

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет об открытии смены» от ТС ОФД выполняет форматно-логический контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 18);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 18);
- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 18);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 18).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет об открытии смены» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок перечислен в таблице 19.

Таблица 19 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Отчет об открытии смены»

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Нарушение логики фискального документа | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 36 | EXIST userInn(1018) AND length(userInn) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 537 | EXIST **operatorInn**(1203) AND length(**operatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 34.

5.3.2.1.4 Описание ФД «Отчёт о текущем состоянии расчетов» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа "Отчёт о текущем состоянии расчетов", он преобразуется в документ формата, описанный в таблице 20.

Таблица 20 – Параметры ФД «Отчёт о текущем состоянии расчетов»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 21 | code | | 1 | BYTE | {21} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой. 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 4. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 5. | 1037 | kktRegId | регистрационный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 6. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [2,4294967295] | 4 |
| 7. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 8. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 9. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных | 1 | VLN | [0,18446744073709551615] | 8 |
| 10. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 11. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 12. | 1038 | shiftNumber | номер смены | 0 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 13. | 1002 | offlineMode | признак автономного режима | 0 | BYTE | {0} | 1 |
| 14. | 1048 | user | наименование пользователя | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 15. | 1116 | notTransmittedDocumentNumber | номер первого непереданного документа | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 16. | 1097 | notTransmittedDocumentsQuantity | количество непереданных ФД | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17. | 1098 | notTransmittedDocumentsDateTime | дата первого из непереданных ФД | 0 | UINT32 | UnixTime | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18. | 1157 | fiscalDriveSumReports | счетчики итогов ФН | 0 | STLV | | [0,708] |
| 18.1. | 1134 | fiscalDriveSumReports.totalReceiptBsoCount | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО) коррекции со всеми признаками расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.2. | 1129 | fiscalDriveSumReports.sellOper | счетчики операций «приход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.2.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1129, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.2.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3. | 1130 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper | счетчики операций «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.3.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1130, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.3.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4. | 1131 | fiscalDriveSumReports.buyOper | счетчики операций «расход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.4.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1131, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.4.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5. | 1132 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper | счетчики операций «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.5.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1132, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.5.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6. | 1133 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection | счетчики операций по чекам коррекции | 0 | STLV | | [0,216] |
| 18.6.1. | 1144 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | if exist 1133, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.6.2. | 1145 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.2.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.3. | 1146 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.3.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.6.4. | 1232 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.4.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.4.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.6.5. | 1233 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.5.1. | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.2. | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.3. | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.4. | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.5. | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.6. | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.7. | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorre | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ction.receiptBsoCount | | | | | |
| 19. | 1158 | notTransmittedDocumentsSumReports | счетчики итогов непереданных ФД | 0 | STLV | | [0,708] |
| 19.1. | 1144 | notTransmittedDocumentsSumReports.receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррек-ции (БСО коррекции) | if exist 1158, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 19.2. | 1145 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 19.2.1. | 1136 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2.2. | 1138 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2.3. | 1218 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2.4. | 1219 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2.5. | 1220 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2.6. | 1201 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2.7. | 1135 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 19.3. | 1146 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 19.3.1. | 1136 | notTransmittedDocumentsSumReport | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s.buyCorrection.cashSum | денежными средствами | | | | |
| 19.3.2. | 1138 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.3.3. | 1218 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.3.4. | 1219 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.3.5. | 1220 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.3.6. | 1201 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.3.7. | 1135 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 19.4. | 1232 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 19.4.1. | 1136 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.4.2. | 1138 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.4.3. | 1218 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.4.4. | 1219 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.4.5. | 1220 | notTransmittedDocumentsSumReport | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | s.sellReturnCorrection.provisionSum | предоставле-ниями | | | | |
| 19.4.6. | 1201 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.4.7. | 1135 | notTransmittedDocumentsSumReports.sellReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 19.5. | 1233 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 19.5.1. | 1136 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5.2. | 1138 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5.3. | 1218 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5.4. | 1219 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5.5. | 1220 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5.6. | 1201 | notTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5.7. | 1135 | fnotTransmittedDocumentsSumReports.buyReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |

5.3.2.1.4.1 ФЛК ФД «Отчёт о текущем состоянии расчетов».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о текущем состоянии расчетов» от ТС ОФД выполняет форматно-логический контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 20);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 20);
- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 20);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 20).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о текущем состоянии расчетов» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок перечислен в таблице 21.

Таблица 21 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Отчет о текущем состоянии расчетов»

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| **Нарушение логики фискального документа** | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 536 | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 35.

5.3.2.1.5 Описание ФД «Кассовый чек» и ФД «Бланк строгой отчетности» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа "Кассовый чек"/ "Бланк строгой отчетности", он преобразуется в докумен формата, описанный в таблице 22.

Таблица 22 – Параметры ФД«Кассовый чек/ Бланк строгой отчетности»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3,4 | code | | 1 | BYTE | {3,4} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1042 | requestNumber | номер чека за смену | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 4. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 5. | 1038 | shiftNumber | номер смены | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 6. | 1054 | operationType | признак расчета | 1 | BYTE | {1,2,3,4} | 1 |
| 7. | 1055 | appliedTaxationType | применяемая система налого-обложения | 1 | Регистр битов | {1,2,4,16,32} | 1 |
| 8. | 1037 | kktRegId | Регистрацион-ный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 9. | 1020 | totalSum | сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 10. | 1031 | cashTotalSum | сумма по чеку (БСО) наличными | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 11. | 1081 | ecashTotalSum | сумма по чеку (БСО) безналичными | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12. | 1215 | prepaidSum | сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 13. | 1216 | creditSum | сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 14. | 1217 | provisionSum | сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 15. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [3,4294967295] | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 17. | 1077 | fiscalSign | фискальный признак документа | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 18. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных | 1 | VLN | [0,1844674407370955161 5] | 8 |
| 19. | 1059 | items | предмет расчета | 1 | STLV | Не пустой | [1,1024]* |
| 19.1. | 1079 | items.price | цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.2. | 1023 | items.quantity | количество предмета расчета | 1 | FVLN | (0, 18446744073709551615] | 8 |
| 19.3. | 1199 | items.nds | ставка НДС | 0 | BYTE | {1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12} | 1 |
| 19.4. | 1043 | items.sum | стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.5. | 1030 | items.name | наименование предмета расчета | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,128] |
| 19.6. | 1214 | items.paymentType | признак способа расчета | 1 | BYTE | {1,2,3,4,5,6,7} | 1 |
| 19.7. | 1226 | items.providerInn | ИНН поставщика | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 19.8. | 1212 | items.productType | признак предмета расчета | 1 | BYTE | [1,26] | 1 |
| 19.9. | 1222 | items.paymentAgentByProductType | признак агента по предмету расчета | 0 | Регистр битов | {1,2,4,8,16,32,64} | 1 |
| 19.10. | 1197 | items.unit | единица измерения предмета расчета | 0 | СТРОКА | | [0,16] |
| 19.11. | 1230 | items.originCountryCode | код страны происхождения товара | 0 | СТРОКА | цифры и пробел | 3 |
| 19.12. | 1231 | items.customEntryNum | номер таможенной декларации | 0 | СТРОКА | | [0,32] |
| 19.13. | 1198 | items.unitNds | размер НДС за единицу предмета расчета | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 19.14. | 1229 | items.exciseDuty | акциз | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.15. | 1200 | items.ndsSum | сумма НДС за предмет расчета | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 19.16. | 1191 | items.propertiesItem | дополнительный реквизит предмета расчета | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 19.17. | 1162 | items.productCode | код товара | 0 | BYTE[] | | [0,32] |
| 19.18. | 1223 | items.paymentAgentData | данные агента | 0 | STLV | | [0,512] |
| 19.18.1. | 1075 | items.paymentAgentData.transferOperatorPhone | телефон оператора перевода | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 19.18.2. | 1044 | items.paymentAgentData.paymentAgentOperation | операция платежного агента | 0 | СТРОКА | | [0,24] |
| 19.18.3. | 1073 | items.paymentAgentData.paymentAgentPhone | телефон платежного агента | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 19.18.4. | 1074 | items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone | телефон оператора по приему платежей | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 19.18.5. | 1026 | items.paymentAgentData.transferOperatorName | наименование оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 19.18.6. | 1005 | items.paymentAgentData.transferOperatorAddress | адрес оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 19.18.7. | 1016 | items.paymentAgentData.transferOperatorInn | ИНН оператора перевода | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 19.19. | 1224 | items.providerData | данные поставщика | 0 | STLV | | [0,512] |
| 19.19.1. | 1171 | items.providerData.providerPhone | телефон поставщика | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 19.19.2. | 1225 | items.providerData.providerName | наименование поставщика | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 20. | 1048 | user | наименование пользователя | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 21. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22. | 1227 | buyer | покупатель (клиент) | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 23. | 1228 | buyerInn | ИНН покупателя (клиента) | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 24. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 25. | 1108 | internetSign | признак ККТ для расчетов только в Интернет | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 26. | 1117 | sellerAddress | адрес электронной почты отправителя чека | 0 | СТРОКА | ^$\|^none$\|^([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.\\+-]*)@([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)\\.([A-Za-zA-яа-я\\.]{2,8})$ | [0,64] |
| 27. | 1008 | buyerPhoneOrAddress | телефон или электронный адрес покупателя | 0 | СТРОКА | ^$\|^none$\|^([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.\\+-]*)@([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)\\.([A-Za-zA-яа-я\\.]{2,8})$\|^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,64] |
| 28. | 1057 | paymentAgentType | признак агента | 0 | Регистр битов | {1,2,4,8,16,32, 64} | 1 |
| 29. | 1075 | transferOperatorPhone | телефон оператора перевода | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 30. | 1044 | paymentAgentOperation | операция платежного агента | 0 | СТРОКА | | [0,24] |
| 31. | 1073 | paymentAgentPhone | телефон платежного агента | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 32. | 1074 | paymentOperatorPhone | телефон оператора по приему платежей | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 33. | 1026 | transferOperatorName | наименование оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 34. | 1005 | transferOperatorAddress | адрес оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,256] |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. | 1016 | transferOperatorInn | ИНН оператора перевода | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 36. | 1171 | providerPhone | телефон поставщика | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19] * |
| 37. | 1060 | fnsUrl | адрес сайта ФНС | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 38. | 1192 | propertiesData | дополнительный реквизит чека (БСО) | 0 | СТРОКА | | [0,16] |
| 39. | 1036 | machineNumber | номер автомата | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,20] |
| 40. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 41. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 42. | 1021 | operator | кассир | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,64] |
| 43. | 1102 | nds18 | сумма НДС чека по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 44. | 1103 | nds10 | сумма НДС чека по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 45. | 1104 | nds0 | сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 46. | 1105 | ndsNo | сумма расчета по чеку без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 47. | 1106 | nds18118 | сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 48. | 1107 | nds10110 | сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 49. | 1084 | properties | дополнительный реквизит пользователя | 0 | STLV | | [0,320] |
| 49.1. | 1085 | properties.propertyName | наименование дополнительного реквизита пользователя | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 49.2. | 1086 | properties.propertyValue | значение дополнительного реквизита пользователя | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 50. | 1125 | internetPayment | признак расчета в «Интернет» | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 51. | 1234 | allECashProp | сведения обо всех оплатах по чеку безналичными | 0 | STLV | | |
| 51.1. | 1235 | allECashProp.ecashProp | сведения об оплате безналичными | 0 | STLV | | |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1.1. | 1082 | allECashProp.ecashProp.ecashSum | сумма оплаты безналичными | if (EXIST 1234 AND 1235) then 1 else 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 51.1.2. | 1236 | allECashProp.ecashProp.ecashSign | признак способа оплаты безналичными | if (EXIST 1234 AND 1235) then 1 else 0 | BYTE | {1,2,3,4,5,6,7} | 1 |
| 51.1.3. | 1237 | allECashProp.ecashProp.ecashIdent | идентификаторы безналичной оплаты | if (EXIST 1234 AND 1235) then 1 else 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 51.1.4. | 1238 | allECashProp.ecashProp.ecashAddInfo | дополнительные сведения о безналичной оплате | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 52. | 1115 | amountsReceiptNds | суммы НДС чека | 0 | STLV | | |
| 52.1. | 1119 | amountsReceiptNds.amountsNds | сумма НДС чека | 0 | STLV | | |
| 52.1.1. | 1120 | amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum | сумма НДС | if (EXIST 1115 AND 1119) then 1 else 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 52.1.2. | 1199 | amountsReceiptNds.amountsNds.nds | ставка НДС | if (EXIST 1115 AND 1119) then 1 else 0 | BYTE | {7,8,9,10,11,12} | 1 |

Примечание: * – размерность указана для одного элемента массива.

5.3.2.1.5.1 ФЛК ФД «Кассовый чек/ Бланк строгой отчетности».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Кассовый чек/ Бланк строгой отчетности» от ТС ОФД выполняет форматный-логический контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 22);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 22);
- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 22);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 22).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Кассовый чек/ Бланк строгой отчетности» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок и кодов ФЛК перечислен в таблице 23.

Таблица 23 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Кассовый чек/ Бланк строгой отчетности»

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ошибки в документах | 420 | NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds18** (1102) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds18** (1102) | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизи-тов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма рас-чета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма рас-чета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. став-ке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds10** (1103) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds10** (1103) | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих рекви-зитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма рас-чета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds0** (1104) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds0** (1104) | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следую-щих реквизи-тов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по став-ке 10%" **nds10** (1103), "сумма рас-чета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма рас-чета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. став-ке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **ndsNo** (1105) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **ndsNo** (1105) | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следую-щих реквизи-тов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по став-ке 10%" **nds10** (1103), "сумма рас-чета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма рас-чета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сум-ма НДС чека по расч. став-ке 20/120" **nds18118** (1106), |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds18118** (1106) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds18118** (1106) | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизи-тов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по став-ке 10%" **nds10** (1103), "сумма рас-чета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма рас-чета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сум-ма НДС чека по расч. став-ке 20/120" **nds18118** (1106), "сум-ма НДС чека по расч. став-ке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) | NOT EXIST **nds10110** (1107) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds10110** (1107) | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизи-тов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма рас-чета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма рас-чета по чеку без НДС" n**dsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | | **paymentType** (1214) != 3 | NOT EXIST **name** (1030) OR (length(**item.name**(1030)) = 0 | Не указано наименование предмета расчета | Реквизит "наименование предмета расчета" **name**(тег 1030) вклю-чается в сос-тав ФД, за исключением, если реквизит "признак способа расчета" (тег 1214) имеет значение, равное "3" |
| | | **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN (1,2,4,8) | NOT EXIST **items.paymentAgentData** (1223) OR length(**items.paymentAgentData**(1223)) = 0 | Не указаны данные поставщика | Реквизит «данные агента» (тег 1223) в случае его включения в состав ФД включается в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059) в случае, если указанный реквизит содержит сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента) или банковского платежного агента (субагента) |
| | | **items.paymentAgentByProductType**(1222) IN (1,2,4,8) | NOT EXIST **items.providerData**(1224) OR (length(**items.providerData**(1224)) = 0 | Не указаны данные поставщика | Реквизиты «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «данные поставщика» (тег 1224) включаются в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059) в случае, если указанные реквизиты содержат сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента), банковского платежного агента |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента |
| | | EXIST **items.paymentAgentData**(1223) AND **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN (1,2,4,8) | NOT EXIST **items.providerData.providerName** (1225) OR **items.providerData.providerName** = ''OR NOT EXIST **items.providerData.providerPhone** (1171) OR **items. providerData.providerPhone** = '' | Не указаны данные поставщика для платежного агента или банковского платежного агента | В случае если пользователь является платежным агентом (субагентом), то в реквизите «данные поставщика» (тег 1224) должны быть указаны данные лица, являющегося поставщиком платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», если пользователь является банковским платежным агентом (субагентом), то в реквизите «данные поставщика» (тег 1224) должны быть указаны данные лица, являющегося получателем средств банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» |
| | | EXIST **items.paymentAgentData**(1223) AND **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN(4,8) | NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** (1073) OR **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone** (1074) OR **items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone** = '' | Не указан телефон платежного агента или телефон оператора по приему платежей | Реквизиты «телефон платежного агента» (тег 1073) и «телефон оператора по приему платежей» (тег 1074) включаются в состав реквизита «данные агента» (тег 1223) в случае, если реквизит «предмет расчета» (тег 1059), содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося платежным агентом или платежным субагентом |
| | | EXIST **items.paymentAgentData**(1223) AND **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN (1,2) | NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorAddress** (1005) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorAddress** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.transf** | Не указаны адрес, ИНН, наименование оператора перевода или операция банковского платежного агента, телефон платежного агента, | Реквизиты «адрес оператора перевода» (тег 1005), «ИНН оператора перевода» (тег 1016), «наименование оператора перевода» (тег 11225«операция банковского платежного агента» (тег 1044), «телефон платежного агента» (тег 1073) и «телефон оператора перевода» (тег 1075) включаются в состав реквизита «данные агента» (тег 1223) в случае, если реквизит «предмет расчета» (тег 1059), |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **erOperatorInn**(1016) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorInn** = '<br>OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorName** (1026) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorName** = ''<br>OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentAgentOperation** (1044) OR **items.paymentAgentData.paymentAgentOperation** = ''<br>OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** (1073) OR **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** = ''<br>OR<br>NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorPhone** (1075) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorPhone** = '' | телефон оператора перевода | содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом |
| Нарушение логики фискального документа | 301 | | **items.sum**(1043) OR **items.price**(1079) OR **totalSum**(1020) OR **cashTotalSum**(1031) OR **ecashTotalSum**(1081) > 5 000 000 000 | Сумма превышает 50 млн.рублей | Предупреждение о том, что указанная в теге сумма превышает 50 млн.рублей |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 505 | | **nds18**(1102) + **nds10**(1103) + **nds0**(1104) + **ndsNo**(1105) + **nds18118** (1106) + **nds10110** (1107) +∑**amountsReceiptNds.amountsNds(1-n).ndsSum**(1120) < 0 | Неправильно заполнен НДС на товар | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: **nds18**, **nds10**, **nds0**, **ndsNo**, **nds18180**, **nds10110**, НДС по ставкам 5,7,22,5/105,7/107,22/122% |
| | 506 | | **nds18** (1102) + **nds10**(1103) + **nds18118** (1106) + **nds10110** (1107) + ∑**amountsReceiptNds.amountsNds(1-n).ndsSum**(1120) > 5 * **totalSum** (1020) | Неправильно заполнен НДС на товар | Общая сумма НДС по соответствующим ставкам не должна превышать 5-кратного значения общей суммы чека с учетом скидок |
| | 507 | | **totalSum** (1020) != **cashTotalSum** (1031) + **ecashTotalSum**(1081) + **prepaidSum** (1215) + **creditSum** (1216) + **provisionSum** (1217) | Общая сумма товара указана неправильно | Сумма значе-ний реквизи-тов "сумма по чеку (БСО) наличными" (тег 1031), "сумма по чеку (БСО) безналичными" (тег 1081), "сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса)" (тег 1215), "сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)" (тег 1216) и "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением" (тег 1217) должна быть равна значению реквизита "сумма рас-чета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020) |
| | 508 | | **totalSum** (1020) != ∑items(1- | Общая сумма товара | Значение реквизита "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020) вычисляется как сумма всех значений реквизита |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | n).**sum** (1043) +- 1 рубль | указана неправильно | "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043) |
| | 509 | | **price**(1079) * **quantity**(1023) != **sum**(1043) +- 1 копейка | Сумма товара указана неправильно | Если кассовый чек или БСО получено от индивидуального предпринимателя и находится на спец.режимах, то значение реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043) должно быть равно произведению значения реквизита "цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1079), умноженному на значение реквизита "количество предмета расчета" (тег 1023) |
| | 510 | EXIST **items[1].paymentAgentByProductType** (1222) AND **items[1].paymentAgentByProductType** (1222) ) IN (1,2,4,8,16,32,64) ... | NOT EXIST **items[1].providerInn** ... | Не указан ИНН поставщика | Если в предмете расчета присутствует непустой "признак агента по предмету расчета" (1222) и равный одному из значений 1,2,4,8,16,32,64, то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в этом же предмете расчета |
| | 511 | EXIST **paymentAgentType** (1057) AND **paymentAgentType** (1057) ) IN (1,2,4,8,16,32,64) | NOT EXIST **items[1-n].providerInn** | Не указан ИНН поставщика | Если в чеке присутствует непустой "признак агента" (1057) и равный одному из значений 1,2,4,8,16,32,64, то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в каждом предмете расчета |
| | 512 | ( COUNT (**items[1-n].paymentType**(1214) = 5) + COUNT(**items[1-n].paymentType** (1214) = 6))==0 | **creditSum**(1216) != '' OR **creditSum**(1216) != 0 | Неправильно указана сумма кредита | Если в чеке отсутствуют предметы расчета с "Признак способа расчета" (1214) со значениями: 5 или 6, то "Сумма постоплаты (кредитами)" должна быть не заполнена, либо = 0 |
| | 513 | ( COUNT (**items[1-n].paymentType** (1214) = 5) + COUNT (**items[1-n].paymentType** (1214) = 6)) >0 | **creditSum**(1216) = 0 | Нарушение логики кредитных расчетов | Если "признак способа расчета" хотя бы в одном из "предметов расчета" принимает значение 5 или 6, то "сумма постоплаты (кредитами)" должна принимать положительное значение |
| | 514 | ( COUNT (**items[1-n].paymentType** (1214) = 6) > 0 | **creditSum**(1216) != ∑**Items[1-n].sum**(WHERE | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета" = 6 и нет позиций с "признаком способа расчета" = 5, то "сумма |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | ) AND ( COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) == 0) | **paymentType** = 6) +- 1 рубль | | постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть равна сумме позиций с "признаком способа расчета" = 6 |
| | 515 | (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 6) > 0 ) AND ( COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) > 0) | c**reditSum** (1216) <= ∑**Item[1].sum** (WHERE **paymentType** = 6) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета"= 5 и 6, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть больше суммы позиций с "признаком способа расчета" = 6 |
| | 516 | ( COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 6) > 0 ) AND ( COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) > 0 ) | **creditSum**(1216) >= ∑**Items[1-n].sum**(WHERE **paymentType** = 6) + ∑**Items[1-n].sum**(WHERE **paymentType** = 5 | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета"= 5 и 6, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть меньше суммы позиций с "признаком способа расчета" = 5 и 6 |
| | 517 | ( COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 6) == 0 ) AND ( COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) > 0 ) | **creditSum** (1216) >= ∑**Items[1-n]. sum**(WHERE **paymentType** = 5) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке присутствуют предметы расчета с "признаком способа расчета" = 5 и отсутствуют предметы расчета с "признаком способа расчета" = 6, то "сумма постоплаты (кредитами)" должна быть меньше суммы стоимостей товаров предметов расчета с "признаком способа расчета" = 5 |
| | 518 | **prepaidSum**(1215) > 0 | (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 4) + COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) + COUNT(**items[1-n]. paymentType** (1214) = 7)) ==0 | Нарушение логики зачета предоплаты | Если в чеке зачета "суммы предоплаты (авансами)" принимает значение > 0, то в чеке должен присутствовать хотя бы один предмет расчета с "признаком способа расчета" = 4,5 или 7 |
| | 521 | **items.nds** = 1 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 20 / 120 < (**items.ndsSum** (1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 20 / 120 > (**items.ndsSum** (1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | 522 | **items.nds** = 2 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 10 / 110 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 10 / 110 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета |
| | 523 | **items.nds** = 3 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 20 / 120 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 20 / 120 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета |
| | 524 | **items.nds** = 4 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 10 / 110 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 10 / 110 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета |
| | 525 | **items.nds** = 5 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.ndsSum**(1200) <> **items.sum**(1043) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 0% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 0% в предмете расчета |
| | 526 | (**items.nds** = 6 OR **items.nds** IS NULL) AND **items.ndsSum** >= 0 | **items.ndsSum**(1200) <> **items.sum**(1043) | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, необлагающимся НДС | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, необлагающимся НДС |
| | 527 | EXIST **nds18**(1102) OR EXIST **items[1-n].nds**(1199) = 1 | **nds18**(1102) - 100 >∑**Items[1-n]. ndsSum(1200)** (WHERE **items.nds** = 1) > **nds18**(1102) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% | Сумма НДС чека по ставке 20% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% более чем +-1 рубль |
| | 528 | EXIST **nds10**(1103) OR EXIST **items[1-** | **nds10**(1103) - 100 >∑**Items[1-n]. ndsSum**(1200)( WHERE | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в | Сумма НДС чека по ставке 10% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 10% более чем +-1 рубль |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **n].nds**(1199) = 2 | **items.nds** = 2) > **nds10**(1103) + 100 | предметах расчета по ставке 10% | |
| | 529 | EXIST **nds18118**(1106) OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) = 3 | **nds18118**(1106) - 100 >∑**Items[1-n]. ndsSum**(1200) (WHERE **items.nds** = 3) **>** **nds18118**(1106) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 20/120 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 более чем +-1 рубль |
| | 530 | EXIST **nds10110**(1107) OR EXIST **items[1-n].nds**(1199) = 4 | **nds10110**(1107) - 100 > ∑**Items[1-n]. ndsSum**(1200) (WHERE **items.nds** = 4) > **nds10110**(1107) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 10/110 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 более чем +-1 рубль |
| | 531 | EXIST **nds0**(1104) OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) = 5 | **nds0**(1104) - 100 >∑**Items[1-n]. ndsSum**(1200) (WHERE **items.nds** = 5) > **nds0**(1104) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% | Сумма НДС чека по ставке 0% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% более чем +-1 рубль |
| | 532 | EXIST **ndsNo**(1105) OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) = 6 OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) NOT IN (1,2,3,4,5) | **ndsNo**(1105) - 100 >∑**Items[1-n]. ndsSum**(1200)( WHERE **items.nds** = 6 OR **items.nds** IS NULL) > **ndsNo**(1105) + 100 | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль |
| | 534 | **prepaidSum** (1215) >0 AND ((COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 4) >0) OR (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) > 0 OR (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) =7)> 0)) | **prepaidSum**(1215) > ∑(**Item1.sum** (WHERE **PaymentType** = 4 OR 5 OR 7) + **Item2.sum** (WHERE **PaymentType** = 4 OR 5 OR 7) + **ItemN.sum**...) | Аванс по чеку больше суммы в предметах расчета. | Сумма предметов расчета с "признаком способа расчета" = 4,5, или 7 должна быть больше или равна "сумме предоплаты (авансами)" по чеку |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | 535 | EXIST **internetSign** (1108) AND **internetSign** (1108) = 1 | NOT EXIST **buyerPhoneOrAddress**(1008) OR **buyerPhoneOrAddress**(1008) = '' | Не указан телефон или электронный адрес покупателя | Реквизиты «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008) ... на кассовом чеке (БСО) указываются при формировании ФД ККТ, применяемой в режиме передачи данных, в случае передачи ФД покупателю в электронной форме |
| | 536 | EXIST **userInn** (1018) AND length (**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn** (1018) AND length (**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 537 | EXIST **operatorInn** (1203) AND length (**operatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | 538 | EXIST **items.providerInn**(1226) AND length(**items.providerInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **items.providerInn**(1226) AND length(**items.providerInn**) = 12 AND **items.providerInn** != '000000000000' | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 539 | EXIST **buyerInn**(1228) AND length(**buyerInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **buyerInn**(1228) AND length(**buyerInn**) = 12 AND **buyerInn** != '000000000000' | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 540 | EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorInn**(1016) AND length(**items.pa** | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **ymentAgentData.transferOperatorInn**) = 10 | | | |
| | | EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorInn**(1016) AND length(**items.paymentAgentData.transferOperatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 541 | EXIST **transferOperatorInn**(1016) AND length(**transferOperatorInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **transferOperatorInn**(1016) AND length(**transferOperatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 542 | EXIST **internetSign**(1108) AND **internetSign**(1108) = 1 | **cashTotalSum**(1031) > 0 | При Интернет торговле может применяться только безналичная оплата | Реквизит "признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108) должен включаться в состав ФД при его формировании ККТ, применяемой только для осуществления расчетов в безналичном порядке в сети Интернет |
| | 543 | (NOT EXIST **internetSign**(1108) OR **internetSign**(1108) = 0 OR length(**internetSign**(1108)) = 0) AND (NOT EXIST **machineNumber**(1036) OR **machineNumber**(1036) = 0 OR length(**machineNumber**(1036)) = 0) | NOT EXIST **operator**(1021) OR length(**operator**(1021)) = 0 | Не указан кассир | Если не заполнены либо отсутствуют "признак ККТ для расчетов только в Интернет" и "номер автомата", то должен быть заполнен тег "кассир" |
| | 544 | EXIST **internetPayment**(1125) AND | NOT EXIST **retailPlace**(1187) OR | Не указаны место расчета,телефон или | В случае осуществления расчета в сети "Интернет" в состав кассового чека (БСО) в электронной форме включается реквизит "признак |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **internetPayment**(1125) = 1 | **buyerPhoneOrAddress**(1008) | электронный адрес покупателя | расчета в «Интернет» (тег 1125), имеющий значение, равное «1», а также реквизит "место расчетов" (тег 1187) и реквизит "телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008) |
| | 546 | EXIST ( **items.paymentAgentByProductType**(1222) OR **paymentAgentType**(1057)) AND ( **items.paymentAgentByProductType**(1222) > 0 OR **paymentAgentType**(1057) > 0 ) | **userInn**(1018) = **items.providerInn**(1226) | Неправильно заполнен ИНН поставщика | Если в ФД (Кассовый чек/БСО) присутствует информация о рассчете от лица агента, то ИНН поставщика не может принимать значение равное ИНН пользователя ККТ |
| | 547 | **items.nds** = 7 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 5 / 105 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 5 / 105 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 5% в предмете расчета. | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 5% в предмете расчета. |
| | 548 | **items.nds** = 8 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 7 / 107 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 7 / 107 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 7% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 7% в предмете расчета. |
| | 549 | **items.nds** = 9 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 5 / 105 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 5 / 105 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 5/105 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 5/105 в предмете расчета. |
| | 550 | **items.nds** = 10 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 7 / 107 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 7 / 107 > | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 7/107 | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 7/107 в предмете расчета. |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (**items.ndsSum**(1200) + 1) | в предмете расчета | |
| | 551 | **items.nds** = 11 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 22 / 122 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 22 / 122 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 22% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 22% в предмете расчета. |
| | 552 | **items.nds** = 12 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 22 / 122 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 22 / 122 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 22/122 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 22/122 в предмете расчета. |
| | 553 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 7 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 7) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 7) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 7) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 5% | Сумма НДС чека по ставке 5% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 5% более чем +-1 рубль |
| | 554 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 8 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199 = 8) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 8) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 8) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 7% | Сумма НДС чека по ставке 7% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 7% более чем +-1 рубль |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ptNds.amount sNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 8) + 100 | | |
| | 555 | EXIST **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 9 | **amountsRecei ptNds.amount sNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 9) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 9) > **amountsRecei ptNds.amount sNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 9) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 5/105 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 5/105 отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 5/105 более чем +-1 рубль |
| | 556 | EXIST **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 10 | **amountsRecei ptNds.amount sNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 10) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 10) > **amountsRecei ptNds.amount sNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 10) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 7/107 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 7/107 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 7/107 более чем +-1 рубль |
| | 557 | EXIST **amountsRecei ptNds.amount sNds.nds**(1199) = 11 | **amountsRecei ptNds.amount sNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsRecei ptNds.amount** | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах | Сумма НДС чека по расчетной ставке 22% отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 22% более чем +-1 рубль |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **sNds.nds**(1199) = 11) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 11) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 11) + 100 | расчета по ставке 22% | |
| | 558 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 12 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 12) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 12) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 12) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 22/122% | Сумма НДС чека по расчетной ставке 22/122 отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 22/122 более чем +-1 рубль |

Примечание: В правилах 526-558 в случае отсутствия необязательного тега **ndsSum**(1200) его значение должно быть рассчитано по ставкам НДС.

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 36.

5.3.2.1.6 Описание ФД «Кассовый чек коррекции» и ФД «Бланк строгой отчетности коррекции» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа "Кассовый чек коррекции"/ "Бланк строгой отчетности коррекции", он преобразуется в документ формата, описанный в таблице 24.

Таблица 24 – Параметры ФД ФД «Кассовый чек коррекции/ Бланк строгой отчетности коррекции»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допусти-мые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 31,41 | code | | 1 | BYTE | {31,41} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1042 | requestNumber | номер чека за смену | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 4. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 5. | 1038 | shiftNumber | номер смены | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 6. | 1054 | operationType | признак расчета | 1 | BYTE | {1,2,3,4} | 1 |
| 7. | 1055 | appliedTaxationType | применяемая система налого-обложения | 1 | Регистр битов | {1,2,4,16,32} | 1 |
| 8. | 1037 | kktRegId | Регистрацион-ный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 9. | 1020 | totalSum | сумма расчета, указанного в чеке (БСО) | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 10. | 1031 | cashTotalSum | сумма по чеку (БСО) наличными | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 11. | 1081 | ecashTotalSum | сумма по чеку (БСО) безналичными | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12. | 1215 | prepaidSum | сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса и (или) предыдущих платежей) | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 13. | 1216 | creditSum | сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит) | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 14. | 1217 | provisionSum | сумма по чеку (БСО) встречным предоставле-нием | 1 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 15. | 1174 | correctionBase | основание для коррекции | 1 | STLV | Не пустой | [1,292] |
| 15.1. | 1178 | correctionBase.correctionDocumentDate | дата совершения корректируе-мого расчета | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 15.2. | 1179 | correctionBase.correctionDocumentNumber | номер предписания налогового органа | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,32] |
| 16. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [3,4294967295] | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допусти-мые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 18. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 19. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных | 1 | VLN | [0,1844674407370955161 5] | 8 |
| 20. | 1227 | buyer | покупатель (клиент) | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 21. | 1228 | buyerInn | ИНН покупателя (клиента) | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 22. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 23. | 1173 | correctionType | тип коррекции | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 24. | 1008 | buyerPhoneOrAddress | телефон или электронный адрес покупателя | 0 | СТРОКА | ^$\|^none$\|^([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.\\+-]*)@([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)\\.([A-Za-zA-яа-я\\.]{2,8})$\|^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,64] |
| 25. | 1108 | internetSign | признак ККТ для расчетов только в Интернет | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 26. | 1048 | user | наименование пользователя | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 27. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 28. | 1117 | sellerAddress | адрес электронной почты отправителя чека | 0 | СТРОКА | ^$\|^none$\|^([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.\\+-]*)@([A-Za-zA-яа-я0-9_\\.-]+)\\.([A-Za-zA-яа-я\\.]{2,8})$ | [0,64] |
| 29. | 1057 | paymentAgentType | признак агента | 0 | Регистр битов | {1,2,4,8,16,32,64} | 1 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допусти-мые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. | 1075 | transferOperatorPhone | телефон оператора перевода | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 31. | 1044 | paymentAgentOperation | операция платежного агента | 0 | СТРОКА | | [0,24] |
| 32. | 1073 | paymentAgentPhone | телефон платежного агента | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 33. | 1074 | paymentOperatorPhone | телефон оператора по приему платежей | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 34. | 1026 | transferOperatorName | наименование оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 35. | 1005 | transferOperatorAddress | адрес оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 36. | 1016 | transferOperatorInn | ИНН оператора перевода | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 37. | 1171 | providerPhone | телефон поставщика | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 38. | 1060 | fnsUrl | адрес сайта ФНС | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 39. | 1192 | propertiesData | дополнительный реквизит чека (БСО) | 0 | СТРОКА | | [0,16] |
| 40. | 1084 | properties | дополнительный реквизит пользователя | 0 | STLV | | [0,320] |
| 40.1. | 1085 | properties.propertyName | наименование дополнительно-го реквизита пользователя | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 40.2. | 1086 | properties.propertyValue | значение дополнительного реквизита пользователя | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 41. | 1021 | operator | кассир | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,64] |
| 42. | 1102 | nds18 | сумма НДС чека по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 43. | 1103 | nds10 | сумма НДС чека по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 44. | 1104 | nds0 | сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 45. | 1105 | ndsNo | сумма расчета по чеку без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 46. | 1106 | nds18118 | сумма НДС чека по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 47. | 1107 | nds10110 | сумма НДС чека по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допусти-мые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48. | 1036 | machineNumber | номер автомата | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,20] |
| 49. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 50. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 51. | 1059 | items | предмет расчета | 1 | STLV | | [0,1024]* |
| 51.1. | 1214 | items.paymentType | признак способа расчета | 1 | BYTE | {1,2,3,4,5,6,7} | 1 |
| 51.2. | 1212 | items.productType | признак предмета расчета | 1 | BYTE | [1,26] | 1 |
| 51.3. | 1222 | items.paymentAgentByProductType | признак агента по предмету расчета | 0 | Регистр битов | {1,2,4,8,16,32,64} | 1 |
| 51.4. | 1226 | items.providerInn | ИНН поставщика | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 51.5. | 1030 | items.name | наименование предмета расчета | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,128] |
| 51.6. | 1197 | items.unit | единица измерения предмета расчета | 0 | СТРОКА | | [0,16] |
| 51.7. | 1162 | items.productCode | код товара | 0 | BYTE[] | | [0,32] |
| 51.8. | 1230 | items.originCountryCode | код страны происхождения товара | 0 | СТРОКА | цифры и пробелы | 3 |
| 51.9. | 1231 | items.customEntryNum | номер таможенной декларации | 0 | СТРОКА | | [0,32] |
| 51.10. | 1079 | items.price | цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 51.11. | 1198 | items.unitNds | размер НДС за единицу предмета расчета | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 51.12. | 1023 | items.quantity | количество предмета расчета | 1 | FVLN | (0, 1844674407 3709551615] | 8 |
| 51.13. | 1229 | items.exciseDuty | акциз | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 51.14. | 1199 | items.nds | ставка НДС | 0 | BYTE | {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12} | 1 |
| 51.15. | 1200 | items.ndsSum | сумма НДС за предмет расчета | 0 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |
| 51.16. | 1043 | items.sum | стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок | 1 | VLN | [0,2814749767106 55] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допусти-мые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.17. | 1191 | items.propertiesItem | дополнительный реквизит предмета расчета | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 51.18. | 1223 | items.paymentAgentData | данные агента | 0 | STLV | | [0,512] |
| 51.18.1. | 1075 | items.paymentAgentData.transferOperatorPhone | телефон оператора перевода | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 51.18.2. | 1044 | items.paymentAgentData.paymentAgentOperation | операция платежного агента | 0 | СТРОКА | | [0,24] |
| 51.18.3. | 1073 | items.paymentAgentData.paymentAgentPhone | телефон платежного агента | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 51.18.4. | 1074 | items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone | телефон оператора по приему платежей | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 51.18.5. | 1026 | items.paymentAgentData.transferOperatorName | наименование оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,64] |
| 51.18.6. | 1005 | items.paymentAgentData.transferOperatorAddress | адрес оператора перевода | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 51.18.7. | 1016 | items.paymentAgentData.transferOperatorInn | ИНН оператора перевода | 0 | СТРОКА | 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 51.19. | 1224 | items.providerData | данные поставщика | 0 | STLV | | [0,512] |
| 51.19.1. | 1171 | items.providerData.providerPhone | телефон поставщика | 0 | СТРОКА | ^\\+[0-9]{9,15}$ | [0,19]* |
| 51.19.2. | 1225 | items.providerData.providerName | наименование поставщика | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 52. | 1125 | internetPayment | признак расчета в «Интернет» | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 53. | 1234 | allECashProp | сведения обо всех оплатах по чеку безналичными | 0 | STLV | | |
| 53.1. | 1235 | allECashProp.ecashProp | сведения об оплате безналичными | 0 | STLV | | |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обяза-тельность | Тип | Допусти-мые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.1.1. | 1082 | allECashProp.ecashProp.ecashSum | сумма оплаты безналичными | if (EXIST 1234 AND 1235) then 1 else 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 53.1.2. | 1236 | allECashProp.ecashProp.ecashSign | признак способа оплаты безналичными | if (EXIST 1234 AND 1235) then 1 else 0 | BYTE | {1,2,3,4,5,6,7} | 1 |
| 53.1.3. | 1237 | allECashProp.ecashProp.ecashIdent | идентификаторы безналичной оплаты | if (EXIST 1234 AND 1235) then 1 else 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 53.1.4. | 1238 | allECashProp.ecashProp.ecashAddInfo | дополнительные сведения о безналичной оплате | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 54. | 1115 | amountsReceiptNds | суммы НДС чека | 0 | STLV | | |
| 54.1. | 1119 | amountsReceiptNds.amountsNds | сумма НДС чека | 0 | STLV | | |
| 54.1.1. | 1120 | amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum | сумма НДС | if (EXIST 1115 AND 1119) then 1 else 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 54.1.2. | 1199 | amountsReceiptNds.amountsNds.nds | ставка НДС | if (EXIST 1115 AND 1119) then 1 else 0 | BYTE | {7,8,9,10,11,12} | 1 |

Примечание: * - размерность указана для одного элемента массива.

5.3.2.1.6.1 ФЛК ФД «Кассовый чек коррекции/ Бланк строгой отчетности коррекции».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Кассовый чек коррекции/ Бланк строгой отчетности коррекции» от ТС ОФД выполняет форматный контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 24);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 24);
- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 24);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 24).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Кассовый чек коррекции/ Бланк строгой отчетности коррекции» от ТС ОФД выполняет логческий контроль. Перечень проверок и кодов ФЛК перечислены в таблице 25.

Таблица 25 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Кассовый чек коррекции/ Бланк строгой отчетности коррекции»

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Ошибки в документах | 420 | NOT EXIST **nds10** (1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds18** (1102) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds18** (1102) | Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" nds18 (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма расчета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | 420 | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds10** (1103) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds10** (1103) | Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма расчета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | 420 | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds0** (1104) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds0** (1104) | Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма расчета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | 420 | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **ndsNo** (1105) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **ndsNo** (1105) | Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" nds18 (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма расчета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 420 | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds10110**(1107) | NOT EXIST **nds18118** (1106) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds18118** (1106) | Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма расчета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107) |
| | 420 | NOT EXIST **nds18**(1102) AND NOT EXIST **nds10**(1103) AND NOT EXIST **nds0**(1104) AND NOT EXIST **ndsNo**(1105) AND NOT EXIST **nds18118**(1106) | NOT EXIST **nds10110** (1107) | Отсутствует один из обязательных реквизитов НДС **nds10110** (1107) | Кассовый чек коррекции (БСО коррекции) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: "сумма НДС чека по ставке 20%" **nds18** (1102), "сумма НДС чека по ставке 10%" **nds10** (1103), "сумма расчета по чеку с НДС по ставке 0%" **nds0** (1104), "сумма расчета по чеку без НДС" **ndsNo** (1105), "сумма НДС чека по расч. ставке 20/120" **nds18118** (1106), "сумма НДС чека по расч. ставке 10/110" **nds10110** (1107). |
| | 420 | **paymentType** (1214) != 3 | NOT EXIST **name**(1030) OR (length(**item.name**(1030)) = 0 | Не указано наименование предмета расчета | Реквизит "наименование предмета расчета" name(тег 1030) включается в состав ФД, за исключением, если реквизит "признак способа расчета" (тег 1214) имеет значение, равное "3" |
| | 420 | **correctionType** (1173) = 1 | NOT EXIST **correctionBase.CorrectionDocumentNumber**( 1179) | Не указан номер предписания налогового органа | Если коррекция чека происходит по предписанию налогового органа, то должен присутствовать номер этого предписания |
| | 420 | **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN (1,2,4,8) | NOT EXIST **items.paymentAgentData** (1223) OR length(**items.paymentAgentData**(1223)) = 0 | Не указаны данные поставщика | Реквизит «данные агента» (тег 1223) в случае его включения в состав ФД включается в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059) в случае, если указанный реквизит содержит сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента) или банковского платежного агента (субагента) |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 420 | **items.paymentAgentByProductType**(1222) IN (1,2,4,8) | NOT EXIST **items.providerData**(1224) OR (length(**items.providerData**(1224)) = 0 | Не указаны данные поставщика | Реквизиты «признак агента по предмету расчета» (тег 1222), «данные поставщика» (тег 1224) включаются в состав реквизита «предмет расчета» (тег 1059) в случае, если указанные реквизиты содержат сведения об осуществлении расчетов пользователем в качестве платежного агента (субагента), банковского платежного агента (субагента), комиссионера, поверенного или иного агента |
| | 420 | EXIST **items.paymentAgentData**(1223) AND **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN (1,2,4,8) | NOT EXIST **items.providerData.providerName** (1225) OR **items.providerData.providerName** = "OR NOT EXIST **items.providerData.providerPhone** (1171) OR **items.providerData.providerPhone** = '' | Не указаны данные поставщика для платежного агента или банковского платежного агента | В случае если пользователь является платежным агентом (субагентом), то в реквизите «данные поставщика» (тег 1224) должны быть указаны данные лица, являющегося поставщиком платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 3 июня 2009 года № 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», если пользователь является банковским платежным агентом (субагентом), то в реквизите «данные поставщика» (тег 1224) должны быть указаны данные лица, являющегося получателем средств банковского платежного агента (субагента) в соответствии с Федеральным законом от 27 июня 2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» |
| | 420 | EXIST **items.paymentAgentData**(1223) AND **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN(4,8) | NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** (1073) OR **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone** (1074) OR **items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone** = '' | Не указан телефон платежного агента или телефон оператора по приему платежей | Реквизиты «телефон платежного агента» (тег 1073) и «телефон оператора по приему платежей» (тег 1074) включаются в состав реквизита «данные агента» (тег 1223) в случае, если реквизит «предмет расчета» (тег 1059), содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося платежным агентом или платежным субагентом |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 420 | EXIST **items.paymentAgentData**(1223) AND **items.paymentAgentByProductType** (1222) IN (1,2) | NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorAddress** (1005) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorAddress** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorInn**(1016) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorInn** = ' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorName** (1026) OR **items.paymentAgentData.transferOperatorName** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentAgentOperation** (1044) OR **items.paymentAgentData.paymentAgentOperation** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** (1073) OR **items.paymentAgentData.paymentAgentPhone** = '' OR NOT EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorPhone** (1075) OR **items.paymentAgentData.tran** | Не указаны адрес, ИНН, наименование оператора перевода или операция банковского платежного агента, телефон платежного агента, телефон оператора перевода | Реквизиты «адрес оператора перевода» (тег 1005), «ИНН оператора перевода» (тег 1016), «наименование оператора перевода» (тег 11225«операция банковского платежного агента» (тег 1044), «телефон платежного агента» (тег 1073) и «телефон оператора перевода» (тег 1075) включаются в состав реквизита «данные агента» (тег 1223) в случае, если реквизит «предмет расчета» (тег 1059), содержит сведения о расчетах пользователя, являющегося банковским платежным агентом или банковским платежным субагентом |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **sferOperatorPhone** = '' | | |
| Нарушение логики фискального документа | 301 | | **items.sum**(1043) OR **items.price**(1079) OR **totalSum**(1020) OR **cashTotalSum**(1031) OR **ecashTotalSum**(1081) > 5 000 000 000 | Сумма превышает 50 млн.рублей | Предупреждение о том, что указанная в теге сумма превышает 50 млн.рублей |
| | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 505 | | **nds18**(1102) + **nds10**(1103) + **nds0**(1104) + **ndsNo**(1105) + **nds18118**(1106) + **nds10110**(1107) +∑**amountsReceiptNds.amountsNds(1-n).ndsSum**(1120) < 0 | Неправильно заполнен НДС на товар | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: **nds18**, **nds10**, **nds0**, **ndsNo**, **nds18180**, **nds10110**, НДС по ставкам 5,7,22,5/105,7/107,22/122% |
| | 506 | | **nds18** (1102) + **nds10**(1103) + **nds18118**(1106) + **nds10110**(1107) + ∑**amountsReceiptNds.amountsNds(1-n).ndsSum**(1120) > 5 * **totalSum**(1020) | Неправильно заполнен НДС на товар | Общая сумма НДС по соответствующим ставкам не должна превышать 5-кратного значения общей суммы чека с учетом скидок |
| | 507 | | **totalSum**(1020) != **cashTotalSum**(1031) + **ecashTotalSum** (1081) + **prepaidSum** | Общая сумма товара указана неправильно | Сумма значений реквизитов "сумма по чеку (БСО) наличными" (тег 1031), "сумма по чеку (БСО) безналичными" (тег 1081), "сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса)" (тег 1215), "сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)" (тег 1216) и |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (1215) + **creditSum** (1216) + **provisionSum** (1217) | | "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением" (тег 1217) должна быть равна значению реквизита "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020) |
| | 508 | | **totalSum** (1020) != ∑**items (1-n).sum** (1043) +- 1 рубль | Общая сумма товара указана неправильно | Значение реквизита "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020) вычисляется как сумма всех значений реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043) |
| | 509 | | **price**(1079) * **quantity**(1023) != **sum**(1043) +- 1 копейка | Сумма товара указана неправильно | Значение реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043) должно быть равно +-1 копейка произведению значения реквизита "цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1079), умноженному на значение реквизита "количество предмета расчета" (тег 1023) |
| | 510 | EXIST **items[1].paymentAgentByProductType**(1222) AND **items[1].paymentAgentByProductType**(1222) IN (1,2,4,8,16,32,64) ... | NOT EXIST **items[1].providerInn** ... | Не указан ИНН поставщика | Если в предмете расчета присутствует непустой "признак агента по предмету расчета" (1222) и равный одному из значений 1,2,4,8,16,32,64, то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в этом же предмете расчета |
| | 511 | EXIST **paymentAgentType**(1057) AND **paymentAgentType**(1057) IN (1,2,4,8,16,32,64) | NOT EXIST **items[1-n].providerInn** | Не указан ИНН поставщика | Если в чеке присутствует непустой "признак агента" (1057) и равный одному из значений 1,2,4,8,16,32,64, то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в каждом предмете расчета |
| | 512 | (COUNT (**items[1-n].paymentType**(1214) = 5) + COUNT (**items[1-n].paymentType** (1214) = 6) ) == 0 | **creditSum** (1216) != '' OR **creditSum** (1216) != 0 | Неправильно указана сумма кредита | Если в чеке отсутствуют предметы расчета с "Признак способа расчета" (1214) со значениями: 5 и 6, то "Сумма постоплаты (кредитами)" должна быть не заполнена, либо = 0 |
| | 513 | (COUNT (**items[1-n].paymentType** (1214) = 5) + COUNT (**items[1-n].paymentType** (1214) = 6)) > 0 | **creditSum** (1216) = 0 | Нарушение логики кредитных расчетов | Если "признак способа расчета" хотя бы в одном из "предметов расчета" принимает значение 5 или 6, то "сумма постоплаты(кредитами)" должна принимать положительное значение |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 514 | (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 6) > 0) AND (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) == 0) | **creditSum** (1216) != ∑**Items[1-n]. sum(WHERE paymentType** = 6) +- 1 рубль | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета" = 6 и нет позиций с "признаком способа расчета" = 5, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть равна сумме позиций с "признаком способа расчета" = 6 |
| | 515 | (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 6) > 0) AND (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) > 0) | **creditSum** (1216) <= ∑**Item[1].sum** (WHERE **paymentType** = 6) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета"= 5 и 6, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть больше суммы позиций с "признаком способа расчета" = 6 |
| | 516 | (COUNT(**items[1-n].paymentType** (1214) = 6) > 0) AND (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) > 0) | **creditSum** (1216) >= ∑**Items[1-n]. sum**(WHERE **paymentType** = 6)+ ∑**Items[1-n]. sum(WHERE paymentType** = 5) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета"= 5 и 6, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть меньше суммы позиций с "признаком способа расчета" = 5 и 6 |
| | 517 | (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 6) == 0) AND (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) >0) | **creditSum** (1216) >= ∑**Items[1-n]. sum**(WHERE **paymentType** = 5) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке присутствуют предметы расчета с "признаком способа расчета" = 5 и отсутствуют предметы расчета с "признаком способа расчета" = 6, то "сумма постоплаты (кредитами)" должна быть меньше суммы стоимостей товаров предметов расчета с "признаком способа расчета" = 5 |
| | 518 | **prepaidSum** (1215) > 0 | (COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 4) + COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 5) + COUNT (**items[1-n]. paymentType** (1214) = 7))==0 | Нарушение логики зачета предоплаты | Если в чеке зачета "суммы предоплаты (авансами)" принимает значение > 0, то в чеке должен присутствовать хотя бы один предмет расчета с "признаком способа расчета" = 4,5 или 7 |
| | 519 | EXIST **correctionBase. Correction DocumentDate** (1178) | **correctionBase . Correction DocumentDate** (1178) > **dateTime**(1012) | Неверная корректиру-емая дата | Дата корректируе-мого чека должна быть ранее даты формирования ФД |
| | 521 | **items.nds** = 1 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum** (1043) * 20 / 120 < (**items.ndsSum** | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | (1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 20 / 120 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | в предмете расчета | |
| | 522 | **items.nds** = 2 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 10 / 110 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 10 / 110 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета |
| | 523 | **items.nds** = 3 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 20 / 120 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 20 / 120 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета |
| | 524 | **items.nds** = 4 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 10 / 110 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 10 / 110 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета |
| | 525 | **items.nds** = 5 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.ndsSum**(1200) <> **items.sum**(1043) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 0% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 0% в предмете расчета |
| | 526 | (**items.nds** = 6 OR **items.nds** IS NULL) AND **items.ndsSum** >= 0 | **items.ndsSum**(1200) <> **items.sum**(1043) | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, не облагаемым НДС | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, не облагаемым НДС |
| | 527 | EXIST **nds18**(1102) OR EXIST **items[1-n].nds**(1199) = 1 | **nds18**(1102) – 100 > ∑**Items [1-n].ndsSum**(1200) (WHERE **items.nds** = 1) > **nds18(**1102) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% | Сумма НДС чека по ставке 20% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% более чем +-1 рубль |
| | 528 | EXIST **nds10**(1103) OR EXIST **items[1-n].nds**(1199) = 2 | **nds10**(1103) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 2) > | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах | Сумма НДС чека по ставке 10% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 10% более чем +-1 рубль |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **nds10**(1103) + 100 | расчета по ставке 10% | |
| | 529 | EXIST **nds18118**(1106) OR EXIST **items[1-n].nds**(1199) = 3 | **nds18118**(1106) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 3) > **nds18118**(1106) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 20/120 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 более чем +-1 рубль |
| | 530 | EXIST **nds10110**(1107) OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) = 4 | **nds10110**(1107) - 100 > ∑**Items[1-n]. ndsSum**(1200) (WHERE **items.nds** = 4) > **nds10110**(1107) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 10/110 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 более чем +-1 рубль |
| | 531 | EXIST **nds0**(1104) OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) = 5 | **nds0**(1104) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum** (1200)(WHERE **items.nds** = 5) > **nds0**(1104) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% | Сумма НДС чека по ставке 0% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% более чем +-1 рубль |
| | 532 | EXIST **ndsNo** (1105) OR EXIST **items[1-n]. nds**(1199) = 6 OR EXIST **items[1-n].nds**(1199) NOT IN (1,2,3,4,5) | **ndsNo**(1105) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum** (1200)(WHERE **items.nds** = 6 OR **items.nds** IS NULL) > **ndsNo** (1105) + 100 | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль |
| | 534 | **prepaidSum** (1215) > 0 AND ((COUNT(**items[1-n].paymentType** (1214) = 4) > 0) OR (COUNT(**items[1-n].paymentType** (1214) = 5) > 0 OR (COUNT(**items[1-n].paymentType** (1214) = 7) > 0 )) | **prepaidSum**(1215) > ∑(**Item1.sum**(WHERE **PaymentType** = 4 OR 5 OR 7) + **Item2.sum**(WHERE **PaymentType** = 4 OR 5 OR 7) + **ItemN.sum**...) | Аванс по чеку больше суммы в предметах расчета. | Сумма предметов расчета с "признаком способа расчета" = 4,5, или 7 должна быть больше или равна "сумме предоплаты (авансами)" по чеку |
| | 536 | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 537 | EXIST **operatorInn**(1203) AND length(**operatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | 538 | EXIST **items.providerInn**(1226) AND length(**items.providerInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **items.providerInn** (1226) AND length(**items.providerInn**) = 12 AND **items.providerInn** != '000000000000' | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 539 | EXIST **buyerInn**(1228) AND length**buyerInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **buyerInn**(1228) AND length(**buyerInn**) = 12 AND **buyerInn** != '000000000000' | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | 540 | EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorInn**(1016) AND length(**items.paymentAgentData.transferOperatorInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **items.paymentAgentData.transferOperatorInn**(1016) AND length(**items.paymentAgentData.transferOperatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 541 | EXIST **transferOperatorInn**(1016) AND length(**transferOperatorInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **transferOperatorInn**(1016) AND | Проверка ИНН для | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | length(**transferOperatorInn**) = 12 | физических лиц | | |
| | 542 | EXIST **internetSign**(1108) AND **internetSign**(1108) = 1 | **cashTotalSum**(1031) > 0 | При Интернет торговле может применяться только безналичная оплата | Реквизит "признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108) должен включаться в состав ФД при его формировании ККТ, применяемой только для осуществления расчетов в безналичном порядке в сети Интернет |
| | 543 | (NOT EXIST **internetSign**(1108) OR **internetSign**(1108) = 0 OR length(**internetSign**(1108)) = 0) AND (NOT EXIST **machineNumber**(1036) OR **machineNumber**(1036) = 0 OR length(**machineNumber**(1036)) = 0) | NOT EXIST **operator**(1021) OR length(**operator**(1021)) = 0 | Не указан кассир | Если не заполнены либо отсутствуют "признак ККТ для расчетов только в Интернет" и "номер автомата", то должен быть заполнен тег "кассир" |
| | 544 | EXIST **internetPayment**(1125) AND **internetPayment**(1125) = 1 | NOT EXIST **retailPlace**(1187) OR **buyerPhoneOrAddress**(1008) | Не указаны место расчета,телефон или электронный адрес покупателя | В случае осуществления расчета в сети "Интернет" в состав кассового чека (БСО) в электронной форме включается реквизит "признак расчета в «Интернет» (тег 1125), имеющий значение, равное «1», а также реквизит "место расчетов" (тег 1187) и реквизит "телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008) |
| | 546 | EXIST ( **items.paymentAgentByProductType**(1222) OR **paymentAgentType**(1057)) AND ( **items.paymentAgentByProductType**(1222) > 0 OR **paymentAgentType**(1057) > 0 ) | **userInn**(1018) = **items.providerInn**(1226) | Неправильно заполнен ИНН поставщика | Если в ФД (Кассовый чек/БСО) присутствует информация о рассчете от лица агента, то ИНН поставщика не может принимать значение равное ИНН пользователя ККТ |
| | 547 | **items.nds** = 7 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 5 / 105 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 5 / 105 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 5% в предмете расчета. | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 5% в предмете расчета. |
| | 548 | **items.nds** = 8 AND | **items.sum**(1043) * 7 / 107 < | Неправильно заполнена сумма налога | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 7% в предмете расчета. |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | **items.ndsSum** > 0 | (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 7 / 107 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | по ставке 7% в предмете расчета | |
| | 549 | **items.nds** = 9 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 5 / 105 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 5 / 105 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 5/105 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 5/105 в предмете расчета. |
| | 550 | **items.nds** = 10 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 7 / 107 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 7 / 107 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 7/107 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 7/107 в предмете расчета. |
| | 551 | **items.nds** = 11 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 22 / 122 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 22 / 122 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 22% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 22% в предмете расчета. |
| | 552 | **items.nds** = 12 AND **items.ndsSum** > 0 | **items.sum**(1043) * 22 / 122 < (**items.ndsSum**(1200) - 1) OR **items.sum**(1043) * 22 / 122 > (**items.ndsSum**(1200) + 1) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 22/122 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 22/122 в предмете расчета. |
| | 553 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 7 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 7) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 7) > **amountsReceiptNds.amountsN** | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 5% | Сумма НДС чека по ставке 5% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 5% более чем +-1 рубль |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | **ds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 7) + 100 | | |
| | 554 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 8 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.**nds(1199) = 8) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 8) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 8) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 7% | Сумма НДС чека по ставке 7% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 7% более чем +-1 рубль |
| | 555 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 9 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 9) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds**(1199) = 9) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 9) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 5/105 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 5/105 отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 5/105 более чем +-1 рубль |
| | 556 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 10 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 10) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(120 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 7/107 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 7/107 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 7/107 более чем +-1 рубль |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | 0)(WHERE **items.nds** = 10) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 10) + 100 | | |
| | 557 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 11 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 11) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 11) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 11) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 22% | Сумма НДС чека по расчетной ставке 22% отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 22% более чем +-1 рубль |
| | 558 | EXIST **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 12 | **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 12) - 100 > ∑**Items[1-n].ndsSum**(1200)(WHERE **items.nds** = 12) > **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120)(WHERE **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) = 12) + 100 | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 22/122% | Сумма НДС чека по расчетной ставке 22/122 отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 22/122 более чем +-1 рубль |

Примечание: В правилах 526-558 в случае отсутствия необязательного тега **ndsSum**(1200) его значение должно быть рассчитано по ставкам НДС.

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 37.

5.3.2.1.7 Описание ФД «Отчет о закрытии смены» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа "Отчет о закрытии смены" он преобразуется в документ формата, описанный в таблице 26.

Таблица 26 – Параметры ФД «Отчет о закрытии смены»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 5 | code | | 1 | BYTE | {5} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1048 | user | наименование пользователя | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 4. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой. 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 5. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 6. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 0 | СТРОКА | | [0,256] |
| 7. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 8. | 1038 | shiftNumber | номер смены | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 9. | 1037 | kktRegId | Регистраци-онный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 10. | 1118 | receiptQuantity | количество кассовых чеков (БСО) за смену | 1 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 11. | 1111 | documentsQuantity | общее количество ФД за смену | 1 | UINT32 | [1,4294967295] | 4 |
| 12. | 1213 | fdKeyResource | ресурс ключей ФП | 1 | UINT16 | [0,65535] | 2 |
| 13. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [3,4294967295] | 4 |
| 14. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 15. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 16. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора | 1 | VLN | [0,18446744073709551615] | 8 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | фискальных данных | | | | |
| 17. | 1157 | fiscalDriveSumReports | счетчики итогов ФН | 0 | STLV | | [0,708] |
| 17.1. | 1134 | fiscalDriveSumReports.totalReceiptBsoCount | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО) коррекции со всеми признаками расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.2. | 1129 | fiscalDriveSumReports.sellOper | счетчики операций «приход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 17.2.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1129, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.2.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.2.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.2.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3. | 1130 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper | счетчики операций «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 17.3.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1130, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.3.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.3.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4. | 1131 | fiscalDriveSumReports.buyOper | счетчики операций «расход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 17.4.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1131, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.4.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.4.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.4.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5. | 1132 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper | счетчики операций «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 17.5.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1132, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.5.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.5.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.5.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6. | 1133 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection | счетчики операций по чекам коррекции | 0 | STLV | | [0,216] |
| 17.6.1. | 1144 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | if exist 1133, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.6.2. | 1145 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 17.6.2.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.2.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.2.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.2.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.2.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.2.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6.2.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.6.3. | 1146 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 17.6.3.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.3.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.3.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.3.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.3.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.3.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.3.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.6.4. | 1232 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 17.6.4.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.6.4.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.4.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.4.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.4.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.4.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.4.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 17.6.5. | 1233 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 17.6.5.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.5.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.5.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.5.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturn | итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Correction.creditSum | постоплатами (кредитами) | | | | |
| 17.6.5.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.5.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 17.6.5.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18. | 1194 | shiftSumReports | счетчики итогов смены | 0 | STLV | | [0,708] |
| 18.1. | 1134 | shiftSumReports.totalReceiptBsoCount | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО) коррекции со всеми признаками расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.2. | 1129 | shiftSumReports.sellOper | счетчики операций «приход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.2.1. | 1135 | shiftSumReports.sellOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1129, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.2.2. | 1136 | shiftSumReports.sellOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.3. | 1138 | shiftSumReports.sellOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.4. | 1218 | shiftSumReports.sellOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.5. | 1219 | shiftSumReports.sellOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2.6. | 1220 | shiftSumReports.sellOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.7. | 1201 | shiftSumReports.sellOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.8. | 1139 | shiftSumReports.sellOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.9. | 1140 | shiftSumReports.sellOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.10. | 1141 | shiftSumReports.sellOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.11. | 1142 | shiftSumReports.sellOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.12. | 1143 | shiftSumReports.sellOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.2.13. | 1183 | shiftSumReports.sellOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3. | 1130 | shiftSumReports.sellReturnOper | счетчики операций «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.3.1. | 1135 | shiftSumReports.sellReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1130, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.3.2. | 1136 | shiftSumReports.sellReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.3. | 1138 | shiftSumReports.sellReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.4. | 1218 | shiftSumReports.sellReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.5. | 1219 | shiftSumReports.sellReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.6. | 1220 | shiftSumReports.sellReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.7. | 1201 | shiftSumReports.sellReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.8. | 1139 | shiftSumReports.sellReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.9. | 1140 | shiftSumReports.sellReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.10. | 1141 | shiftSumReports.sellReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.11. | 1142 | shiftSumReports.sellReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.12. | 1143 | shiftSumReports.sellReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.3.13. | 1183 | shiftSumReports.sellReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4. | 1131 | shiftSumReports.buyOper | счетчики операций «расход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.4.1. | 1135 | shiftSumReports.buyOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1131, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.4.2. | 1136 | shiftSumReports.buyOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.3. | 1138 | shiftSumReports.buyOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.4. | 1218 | shiftSumReports.buyOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.5. | 1219 | shiftSumReports.buyOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.6. | 1220 | shiftSumReports.buyOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.7. | 1201 | shiftSumReports.buyOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.8. | 1139 | shiftSumReports.buyOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.9. | 1140 | shiftSumReports.buyOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.10. | 1141 | shiftSumReports.buyOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.11. | 1142 | shiftSumReports.buyOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.12. | 1143 | shiftSumReports.buyOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.4.13. | 1183 | shiftSumReports.buyOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5. | 1132 | shiftSumReports.buyReturnOper | счетчики операций «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 18.5.1. | 1135 | shiftSumReports.buyReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1132, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.5.2. | 1136 | shiftSumReports.buyReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.3. | 1138 | shiftSumReports.buyReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.4. | 1218 | shiftSumReports.buyReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.5. | 1219 | shiftSumReports.buyReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.5.6. | 1220 | shiftSumReports.buyReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.7. | 1201 | shiftSumReports.buyReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.8. | 1139 | shiftSumReports.buyReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.9. | 1140 | shiftSumReports.buyReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.10. | 1141 | shiftSumReports.buyReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.11. | 1142 | shiftSumReports.buyReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.12. | 1143 | shiftSumReports.buyReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.5.13. | 1183 | shiftSumReports.buyReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6. | 1133 | shiftSumReports.receiptCorrection | счетчики операций по чекам коррекции | 0 | STLV | | [0,216] |
| 18.6.1. | 1144 | shiftSumReports.receiptCorrection.receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | if exist 1133, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.6.2. | 1145 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.2.1 | 1136 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.2 | 1138 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.3 | 1218 | shiftSumReports.receiptCorrection. | итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | sellCorrection.prepaidSum | предоплатами (авансами) | | | | |
| 18.6.2.4 | 1219 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.5 | 1220 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.6 | 1201 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.2.7 | 1135 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.6.3. | 1146 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.3.1 | 1136 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.2 | 1138 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.3 | 1218 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.4 | 1219 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.5 | 1220 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.6 | 1201 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.3.7 | 1135 | shiftSumReports.receiptCorrection. | количество чеков (БСО) по | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | buyCorrection.receiptBsoCount | признаку расчетов | | | | |
| 18.6.4. | 1232 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.4.1 | 1136 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.2 | 1138 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.3 | 1218 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.4 | 1220 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.5 | 1201 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.4.6 | 1135 | shiftSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 18.6.5. | 1233 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 18.6.5.1 | 1136 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.2 | 1138 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.3 | 1218 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.6.5.4 | 1219 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.5 | 1220 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.6 | 1201 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 18.6.5.7 | 1135 | shiftSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 19. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 20. | 1053 | ofdResponseTimeoutSign | признак превышения времени ожидания ответа ОФД | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 21. | 1051 | fiscalDriveReplaceRequiredSign | признак необходимости срочной замены ФН | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 22. | 1052 | fiscalDriveMemoryExceededSign | признак заполнения памяти ФН | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 23. | 1050 | fiscalDriveExhaustionSign | признак исчерпания ресурса ФН | 0 | BYTE | {0,1} | 1 |
| 24. | 1206 | operatorMessage | сообщение оператора | 0 | Регистр битов | Биты 0 и 5 заполняются нулями | 1 |
| 25. | 1021 | operator | кассир | 0 | СТРОКА | | [1,64] |
| 26. | 1097 | notTransmittedDocumentsQuantity | количество непереданных ФД | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 27. | 1098 | notTransmittedDocumentsDateTime | дата первого из непереданных ФД | 0 | UINT32 | UnixTime | 4 |

5.3.2.1.7.1 ФЛК ФД «Отчет о закрытии смены».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о закрытии смены» от ТС ОФД выполняет форматно-логический контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 26);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 26);
- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 26);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 26).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о закрытии смены» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок перечислен в таблице 27.

Таблица 27 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Отчет о закрытии смены»

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Нарушение логики фискального документа | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 536 | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |

| Категория | Код ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| | 537 | EXIST **operatorInn**(1203) AND length(**operatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 38.

5.3.2.1.8 Описание ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя» после преобразования бинарного образа документа

При получении фискального документа «Отчет о закрытии фискального накопителя», он преобразуется в документ формата, описанный в таблице 28.

Таблица 28 – Параметры ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя»

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязательность | Тип | Допустимые значения | Допустимый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 6 | code | | 1 | BYTE | {6} | |
| 2. | 1209 | fiscalDocumentFormatVer | номер версии ФФД | 1 | BYTE | {3} | 1 |
| 3. | 1048 | user | наименование пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 4. | 1018 | userInn | ИНН пользователя | 1 | СТРОКА | Не пустой. 10,12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 10 или 12 |
| 5. | 1012 | dateTime | дата, время | 1 | UINT32 | UnixTime | 4 |
| 6. | 1038 | shiftNumber | номер смены | 1 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 7. | 1037 | kktRegId | Регистрационный номер ККТ | 1 | СТРОКА | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела | 16 или 20 |
| 8. | 1040 | fiscalDocumentNumber | номер ФД | 1 | UINT32 | [2,4294967295] | 4 |
| 9. | 1041 | fiscalDriveNumber | номер ФН | 1 | СТРОКА | Не пустой. Цифры | 16 |
| 10. | 1077 | fiscalSign | ФПД | 1 | BYTE[] | [0,4294967295] | 6 |
| 11. | | messageFiscalSign | фискальный признак сообщения для оператора | 1 | VLN | [0,18446744073709551615] | 8 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | фискальных данных | | | | |
| 12. | 1157 | fiscalDriveSumReports | счетчики итогов ФН | 0 | STLV | | [0,708] |
| 12.1. | 1134 | fiscalDriveSumReports.totalReceiptBsoCount | количество чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО) коррекции со всеми признаками расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.2. | 1129 | fiscalDriveSumReports.sellOper | счетчики операций «приход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 12.2.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1129, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.2.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.2.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.2.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3. | 1130 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper | счетчики операций «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 12.3.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1130, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.3.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.sellRe | итоговая сумма в чеках | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | turnOper.provisionSum | (БСО) встречными предоставле-ниями | | | | |
| 12.3.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.3.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.sellReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4. | 1131 | fiscalDriveSumReports.buyOper | счетчики операций «расход» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 12.4.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1131, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.4.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyOper.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyO | итоговая сумма в чеках | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | per.prepaidSum | (БСО) предоплатами (авансами) | | | | |
| 12.4.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.4.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5. | 1132 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper | счетчики операций «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,116] |
| 12.5.1. | 1135 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | if exist 1132, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.5.2. | 1136 | fiscalDriveSumReports.buyRe | итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | turnOper.cashSum | наличными денежными средствами | | | | |
| 12.5.3. | 1138 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.4. | 1218 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.5. | 1219 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.6. | 1220 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.7. | 1201 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.8. | 1139 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18Sum | сумма НДС по ставке 20% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.9. | 1140 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10Sum | сумма НДС по ставке 10% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.10. | 1141 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax18118Sum | сумма НДС по расч. ставке 20/120 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.11. | 1142 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax10110Sum | сумма НДС по расч. ставке 10/110 | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.12. | 1143 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.tax0Sum | сумма расчетов с НДС по ставке 0% | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.5.13. | 1183 | fiscalDriveSumReports.buyReturnOper.taxFreeSum | сумма расчетов без НДС | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6. | 1133 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection | счетчики операций по чекам коррекции | 0 | STLV | | [0,216] |
| 12.6.1. | 1144 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.receiptCorrectionCount | количество чеков коррекции (БСО коррекции) или непереданных чеков (БСО) и чеков коррекции (БСО коррекции) | if exist 1133, then 1 else 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.6.2. | 1145 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection | счетчики по признаку «приход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 12.6.2.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.2.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.2.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.2.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.2.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.2.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.2.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.6.3. | 1146 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection | счетчики по признаку «расход» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 12.6.3.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.3.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.3.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.3.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.3.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.3.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.3.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.6.4. | 1232 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат прихода» | 0 | STLV | | [0,32] |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.6.4.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.4.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.ecashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) безналичными | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.4.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.4.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.4.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставлениями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.4.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.4.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.sellReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 12.6.5. | 1233 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection | счетчики по признаку «возврат расхода» | 0 | STLV | | [0,32] |
| 12.6.5.1 | 1136 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.cashSum | итоговая сумма в чеках (БСО) наличными денежными средствами | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.5.2 | 1138 | fiscalDriveSumReports.receip | итоговая сумма в чеках | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |

| № пп | Номер тега | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения | Допусти-мый размер |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | tCorrection.buyReturnCorrection.ecashSum | (БСО) безналичными | | | | |
| 12.6.5.3 | 1218 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.prepaidSum | итоговая сумма в чеках (БСО) предоплатами (авансами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.5.4 | 1219 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.creditSum | итоговая сумма в чеках (БСО) постоплатами (кредитами) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.5.5 | 1220 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.provisionSum | итоговая сумма в чеках (БСО) встречными предоставле-ниями | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.5.6 | 1201 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.totalSum | общая итоговая сумма в чеках (БСО) | 0 | VLN | [0,281474976710655] | 6 |
| 12.6.5.7 | 1135 | fiscalDriveSumReports.receiptCorrection.buyReturnCorrection.receiptBsoCount | количество чеков (БСО) по признаку расчетов | 0 | UINT32 | [0,4294967295] | 4 |
| 13. | 1203 | operatorInn | ИНН кассира | 0 | СТРОКА | 12 цифр или 10 цифр + 2 пробела | 12 |
| 14. | 1021 | operator | кассир | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,64] |
| 15. | 1009 | retailPlaceAddress | адрес расчетов | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |
| 16. | 1187 | retailPlace | место расчетов | 0 | СТРОКА | Не пустой | [1,256] |

5.3.2.1.8.1 ФЛК ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя».

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя» от ТС ОФД выполняет форматно-логический контроль, который включает следующие проверки:

- на соответствие разрешенному перечню реквизитов (см. столбец «Наименование тега» в таблице 28);
- на наличие обязательных и условно обязательных реквизитов (см. столбец «Обязательность» в таблице 28);

- на соответствие типов реквизитов (см. столбец «Тип» в таблице 28);
- на соответствие допустимых значений реквизитов (см. столбец «Допустимые значения» в таблице 28).

Приемный комплекс ППФД при получении ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя» от ТС ОФД выполняет логический контроль. Перечень проверок перечислен в таблице 29.

Таблица 29 – Логический контроль и коды ФЛК ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя»

| Категория | Код ошибки ФЛК | Условие срабатывания | Проверка | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|
| Нарушение логики фискального документа | 502 | | **dateTime**(1012) < (**receiveDateTime** - 6 month) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | 503 | | **dateTime**(1012) > (**receiveDateTime** + 24h) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | 536 | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 10 | Проверка ИНН для юридических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | EXIST **userInn**(1018) AND length(**userInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | | |
| | 537 | EXIST **operatorInn**(1203) AND length(**operatorInn**) = 12 | Проверка ИНН для физических лиц | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

Описание выходной информации приведено в п. 5.3.2.2. Полный перечень кодов ответов приведен в таблице 39.

#### 5.3.2.2 Выходная информация из ППФД

После приема ФД в ППФД выполняется форматно-логический контроль полученного документа.

1. Если все проверки ФД прошли успешно, в адрес ОФД посылается квитанция с кодами:
   - 200 (ФД принят в ФНС).
2. Если проверки ФД не пройдены, то в адрес ОФД посылается квитанция с кодом ошибки; перечень кодов возврата приведен в п.п. 5.3.2.2.1 - 5.3.2.2.8

Параметры выходных данных ППФД приведены в таблице 30.

Таблица 30 – Параметры выходных данных ППФД

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| fdId | long | Уникальный идентификатор принятого фискального документа. | "fdId": 3165374022735560704, |
| errors | array | Массив ошибок (коды 400 и 500) | "errors": [<br>{<br>"code": 421,<br>"tag": "dateTime",<br>"message": "Нарушен формат обязательного поля"<br>}<br>] |
| message | string | Информационное сообщение (для всех кодов ответов) | "message": "ФД Принят"<br><br>"message": "Нарушен формат обязательного поля" |
| tag | string | Тэг ФД при наличии ошибки | "tag": "dateTime", |
| code | integer | Код ошибки ФЛК | "code": 421 |

Примеры ответов приведены в таблице 31.

Таблица 31 – Примеры с кодами ответов

| Код ответа | Описание | Пример ответа |
|---|---|---|
| 200 | ФД принят | {<br>"message": "ФД Принят",<br>"fdId": 3165374022735560704<br>} |

| Код ответа | Описание | Пример ответа |
|---|---|---|
| 400 | Ошибка пользовательского запроса | {<br>"fdId": 3165374022735560704,<br>"errors": [<br>{<br>"code": 421,<br>"tag": "dateTime",<br>"message": "Нарушен формат обязательного поля"<br>}<br>]<br>} |
| 500 | Непредвиденная ошибка сервера | {<br>"errors": [<br>{<br>"message": "Произошла непредвиденная ошибка"<br>}<br>]<br>} |

5.3.2.2.1 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о регистрации»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Отчет о регистрации» приведен в таблице 32.

Таблица 32 – Перечень кодов возврата для ФД «Отчет о регистрации»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Регистрационный номер ККТ, указанный в ФД, принадлежит ККТ, которая зарегистрирована как не осуществляющая передачу данных |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | Значения параметров переданного ОФД запроса не позволяют принять документ |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного пред-ставления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | | 400 | 520 | 1056 (**encryptionSign**) | Неправильно указано значение признака шифрования | Проверка на соответствие разработанным правилам проверки логики |
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |

5.3.2.2.2 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет об измерении параметров регистрации»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Отчет об изменении параметров регистрации» приведен в таблице 33.

Таблица 33 – Перечень кодов возврата для ФД «Отчет об изменении параметров регистрации»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного | Проверка длины RawData |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | представления не соответствует требованиям | |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 520 | 1056 (**encryptionSign**) | Неправильно указано значение признака шифрования | Проверка на соответствие разработанным правилам проверки логики |
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |

5.3.2.2.3 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет об открытии смены»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Отчет об открытии смены» приведен в таблице 34.

Таблица 34 – Перечень кодов возврата для ФД «Отчет об открытии смены»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного представления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |

5.3.2.2.4 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о текущем состоянии расчета»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Отчет о текущем состоянии расчета» приведен в таблице 35.

Таблица 35 – Перечень кодов возврата для ФД «Отчет о текущем состоянии расчета»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного представления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |

5.3.2.2.5 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Кассовый чек» и ФД «Бланк строгой отчетности»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Кассовый чек» и ФД «Бланк строгой отчетности» приведен в таблице 36.

Таблица 36 – Перечень кодов возврата для ФД «Кассовый чек» и ФД «Бланк строгой отчетности»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | соответствуют ФД | |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного представления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | 1102 (**nds18**), 1103 (**nds10**), 1104 (**nds0**), 1105 (**ndsNo**), 1106 (**nds18118**), 1107 (**nds10110**) | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 420 | 1030 (**items.name**) | | |
| | | 400 | 420 | 1224 (**items.providerData**) | | |
| | | 400 | 420 | 1223 (**items.paymentAgentData**) | | |
| | | 400 | 420 | 1073(**items.paymentAgentData.paymentAgentPhone**), 1074(**items.paymentAgentData.paymentOperatorPhone**) | | |
| | | 400 | 420 | 1005(**items.paymentAgentData.transferOperatorAddress**), 1016(**items.paymentAgentData.transferOperatorInn**), 1026(**items.paymentAgentData.transferOperatorName**), 1044(**items.paymentAgentData.paymentAgentOperation**), | | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1073(**items.paymentAgentData.paymentAgentPhone**), 1075(**items.paymentAgentData.transferOperatorPhone**) | | |
| | | 400 | 420 | 1225(**items.providerData.providerName**), 1171(**items.providerData.providerPhone**) | | |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | | |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее | Время формирования документа **dateTime**(1012) |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | более, чем на сутки | позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | | 400 | 505 | 1102 (**nds18**), 1103 (**nds10**), 1104 (**nds0**), 1105 (**ndsNo**), 1106 (**nds18118**), 1107 (**nds10110**) | Неправильно заполнены теги НДС | |
| | | 400 | 506 | 1102 (**nds18**), 1103 (**nds10**), 1104 (**nds0**), 1105 (**ndsNo**), 1106 (**nds18118**), 1107 (**nds10110**) | Суммарное значение НДС превышает разрешенное | |
| | | 400 | 507 | 1020 (**totalSum**), 1031 (**cashTotalSum**), 1081 (**ecashTotalSum**), 1215 (**prepaidSum**), 1216 (**creditSum**) 1217 (**provisionSum**) | Сумма по способам оплаты не соответствует общей сумме чека | |
| | | 400 | 510 | 1226 (**providerInn**) | Признак агента по предмету расчета требует присутствия ИНН поставщика | Если в предмете расчета присутствует непустой "признак агента по предмету расчета" (1222) и равный одному из значений 1,2,4,8,16,32,64, то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в этом же предмете расчета |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 511 | (1226) **providerInn** | Не указан ИНН поставщика | Если в чеке присутствует непустой "признак агента" (1057), то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в каждом предмете расчета |
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 301 | <имя тега> | Сумма превышает 50 млн.рублей | Предупреждение о том, что указанная в теге сумма превышает 50 млн.рублей |
| | | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 508 | 1020 (**totalSum**), 1043 (**sum**) | Сумма позиций чека не соответствует общей сумме чека | Значение реквизита "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (1020) должно вычисляться как сумма всех значений реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (1043). |
| | | 200 | 509 | 1079 (**price**), 1023 (**quantity**), 1043 (**sum**) | Сумма товара указана неправильно | Значение реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (1043) должно быть равно произведению значения реквизита "цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок" (1079), умноженному на значение реквизита "количество предмета расчета" (1023). |
| | | 200 | 512 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Ошибочно указана сумма кредита | Если в чеке отсутствуют предметы расчета с "Признак способа расчета" (1214) со значениями частичной оплаты (5) или передачей предмета расчета без оплаты (6), то "Сумма постоплаты |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (кредитами)" (1216) должна быть не заполнена, либо принимать значение 0 |
| | | 200 | 513 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Сумма кредита не принимает положительное значение | Если "признак способа расчета"(1214) хотя бы в одном из "предметов расчета" имеет частичную оплату (5) или передачу предмета расчета без оплаты (6), то "сумма постоплаты(кре-дитами)" (1216) должна принимать положительное значение |
| | | 200 | 514 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Сумма кредита не равна сумме кредитов в предметах расчета | Если в чеке есть позиции с передачей предмета расчета без оплаты и нет позиций с частичной оплатой, то "сумма постоплатами (кредитами)" (1216) по чеку должна быть равна сумме позиций с передачей предмета расчета без оплаты |
| | | 200 | 515 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Сумма кредита меньше суммы кредитов с последующей оплатой | Если в чеке есть позиции с частичной оплатой и передачей предмета расчета без оплаты, то "сумма |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | постоплатами (кредитами)" (1216) по чеку должна быть больше суммы позиций с передачей предмета расчета без оплаты |
| | | 200 | 516 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Сумма кредита меньше суммы кредитов по предметам расчета | Если в чеке есть позиции с частичной оплатой и передачей предмета расчета без оплаты, то "сумма постоплатами (кредитами)" (1216) по чеку должна быть меньше суммы позиций с частичной оплатой и передачей предмета расчета без оплаты |
| | | 200 | 517 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Сумма кредита больше суммы кредитов с частичной оплатой по предметам расчета | Если в чеке присутствуют предметы расчета с частичной оплатой и отсутствуют предметы расчета передачей предмета расчета без оплаты, то "сумма постоплаты (кредитами)" (1216) должна быть меньше суммы стоимостей товаров предметов расчета с |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | частичной оплатой |
| | | 200 | 518 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики зачета предоплаты | Если в чеке зачета "суммы предоплаты (авансами)" принимает положительное значение, то в чеке должен присутствовать хотя бы один предмет расчета с "признаком способа расчета" полной оплаты с учетом аванса, частичной или оплатой предмета расчета после его передачи с оплатой кредита |
| | | 200 | 521 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета |
| | | 200 | 522 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета |
| | | 200 | 523 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета |
| | | 200 | 524 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета |
| | | 200 | 525 | 1043 (**items.nds**), | Неправильно заполнена | Неправильно заполнена |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 1200 (**items.ndsSum**) | сумма налога по ставке 0% в предмете расчета | сумма налога по ставке 0% в предмете расчета |
| | | 200 | 526 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, не облагаемым НДС | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, не облагаемым НДС |
| | | 200 | 527 | 1102 (**nds18**), 1200 (**items.nds**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% | Сумма НДС чека по ставке 20% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 528 | 1103 (**nds10**), 1200 (**items.nds**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 10% | Сумма НДС чека по ставке 10% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 10% более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 529 | 1106 (**nds18118**) 1200 (**items.nds**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 20/120 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 530 | 1107 (**nds10110**) 1200 (**items.nds**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 | Сумма НДС чека по расчетной ставке 10/110 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 531 | 1104 (**nds0**) 1200 (**items.nds**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% | Сумма НДС чека по ставке 0% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 532 | 1105 (**ndsNo**) 1200 (**items.nds**) | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 534 | 1214 (**paymentType**) , 1215 (**prepaidSum**) | Аванс по чеку больше суммы в предметах расчета | Сумма предметов расчета с "признаком способа расчета" = 4, 5 или 7 должна быть больше или равна "сумме предоплаты (авансами)" по чеку |
| | | 200 | 535 | 1108 (**internetSign**), 1008 (**buyerPhoneOrAddress**) | Не указан телефон или электронный адрес покупателя | Реквизиты «телефон или электронный адрес покупателя» (тег 1008) на кассовом чеке (БСО) указываются при формировании ФД ККТ, применяемой в режиме передачи данных, в случае передачи ФД покупателю в электронной форме |
| | | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |
| | | 200 | 538 | **items.providerInn** | | |
| | | 200 | 539 | **buyerInformation.buyerInn** | | |
| | | 200 | 540 | **items.paymentAgentData.transferOperatorInn** | | |
| | | 200 | 541 | **transferOperatorInn** | | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200 | 542 | **cashTotalSum** | При Интернет торговле может применяться только безналичная оплата | Реквизит "признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108) должен включаться в состав ФД при его формировании ККТ, применяемой только для осуществления расчетов в безналичном порядке в сети Интернет |
| | | 200 | 543 | **operator** | Не указан кассир | Если не заполнены либо отсутствуют "признак ККТ для расчетов только в Интернет" и "номер автомата", то должен быть заполнен тег "кассир" |
| | | 200 | 544 | **internetPayment** | Не указаны место расчета,телефон или электронный адрес покупателя | В случае осуществления расчета в сети "Интернет" в состав кассового чека (БСО) в электронной форме включается реквизит "признак расчета в «Интернет» (тег 1125), имеющий значение, равное «1», а также реквизит "место расчетов" (тег 1187) и реквизит "телефон или электронный |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | адрес покупателя" (тег 1008) |

5.3.2.2.6 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Кассовый чек коррекции» и ФД «Бланк строгой отчетности коррекции»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Кассовый чек коррекции» и ФД «Бланк строгой отчетности коррекции» приведен в таблице 37.

Таблица 37 – Перечень кодов возврата для ФД «Кассовый чек коррекции» и ФД «Бланк строгой отчетности коррекции»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного представления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | 1102 (**nds18**), 1103 (**nds10**), 1104 (**nds0**), 1105 (**ndsNo**), 1106 (**nds18118**), 1107 (**nds10110**) | | |
| | | 400 | 420 | 1030 (**items.name**) | | |
| | | 400 | 420 | 1224 (**items.providerData**) | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 420 | 1223 (**items.paymentAgentData**) | | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 420 | 1223 (**items.paymentAgentData**), 1059 (**items.paymentAgentByProductType, paymentAgentType**) | | |
| | | 400 | 420 | 1005 (**items.paymentAgentData.transferOperatorAddress**), 1016 (**items.PaymentAgentData.TransferOperatorInn**), 1026 (**items.paymentAgentData.transferOperatorName**), 1044 (**items.paymentAgentData.PaymentAgentOperation**) 1073 (**items.paymentAgentData. paymentAgentPhone**), 1075 (**items.paymentAgentData.TransferOperatorPhone**), 1223 (**items.paymentAgentData, items.paymentAgentByProductType**), 1059 (**paymentAgentType**) | | |
| | | 400 | 420 | 1171 (**items.providerData.providerPhone**), 1225 (**items.providerData.providerName**), 1222 (**items.paymentAgentByProductType**), 1059 (**paymentAgentType**) | | |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| | | 400 | 505 | **nds18, nds10, nds0, ndsNo, nds18118, nds10110** | Неправильно заполнен НДС на товар | Кассовый чек (БСО) должен содержать не менее одного из следующих реквизитов: (nds18, nds10, nds0, ndsNo, |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | nds18180, nds10110) |
| | | 400 | 506 | **totalSum,nds18, nds10, nds18118, nds10110** | Общая сумма товара указана неправильно | Общая сумма НДС по соответствующим ставкам не должна превышать 5-кратного значения общей суммы чека с учетом скидок |
| | | 400 | 507 | **totalSum, cashTotalSum, ecashTotalSum, prepaidSum, creditSum, provisionSum** | Общая сумма товара указана неправильно | Сумма значений реквизитов "сумма по чеку (БСО) наличными" (тег 1031), "сумма по чеку (БСО) безналичными" (тег 1081), "сумма по чеку (БСО) предоплатой (зачетом аванса)" (тег 1215), "сумма по чеку (БСО) постоплатой (в кредит)" (тег 1216) и "сумма по чеку (БСО) встречным предоставлением" (тег 1217) должна быть равна значению реквизита "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020) |
| | | 400 | 510 | **providerInn** | Не указан ИНН поставщика | Если в предмете расчета присутствует непустой "признак агента по предмету расчета" (1222), то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в этом же |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | предмете расчета |
| | | 400 | 511 | **providerInn** | Не указан ИНН поставщика | Если в чеке присутствует непустой "признак агента" (1057), то должен присутствовать "ИНН поставщика" (1226) в каждом предмете расчета |
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 301 | <имя тега> | Сумма превышает 50 млн.рублей | Предупреждение о том, что указанная в теге сумма превышает 50 млн.рублей |
| | | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 508 | 1020 (**totalSum**), 1043 (**sum**) | Общая сумма товара указана неправильно | Значение реквизита "сумма расчета, указанного в чеке (БСО)" (тег 1020) вычисляется как сумма всех значений |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043) |
| | | 200 | 509 | 1079 (**price**), 1023 (**quantity**), 1043 (**sum**) | Сумма товара указана неправильно | Значение реквизита "стоимость предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1043) должно быть равно +-1 копейка произведению значения реквизита "цена за единицу предмета расчета с учетом скидок и наценок" (тег 1079), умноженному на значение реквизита "количество предмета расчета" (тег 1023) |
| | | 200 | 512 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Неправильно указана сумма кредита | Если в чеке отсутствуют предметы расчета с "Признак способа расчета" (1214) со значениями: 5 и 6, то "Сумма постоплаты (кредитами)" должна быть не заполнена, либо = 0 |
| | | 200 | 513 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если "признак способа расчета" хотя бы в одном из "предметов расчета" принимает значение 5 или |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 6, то "сумма постоплаты(кредитами)" должна принимать положительное значение |
| | | 200 | 514 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета" = 6 и нет позиций с "признаком способа расчета" = 5, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть равна сумме позиций с "признаком способа расчета" = 6 |
| | | 200 | 515 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета"= 5 и 6, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть больше суммы позиций с "признаком способа расчета" = 6 |
| | | 200 | 516 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики кредитных расчетов | Если в чеке есть позиции с "признаком способа расчета"= 5 и 6, то "сумма постоплатами (кредитами)" по чеку должна быть меньше суммы позиций с "признаком способа расчета" = 5 и 6 |
| | | 200 | 517 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики | Если в чеке присутствуют предметы |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | кредитных расчетов | расчета с "признаком способа расчета" = 5 и отсутствуют предметы расчета с "признаком способа расчета" = 6, то "сумма постоплаты (кредитами)" должна быть меньше суммы стоимостей товаров предметов расчета с "признаком способа расчета" = 5 |
| | | 200 | 518 | 1214 (**paymentType**), 1216 (**creditSum**) | Нарушение логики зачета предоплаты | Если в чеке зачета "суммы предоплаты (авансами)" принимает значение > 0, то в чеке должен присутствовать хотя бы один предмет расчета с "признаком способа расчета" = 4,5 или 7 |
| | | 200 | 519 | 1178 (**CorrectionBase.CorrectionDocumentDate**) | Неверная корректируемая дата | Дата корректируемого чека должна быть ранее даты формирования ФД |
| | | 200 | 521 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 20% в предмете расчета |
| | | 200 | 522 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 10% в предмете расчета |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 200 | 523 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 20/120 в предмете расчета |
| | | 200 | 524 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по расчетной ставке 10/110 в предмете расчета |
| | | 200 | 525 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 0% в предмете расчета | Неправильно заполнена сумма налога по ставке 0% в предмете расчета |
| | | 200 | 526 | 1043 (**items.nds**), 1200 (**items.ndsSum**) | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, не облагаемым НДС | Неправильно заполнена сумма налога в предмете расчета с товаром, не облагаемым НДС |
| | | 200 | 527 | 1102 (**nds18**), 1200 **(items.ndsSum**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 20% | Сумма НДС чека по ставке 20% отличает-ся от суммы НДС в предме-тах расчета по ставке 20% более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 528 | 1103 (**nds10**), 1200 (**items.ndsSum**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 10% | Сумма НДС чека по ставке 10% отличает-ся от суммы НДС в предме-тах расчета по ставке 10% более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 529 | 1106 (**nds18118**), 1200 (**items.ndsSum**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 | Сумма НДС чека по расчет-ной ставке 20/120 отличается от суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 20/120 более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 530 | 1107 (**nds10110**), 1200 (**items.ndsSum**) | Сумма НДС в чеке отличается от | Сумма НДС чека по расчет-ной ставке 10/110 |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | суммы НДС в предметах расчета по расчетной ставке 10/110 | отлича-ется от суммы НДС в предме-тах расчета по расчетной ставке 10/110 более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 531 | 1104 (**nds0**), 1200 (**items.ndsSum**) | Сумма НДС в чеке отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% | Сумма НДС чека по ставке 0% отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке 0% более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 532 | 1105 (**ndsNo**), 1200 (**items.ndsSum**) | Сумма расчета по чеку без НДС отличается от суммы НДС в предметах расчета по ставке "Без НДС" | Сумма расчета по чеку без НДС отличает-ся от суммы НДС в предме-тах расчета по ставке "Без НДС" более чем +-1 рубль |
| | | 200 | 534 | 1214 (**paymentType**), 1215 (**prepaidSum**) | Аванс по чеку больше суммы в предметах расчета | Сумма предметов расчета с "признаком способа расчета" = 4,5, или 7 должна быть больше или равна "сумме предоплаты (авансами)" по чеку |
| | | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |
| | | 200 | 538 | **items.providerInn** | | |
| | | 200 | 539 | **buyerInformation .buyerInn** | | |
| | | 200 | 540 | **items.paymentAgentData.transferOperatorInn** | | |
| | | 200 | 541 | **transferOperatorInn** | | |
| | | 200 | 542 | **cashTotalSum** | При Интернет торговле может применяться только | Реквизит "признак ККТ для расчетов только в Интернет" (тег 1108) должен |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | безналичная оплата | включаться в состав ФД при его формировании ККТ, применяемой только для осуществления расчетов в безналичном порядке в сети Интернет |
| | | 200 | 543 | **operator** | Не указан кассир | Если не заполнены либо отсутствуют "признак ККТ для расчетов только в Интернет" и "номер автомата", то должен быть заполнен тег "кассир" |
| | | 200 | 544 | **internetPayment** | Не указаны место расчета,телефон или электронный адрес покупателя | В случае осуществления расчета в сети "Интернет" в состав кассового чека (БСО) в электронной форме включается реквизит "признак расчета в «Интернет» (тег 1125), имеющий значение, равное «1», а также реквизит "место расчетов" (тег 1187) и реквизит "телефон или электронный адрес покупателя" (тег 1008) |

5.3.2.2.7 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о закрытии смены»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Отчет о закрытии смены» приведен в таблице 38.

Таблица 38 – Перечень кодов возврата для ФД «Отчет о закрытии смены»

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного представления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в |

| Этап обработки | Тип обработки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ППФД (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторичный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |

5.3.2.2.8 Ошибки, регистрируемые ППФД для ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя»

Полный перечень кодов возврата для ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя» приведен в таблице 39.

Таблица 39 – Перечень кодов возврата для ФД «Отчет о закрытии фискального накопителя»

| Этап обработ-ки | Тип обработ-ки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Прием | Отказ в приеме | 400 | 400 | | Недопустимые параметры запроса | |
| | | 400 | 405 | | ККТ без передачи ФД в адрес ОФД | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| | | 400 | 409 | | Параметры запроса не соответствуют ФД | |
| | | 400 | 417 | | Длина бинарного представления не соответствует требованиям | Проверка длины RawData |
| | | 400 | 419 | | Нечитаемое бинарное представление | Проверка читаемости RawData |
| | | 400 | 420 | <имя тега> | Отсутствует обязательный тег | Проверка наличия обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 421 | <имя тега> | Нарушен формат обязательного тега | Проверка формата обязательных тегов в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 422 | <имя тега> | Значение вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| | | 400 | 423 | <имя тега> | Присутствуют незадекларированные теги | |
| | | 400 | 424 | <имя тега> | Тег имеет недопустимые повторения | Проверка повторяемости тега в ФД |
| | | 400 | 502 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе отстает от текущего более, чем на пол года | Время формирования документа ранее, чем время получения в ППФД |

| Этап обработ-ки | Тип обработ-ки | http код ответа ОФД | Код ошибки | Тег | Сообщение пользователю | Описание проверки |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (**receiveDateTime**) минус 6 месяцев |
| | | 400 | 503 | 1012 (**dateTime**) | Время на кассе опережает текущее более, чем на сутки | Время формирования документа **dateTime**(1012) позже, чем время получения в ППФД (**receiveDateTime**) плюс 24 часа |
| Мягкий Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | Регистрация ККТ не завершена | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Обратный Карантин | Прием в карантин | 202 | 405 | | ККТ снята с регистрации | Проверка наличия пары по методу get_kkt_info |
| Дедубликация | Прием с ошибкой | нет | нет | нет | нет | Удаление дубликатов ФД |
| Иное | Прием с предупреждением | 200 | 321 | <имя тега> | Нарушен формат необязательного поля | Проверка формата необязательных тегов в соответствии с типом документов |
| | | 200 | 322 | <имя тега> | Значение необязательного тега вне разрешенного диапазона | Проверка значения тега на соответствие допустимым значениям и их длине в соответствии с типом документа |
| Вторич-ный ФЛК | Прием с предупреждением | 200 | 536 | **userInn** | Указанный ИНН имеет нарушения | ИНН должен соответствовать требованиям алгоритма формирования |
| | | 200 | 537 | **operatorInn** | | |

### 5.3.3 Получение от ТС ОФД информации об ошибочном ФД

ТС ОФД передает информацию об ошибочном ФД в режиме реального времени:

- на URL2, формат которого содержит версию протокола, путь до ресурса, к которому осуществляется доступ, используемый метод доступа;
- в теле запроса, информация об ошибочном ФД, полученном от ККТ.

**Метод**:

POST <endpoint>/vX/ofds/<ofdId>/documents/<receiveDatetime>

/errors/<errorStatus>?kkts=<kktRegId>&fss=<fsId>&inns=<inn>

Headers:

Content-Type: text/plain

KKT-IP:<kkt-ip> - кастомный заголовок с IP ККТ

Body: raw data

**Назначение.** Метод предназначен для передачи в ППФД информации об ошибочном ФД, который был получен от ККТ. Сервис предоставляет ППФД.

Ошибочный ФД – это полученный ОФД ФД, в котором выявлены ошибки, не позволяющие успешно принять данный ФД от ККТ (например: невозможность расшифровки контейнера, не прохождение проверки фискального признака, ошибки регистрации и др.)

**Параметры запроса**. Параметры запроса на получение от ТС ОФД информации об ошибочном ФД приведены в таблице 40.

Таблица 40 – Параметры запроса на прием ошибочного ФД от ТС ОФД

| Параметр | Тип | Описание | Обязатель-ность | Пример |
|---|---|---|---|---|
| receiveDatetime | Number | Время получения фискального документа в ТС ОФД от ККТ (UTC) | 1 | 1483228800 |
| errorStatus | Number | код ошибки | 1 | 1?kkts=0000000001000284&fss=99990789422&inns=7709356049 |
| kkts | String | РН ККТ | 0/1* | |
| fss | String | Номер ФН | 0/1* | |
| inns | String | ИНН НП | 0/1* | |
| RawData | String (Base64) | Бинарный образ ФД | 0/1* | |

* Примечание: параметры **kkts**, **fss**, **inns**, **RawData** становятся обязательными, если параметр **errorStatus** равен одному из значений: 1, 2, 3, 4, либо 5. Значения параметра «errorStatus» приведены в таблице 41.

Таблица 41 – Значения параметра **errorStatus**

| Значение | Описание | Действия на стороне ОФД |
|---|---|---|
| 0 | Ошибка ФПС (и разбор контейнера) | – разрывает соединение ККТ;<br>– отправляет ФД в жесткий карантин (далее – ЖК)* |

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Непарсящаяся RawData | – сохраняет соединение с ККТ;<br>– отправляет ФД в ЖК* |
| 2 | Ошибки ФЛК, приводящие к отказу в приеме (420, 421, 422, 423, 424, 502, 503, 505, 506, 507, 510, 511) | – сохраняет соединение с ККТ;<br>– отправляет ФД в ЖК*;<br>– информирует пользователя ККТ об отправке ФД в ЖК |
| 3 | Ошибка регистрационных данных** | – разрывает соединение с ККТ;<br>– отправляет ФД в ЖК* |
| 4 | Другое (список кодов может быть расширен) | |
| 5 | ФД версии ФФД 1.0 : значение тега 1209 равно 1 | – отправляет ФД в ЖК*;<br>– информирует пользователя ККТ об отправке ФД в ЖК<br>– код ошибки 422 для тега fiscalDocumentFormatVer |

Примечание:

* - Отправка в ЖК выполняется с помощью метода описанного в настоящем параграфе.

** - в случае получения **exchangeStatus** = 1 в выходной информации п.5.3.7.1.

#### 5.3.3.1 Выходная информация из ППФД

ППФД посылает в адрес ОФД ответ. Ответ содержит один из кодов, перечисленных в таблице 42.

Таблица 42 – Коды ответов

| Код ответа | Описание | Пример ответа |
|---|---|---|
| 200 | Пакет принят | {<br>"message": "ФД принят",<br>"fdId": 5132997337399207680,<br>"errors": [<br>{<br>"code": 423,<br>"tag": "shiftSumReports",<br>"message":"Присутствуют незадекларированные теги"<br>}<br>]<br>} |

| | | |
|---|---|---|
| 201 | Отказ в приеме ФД в ЖК | {<br>"message": "Отказ в приеме ФД в ЖК (не было выявлено критических ошибок)",<br>"fdId": 5133013799863877376<br>} |
| 500 | Произошла непредвиденная ошибка | {<br>"errors": [<br>{<br>"message":"Произошла непредвиденная ошибка"<br>}<br>]<br>} |
| 503 | Сервис недоступен | {<br>"errors": [<br>{<br>"message": "Сервис недоступен"<br>}<br>]<br>} |

### 5.3.4 Получение от ТС ОФД для передачи в ФНС информации по договорам на обработку ФД

ТС ОФД передают в ФНС информацию по договорам на обработку ФД, заключенных ОФД с налогоплательщиками.

#### 5.3.4.1 Входная информация для ППФД

Входная информация для ППФД при поступлении запроса - все параметры метода и информация о:

- заключении договора с НП на обработку ФД;
- продлении договора с НП на обработку ФД;
- завершении договора с НП на обработку ФД.

##### 5.3.4.1.1 Получение от ТС ОФД для передачи в ФНС информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД

**Синхронный метод (версия 1)**:

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}

**Назначение**

Метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД для передачи в ФНС информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры метода приведены в таблице 43.

Таблица 43 – Параметры метода на прием от ОФД для передачи в ФНС информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении запроса служат все параметры данного метода и информация о договоре заключенным ОФД с налогоплательщиком, описанные в таблице 44.

Таблица 44 – Параметры запроса передачи в ФНС информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |
| 2 | user | наименование пользователя | 0 | String (Unicode) | Макс. 256 символа |
| 3 | userInn | ИНН пользователя ККТ | 1 | String (Unicode) | 10 или 12 символов (только цифры) |
| 4 | userOgrn | ОГРН/ОГРНИП пользователя | 1 | String (Unicode) | 11, 13 или 15 символов (только цифры)<br>Может быть пустым если ИНН пользователя начинается с 99 |
| 5 | contractNumber | номер договора с ОФД | 1 | String (Unicode) | |
| 6 | contractStartDate | дата, время заключения договора | 1 | Number | UnixTime |
| 7 | contractEndDate | дата, время завершения действия договора | 1 | Number | UnixTime |
| 8 | contractLengthDays | срок действия договора в днях | 1 | Number | Положительное целое число |

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | kkts | регистрируемые экземпляры контрольно-кассовой техники | 0 | Object[] | См. таблицу 45 |

Тип и формат атрибутов объекта «Экземпляр контрольно-кассовой техники» приведены в таблице 45.

Таблица 45 – Параметры объекта «Экземпляр контрольно-кассовой техники»

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kktRegId | регистрационный номер ККТ | 0 | String (Unicode) | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела |
| 2 | kktNumber | заводской номер ККТ | 1 | String (Unicode) | Макс 20 символов |
| 3 | fiscalDriveNumber | заводской номер фискального накопителя | 1 | String (Unicode) | 16 символов (только цифры) |

**Синхронный метод (версия 2):**

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/v2/inns/{userInn}

**Назначение**

Метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД. Сервис предоставляется ППФД. Вторая версия более производительная, отличие от первой версии заключается в том, что нет возможности задать requestId в запросе, он всегда присваивается автоматически.

**Параметры запроса**

Параметры метода приведены в таблице 43.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны версии 1 и приведены в таблице 44, за исключением необязательного параметра requestId, для версии 2 он не указывается и всегда присваивается автоматически.

**Асинхронный метод**:

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД информации о заключаемых с пользователями договорах на обработку ФД.

Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе 5.3.9 данного документа. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры метода приведены в таблице 43.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 44, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически.

5.3.4.1.2 Получение от ОФД для передачи в ФНС информации о продлении договора с налогоплательщиком

**Синхронный метод**:

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/extend

**Назначение:**

Метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД для передачи в ФНС информации о продлении договора с налогоплательщиком.

**Параметры метода:**

Параметры метода приведены в таблице 46.

Таблица 46 – Параметры метода на прием от ОФД для передачи в ФНС информации о продлении договора с налогоплательщиком

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |
| contractNumber | String, обязательный | Номер договора с ОФД | "11/2343-16" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении данного запроса служит новая дата завершения договора. Параметры запроса приведены в таблице 47.

Таблица 47 – Параметры запроса передачи в ФНС информации о продлении договора с налогоплательщиком

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | contractEndDate | Дата, время завершения действия договора | 1 | Number | UnixTime |
| 3 | contractLengthDays | Срок действия договора в днях | 1 | Number | Положительное целое число |

**Асинхронный метод**:

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/extend

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД информации о продлении договора с налогоплательщиком. Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе 5.3.9 настоящего документа.

**Параметры метода**

Параметры метода приведены в таблице 46.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 47, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически.

#### 5.3.4.1.3 Получение от ОФД для передачи в ФНС информации о завершение действия договора с налогоплательщиком

**Синхронный метод**:

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/close

**Назначение**

Метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД для передачи в ФНС информации о завершение действия договора с налогоплательщиком.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 48.

Таблица 48 – Параметры запроса на прием от ОФД для передачи в ФНС информации о завершении действия договора с налогоплательщиком

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |
| contractNumber | String, обязательный | Номер договора с ОФД | "11/2343-16" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении данного запроса служит фактическая дата завершения договора. Параметры запроса приведены в таблице 49.

Таблица 49 – Параметры запроса передачи в ФНС информации о завершение действия договора с налогоплательщиком

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |
| 1 | contractEndDate | Дата, время завершения действия договора | 1 | Number | UnixTime |

**Асинхронный метод**:

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/close

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для получения ППФД от ТС ОФД информации о завершение действия договора с налогоплательщиком. Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе 5.3.9 настоящего документа.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 48.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 49, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически. Ответ асинхронных методов содержит только параметр requestId.

### 5.3.5 Получение от ТС ОФД информации об изменении наименования НП для передачи в ФНС

**Синхронный метод:**

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/namechange

**Назначение**

Метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации об изменении наименования налогоплательщика. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 50.

Таблица 50 – Параметры запроса на прием от ОФД для передачи в ФНС информации об изменении наименования налогоплательщика

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |
| contractNumber | String, обязательный | номер договора с ОФД | "11/2343-16" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении данного запроса служит новое наименование налогоплательщика. Параметры запроса приведены в таблице 51.

Таблица 51 – Параметры запроса передачи в ФНС информации об изменении наименования налогоплательщика

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |
| 2 | user | Наименование пользователя | 0 | String (Unicode) | Макс. 256 символов |

**Асинхронный метод**:

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/namechange

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации об изменении наименования налогоплательщика. Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе 5.3.9 настоящего документа. Сервис предоставляется ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 50.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 51, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически.

#### 5.3.5.1 Выходная информация из ППФД

ППФД посылает в адрес ОФД ответ, который включает выходные данные. Поля ответа на вызов метода «Получение от ТС ОФД информации об изменении наименования НП для передачи в ФНС» приведены в таблице 52. Ответ асинхронного метода содержит только параметр requestId.

Таблица 52 – Поля ответа на вызов метода «Получение от ТС ОФД информации об изменении наименования НП для передачи в ФНС»

| Имя реквизита в формате JSON | Описание реквизита | Обязательность | Тип данных JSON | Допустимые значения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| requestId | Уникальный идентификатор запроса | 1 | String | Не пустой | |
| success | Признак успешного ответа по договорам | 1 | Boolean | {true, false} | Принимает значение: True – код ответа 200; False – код ответа 401, 422 (см. таблицу 53) |

Таблица 53 – Коды ответов

| Код ответа | Описание |
|---|---|
| 200 | Данные приняты |
| 401 | Токен не прошел валидацию |
| 422 | Ошибка формата запроса или обработки запроса |

**Пример ответа синхронного метода:**


```
{
   "requestId": "contract_nameChange_06102020_010",
   "success": true
}
```


**Пример ответа асинхронного метода:**


```
{
   "requestId": "5a68c60b-32f7-4296-ba5e-89bfcde94fe8",
}
```

### 5.3.6 Получение от ТС ОФД сведений об экземплярах ККТ для передачи в ФНС

ТС ОФД передают в ФНС сведения об экземплярах ККТ.

#### 5.3.6.1 Входная информация для ППФД

Входная информация для ППФД при поступлении запроса - все параметры метода и сведения:

- о добавлении новых экземпляров ККТ;
- об удалении существующих экземпляров ККТ;
- об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ.

##### 5.3.6.1.1 Получение от ТС ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ для передачи в ФНС

**Синхронный метод**:

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/kkt

**Назначение**

Метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 54.

Таблица 54 – Параметры запроса на прием от ОФД для передачи в ФНС информации о добавлении новых экземпляров ККТ.

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |
| contractNumber | String, обязательный | Номер договора с ОФД | "11/2343-16" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении запроса служат сведения о добавленных экземплярах ККТ. Параметры запроса приведены в таблице 55.

Таблица 55 – Параметры запроса передачи в ФНС сведений о добавленных ККТ

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |
| 2 | kkts | Регистрируемые экземпляры контрольно-кассовой техники | 1 | Object[] | |

Тип и формат атрибутов объекта «экземпляр контрольно-кассовой техники» приведены в таблице 56.

Таблица 56 – Тип и формат атрибутов объекта «Экземпляр контрольно-кассовой техники»

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kktRegId | регистрационный номер ККТ | 0 | String (Unicode) | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела |
| 2 | kktNumber | заводской номер ККТ | 1 | String (Unicode) | Макс 20 символов |
| 3 | fiscalDriveNumber | заводской номер фискального накопителя | 1 | String (Unicode) | 16 символов {только цифры} |

**Асинхронный метод:**

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/kkt

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ. Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе 5.3.9 настоящего документа. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 54.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 55, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически.

5.3.6.1.2 Получение от ТС ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ для передачи в ФНС

**Синхронный метод**:

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/kkt/remove

**Назначение**

Метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в табице 57.

Таблица 57 – Параметры запроса на прием от ОФД для передачи в ФНС информации об удалении существующих экземпляров ККТ

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | Идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |
| contractNumber | String, обязательный | Номер договора с ОФД | "11/2343-16" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении запроса служит список экземпляров ККТ, требующих удаления. Параметры запроса приведены в таблице 58.

Таблица 58 – Параметры запроса передачи в ФНС информации об удалении существующих экземпляров ККТ

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |
| 2 | kkts | Удаляемые экземпляры контрольно-кассовой техники | 1 | Object[] | |

Тип и формат атрибутов объекта «экземпляр контрольно-кассовой техники» приведены в таблице 59.

Таблица 59 – Тип и формат атрибутов объекта «Экземпляр контрольно-кассовой техники»

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kktRegId | Регистрационный номер ККТ | 0 | String (Unicode) | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела |
| 2 | kktNumber | Заводской номер ККТ | 1 | String (Unicode) | Макс 20 символов |
| 3 | fiscalDriveNumber | Заводской номер фискального накопителя | 1 | String (Unicode) | 16 символов {только цифры} |

**Асинхронный метод:**

POST {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/kkt/remove

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ. Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе 5.3.9 настоящего документа. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 57.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 58, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически.

#### 5.3.6.1.3 Получение от ТС ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ для передачи в ФНС

**Синхронный метод**:

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/kkt/change

**Назначение:**

Метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**:

Параметры запроса приведены в таблице 60.

Таблица 60 – Параметры запроса на прием от ОФД для передачи в ФНС информации об изменении сведений о существующих экземпляров ККТ

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" |
| contractNumber | String, обязательный | номер договора с ОФД | "11/2343-16" |

**Входная информация для ППФД**

Входной информацией для ППФД при поступлении данного запроса являются данные о экземпляре ККТ до изменения и измененные данные о экземпляре ККТ. Параметры запроса приведены в таблице 61.

Таблица 61 – Параметры запроса передачи в ФНС информации об изменении сведений о существующих экземпляров ККТ

| № п/п | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | requestId | Уникальный идентификатор запроса | 0 | string | Не пустой |
| 2 | oldKkt | Экземпляр контрольно-кассовой техники до изменения | 1 | Object[] | |
| 3 | newKkt | Экземпляр контрольно-кассовой техники после изменения | 1 | Object[] | |

Тип и формат атрибутов объекта «экземпляр контрольно-кассовой техники» приведены в таблице 62.

Таблица 62 – Тип и формат атрибутов объекта «Экземпляр контрольно-кассовой техники»

| № пп | Наименование тега | Наименование реквизита | Обязатель-ность | Тип | Допустимые значения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | kktRegId | Регистрационный номер ККТ | 0 | String (Unicode) | Не пустой. 16 цифр или 16 цифр + 4 пробела |
| 2 | kktNumber | Заводской номер ККТ | 1 | String (Unicode) | Макс 20 символов |
| 3 | fiscalDriveNumber | Заводской номер фискального накопителя | 1 | String (Unicode) | 16 символов {только цифры} |

**Асинхронный метод:**

PUT {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/inns/{userInn}/contract/{contractNumber}/kkt/change

**Назначение**

Асинхронный метод предназначен для передачи в ППФД от ТС ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ. Получение результатов асинхронного запроса описано в разделе настоящего документа. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 61.

**Входная информация для ППФД**

Входные данные аналогичны синхронным методам и приведены в таблице 61, за исключением необязательного параметра requestId, для асинхронных методов он не указывается и всегда присваивается автоматически.

#### 5.3.6.2 Выходная информация из ППФД

ППФД посылает в адрес ОФД ответ, который включает выходные данные. Поля ответа на вызов метода «Получение от ТС ОФД сведений об экземплярах ККТ для передачи в ФНС» приведены в таблице 63. Ответ асинхронных методов содержит только параметр requestId.

Таблица 63 – Поля ответа на вызов метода «Получение от ТС ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ для передачи в ФНС»

| Имя реквизита в формате JSON | Описание реквизита | Обязательность | Тип данных JSON | Допустимые значения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| requestId | Уникальный идентификатор запроса | 1 | String | Не пустой | |
| success | Признак успешного ответа по договорам | 1 | boolean | {true, false} | Принимает значение: True – код ответа 200; False – код ответа 401, 422 (см. таблицу 64) |

Таблица 64 – Коды ответов

| Код ответа | Описание |
|---|---|
| 200 | Данные приняты |
| 401 | Токен не прошел валидацию |
| 422 | Ошибка формата запроса или обработки запроса |

**Примеры ответов синхронных методов:**

1. Пример ответа «Получение от ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ для передачи в ФНС»:

```
{
   "requestId": "contract_addKKT_06102020_016",
   "success": true
}
```

2. Пример ответа «Получение от ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ для передачи в ФНС»:

```
{
   "requestId": "contract_removeKKT_06102020_023",
   "success": true
}
```

3. Пример ответа «Получение от ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ для передачи в ФНС»:

```
{
   "requestId": "contract_changeKKT_06102020_011",
   "success": true
}
```

**Примеры ответов асинхронных методов:**

1. Пример ответа «Получение от ОФД информации о добавлении новых экземпляров ККТ для передачи в ФНС»:

```
{
   "requestId": "5a68c60b-32f7-4296-ba5e-89bfcde94fe8",
}
```

2. Пример ответа «Получение от ОФД информации об удалении существующих экземпляров ККТ для передачи в ФНС»:

```
{
   "requestId": "5a68c60b-32f7-4296-ba5e-89bfcde94fe8",
}
```

3. Пример ответа «Получение от ОФД информации об изменении сведений о существующих экземплярах ККТ для передачи в ФНС»:

```
{
   "requestId": "5a68c60b-32f7-4296-ba5e-89bfcde94fe8",
}
```

### 5.3.7 Получение ТС ОФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, номеру фискального накопителя (get_kkt_info)

**Метод**:

GET <endpoint>/v120/ofds/<ofdId>/inns/<userInn>/kkts/<kktRegId>/fss/<fsId>

**Назначение**

Метод предназначен для получения в ТС ОФД от ППФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, и номеру фискального накопителя. Сервис предоставлен ППФД.

Параметры запроса приведены в таблице 65.

Таблица 65 – Параметры запроса для получения ОФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, номеру фискального накопителя

| Параметр | Тип | Описание | Пример | Ограни-чения | Приме-чания |
|---|---|---|---|---|---|
| v120 | String | версия протокола | | | |

| Параметр | Тип | Описание | Пример | Ограни-чения | Приме-чания |
|---|---|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" | | |
| userInn | String, обязательный | ИНН пользователя ККТ | "667889900000" | | |
| kktRegId | String, обязательный | регистрационный номер ККТ, выданный ФНС | "6678899009876543" | | |
| fsId | String, обязательный | номер фискального накопителя | "1212121219876543" | | |

#### 5.3.7.1 Выходная информация из ППФД

ППФД посылает в адрес ОФД ответ. Ответ содержит один из кодов, перечисленных в таблице 66 и выходные данные, описанные в таблице 67.

Таблица 66 – Коды ответов

| Код ответа | Описание |
|---|---|
| 200 | Данные приняты |
| 400 | Параметры запроса имеют недопустимое значение или отсутствуют |
| 401 | Токен не прошел валидацию |

Таблица 67 – Поля ответа на вызов метода «Получение ТС ОФД данных о ККТ по ИНН пользователя, регистрационному номеру ККТ, выданному ФНС, номеру фискального накопителя»

| Имя реквизита | Описание реквизита | Обяза-тель-ность | Тип данных | Допусти-мые значения | Примечания(Ответ ППФД) |
|---|---|---|---|---|---|
| checkStatus | код ответа ФНС | 1 | Array of Number | {1,2,3,4, 5,6,7} | 1 – такой комбинации в не существует в ФНС, найдено 0 записей записей (405, «Комбинации РН-ФН не существует в ФНС»)<br>2 – регистрация ККТ не завершена записей (405, «Комбинации РН-ФН не существует в ФНС»)<br>3 – ККТ зарегистрирована зарегистрирована (200, «ФД принят»)<br>4 – ККТ снята с регистрации по заявлению (405, «ККТ снята с регистрации»)<br>5 – ККТ снята с регистрации по инициативе НО (405, «ККТ снята с регистрации»)<br>6 – ККТ без передачи ФД в адрес ОФД записей (405, «Комбинации РН-ФН не существует в ФНС»)<br>7 – ОФД, указанный в карточке регистрации ККТ, и ОФД id указанный в запросе не совпадает |

| Имя реквизита | Описание реквизита | Обяза-тель-ность | Тип данных | Допусти-мые значения | Примечания(Ответ ППФД) |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | записей (405, «Комбинации РН-ФН не существует в ФНС») |
| exchangeStatus | статус обмена с ККТ | 1 | Number | {1,2,3,4, 5} | 1 – обмен с ККТ запрещен, необходимо разрывать связь с ККТ<br>2 – обмен с ККТ разрешен<br>3 – у текущего ОФД отозвана лицензия, необходимо принять ФД от ККТ (зарезервирован)<br>4 – обмен с ККТ запрещен, ККТ снято с регистрации в одностороннем порядке<br>5 – ожидается подтверждение регистрационной информации ККТ (Обмен с ККТ разрешен) |
| kppOfKkt | КПП у ККТ из карточки регистрации | 0 | String | 10 симв. (только цифры) | Номер кода причины постановки на учет (КПП), указанный пользователем ККТ при реристрации (перерегистрации) ККТ в ФНС России |
| DateCancelRegistration | дату снятия ККТ с регистрации | 0 | Number | Unixtime | Только когда ККТ снята с регистрации:<br>– по заявлению<br>– по инициативе НО |

Примечание: При "exchangeStatus", принимающем значение 5, "checkStatus" всегда имеет пустой массив значений.

Пример ответа 1:


{
"dateCancelRegistration": "1585451160",
"exchangeStatus": 1,
"checkStatus": [5,7]
}


Пример ответа 2:


{
"exchangeStatus": 5,
"checkStatus": []
}

### 5.3.8 Получение ТС ОФД данных об экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ (get_kktregistry_info)

**Метод**:

GET <endpoint>/vX/ofds/<ofdId>/ snkkt/< kktNumber >

**Назначение**

Метод предназначен для получения ТС ОФД от ППФД данных о экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 68.

Таблица 68 – Параметры запроса для получения ОФД данных о экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ

| Параметр | Тип | Описание | Ограничения | Обязательность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| vX | String | Версия протокол | | 1 | |
| ofdId | String | Идентификатор оператора фискальных данных | | 1 | |
| kktNumber | String | Заводской номер ККТ | Max 20 симв. | 1 | |

#### 5.3.8.1 Выходная информация из ППФД

ППФД посылает в адрес ОФД ответ. Ответ включает код возврата (см. таблицу 69) и выходные данные, описанные в таблице 70.

Таблица 69 – Коды ответов

| Код ответа | Описание |
|---|---|
| 200 | Данные приняты |
| 400 | Параметры запроса имеют недопустимое значение или отсутствуют |
| 401 | Токен не прошел валидацию |
| 404 | Неизвестный экземпляр ККТ |
| 429 | Превышен лимит запросов<br>(Максимально допустимое количество запросов – 20 000 запросов в секунду) |

Поля ответа на вызов метода «Получение ТС ОФД данных об экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ» приведены в таблице 70.

Таблица 70 – Поля ответа на вызов метода «Получение ТС ОФД данных об экземпляре ККТ по заводскому номеру ККТ»

| Имя реквизита в формате JSON | Описание реквизита | Тип данных JSON | Ограни-чения | Обязатель-ность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| statusKkt | Статус включения ККТ в реестр ФНС | Number | {1-10} | 1 | 0 – неизвестный экземпляр ККТ;<br>1 – произведён;<br>2 – используется;<br>3 – закрыт;<br>4 – утерян;<br>5 – похищен;<br>6 – не исправен по заявлению НП;<br>7 – истек срок действия ключа ФП<br>8 – исключен из реестра изготовителем<br>9 – в стадии регистрации<br>10 – исключен налоговым органом из реестра экземпляров в одностороннем порядке<br>* – кол-во статусов в дальшем будет дополнено |
| modelKkt | Наименование модели ККТ | String | Максимум 40 символов | 1 | |
| versionModelKkt | Версия модели ККТ | String | Максимум 3 символа (Только цифры) | 1 | |
| ffdVersion | Поддерживаемые версии ФФД | String | {1.0, 1.05, 1.1} | 1 | |
| autoModeOnly | Сведения о возможности использования ККТ только в автоматических устройствах для расчетов | Number | {0,1} | 1 | 0 – нет<br>1 – да |
| internetSignOnly | Сведения о возможности использования ККТ осуществления расчетов с применением электронных средств платежа в сети «Интернет» | Number | {0,1} | 1 | 0 – нет<br>1 – да |

| Имя реквизита в формате JSON | Описание реквизита | Тип данных JSON | Ограни-чения | Обязатель-ность | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| bsoAutoOnly | Сведения о возможности использования ККТ только в качестве автоматизированной системы для бланков строгой отчетности | Number | {0,1} | 1 | 0 – нет<br>1 – да |
| trasportKktOnly | Сведения о возможности использования ККТ только с автоматическими устройствами для продажи водителем или кондуктором в салоне транспортного средства проездных документов (билетов) и талонов для проезда в общественном транспорте | Number | {0,1} | 1 | 0 – нет<br>1 – да |

### 5.3.9 Получение результатов асинхронного запроса

**Метод:**

GET {base_url}/v1/ofds/{ofdId}/ctrapi/async/operation/{requestId}

**Назначение**

Метод предназначен для проверки статуса асинхронных запросов для методов 5.3.4.1.1, 5.3.4.1.2, 5.3.4.1.3, 5.3.5, 5.3.6.1.1, 5.3.6.1.2, 5.3.6.1.3. Метод в ответе отдает сообщение об успехе операции или об ошибке, так же отдает статус «в процессе» если обработка запроса не завершена. Сервис предоставляет ППФД.

**Параметры запроса**

Параметры запроса приведены в таблице 71.

Таблица 71 – Параметры запроса на прием от ОФД для передачи в ФНС информации о добавлении новых экземпляров ККТ

| Параметр | Тип | Описание | Пример |
|---|---|---|---|
| ofdId | String, обязательный | идентификатор оператора фискальных данных | "ofdtest1" |
| requestId | String, обязательный | Уникальный идентификатор запроса | " 5a68c60b-32f7-4296-ba5e-89bfcde94fe8" |

#### 5.3.9.1 Выходная информация из ППФД

ППФД посылает в адрес ОФД ответ, который включает выходные данные. Поля ответа на вызов метода «Получение результатов асинхронного запроса» приведены в таблице 72.

Таблица 72 – Поля ответа на вызов метода «Получение результатов асинхронного запроса»

| Имя реквизита | Описание реквизита | Обязательность | Тип данных | Допустимые значения | Примечания |
|---|---|---|---|---|---|
| requestId | Уникальный идентификатор запроса | 1 | String | Не пустой | |
| success | Признак успешного ответа по договорам | 1 | Boolean | {true, false} | Принимает значение: True – код ответа 200; False – код ответа 401, 422 (см. таблицу 73) |

Таблица 73 – Коды ответов

| Код ответа | Описание |
|---|---|
| 200 | Данные приняты |
| 401 | Токен не прошел валидацию |
| 422 | Ошибка формата запроса или обработки запроса |

**Пример ответа метода:**


```
{
   "requestId": "5a68c60b-32f7-4296-ba5e-89bfcde94fe8",
   "success": true
}
```

## Приложение А

## Примеры работы с типами данных структуры TLV

| Формат | Наименование | Примеры | |
|---|---|---|---|
| ASCII | ASCII с кодировкой CP866 | {0x92, 0xA5, 0xE1, 0xE2} | «Тест» |
| BYTE | Беззнаковое целое число 0.255 | 0x03 | 3 |
| BYTE[] | Массив из элементов типа BYTE | {0x01, 0x00, 0x0F} | {1, 0, 15} |
| DATETIME[3] | Массив из 3 элементов типа BYTE, формат YMD, год прибавляется к 2000 | {0x11, 0x03, 0x01} | 01.03.2017 |
| DATETIME[5] | Массив из 3 элементов типа BYTE, формат YMDHm, год отсчитывается от 2000 года | {0x11, 0x03, 0x01, 0x11, 0x10} | 01.03.2017 17:16 |
| FVLN | Беззнаковое число с точкой в байтовом формате варьируемой длины с порядком следования байтов от младшего к старшему. Первый байт определяет положение десятичной точки в числе | {0x02, 0x15, 0xCD, 0x5B, 0x07} | 1234567. 89 |
| STLV | Структура, содержащая несколько вложенных элементов TLV | {0x23, 0x04, 0x12, 0x00, 0xF1, 0x03, 0x05, 0x00, 0x68, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F, 0xF1, 0x03, 0x05, 0x00, 0x68, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F} | TAG = 1059, LEN = 18 VALUE = Две идущих подряд TLV структуры в байтовом представлении |
| TLV | Структура TAG, LENGTH, VALUE | {0xF1, 0x03, 0x05, 0x00, 0x68, 0x65, 0x6C, 0x6C, 0x6F} | TAG = 1009 LEN = 5 VALUE =Hello |
| UINT32 | Беззнаковое целое число | 0..4294967295 0x02010000 | 258 |
| UINT16 | Беззнаковое целое число | 0..65535 0x0500 | 5 |
| UnixTime | Время в секундах с 1 января 1970 года представленное как беззнаковое целое число (Int32, LE) | {0xC6, 0x8A, 0x33, 0x58} | 22.11.2016 0:01:10 |
| VLN | Беззнаковое целое число в байтовом формате варьируемой длины с порядком следования байтов от младшего к старшему | {0xE9, 0x2D, 0x06} | 404969 |

# Перечень терминов, обозначений и сокращений

| Обозначение / сокращение / термин | Определение |
|---|---|
| А-объект | Документ в виде структуры данных установленного формата |
| "автоматический режим" | Режим применения ККТ в составе автоматического устройства для расчетов при осуществлении расчетов с покупателем (клиентом) в автоматическом режиме с применением ККТ без участия уполномоченного лица организации или индивидуального предпринимателя (кассира) |
| "автономный режим" | Режим функционирования ККТ, не предусматривающий передачу ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД |
| АУ | Автоматические устройства расчета |
| Бинарный образ ФД | Массив информации, передаваемый от ККТ в ТС ОФД |
| БСО | Бланк строгой отчетности |
| Дескриптор [реквизита] | Характеристика данных определенного типа или структуры данных, представляющей собой реквизит фискального документа |
| Жесткий карантин, ЖК | Жесткий карантин – это хранилище, куда попадают фискальные документы, передаваемые от ККТ в ОФД, в которых при выполнении ФЛК выявлены критические нарушения, описанные в п. 5.3.3 |
| Мягкий карантин, МК | Мягкий карантин – это хранилище, куда попадают фискальные документы от ККТ, регистрация которых не завершена. После завершения регистрации ККТ продолжается обработка фискальных документов, попавших ранее в мягкий карантин |
| Обратный карантин, ОК | Обратный карантин – это хранилище, куда попадают фискальные документа, переданные в ОФД с ККТ снятых с регистраци по заявлению или по инициативе НО |
| ИТОГ, включая размер НДС | Сумма расчета с размером налога на добавленную стоимость (за исключением случаев осуществления расчетов пользователями, не являющимися налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, а также осуществления расчетов за товары (работы, услуги), не подлежащие налогообложению (освобождаемые от налогообложения) налогом на добавленную стоимость) |
| ККТ | Контрольно-кассовая техника |
| Контейнер сеансового уровня | Объект сеансового уровня, содержащий Документ, формируемый Клиентом ККТ |
| Номенклатура товаров/ услуг | Совокупность ассортиментных групп предмета расчета |
| ОФД | Оператор фискальных данных |

| Обозначение / сокращение / термин | Определение |
|---|---|
| ПП ОК | Прикладная подсистема «Оперативный контроль». Автоматизированная система контроля применения контрольно-кассовой техники, входит в состав АИС ФНС России |
| ППФД | Подсистема приема, хранения и обработки фискальных и агрегированных данных от ТС ОФД (подсистема приема фискальных данных) |
| Регистр битов | Последовательность из 8 или 32 бит, нумеруемых справа; длина регистра измеряется в байтах |
| "режим передачи данных" | Режим функционирования ККТ, предусматривающий обязательную передачу ФД в налоговые органы в электронной форме через ОФД |
| Реквизит | Элемент фискального документа, представленный данными определенного типа или структурой данных |
| ТС ОФД | Технические средства оператора фискальных данных |
| Тег | Цифровое обозначение типа данных в структуре тип-длина-значение, целое число длиной 16 бит |
| Строка | Последовательность печатных символов, представленных в электронной форме в соответствии с кодовой таблицей CP866 |
| ФД | Фискальный документ |
| ФДн | Фискальные данные |
| ФЛК | Форматно-логический контроль |
| ФН | Фискальный накопитель |
| ФПА | Фискальный признак сообщения для архива (сообщения долговременного хранения, хранящегося в архиве фискального накопителя) |
| ФПД | Фискальный признак документа |
| ФПО | Фискальный признак оператора |
| ФПП | Фискальный признак подтверждения |
| ФПС | Фискальный признак сообщения для оператора фискальных данных |
| ФФД | Форматы фискальных документов, утвержденных приказом ФНС России от 21.03.2017 № ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию» (в редакции приказов ФНС России № ММВ-7-20/207@ от 09.04.2018, № ММВ-7-20/605@ от 22.10.2018 и ММВ-7-20/434@ от 29/08/2019) |
| ASCII | Последовательность печатных символов, представленных в электронной форме в соответствии с кодовой таблицей CP866 |

| Обозначение / сокращение / термин | Определение |
|---|---|
| Byte | Целое число в диапазоне от 0 до 255, представленное в электронной форме в виде 8-ми бит (тип данных используемых в JSON-документах) |
| CP866 | Кодовая таблица CP866 (Cyrillic CIS 1) |
| FVLN | Число с точкой без знака, представленное в электронной форме в виде последовательности из нескольких байтов, варьируемой длины с порядком следования байтов от младшего к старшему, первый байт определяет положение десятичной точки в числе (first byte the point in VLN) |
| JSON | (англ. JavaScript Object Notation) Текстовый формат обмена данными, основанный на JavaScript |
| Number | Числовой тип данных в формате 64-битного числа двойной точности с плавающей запятой (тип данных используемых в JSON-документах) |
| Object | Объектный тип данных – это коллекция именованных значений, которые обычно называют свойствами (properties) объекта (тип данных используемых в JSON-документах) |
| Р-протокол | Протокол уровня представления (формат документа), обеспечивающий описание одного из форматов фискальных документов |
| REST | (англ.Representational state transfer) Стиль архитектуры программного обеспечения для распределенных систем, таких как World Wide Web, который используется для построения веб-служб |
| STLV | Метод записи данных в электронной форме в виде структуры, состоящей из трех полей: тип-длина-значение (tag-length-value), когда значение, в свою очередь, представляется в виде одной или нескольких TLV-структур. |
| String | Строковый тип данных, представляет собой последовательность символов, используемых для представления текста (тип данных используемых в JSON-документах) |
| TLV | Метод записи данных в электронной форме в виде структуры, состоящей из трех полей: тип-длина-значение (tag-length-value), когда значение представлено данными установленного формата |
| UInt16 | Целое число без знака в диапазоне чисел от 0 до 65535, представленное в электронной форме в виде 16-ти бит (2 байта) с порядком следования байтов от младшего к старшему (unsigned integer 16 bits, little endian) |
| UInt32 | Целое число без знака в диапазоне чисел от 0 до 4294967295, представленное в электронной форме в виде 32-х бит (4 байта) с порядком следования байтов от младшего к старшему (unsigned integer 32 bits, little endian) |

| Обозначение / сокращение / термин | Определение |
|---|---|
| UnixTime | Время, выраженное в количестве секунд, отсчитанных от 1 января 1970 года, представленное в электронной форме в виде целого числа без знака, размером 32 бит с порядком следования бит от младшего к старшему (UInt32) |
| URL | (англ. UniformResourceLocator) Унифицированный указатель ресурса, система унифицированных адресов электронных ресурсов, или единообразный определитель местонахождения ресурса |
| VLN | Целое число без знака, представленное в электронной форме в виде последовательности из нескольких байтов, варьируемой длины с порядком следования байтов от младшего к старшему (varia4ble length bytes) |
| | |

# Лист регистрации изменений

| Версия документа | Дата изменения | Список изменений версии |
|---|---|---|
| 1.0 | 07.12.2020 | Документ создан |
| 1.1 | 29.12.2020 | Внесены изменения по всему тексту:<br>- прием ПП ОК от ТС ОФД бинарного образа (rawData) ФД;<br>- преобразование бинарного образа ФД в JSON-документ на стороне ПП ОК |
| 1.2 | 18.01.2021 | Внесены изменения по всему тексту:<br>- актуализированы разделы с ФЛК по всем ФД |
| | 03.02.2021 | Внесены изменения по всему тексту:<br>- корректировка разделов по замечаниям<br>- актуализированы коды ответов (Таблица 1) и ФЛК для ФД |
| 1.3 | 12.03.2021 | Внесены изменения по всему тексту:<br>- корректировка разделов по замечаниям |
| 1.4 | 19.03.2021 | Актуализированы разделы по замечаниям. |
| | 21.03.2021 | В табл. 1 добавлен код ошибки = 202<br>В табл. 49 добавлено описание (exchangeStatus) = 5 |
| 1.5 | 31.05.2021 | Таблицы 24 и 37 – добавлены описания кодов ошибок 521 - 532, 535 |
| | 31.05.2021 | Таблицы 26 и 38 – добавлены описания кодов ошибок 521 – 532, 420, 420, 420, 420, 420, 534 |
| | 04.08.2021 | Таблицы 24 и 37 – добавлены описания кода ошибки 534 |
| | 15.10.2021 | Таблицы 19, 21 – теги 1048, 1009, 1187 сделаны необязательными |
| | 09.12.2021 | Таблицы 19, 27 – для тега 1206 изменены формулы допустимых значений |
| | 28.12.2021 | Таблицы 15, 17, 23, 25 – для тега 1117 изменены формулы допустимых значений |
| | 28.12.2021 | Таблицы 23, 25 – для тега 1008 изменены формулы допустимых значений |
| | 29.12.2021 | Таблицы 23, 25 – для тегов 1073, 1074, 1075, 1171, 1054 изменены формулы допустимых значений |
| | 19.01.2022 | Таблицы 24 и 37 – добавлены описания кода ошибки 535 |
| | 19.01.2022 | Таблицы 26 и 39 – добавлены описания кодов ошибок 505 - 518 |
| | 14.02.2022 | Таблица 37 – исправлено описание проверки кода ошибки 534 |
| | 22.02.2022 | Таблицы 24 и 37 – для кода ошибки 512 изменено описание проверки |
| | 10.03.2022 | Таблица 23 – исправлено условие срабатывания для кода ошибки 534 |
| | 11.03.2022 | Таблица 17 – Коды ФЛК ФД «Отчёт об изменении регистрации» – добавлено пропущенное логическое правило 420 для тега 1036 |
| | 11.03.2022 | |

| Версия документа | Дата изменения | Список изменений версии |
|---|---|---|
| | | Таблица 25 – Коды ФЛК ФД «Кассовый чек коррекции» – добавлены логические правила 533 и 535 |
| | 22.03.2022 | Таблица 23 – для кода ошибки 513 изменены условие проверки и описание проверки |
| 1.6 | 01.04.2022 | Таблица 24 – для тега 1117 добавлено возможное значение **none** |
| | 01.04.2022 | Таблица 24 – для тега 1008 добавлена формула допустимого значения |
| | 14.04.2022 | В разделе 5.3.2.2.5 для ошибки 512 изменен HTTP код ответа ОФД на 200 |
| 1.7 | 19.04.2022 | В разделах 5.3.4.1.1, 5.3.4.1.2, 5.3.4.1.3, 5.3.5, 5.3.6.1.1, 5.3.6.1.2, 5.3.6.1.3 добавлены описания асинхронных методов |
| | 19.04.2022 | Добавлены разделы 5.3.9 и 5.3.9.1 |
| | 20.04.2022 | В разделах 5.3.4.2, 5.3.5.1, 5.3.6.2 добавлено описание выходных параметров и добавлены примеры ответов асинхронных методов |
| | 20.04.2022 | В таблицах 44, 47, 49, 53, 57, 60, 63 добавлен необязательный параметр requestId |
| | 20.04.2022 | Таблица 41 в описание для ошибок ФЛК добавлены коды ошибок 424, 505, 506, 507, 533 |
| | 21.04.2022 | В разделах 5.3.2.1.2.1 и 5.3.2.1.3.1 добавлены ограничения на проведение ФЛК |
| 1.8 | 26.04.2022 | В таблицах 33, 34, 37, 38 объединены строки HTTP кода ответа 400 и кода ошибки 420 для каждого имени тега на одну запись с <имя тега> |
| | 26.04.2022 | Таблицы 35, 36, 39, 40 добавлена строка HTTP кода ответа 400 и кода ошибки 420 |
| | 17.05.2022 | Таблица 23 – ФД «Кассовый чек» – добавлены коды ФЛК 536, 537, 538, 539, 540 |
| | 17.05.2022 | Таблица 25 – ФД «Кассовый чек коррекции» – добавлены коды ФЛК 536, 537, 538, 539, 540 |
| | 17.05.2022 | Таблица 36 –ФЛК ФД «Кассовый чек» – удален код ФЛК 533 |
| | 17.05.2022 | Таблица 37 –ФЛК ФД «Кассовый чек коррекции» – удален код ФЛК 533 |
| | 17.05.2022 | Таблица 36 –ФЛК ФД «Кассовый чек» – добавлены коды ФЛК 536, 537, 538, 539, 540, 511 |
| | 17.05.2022 | Таблица 37 –ФЛК ФД «Кассовый чек коррекции» – добавлены коды ФЛК 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 536, 537, 538, 539, 540 |
| 1.9 | 07.06.2022 | 5.3.4.1.1. Добавлен второй синхронный метод |
| | 01.07.2022 | Таблица 41 – удален код 533 логической ошибки |
| | 05.07.2022 | Таблицы 15, 17, 19, 27, 29 – добавлены логические правила 536,537 |
| | 05.07.2022 | Таблица 21– добавлено логическое правило 536 |

| Версия документа | Дата изменения | Список изменений версии |
|---|---|---|
| | 07.07.2022 | Раздел 4 – добавлен пункт 5 видов форматного контроля |
| | 18.07.2022 | Таблицы 23, 25 – добавлены примечания о теге 1200 |
| | 20.07.2022 | Добавлен раздел 5.3.3.1 |
| 2.0 | 06.09.2022 | Таблица 32 – ошибка с кодом 520 перенесена в отказ в приеме |
| | 06.09.2022 | Таблицы 23, 25 – добавлены правила с кодом ошибки 541 |
| | 06.09.2022 | Таблицы 36, 37 – добавлены правила с кодом ошибки 541 |
| | 12.09.2022 | Раздел 4, пункты 2 и 3 – добавлены описания ошибок 321 и 322, а так же добавлено уточнение о возникновении ошибок 421 и 422 для обязательных тегов. |
| 2.1 | 10.11.2022 | Таблицы 22, 24 – в теге items.quantity(1023) изменен диапазон допустимых значений |
| | 13.12.2022 | Таблица 26 – изменена обязательность тегов user(1048), retailPlaceAddress(1009), retailPlace(1187) на 0. |
| | 21.12.2022 | Таблица 24 – для тега correctionBase.correctionDocumentNumber (1179) изменена обязательность на «0» |
| | 09.01.2023 | Таблица 23 – добавлены логические правила с кодом 420 проверки тегов 1223, 1224, (1225, 1171), (1073, 1074), (1005, 1016, 1026, 1044, 1073, 1223) |
| | 19.01.2023 | Таблицы 14,16, 18, 22, 24, 26, 28 – изменены допустимые значения и размер для тега operatorInn(1203) |
| 2.2 | 30.03.2023 | В таблицах 23, 25 - в логических правилах 510 и 511 изменено условие срабатывания проверки. Изменено текстовое описание этих проверок. |
| | 30.03.2023 | В таблицах 23, 25 – добавлено логическое правило 301 |
| | 01.06.2023 | В таблицах 32-39 добавлены коды возврата для обратного карантина. |
| | 01.06.2023 | В Перечень терминов, обозначений и сокращений добавлено описание Обратного карантина |
| | 01.06.2023 | Таблицы 15,17,19,21,23,25,27,29 –добавлены логические ошибки 502 и 503 |
| | 01.06.2023 | Таблицы 32-39 добавлены ошибки 502 и 503, рестрируемые ППФД |
| 2.3 | 31.07.2023 | Таблицы 15,17,19,21,23,25,27,29,32-39 – удалена ошибка 504 |
| | 31.07.2023 | Таблицы 15,17,19,21,23,25,27,29 – для правила 502 изменено время контроля с 3 на 1 год |
| | 31.07.2023 | Таблицы 32-39 правила 502 и 503 перенесены в ошибки, приводяшие к отказу в приеме документа |
| | 31.07.2023 | Таблицы 32-39 – для правила 502 изменено время контроля с 3 на 1 год |

| Версия документа | Дата изменения | Список изменений версии |
|---|---|---|
| | 31.07.2023 | Таблица 41 – описание для **errorStatus** = 2 добавлены ошибки с кодом 502 и 503 |
| 2.4 | 22.08.2023 | Таблицы 36,37 – добавлены предупреждения с кодом 301 |
| | 22.08.2023 | Таблицы 15,17,19,21,23,25,27,29,32-39 – в правилах 502 и 503 **receiveDate** заменено на **receiveDateTime** |
| | 26.09.2023 | Таблицы 23, 25 в логическое правило проверки наличия тега 1030 добавлено условие OR (length(**item.name**(1030)) = 0 |
| | 8.10.2023 | В таблицах 22 и 24 для тегов 1073,1074, ,1075,1171 допустимые значения написаны в виде регулярных выражений |
| | 8.10.2023 | В таблицах 23 и 25 для правила с кодом ошибки 420 проверки существования **items.paymentAgentData**(1223) и **items.providerData**(1224) добавлены условия проверки их длины на 0 |
| | 8.10.2023 | Таблицы 23 и 25 добавлено новое логическое правило с кодом ошибки 542 |
| 2.5 | 13.11.2023 | Таблица 26 теги **shiftSumReports**(1194) и **shiftSumReports.totalReceiptBsoCount**(1134) стали необязательными |
| | 13.11.2023 | Таблица 20 и 28 теги **fiscalDriveSumReports**(1157) и **fiscalDriveSumReports.totalReceiptBsoCount**(1134) стали необязательными |
| 2.6 | 17.12.2023 | Таблицы 23, 25, 36 и 37 добавлено логическое правило 543 |
| 2.7 | 27.12.2023 | Таблица 20 допустимое значение тега 1002 изменено на 0 |
| | 28.12.2023 | Таблицы 23, 25, 36 и 37 изменен порог срабатывания правила 301 на 50 млн. руб. |
| 3.0 | 12.01.2024 | Таблицы 14,16,18,20,22,24,26,28 внесены изменения в типы данных тегов ФД |
| | 23.01.2024 | Таблица 42 добавлен код ответа HTTP 201 и изменено содержание с кодом ответа 200 |
| 3.1 | 05.02.2024 | Раздел 5.3.2 добавлен кастомный заголовок с IP ККТ |
| | 05.02.2024 | Таблица 41 добавлена категория 5 для отправки ФД версии ФФД 1.0 |
| 3.2 | 08.02.2024 | Таблица 41 для ФФД 1.0 добавлен код ошибки |
| | 08.02.2024 | В Примечание к Таблице 40 добавлено значение 5 для **errorStatus** |
| | 15.02.2024 | Таблицы 23,25 в логическое правило 526 в условия срабатывания внесено изменение. |
| | 20.03.2024 | Раздел 5.3.3 добавлен в Headers кастомный заголовок для IP |
| | 26.03.2024 | Таблица 28 для тега **shiftNumber**(1038) изменен диапазон значений |

| Версия документа | Дата изменения | Список изменений версии |
|---|---|---|
| 3.3 | 15.10.2024 | Таблицы 22,24 добавлены теги **internetPayment**(1125), **allECashProp**(1234), **allECashProp.ecashProp**(1235), **allECashProp.ecashProp.ecashSum**(1082), **allECashProp.ecashProp.ecashSign(**1236), **allECashProp.ecashProp.ecashIdent(**1237), **allECashProp.ecashProp.ecashAddInfo**(1238), **amountsReceiptNds**(1115), **amountsReceiptNds.amountsNds**(1119), **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120), **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) |
| | 15.10.2024 | Таблицы 23,25,36,37 добавлено логическое правило 544 |
| | 15.10.2024 | Таблицы 22,24 для тега «Ставка НДС» **items.nds**(1199) добавлены допустимые значения 7,8,9,10 |
| 3.4 | 11.02.2025 | Раздел 1.3 изменена редакция действующего руководящего документа |
| | 24.03.2025 | Таблица 67 внесены ответы ППФД в сторону ОФД |
| | 24.03.2025 | Таблица 41 для значении 3 убрано требование об информировании пользователя ККТ об отправке ФД в ЖК. Для этого же пункта добавлено примечание об условии отправки ФД в ЖК |
| | 25.03.2025 | Таблицы 22 и 24 в регулярных выражениях тега **buyerPhoneOrAddress** (1008) в адресе электронной почты добавлен разрешенный символ «+» и увеличина допустимая длина домена верхнего уровня |
| | 8.04.2025 | Таблицы 14,16,22 и 24 в регулярных выражениях тега **sellerAddress** (1117) в адресе электронной почты добавлен разрешенный символ «+» и увеличина допустимая длина домена верхнего уровня |
| | 8.04.2025 | Таблицы 23,25 добавлено логическое правило 546 |
| 3.5 | 5.08.2025 | Таблицы 22 для тегов **allECashProp.ecashProp.ecashSum**(1082), **allECashProp.ecashProp.ecashSign(**1236), **allECashProp.ecashProp.ecashIdent(**1237) изменена обязательность |
| | 6.08.2025 | Таблицы 23,25 для правила 514 добавлен допуск в 1 рубль |
| | 6.08.2025 | Таблицы 23,25 добавлены в логические правила 538,539 для физических лиц добавлены новые условия для проверки ИНН |
| | 7.08.2025 | Таблица 24 убраны теги **allECashProp**(1234), **allECashProp.ecashProp**(1235), **allECashProp.ecashProp.ecashSum**(1082), **allECashProp.ecashProp.ecashSign(**1236), **allECashProp.ecashProp.ecashIdent(**1237), **allECashProp.ecashProp.ecashAddInfo**(1238) |
| 3.6 | 21.08.2025 | Таблица 67 добавлен exchangeStatus 4 |

| Версия документа | Дата изменения | Список изменений версии |
|---|---|---|
| | 21.08.2025 | Таблицы 22 и 24 для тегов **amountsReceiptNds.amountsNds.ndsSum**(1120), **amountsReceiptNds.amountsNds.nds**(1199) изменена обязательность |
| | 1.09.2025 | Таблицы 15,17,19,21,23,25,27,29,32-39 внесено изменение отклонения времени в логическое правило 502 |
| 3.7 | 18.10.2025 | Таблицы 22 и 24 из допустимых значений тега **appliedTaxationType**(1055) убрано значение 8 |
| | 18.10.2025 | Таблицы 22 и 24 в допустимые значения тега **.nds**(1199) добавлены новые значения 11 и 12 |
| | 14.11.2025 | Таблицы 23 и 25 добавлены логические правила 547-558 проверки НДС |
| | 14.11.2025 | Таблицы 23 и 25 изменены логические правила 505 и 506 |
| | 14.11.2025 | Таблицы 23 и 25 изменены примечания |
| 3.8 | 05.05.2026 | Таблица 22 для тега 1236 изменен диапазон допустимых значений |
| | 05.05.2026 | Таблица 24 возвращены теги **allECashProp**(1234), **allECashProp.ecashProp**(1235), **allECashProp.ecashProp.ecashSum**(1082), **allECashProp.ecashProp.ecashSign(**1236), **allECashProp.ecashProp.ecashIdent(**1237), **allECashProp.ecashProp.ecashAddInfo**(1238) |
| | 05.05.2026 | Раздел 1.1.изменена версия <endpoint> |
| | 05.05.2026 | Таблицы 23 и 25 изменены правила проверки 553-558 |
| | 05.05.2026 | Изменено название Раздела 5.2 |
| | 05.05.2026 | Добавлен Подраздел 5.2.1 |
| | 05.05.2026 | Добавлен Подраздел 5.2.2 |