# SurgiTrack

Εγχειρίδιο χρήσης
Ιχνηλασιμότητα χειρουργικών εργαλείων και Σετ

Έκδοση 1.0.0 · 11/10/2026 · www.surgitrack.eu

# Περιεχόμενα

1. Ξεκινώντας
2. Στήσιμο νοσοκομείου
3. Καρτέλα Σετ / εργαλείου
4. Επισκόπηση
5. Σετ & Εργαλεία τμήματος
6. Αποστείρωση
7. Εκκρεμότητες
8. Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες
9. Λήξεις αποστείρωσης
10. Σετ εργαλείων
11. Εργαλεία
12. Μεμονωμένα εργαλεία σε χρήση
13. Απόθεμα εργαλείων
14. Συσκευές
15. Ιχνηλάτηση
16. Αναφορές
17. Ιστορικό
18. Χρήστες & Τμήματα
19. SurgiTrack Studio
20. Μαζική εισαγωγή
21. Έλεγχος ονομασιών
22. Κάδος

Γλωσσάρι

# Ρόλοι

| | |
|---|---|
| **Διαχειριστής νοσοκομείου** | Χρήστες, τμήματα, Studio και όλες οι οθόνες του νοσοκομείου. |
| **Προϊστάμενος Αποστείρωσης** | Ό,τι ο Χρήστης Αποστείρωσης, και καταχώριση Σετ και εργαλείων, σύνθεση, Service. |
| **Χρήστης Αποστείρωσης** | Παραλαβή, έλεγχος και σύνθεση, κλίβανος, αποδέσμευση, παράδοση. |
| **Χρήστης Τμήματος** | Τα Σετ και τα εργαλεία του τμήματός του: αποστολή, παραλαβή, καταμέτρηση, αναφορές. |
| **Παρατηρητής** | Βλέπει όλο το νοσοκομείο χωρίς να αλλάζει τίποτα. |

1

# Ξεκινώντας

Η πρώτη σας σύνδεση, τι βλέπετε στην οθόνη και πού ζητάτε βοήθεια.

**Για ποιον:** Όλοι οι χρήστες

### Βήμα προς βήμα

1. Κρατήστε το όνομα χρήστη που εμφανίζεται μετά την εγγραφή.
2. Μετά το email έγκρισης, συνδεθείτε με αυτό και τον κωδικό σας.
3. Ανοίξτε τη Βοήθεια (το βιβλίο πάνω δεξιά) σε κάθε οθόνη που δεν γνωρίζετε.

## Λογαριασμός

Λογαριασμό ανοίγει μόνο ο διαχειριστής του νοσοκομείου σας. Αν σας έστειλε πρόσκληση ή σύνδεσμο εγγραφής, συμπληρώνετε όνομα, επώνυμο, τμήμα και κωδικό και βλέπετε αμέσως το όνομα χρήστη σας. Αν γραφτήκατε με τον κοινό σύνδεσμο του νοσοκομείου, πατήστε πρώτα «Επιβεβαίωση email» στο email που θα λάβετε. Συνδέεστε μόλις εγκρίνει ο διαχειριστής.

## Πολλές συσκευές

Μπορείτε να δουλεύετε από πολλούς υπολογιστές και tablet μαζί. Κάθε οθόνη παίρνει αμέσως ό,τι αποθήκευσαν ή διέγραψαν οι άλλες (ζωντανός συγχρονισμός)· αν η ζωντανή σύνδεση δεν είναι διαθέσιμη, ελέγχει κάθε 20 δευτερόλεπτα και μόλις επιστρέψετε στο παράθυρο. Ό,τι έχετε αλλάξει εσείς αποθηκεύεται πρώτα. Αν δύο συσκευές αλλάξουν ταυτόχρονα το ίδιο Σετ ή εργαλείο, κρατιούνται και οι δύο αλλαγές όταν αφορούν διαφορετικά πεδία· αν αφορούν το ίδιο πεδίο, κρατιέται αυτή που αποθηκεύτηκε πρώτη και εμφανίζεται μήνυμα «Ταυτόχρονη αλλαγή από άλλη συσκευή» με το πεδίο. Αν χαθεί το δίκτυο, εμφανίζεται κάτω στην οθόνη η ειδοποίηση «Χωρίς σύνδεση στο δίκτυο»: ό,τι καταχωρίσετε κρατιέται σε αυτή τη συσκευή και αποθηκεύεται μόλις επανέλθει η σύνδεση, ακόμη κι αν κλείσει η σελίδα (ανοίξτε την ξανά με τον ίδιο χρήστη). Η συσκευή κρατά αντίγραφο των δεδομένων του νοσοκομείου, ώστε η εφαρμογή να ανοίγει αμέσως και να φέρνει μόνο ό,τι άλλαξε· το αντίγραφο σβήνει με την αποσύνδεση και δεν χρησιμοποιείται αν είναι παλαιότερο από μία ημέρα. Η πάνω μπάρα δείχνει την κατάσταση: «Ζωντανά» (πράσινο) ή «Συγχρονισμός» (γκρι, έλεγχος ανά 20 δευτερόλεπτα), «Αποθήκευση · Ν αλλαγές» όσο αποθηκεύονται και «Δεν αποθηκεύτηκε · νέα προσπάθεια» αν κάτι απέτυχε· κρατώντας το δείκτη από πάνω φαίνεται η ώρα της τελευταίας επικοινωνίας με τον server. Σε tablet οι λίστες κρατούν τις βασικές στήλες: τα μεγάλα ονόματα πιάνουν δύο γραμμές, η σημείωση μιας εκκρεμότητας εμφανίζεται κάτω από το αντικείμενο και κάθε κίνηση του Ιστορικού δείχνει σε δεύτερη γραμμή την ενέργεια και τον χρήστη· σε κινητό κάθε κίνηση είναι μια κάρτα.

## Πρώτη σύνδεση

Μετά την έγκριση λαμβάνετε email «Η πρόσβασή σας στο SurgiTrack εγκρίθηκε» με το όνομα χρήστη σας (π.χ. GN1234) και τον ρόλο σας. Συνδεθείτε με το όνομα χρήστη (ή το email σας) και τον κωδικό που ορίσατε στην εγγραφή: τουλάχιστον 8 χαρακτήρες, με ένα γράμμα και έναν αριθμό. Αν τον λογαριασμό τον δημιούργησε ο διαχειριστής, πατήστε «Ορισμός κωδικού» στο email.

### Η οθόνη σας

Το μενού αριστερά δείχνει μόνο όσα επιτρέπει ο ρόλος σας, σε ομάδες: Καθημερινή εργασία, Εξοπλισμός, Ανάλυση, Διαχείριση. Μετά τη σύνδεση ανοίγει η Επισκόπηση, αν υπάρχει στο μενού σας· αλλιώς η πρώτη επιλογή του μενού. Στο πεδίο σάρωσης της πάνω μπάρας σαρώνετε ή γράφετε barcode και ανοίγει αμέσως το Σετ ή το εργαλείο. Πάνω δεξιά: γλώσσα (EL/EN), Βοήθεια, προσβασιμότητα (μέγεθος κειμένου, αντίθεση) και ειδοποιήσεις.

### Αλλαγές που δεν αποθηκεύτηκαν

Αν φύγετε από μια σελίδα με στοιχεία που δεν έχετε αποθηκεύσει (νέο Σετ ή εργαλείο, επεξεργασία στοιχείων καρτέλας, δικαιώματα ρόλου), η εφαρμογή ρωτά πρώτα «Υπάρχουν αλλαγές που δεν αποθηκεύτηκαν». Η επιλογή «Παραμονή» είναι η προεπιλεγμένη· «Έξοδος χωρίς αποθήκευση» τις απορρίπτει. Το ίδιο ισχύει για την αποσύνδεση· αν κλείσετε ή ανανεώσετε την καρτέλα, ρωτά ο φυλλομετρητής.

### Ξεχάσατε τον κωδικό

Στη σελίδα σύνδεσης πατήστε «Ξέχασα τον κωδικό» και γράψτε το email σας· θα λάβετε σύνδεσμο για νέο κωδικό. Μετά από πολλές λάθος προσπάθειες η σύνδεση κλειδώνει για 15 λεπτά. Ο διαχειριστής μπορεί επίσης να σας στείλει σύνδεσμο αλλαγής κωδικού.

### Έλεγχοι

- Βλέπετε το σωστό τμήμα και ρόλο; Αν όχι, ενημερώστε τον διαχειριστή του νοσοκομείου.
- Μην μοιράζεστε τον κωδικό σας: κάθε κίνηση καταγράφεται με το όνομά σας.

> **Συμβουλή.** Η Βοήθεια ανοίγει πάντα στη σελίδα της οθόνης που βλέπετε. Για πρόσβαση, κωδικό ή δικαιώματα απευθυνθείτε στον διαχειριστή του νοσοκομείου· για τεχνικό πρόβλημα δείτε «Υποστήριξη».

2

# Στήσιμο νοσοκομείου

Ο οδηγός του διαχειριστή: τα βήματα με τη σειρά, από την πρώτη σύνδεση έως την πρώτη μέρα πραγματικής χρήσης.

**Για ποιον:** Διαχειριστής νοσοκομείου

### Βήμα προς βήμα

1. Συνδεθείτε ως διαχειριστής από την πρόσκληση της Exeltos.
2. Τμήματα, βιβλιοθήκες και ροή αποστείρωσης.
3. Μαζική εισαγωγή εργαλείων και Σετ, μετά Έλεγχος ονομασιών.
4. Προσκλήσεις και εγκρίσεις προσωπικού.
5. Εκτυπωτής, σαρωτές, ετικέτες.
6. Εκπαίδευση στο Demo και μέρα έναρξης.

## Ο λογαριασμός σας

Η Exeltos δημιουργεί το νοσοκομείο σας και σας στέλνει πρόσκληση διαχειριστή. Από το email ορίζετε κωδικό και συνδέεστε. Αν το νοσοκομείο είναι σε δοκιμαστική περίοδο, όταν λήξει η εφαρμογή κλειδώνει μέχρι την ενεργοποίηση.

## Τμήματα και βιβλιοθήκες

Στη Χρήστες & Τμήματα → Τμήματα προσθέστε όλα τα τμήματα (Χειρουργείο, ΜΕΘ, Κεντρική Αποστείρωση…). Στο Ρυθμίσεις νοσοκομείου → Βιβλιοθήκες ελέγξτε ειδικότητες, κατασκευαστές, κλιβάνους, πλυντήρια και χρωματικούς μάρτυρες· στη Ροή Αποστείρωσης τα στάδια.

## Εργαλεία και Σετ

Ετοιμάστε το Excel με το «Πρότυπο Excel» της Μαζικής εισαγωγής (Εργαλεία ή Σετ → «Μαζική εισαγωγή»): μία γραμμή ανά εργαλείο, το όνομα του Σετ σε κάθε γραμμή του. Ελέγξτε την προεπισκόπηση και εισάγετε. Μετά τρέξτε τον «Έλεγχο ονομασιών» ώστε κάθε κωδικός να έχει μία ονομασία.

## Προσωπικό

Στη Χρήστες & Τμήματα → Χρήστες → «Προσθήκη χρήστη»: «Πρόσκληση ατόμου» για έναν έναν (email ή σύνδεσμος), «Κοινός σύνδεσμος νοσοκομείου» για πολλούς ή «Από αρχείο CSV». Πρώτα τον Προϊστάμενο Αποστείρωσης, μετά Αποστείρωση και τμήματα. Εγκρίνετε τα αιτήματα (πορτοκαλί) με τον σωστό ρόλο και τμήμα.

## Εξοπλισμός

Εκτυπωτής ετικετών barcode στην Αποστείρωση, σαρωτής barcode (USB ή Bluetooth, λειτουργεί ως πληκτρολόγιο) σε κάθε σημείο παράδοσης-παραλαβής, υπολογιστής ή tablet με Chrome ή Edge. Αν οι κλίβανοι θα συνδεθούν, δείτε «Συσκευές». Για το τμήμα πληροφορικής: η εφαρμογή επικοινωνεί μόνο με τον δικό της ιστότοπο και με το Supabase (https και wss στο *.supabase.co), δεν φορτώνει

τίποτα από τρίτους και δεν ανοίγει μέσα σε ξένες σελίδες· αυτό το επιβάλλουν οι κεφαλίδες ασφαλείας του ιστότοπου.

### Εκπαίδευση και έναρξη

Εκπαιδεύστε το προσωπικό στο Demo: ίδιες οθόνες με δοκιμαστικά δεδομένα· την πρόσβαση Demo την ανοίγετε ανά χρήστη στη Χρήστες & Τμήματα. Κολλήστε ετικέτες στα Σετ και στα εργαλεία, ορίστε μέρα έναρξης και από εκείνη τη μέρα κάθε παράδοση και παραλαβή γίνεται με σάρωση.

### Έλεγχοι

- Όλα τα τμήματα υπάρχουν και είναι ενεργά.
- Τα Σετ έχουν σωστή σύνθεση και τμήμα· ο Έλεγχος ονομασιών δεν δείχνει εκκρεμότητες.
- Κάθε χρήστης έχει ρόλο και τμήμα· τουλάχιστον ένας Προϊστάμενος Αποστείρωσης.
- Ο εκτυπωτής τυπώνει ετικέτα και ο σαρωτής ανοίγει το Σετ από την πάνω μπάρα.
- Μία δοκιμαστική αποστολή και παραλαβή ολοκληρώθηκε από τμήμα και Αποστείρωση.

> **Συμβουλή.** Για οποιοδήποτε βήμα χρειάζεστε βοήθεια, γράψτε στην Exeltos στο info@exeltos.com (δείτε «Υποστήριξη»).

3


# Καρτέλα Σετ / εργαλείου

Όλα όσα αφορούν ένα Σετ ή εργαλείο: στοιχεία, σύνθεση, ιστορικό, φωτογραφίες, χρήσεις και ενέργειες.

**Για ποιον:** Όλοι οι χρήστες (οι ενέργειες εξαρτώνται από τον ρόλο)

### Βήμα προς βήμα

1. Ελέγξτε την κατάσταση και το υπόλοιπο χρήσεων.
2. Δείτε το ιστορικό για την τελευταία κίνηση.
3. Χρησιμοποιήστε την ενέργεια που χρειάζεστε από πάνω δεξιά.




## Στοιχεία

Αριστερά φαίνονται barcode, κωδικός, τμήμα, ειδικότητα, κατασκευαστής, ιδιοκτησία, χρωματικός μάρτυρας, ημερομηνία αποστείρωσης και λήξη. Όσοι έχουν δικαίωμα τα αλλάζουν με «Επεξεργασία».

## Χρήσεις και όρια

Για εργαλεία περιορισμένων χρήσεων φαίνεται το υπόλοιπο χρήσεων. Κάθε αποστολή μετά από χρήση αφαιρεί μία χρήση· στο μηδέν το εργαλείο τίθεται αυτόματα εκτός χρήσης.

## Ιστορικό και φωτογραφίες

Οι καρτέλες Ιστορικό, Εκκρεμότητες, Σύνοψη και Σημειώσεις (και Σύνθεση στα Σετ) δείχνουν κάθε κίνηση και αναφορά προβλήματος. Οι φωτογραφίες ανοίγουν από την κάρτα στοιχείων («Άνοιγμα φωτογραφιών»).

### Ενέργειες

Ανάλογα με τον ρόλο: αποστολή προς Αποστείρωση, εκτύπωση barcode και, στο κουμπί «Ενέργειες», αναφορά προβλήματος, διαχείριση (τμήμα, Service, απώλεια· στα εργαλεία και Σετ ή Απόθεμα, στα Σετ και επιστροφή) και «Νέο barcode» όταν η ετικέτα χάθηκε ή φθάρηκε. Μια ενέργεια διαχείρισης αναιρείται από την ειδοποίηση για λίγα δευτερόλεπτα· το ιστορικό κρατά και την αναίρεση.

### Προηγούμενη και επόμενη καρτέλα

Όταν ανοίγετε μια καρτέλα από λίστα (Σετ, Εργαλεία, Μεμονωμένα, Απόθεμα), δίπλα στο «Πίσω στη λίστα» φαίνεται π.χ. «3 από 24» με βελάκια ‹ ›. Περνάτε στην προηγούμενη ή την επόμενη καρτέλα με τη σειρά και τα φίλτρα της λίστας, και από το πληκτρολόγιο με Alt+← / Alt+→. Το «Πίσω στη λίστα» επιστρέφει πάντα στη λίστα.

4


# Επισκόπηση

Όλο το νοσοκομείο με μια ματιά: Σετ, εργαλεία, ροή αποστείρωσης, εκκρεμότητες και όρια χρήσεων.

**Για ποιον:** Διαχειριστής νοσοκομείου και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

### Βήμα προς βήμα

1. Ξεκινήστε από τους δείκτες με πορτοκαλί χρώμα: χρειάζονται προσοχή.
2. Πατήστε τον δείκτη για να δείτε ακριβώς ποια εγγραφές αφορά.
3. Ελέγξτε τις τελευταίες κινήσεις για ό,τι έγινε πρόσφατα.




## Δείκτες (KPIs)

Κάθε δείκτης στην κορυφή είναι σύνδεσμος. Πατώντας τον ανοίγει η αντίστοιχη λίστα με τα σωστά φίλτρα ήδη εφαρμοσμένα, π.χ. «Κοντά στο όριο» ανοίγει τα Εργαλεία με φίλτρο «Λίγες χρήσεις».

## Ανά τμήμα

Μια μπάρα ανά τμήμα δείχνει πού βρίσκεται ο εξοπλισμός του (στο τμήμα, σε αποστείρωση, έτοιμα, άλλα) και τις ανοικτές εκκρεμότητες. Φαίνονται τα πέντε πιο φορτωμένα τμήματα· το «+N ακόμη» δείχνει τα υπόλοιπα. Πατώντας ένα τμήμα βλέπετε τη σελίδα του όπως τη βλέπει το ίδιο το τμήμα.

## Ροή αποστείρωσης

Οι μπάρες δείχνουν πόσα βρίσκονται σε κάθε στάδιο. Πατώντας ένα στάδιο ανοίγει η Αποστείρωση στην αντίστοιχη καρτέλα.

### Οι υπόλοιπες κάρτες

«Πού βρίσκεται ο εξοπλισμός» μετρά Σετ, μεμονωμένα εργαλεία και Απόθεμα: στα τμήματα, στην Αποστείρωση, έτοιμα για παραλαβή, σε Απόθεμα, Service / απολεσθέντα. «Κινήσεις 14 ημερών» δείχνει τις κινήσεις ανά ημέρα, με σύνολα για σήμερα, 7 και 14 ημέρες. «Χρειάζεται προσοχή» συγκεντρώνει εκκρεμότητες, λήξεις αποστείρωσης και εργαλεία κοντά στο όριο χρήσεων· κάθε γραμμή ανοίγει την αντίστοιχη λίστα.

> **Συμβουλή.** Η Επισκόπηση είναι η αφετηρία της ημέρας: ό,τι είναι κόκκινο ή πορτοκαλί θέλει ενέργεια σήμερα.

5


# Σετ & Εργαλεία τμήματος

Τα Σετ και τα μεμονωμένα εργαλεία του τμήματος και η ηλεκτρονική αποστολή τους στην Κεντρική Αποστείρωση.

**Για ποιον:** Χρήστες τμήματος

### Βήμα προς βήμα

1. Βρείτε το Σετ ή το εργαλείο (αναζήτηση ή σάρωση barcode).
2. Πατήστε «Αποστολή προς Αποστείρωση».
3. Συμπληρώστε κωδικό ασθενούς όπου ζητείται και επιβεβαιώστε.
4. Όταν γίνει «Έτοιμο για παραλαβή», παραλάβετε το από την Αποστείρωση υπογράφοντας με τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό σας.




### Τι βλέπω

Στις δύο καρτέλες βλέπετε τα Σετ και τα μεμονωμένα εργαλεία του τμήματός σας. Οι δείκτες πάνω φιλτράρουν τη λίστα: «Στο τμήμα», «Σε αποστείρωση» (καθ' οδόν ή μέσα στην Αποστείρωση), «Έτοιμα για παραλαβή», και η «Ανοικτές εκκρεμότητες» ανοίγει τις Εκκρεμότητες του τμήματος. Ό,τι βρίσκεται στην Αποστείρωση εμφανίζεται «Σε αποστείρωση» με το στάδιο από κάτω (π.χ. «Σύνθεση», «Κλίβανος»). Οι χρήσεις γράφονται «24 / 60 χρήσεις».

### Καταμέτρηση χειρουργείου

Στα χειρουργεία (Ρυθμίσεις νοσοκομείου → Βιβλιοθήκες → Τμήματα → «Καταμέτρηση») η «Αποστολή προς Αποστείρωση» ζητά πρώτα καταμέτρηση. Το κουμπί «Καταμέτρηση» ανοίγει το έντυπο: πάνω το μέρος της Αποστείρωσης (σύνθεση, αποδέσμευση, αποστείρωση και λήξη, κύκλος), κάτω τα εργαλεία με «Εστάλη» και «Καταμετρήθηκε». Γράφετε τον κωδικό ασθενούς, τσεκάρετε ή σαρώνετε κάθε εργαλείο ή πατάτε «Όλα παρόντα», και «Υπογραφή καταμέτρησης» (όνομα και ώρα). Μετά ενεργοποιείται η αποστολή. Αν λείπουν εργαλεία, ανοίγει εκκρεμότητα και η Αποστείρωση το βλέπει στην Παραλαβή. Το έντυπο τυπώνεται κενό ή υπογεγραμμένο, και από την Εκτύπωση του Σετ.

### Αποστολή προς Αποστείρωση

Μετά τη χρήση πατήστε «Αποστολή προς Αποστείρωση». Ο κωδικός ασθενούς είναι προαιρετικός, εκτός αν το Σετ ή το εργαλείο έχει περιορισμένες χρήσεις.

### Εργαλεία με όριο χρήσεων

Για εργαλεία πολλαπλών χρήσεων με όριο (π.χ. ρομποτικά), η αποστολή ζητά υποχρεωτικά κωδικό ασθενούς και επιβεβαίωση ότι χρησιμοποιήθηκε: καταγράφεται μία χρήση και φαίνεται το υπόλοιπο. Όταν εξαντληθούν οι χρήσεις, το εργαλείο τίθεται αυτόματα εκτός χρήσης.

### Αναφορά προβλήματος

Αν λείπει ή έχει φθορά ένα εργαλείο, ανοίξτε το Σετ, πατήστε «Ενέργειες» → «Αναφορά προβλήματος» και δηλώστε το. Η Αποστείρωση το βλέπει στις Εκκρεμότητες.

### Έλεγχοι

- Ο κωδικός ασθενούς δεν περιέχει ονοματεπώνυμο.
- Η χρήση καταγράφηκε για τα εργαλεία περιορισμένων χρήσεων.

> **Συμβουλή.** Σαρώστε το barcode αντί να ψάχνετε με το όνομα: είναι πιο γρήγορο και αποφεύγει λάθη.

6


# Αποστείρωση

Η ροή της Κεντρικής Αποστείρωσης: παραλαβή, καθαρισμός, σύνθεση, συσκευασία, φόρτωση κλιβάνου, αποδέσμευση φορτίου, αποθήκευση και παράδοση.

**Για ποιον:** Χρήστες και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

### Βήμα προς βήμα

1. Ανοίξτε την καρτέλα του σταδίου σας.
2. Σαρώστε ή επιλέξτε το αντικείμενο.
3. Ολοκληρώστε τον έλεγχο του σταδίου και προωθήστε το στο επόμενο.




## Καρτέλες σταδίων

Κάθε καρτέλα είναι ένα στάδιο, με μια λέξη από κάτω για το τι γίνεται εκεί (π.χ. Καθαρισμός «Πλύση», Σύνθεση «Έλεγχος εργαλείων», Συσκευασία «Σήμανση», Αποδέσμευση «Πύλη ποιότητας»). Ο αριθμός δείχνει πόσα περιμένουν και η λίστα έχει τον ίδιο τίτλο με την καρτέλα (στην Παράδοση: «Έτοιμα για παράδοση»). Τα στάδια που είναι απενεργοποιημένα στο Studio δεν εμφανίζονται, εκτός αν έχουν ακόμη αντικείμενα. Η μπλε μπάρα «Αναζήτηση & σάρωση» φιλτράρει την καρτέλα καθώς γράφετε· με σάρωση barcode και Enter ανοίγει το αντικείμενο στο στάδιο όπου βρίσκεται. Δίπλα της είναι τα Φίλτρα (τμήμα, ειδικότητα, Σετ ή εργαλεία).

## Φυσική παραλαβή

Στην «Παραλαβή» σαρώστε το Σετ και δηλώστε τυχόν εμφανή απόκλιση. Εσείς καταγράφεστε αυτόματα ως παραλαμβάνων· ο παραδίδων του τμήματος υπογράφει με τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό του. Αποκλίσεις (έλλειψη, φθορά) δημιουργούν εκκρεμότητα.

### Καθαρισμός

Στον «Καθαρισμό» ο καθαρισμός καταγράφεται με φόρτωση πλυντηρίου: «Φόρτωση πλυντηρίου» πάνω από τη λίστα για πολλά μαζί ή στη γραμμή για ένα. Διαλέγετε πλυντήριο / απολυμαντή, αριθμό κύκλου και πρόγραμμα και πατάτε «Ολοκλήρωση φορτίου». Το «Χωρίς πλυντήριο» εμφανίζεται μόνο όταν το επιτρέπει η πολιτική καθαρισμού στο Ρυθμίσεις νοσοκομείου → Ροή Αποστείρωσης.

### Εκκρεμότητες στη Σύνθεση

Ό,τι χρειάζεται ενέργεια εμφανίζεται ως χρωματισμένη γραμμή στη λίστα εργαλείων του Σετ, με κουμπί «Αντιμετώπιση». Εργαλείο με βλάβη ή άλλη εκκρεμότητα: αντικατάσταση, Service, Απόθεμα ή μεταφορά σε άλλο Σετ. Εργαλείο που λείπει (γραμμή «Λείπει»): «Κάλυψη έλλειψης» με εργαλείο από Απόθεμα, άλλο Σετ ή μεμονωμένο, «Αναφορά», ή «Παραμονή ως έχει» για να συνεχίσει το Σετ με λιγότερα εργαλεία (το ίδιο κάνει και η «Αποδοχή καταγεγραμμένης έλλειψης» στην ενημέρωση της σύνθεσης). Εκκρεμότητα του ίδιου του Σετ: «Διορθώθηκε» με σημείωση για το ιστορικό, ή «Παραμονή ως έχει» (η εκκρεμότητα μένει ανοιχτή).

### Παράδοση στο τμήμα

Στην «Παράδοση» εσείς καταγράφεστε αυτόματα ως παραδίδων. Ο παραλαμβάνων του τμήματος υπογράφει με τον κωδικό χρήστη και το συνθηματικό του στην ίδια οθόνη· χωρίς υπογραφή η παράδοση δεν ολοκληρώνεται.

### Διάρκεια αποστείρωσης

Στη «Συσκευασία» (έλεγχος συσκευασίας) διαλέγετε για κάθε Σετ ή εργαλείο διάρκεια 2, 3 ή 6 μηνών· προτείνεται η προεπιλογή του νοσοκομείου. Η διάρκεια μετρά από την αποδέσμευση και η ημερομηνία λήξης φαίνεται στην καρτέλα του. Αν το νοσοκομείο δεν έχει στάδιο συσκευασίας, η διάρκεια επιλέγεται στην προετοιμασία.

### Φόρτωση κλιβάνου

Στην καρτέλα «Φόρτωση» όλα τα έτοιμα Σετ και εργαλεία είναι ήδη τσεκαρισμένα· ξετσεκάρετε όσα δεν μπαίνουν και πατήστε ένα κουμπί, «Φόρτωση κλιβάνου». Διαλέγετε τον κλίβανο από τη λίστα του νοσοκομείου, τον αριθμό κύκλου και το πρόγραμμα, και δηλώνετε ποιοι δείκτες μπήκαν στο φορτίο (χημικός, βιολογικός). Αποτέλεσμα δεικτών εδώ δεν δίνεται. Με «Έναρξη κύκλου» το φορτίο μπαίνει στον κλίβανο. Αν διαλέξετε κύκλο από συνδεδεμένη συσκευή, ο κύκλος έχει ήδη τελειώσει και το φορτίο πάει κατευθείαν στην Αποδέσμευση· αν η συσκευή δήλωσε αποτυχία, επιστρέφει σε επανεπεξεργασία.

### Στον κλίβανο

Η καρτέλα «Στον κλίβανο» δείχνει τα φορτία που κλιβανίζονται τώρα: κλίβανο, κύκλο, πρόγραμμα, ποιος φόρτωσε και πότε, και τα αντικείμενα. Είναι κλειδωμένα· κανείς δεν μπορεί να τα αλλάξει. Όταν τελειώσει ο κύκλος πατήστε «Τέλος κύκλου»: το φορτίο περνά στην Αποδέσμευση και η

οθόνη πηγαίνει εκεί (η Αποδέσμευση είναι πάντα υποχρεωτική)· με «Αποτυχία κύκλου» όλο το φορτίο επιστρέφει σε επανεπεξεργασία.

### Αποδέσμευση φορτίου

Στην καρτέλα «Αποδέσμευση» ένα κουμπί, «Αποδέσμευση φορτίου», ανοίγει τα φορτία που περιμένουν· διαλέγετε φορτίο και κλίβανο. Επιβεβαιώνετε φυσικές παραμέτρους και συσκευασίες και γράφετε το αποτέλεσμα των δεικτών που μπήκαν στο φορτίο. Αρκεί ένας επιτυχής δείκτης, εκτός αν η μονάδα απαιτεί συγκεκριμένο. Ανεπιτυχής δείκτης ή «Μη αποδέσμευση» στέλνει όλο το φορτίο σε επανεπεξεργασία. Κλείνοντας την αποδέσμευση τα αντικείμενα περνούν στην «Παράδοση» για να παραδοθούν στο τμήμα (ή πρώτα στην Αποθήκευση, αν το νοσοκομείο την έχει ενεργή).

### Έντυπο αποδέσμευσης

Το κουμπί «Έντυπο» (στο «Στον κλίβανο», στην Αποδέσμευση και στα πρόσφατα αποδεσμευμένα φορτία) τυπώνει σε Α4 το έντυπο του φορτίου: τύπο φορτίου, κλίβανο, κύκλο, πρόγραμμα, διάρκεια αποστείρωσης, τους δείκτες με χώρο για να κολλήσετε την ταινία τους, τους ελέγχους, τα αντικείμενα με τη λήξη τους, την απόφαση και την έγκριση με τα στοιχεία του χρήστη και υπογραφή. Από το «Στον κλίβανο» βγαίνει κενό για συμπλήρωση· από την Αποδέσμευση βγαίνει συμπληρωμένο με ό,τι έχετε επιλέξει εκεί (δείκτες, έλεγχοι) και τα στοιχεία του συνδεδεμένου χρήστη· μετά την αποδέσμευση βγαίνει με την καταχωρημένη απόφαση. Τα αντικείμενα δείχνουν την ημερομηνία αποστείρωσης (STERILE) και λήξης (κλεψύδρα)· αν δεν έχει οριστεί διάρκεια, εμφανίζεται η προεπιλογή του νοσοκομείου.

### Εκτυπώσεις

Από τη σύνθεση εκτυπώνεται το φύλλο σύνθεσης (Α4, με στήλη ελέγχου και υπογραφές) και η ετικέτα barcode. Η ετικέτα έχει τρία μεγέθη (50×25, 70×35, 100×50 mm) και κεφαλίδα SurgiTrack, λογότυπο, δικό σας κείμενο ή καμία· ο διαχειριστής ορίζει την προεπιλογή του νοσοκομείου.

### Έλεγχοι

- Η σύνθεση του Σετ ελέγχθηκε πριν τη συσκευασία.
- Το φορτίο καταγράφηκε με κλίβανο, αριθμό κύκλου και δείκτες.
- Στην αποδέσμευση συμπληρώθηκε τουλάχιστον ένας δείκτης ως επιτυχής.

> **Συμβουλή.** Ένα αντικείμενο σε ενεργή ανάκληση ή χωρίς υπόλοιπο χρήσεων δεν μπορεί να κυκλοφορήσει: η εφαρμογή το σταματά.

7


# Εκκρεμότητες

Ελλείψεις, φθορές, βλάβες και απώλειες που χρειάζονται διαχείριση.

**Για ποιον:** Όλοι οι χρήστες

### Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε την κάρτα «Ανοικτές» (ή «Πάνω από 7 ημέρες» για όσες περιμένουν πολύ).
2. Ανοίξτε την εκκρεμότητα και δείτε σημείωση και φωτογραφίες.
3. Επιλύστε και κλείστε την.




## Δημιουργία

Εκκρεμότητα δημιουργείται από την καρτέλα Σετ ή εργαλείου («Ενέργειες» → «Αναφορά προβλήματος») ή αυτόματα από απόκλιση στην παραλαβή. Απώλεια και αποστολή σε Service η Αποστείρωση τις δηλώνει από «Ενέργειες» → «Διαχείριση», γιατί αλλάζουν την κατάσταση· ένα τμήμα δηλώνει την απώλεια ως αναφορά και η Αποστείρωση την επιβεβαιώνει.

## Κλείσιμο

Η Αποστείρωση επιλύει την εκκρεμότητα (αντικατάσταση, service, επιστροφή) και την κλείνει. Όλα καταγράφονται στο Ιστορικό.

## Δύο καρτέλες

Η Αποστείρωση και ο Διαχειριστής βλέπουν δύο καρτέλες: «Αναφορές προβλημάτων» (ό,τι αναφέρθηκε) και «Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες» (τα εργαλεία που πρέπει να αντικατασταθούν, από το Απόθεμα ή με παραγγελία αγοράς). Σε κινητό γράφονται «Αναφορές» και «Αντικαταστάσεις».

### Αριθμοί

Πάνω από τη λίστα των αναφορών, τέσσερις κάρτες: Σύνολο, Ανοικτές, Πάνω από 7 ημέρες (ανοικτές που περιμένουν πολύ) και Επιλυμένες. Μετρούν μέσα στο τμήμα, τον τύπο και την αναζήτηση που έχετε επιλέξει· πατώντας μία, η λίστα δείχνει μόνο αυτές. Στα «Φίλτρα» το ίδιο φίλτρο λέγεται «Ανοικτές πάνω από 7 ημέρες».

8


# Αντικαταστάσεις & Παραγγελίες

Τα εργαλεία σε Service, με βλάβη ή φθορά, χαμένα ή εκτός χρήσης: αν υπάρχει ίδιο στο Απόθεμα, αντικατάσταση με ένα κλικ, αλλιώς παραγγελία αγοράς.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε «Προς αντικατάσταση», «Με απόθεμα» ή «Χωρίς απόθεμα», ή φιλτράρετε με αιτία και τμήμα.
2. Αντικαταστήστε από το Απόθεμα όσα έχουν διαθέσιμο.
3. Για τα υπόλοιπα καταχωρήστε παραγγελία αγοράς και εκτυπώστε την.
4. Όταν έρθουν, «Παραλαβή στο Απόθεμα»: τα νέα εργαλεία μπαίνουν στο Απόθεμα με δικά τους barcodes.




## Τι εμφανίζεται

Εργαλεία σε Service, με ανοιχτή αναφορά βλάβης ή φθοράς, χαμένα και εκτός χρήσης. Για καθένα: το Σετ στο οποίο ανήκει (ή από το οποίο βγήκε), η αιτία, από πότε, και αν το Απόθεμα έχει ίδιο εργαλείο (ίδιος κωδικός ή, χωρίς κωδικό, ίδια ονομασία).

## Αριθμοί

Πάνω από τη λίστα, τέσσερις κάρτες: «Προς αντικατάσταση», «Με απόθεμα» (υπάρχει ίδιο στο Απόθεμα), «Χωρίς απόθεμα» (χρειάζεται παραγγελία) και «Σε παραγγελία». Πατώντας μία, η λίστα

δείχνει μόνο αυτά.

### Αντικατάσταση από Απόθεμα

«Αντικατάσταση» βάζει ένα ίδιο εργαλείο από το Απόθεμα στο Σετ. Αν το χαλασμένο ήταν ακόμα μέσα, βγαίνει για Service. Επιλέξτε πολλά και πατήστε «Αντικατάσταση από Απόθεμα» για όλα μαζί· το ίδιο εργαλείο Αποθέματος δεν δίνεται δύο φορές.

### Παραγγελία αγοράς

Για όσα δεν υπάρχουν στο Απόθεμα: επιλέξτε τα και «Παραγγελία αγοράς». Γίνεται μία γραμμή ανά είδος με την ποσότητα, συμπληρώνετε προμηθευτή και σημείωση. Στην καρτέλα «Παραγγελίες» η παραγγελία εκτυπώνεται, σημειώνεται ως παραγγελθείσα ή ακυρωμένη, και με «Παραλαβή στο Απόθεμα» τα νέα εργαλεία καταχωρούνται αυτόματα στο Απόθεμα.

> **Συμβουλή.** Το «Λήψη» (Excel, PDF / Εκτύπωση, CSV) παίρνει ό,τι έχετε επιλέξει, αλλιώς ό,τι δείχνουν τα φίλτρα.

9


# Λήξεις αποστείρωσης

Τα αποστειρωμένα Σετ και εργαλεία με την ημερομηνία λήξης τους: όσα λήγουν σύντομα και όσα έληξαν.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε «Λήγουν σύντομα» ή «Έληξαν» για να δείτε μόνο αυτά.
2. Φιλτράρετε ανά τμήμα και ανοίξτε το Σετ ή το εργαλείο.
3. Ενημερώστε το τμήμα να το στείλει στην Αποστείρωση πριν χρησιμοποιηθεί.




### Πότε ειδοποιεί

Ένα Σετ ή εργαλείο «λήγει σύντομα» τον τελευταίο μήνα της αποστείρωσής του (τις τελευταίες 10 ημέρες για δίμηνη). Τότε εμφανίζεται στο καμπανάκι, στο «Χρειάζεται προσοχή» της Επισκόπησης και σε αυτή τη λίστα· το τμήμα το βλέπει στις δικές του ειδοποιήσεις.

### Όταν λήξει

Η εφαρμογή μόνο ειδοποιεί και το κρατά στη λίστα «Έληξαν»· δεν το στέλνει αυτόματα για επανεπεξεργασία. Μόλις σταλεί ξανά στην Αποστείρωση, η λήξη σβήνει και ορίζεται νέα στην επόμενη αποδέσμευση.

> **Συμβουλή.** Η προεπιλεγμένη διάρκεια του νοσοκομείου ορίζεται στο Ρυθμίσεις νοσοκομείου → Ρυθμίσεις.

10


# Σετ εργαλείων

Το μητρώο των Σετ με σύνθεση, τμήμα, κατάσταση και πληρότητα.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Βρείτε το Σετ με αναζήτηση ή φίλτρα.
2. Ανοίξτε το για σύνθεση, ιστορικό και ενέργειες.
3. Εκτυπώστε το φύλλο σύνθεσης όταν χρειάζεται.




## Σύνθεση

Κάθε Σετ έχει πρότυπη σύνθεση (τι πρέπει να περιέχει) και τα πραγματικά εργαλεία του. Όταν λείπει κάτι, το Σετ εμφανίζεται «Με έλλειψη».

## Διαχείριση σύνθεσης

Ο Προϊστάμενος Αποστείρωσης προσθέτει εργαλεία από το Απόθεμα ή αφαιρεί εργαλεία. Εργαλείο με δικό του χρώμα που μπαίνει σε Σετ ρωτά αν κρατά το χρώμα του.

## Ιδιοκτησία

Ένα Σετ μπορεί να ανήκει στο νοσοκομείο, σε ιατρό ή σε άλλον. Το όνομα του ιατρού εμφανίζεται και στην αναζήτηση.

11


# Εργαλεία

Το γενικό μητρώο όλων των φυσικών εργαλείων, σε Σετ, μεμονωμένα ή στο Απόθεμα.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Αναζητήστε με όνομα, κωδικό, barcode ή serial.
2. Περιορίστε με τα φίλτρα.
3. Ανοίξτε το εργαλείο για λεπτομέρειες και ενέργειες.




## Φίλτρα

Όλα τα φίλτρα βρίσκονται στο κουμπί «Φίλτρα»: τμήμα, ειδικότητα, εταιρεία, θέση, κατάσταση και τύπος χρήσης. Οι δείκτες πάνω από τη λίστα φιλτράρουν με ένα κλικ.

## Τύπος χρήσης

«Με όριο χρήσεων» δείχνει εργαλεία με όριο χρήσεων, «Λίγες χρήσεις» όσα πλησιάζουν στο όριο και «Χωρίς όριο» τα υπόλοιπα.

## Καρτέλα εργαλείου

Πατώντας ένα εργαλείο βλέπετε ιστορικό, φωτογραφίες, χρήσεις, χρωματικό μάρτυρα και ιδιοκτησία. Το όριο και οι χρήσεις αλλάζουν μόνο από τον Διαχειριστή και τον Προϊστάμενο

Αποστείρωσης.

### Εισαγωγή και ονομασίες

Το «Μαζική εισαγωγή» φέρνει εργαλεία και Σετ από Excel. Το «Έλεγχος ονομασιών» βρίσκει γραφές που διαφέρουν και κωδικούς με πολλές ονομασίες και τα ενοποιεί.

> **Συμβουλή.** Η λίστα φορτώνει σταδιακά καθώς κάνετε κύλιση· για να βρείτε κάτι γρήγορα χρησιμοποιήστε την αναζήτηση.

12


# Μεμονωμένα εργαλεία σε χρήση

Εργαλεία που χρησιμοποιούνται αυτόνομα σε τμήματα, εκτός Σετ.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Φιλτράρετε με τμήμα ή τύπο χρήσης.
2. Ανοίξτε το εργαλείο για λεπτομέρειες.




## Τι είναι

Μεμονωμένο είναι ένα εργαλείο που ανήκει σε τμήμα και κυκλοφορεί μόνο του. Πολλά ρομποτικά εργαλεία με όριο χρήσεων είναι μεμονωμένα.

## Όριο χρήσεων

Οι δείκτες «Με όριο χρήσεων» και «Λίγες χρήσεις» φιλτράρουν τη λίστα. Σε κάθε γραμμή φαίνονται οι χρήσεις που έγιναν και το όριο (π.χ. 11 / 50) και η λήξη αποστείρωσης.

## Ομαδοποίηση

Το κουμπί «Ομαδοποίηση» ενώνει τα ίδια εργαλεία σε μία γραμμή, με το πλήθος των τεμαχίων, την κατάσταση, τα τμήματα και το εύρος χρήσεων. Πατώντας μια ομάδα ανοίγουν τα τεμάχιά της.

13


# Απόθεμα εργαλείων

Διαθέσιμα εργαλεία εκτός Σετ και τμημάτων, έτοιμα να συμπληρώσουν Σετ.

**Για ποιον:** Αποστείρωση

### Βήμα προς βήμα

1. Στα Σετ εργαλείων πατήστε «Σετ με έλλειψη» για να δείτε τι λείπει.
2. Ανοίξτε το Σετ και πατήστε «Προσθήκη εργαλείων».
3. Διαλέξτε το εργαλείο από την καρτέλα Απόθεμα.




## Αριθμοί και καρτέλες

Πάνω βλέπετε τους αριθμούς του Αποθέματος (εργαλεία, είδη, με όριο χρήσεων, κάτω από το ελάχιστο)· πατώντας μια κάρτα φιλτράρεται η λίστα, ενώ τα «Είδη εργαλείων» και «Κάτω από το ελάχιστο» ανοίγουν τα Ελάχιστα αποθέματα. Από κάτω, οι καρτέλες «Εργαλεία Αποθέματος» και «Ελάχιστα αποθέματα» αλλάζουν τη λίστα.

## Προσθήκη σε Σετ

Η προσθήκη γίνεται μέσα από το Σετ: ανοίξτε το Σετ, πατήστε «Προσθήκη εργαλείων» και διαλέξτε από την καρτέλα Απόθεμα. Στα Σετ εργαλείων ο δείκτης «Σετ με έλλειψη» ανοίγει τα Σετ που χρειάζονται συμπλήρωση.

14


# Συσκευές

Κλίβανοι, πλυντήρια και άλλες συσκευές που στέλνουν τα δεδομένα των κύκλων τους στο SurgiTrack.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Ο διαχειριστής προσθέτει τη συσκευή και διαλέγει τρόπο σύνδεσης.
2. Για δίκτυο: «Κλειδί δικτύου» και το δίνετε στον τεχνικό του κατασκευαστή.
3. Για αρχείο ή καλώδιο: «Αρχείο» ή «Καλώδιο» στην κάρτα της συσκευής.




## Τρεις τρόποι σύνδεσης

Δίκτυο: η συσκευή ή το λογισμικό του κατασκευαστή στέλνει κάθε κύκλο αυτόματα με ένα κλειδί συσκευής. Αρχείο: εξάγετε τους κύκλους σε USB (CSV ή Excel) και τους ανεβάζετε. Καλώδιο: η συσκευή συνδέεται σε υπολογιστή της Αποστείρωσης (Chrome ή Edge) και ό,τι τυπώνει διαβάζεται αυτόματα.

## Αυτόματη συμπλήρωση κύκλου

Στην καταγραφή κύκλου ή φορτίου εμφανίζονται οι νέοι κύκλοι των συσκευών. Το «Χρήση» συμπληρώνει κλίβανο, αριθμό κύκλου και πρόγραμμα· εσείς ελέγχετε και επιβεβαιώνετε. Αποτυχημένος κύκλος της συσκευής σημειώνεται ως αποτυχία.

## Αρχείο

Κάθε συσκευή κρατά τους κύκλους της με θερμοκρασία, πίεση, διάρκεια και αποτέλεσμα. Το «Λήψη» τους κατεβάζει σε Excel, PDF ή CSV για έλεγχο ή επιθεώρηση. Η στήλη «Φόρτωση» δείχνει αν ο κύκλος είναι «Σε φόρτωση» ή «Διαθέσιμος» για νέο φορτίο.

15


# Ιχνηλάτηση

Η πλήρης διαδρομή ενός Σετ ή εργαλείου, ή όλα όσα χρησιμοποιήθηκαν για έναν ασθενή, σε μια γραμμή χρόνου.

**Για ποιον:** Αποστείρωση, Προϊστάμενος, Διαχειριστής, Παρατηρητής

### Βήμα προς βήμα

1. Σαρώστε το barcode ή γράψτε τον κωδικό ασθενούς.
2. Διαβάστε τη γραμμή χρόνου από την πιο πρόσφατη κίνηση.
3. Κατεβάστε ή εκτυπώστε τα αποτελέσματα αν χρειάζεται.




## Αναζήτηση

Σαρώστε ή γράψτε barcode Σετ (S...) ή εργαλείου (T...), ή κωδικό ασθενούς, και πατήστε «Αναζήτηση». Ο ασθενής αναζητείται μόνο με κωδικό· ονοματεπώνυμο δεν καταγράφεται.

## Γραμμή χρόνου

Κάθε κίνηση δείχνει ημερομηνία και ώρα, ενέργεια, από πού προς πού, χρήστη και, όπου υπάρχει, κωδικό ασθενούς. Για Σετ ή εργαλείο, «Άνοιγμα καρτέλας» ανοίγει την καρτέλα του.

## Κύκλοι και Σετ

Οι «Κύκλοι αποστείρωσης» δείχνουν τα φορτία κλιβάνου από τα οποία πέρασε το αντικείμενο (δικά του ή του Σετ του), με κλίβανο, αριθμό κύκλου, πρόγραμμα και αποτέλεσμα. Για κωδικό ασθενούς φαίνεται τι χρησιμοποιήθηκε, το καθένα με τον τελευταίο κύκλο αποστείρωσης πριν τη χρήση. Ένα εργαλείο μέσα σε Σετ δείχνει και τις «Κινήσεις του Σετ». Αν ένα όνομα ταιριάζει σε πολλά, εμφανίζεται «Βρέθηκαν N — διαλέξτε ένα».

### Λήψη και εκτύπωση

Το κουμπί «Λήψη» δίνει τα αποτελέσματα σε Excel, CSV ή PDF για εκτύπωση, π.χ. για έλεγχο ποιότητας ή για ανάκληση.

16


# Αναφορές

Έτοιμες αναφορές με φίλτρα και λήψη σε Excel, PDF ή CSV.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Επιλέξτε αναφορά από αριστερά.
2. Ορίστε φίλτρα.
3. Πατήστε «Λήψη» και διαλέξτε Excel, PDF ή CSV.




## Διαθέσιμες αναφορές

Σύνθεση Σετ, Ανά τμήμα, Ανά ειδικότητα, Service & βλάβες, Όρια χρήσεων, Εργαλεία εκτός χρήσης, Φορτία κλιβάνου, Λήξεις αποστείρωσης, Παραδόσεις & παραλαβές και Ιχνηλασιμότητα ασθενούς.

## Λήψη: Excel, PDF, CSV

Το κουμπί «Λήψη» έχει τρεις επιλογές: «Excel» κατεβάζει τα αποτελέσματα ως πίνακα με φίλτρα, «PDF / Εκτύπωση» ανοίγει προεπισκόπηση A4 για εκτύπωση ή αποθήκευση ως PDF, και «CSV» τα δίνει ως απλό κείμενο για άλλα προγράμματα. Όλες παίρνουν τα αποτελέσματα με τα φίλτρα που έχετε ορίσει. Τα κείμενα αλλάζουν γραμμή μόνο ανάμεσα σε λέξεις· όταν ο πίνακας δεν χωράει, κυλά οριζόντια. Στήλες χωρίς τιμή δεν εμφανίζονται στην οθόνη· η λήψη τις κρατά.

### Εκτός χρήσης

Εργαλεία που συμπλήρωσαν το όριο χρήσεών τους φεύγουν από τις λίστες και μένουν ως ιστορικό σε αυτή την αναφορά, με ημερομηνία και αιτία.

17


# Ιστορικό

Η αλυσίδα φύλαξης: κάθε κίνηση Σετ και εργαλείου, ποιος, πότε και από πού προς πού.

**Για ποιον:** Όλοι οι χρήστες (οι χρήστες τμήματος βλέπουν μόνο το τμήμα τους)

### Βήμα προς βήμα

1. Φιλτράρετε με ημερομηνία ή barcode.
2. Πατήστε μια κίνηση για πλήρεις λεπτομέρειες.




## Πρόσφατο και παλαιότερο ιστορικό

Για να ανοίγει γρήγορα, η εφαρμογή φορτώνει το ιστορικό των τελευταίων 90 ημερών (τις συνθέσεις και τις αποδεσμεύσεις για 7 μήνες, όσο κρατά η μεγαλύτερη διάρκεια αποστείρωσης). Στο Ιστορικό το «Φόρτωση παλαιότερων» φέρνει και τις υπόλοιπες εγγραφές· η Ιχνηλάτηση και οι Αναφορές τις φέρνουν μόνες τους. Τίποτα δεν σβήνεται: όλο το ιστορικό μένει στη βάση.

## Ποιος έκανε την κίνηση

Κάθε εγγραφή κρατά τον λογαριασμό με τον οποίο καταχωρήθηκε· τον γράφει η ίδια η βάση δεδομένων, όχι η συσκευή, και δεν αλλάζει. Όταν ο λογαριασμός διαφέρει από το όνομα της καταχώρησης, εμφανίζεται στις λεπτομέρειες της κίνησης ως «Λογαριασμός που την καταχώρησε» και στη λίστα με πορτοκαλί χρώμα. Από τις λεπτομέρειες, το «Άνοιγμα καρτέλας» ανοίγει το Σετ ή το εργαλείο και το «Ιχνηλάτηση» την Ιχνηλάτησή του.

### Καθαρισμός ιστορικού (owner)

Μόνο ο owner της πλατφόρμας, μέσα σε νοσοκομείο, βλέπει το «Καθαρισμός ιστορικού». Τσεκάρει τις εγγραφές (ή «Επιλογή όλων των εμφανιζόμενων» μετά από φίλτρα) και πατά «Διαγραφή επιλεγμένων». Η διαγραφή είναι οριστική και καταγράφεται ως νέα εγγραφή «Καθαρισμός ιστορικού · Ν εγγραφές». Για όλους τους άλλους το ιστορικό δεν αλλάζει.

### Μορφή ημερομηνίας

Όλες οι ημερομηνίες εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο, ημέρα/μήνας/έτος και ώρα σε 24ωρο: 08/10/2026 13:05. Εγγραφές που καταχωρήθηκαν παλαιότερα ως «8/10/26, 1:05 μ.μ.» εμφανίζονται κι αυτές έτσι· η εγγραφή στη βάση δεν αλλάζει.

### Αμετάβλητο

Οι εγγραφές του ιστορικού δεν τροποποιούνται. Χρησιμοποιήστε τα φίλτρα ημερομηνίας, κατεύθυνσης και ενέργειας για να βρείτε μια κίνηση.

18


# Χρήστες & Τμήματα

Οι χρήστες, οι προσκλήσεις, οι αιτήσεις πρόσβασης και τα τμήματα του νοσοκομείου.

**Για ποιον:** Διαχειριστής νοσοκομείου

### Βήμα προς βήμα

1. Τμήματα: βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν όλα.
2. Χρήστες → «Προσθήκη χρήστη»: πρόσκληση ατόμου, κοινός σύνδεσμος ή CSV.
3. Εγκρίνετε τις αιτήσεις με τον σωστό ρόλο.
4. Πατήστε «Ανανέωση» για τις τελευταίες αιτήσεις.




## Πρόσκληση

«Προσθήκη χρήστη» → «Πρόσκληση ατόμου»: ρόλος, email και (αν θέλετε) τμήμα. «Αποστολή email» στέλνει τον σύνδεσμο εγγραφής· «Αντιγραφή συνδέσμου» τον αντιγράφει για να τον στείλετε όπως θέλετε (Viber, SMS). Ισχύει 7 ημέρες. Ο χρήστης συμπληρώνει όνομα, τμήμα και κωδικό και βλέπει αμέσως το όνομα χρήστη του. Μέχρι να κάνει εγγραφή η πρόσκληση φαίνεται εδώ, όπου την ξαναστέλνετε, αντιγράφετε τον σύνδεσμο ή την ακυρώνετε.

## Κοινός σύνδεσμος και CSV

Για πολλούς μαζί: ο «Κοινός σύνδεσμος νοσοκομείου» (10 ημέρες) μοιράζεται στο προσωπικό, κάνουν εγγραφή με τον ίδιο τρόπο, επιβεβαιώνουν το email τους και τους εγκρίνετε. «Από αρχείο

CSV» (Ονοματεπώνυμο; Email; Τμήμα; Ρόλος) δημιουργεί αμέσως τους λογαριασμούς χωρίς έγκριση και ο καθένας λαμβάνει email με όνομα χρήστη και σύνδεσμο κωδικού.

### Έγκριση

Τα αιτήματα εμφανίζονται πορτοκαλί, με αριθμό στο καμπανάκι (δεν στέλνεται email). Ελέγξτε όνομα, email και τμήμα, ορίστε ρόλο και πατήστε «Έγκριση» ή «Απόρριψη». Με την έγκριση ο χρήστης λαμβάνει ένα email και συνδέεται με το όνομα χρήστη και τον κωδικό που όρισε· με την απόρριψη λαμβάνει ένα email και ο λογαριασμός του διαγράφεται.

### Χρήστες

Η καρτέλα Χρήστες δείχνει «Ν αιτήματα» όταν περιμένουν εγκρίσεις· τα φίλτρα περιορίζουν τη λίστα ανά τμήμα, ρόλο και πρόσβαση (Ενεργοί, Ανενεργοί, Εκκρεμεί πρόσκληση). Πατώντας έναν χρήστη αλλάζετε ρόλο, τμήμα, πρόσβαση Demo ή τον απενεργοποιείτε. «Αποστολή συνδέσμου αλλαγής κωδικού» βοηθά όποιον ξέχασε τον κωδικό. Η «Διαγραφή» αφαιρεί εντελώς τον λογαριασμό· το ιστορικό κινήσεών του μένει.

### Τμήματα

Προσθέστε, μετονομάστε ή απενεργοποιήστε τμήματα. Κάθε τμήμα δείχνει τι έχει, π.χ. «4 χρήστες · 12 Σετ». Τα ονόματα εμφανίζονται στις εγγραφές, στις εισαγωγές και σε όλες τις λίστες· απενεργοποιημένο τμήμα δεν προσφέρεται σε νέους χρήστες.

### Έλεγχοι

- Κάθε χρήστης τμήματος έχει το σωστό τμήμα.
- Όσοι έφυγαν από το νοσοκομείο είναι ανενεργοί ή διαγραμμένοι.

> **Συμβουλή.** Αν ένα email πρόσκλησης δεν φτάνει, ζητήστε να ελέγξουν τα ανεπιθύμητα ή αντιγράψτε τον σύνδεσμο και στείλτε τον εσείς.

19


# SurgiTrack Studio

Ρυθμίσεις του νοσοκομείου: βιβλιοθήκες, στάδια ροής, δικαιώματα ρόλων, χρωματικοί μάρτυρες και όριο προειδοποίησης χρήσεων.

**Για ποιον:** Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Επιλέξτε ενότητα.
2. Κάντε τις αλλαγές.
3. Αποθηκεύστε· οι αλλαγές ισχύουν αμέσως.




## Βιβλιοθήκες

Τμήματα, ειδικότητες, κατασκευαστές, προμηθευτές, κατηγορίες εργαλείων, κλίβανοι, πλυντήρια και χρωματικοί μάρτυρες. Ό,τι ορίζεται εδώ εμφανίζεται στις επιλογές όλης της εφαρμογής. Στους «Κλιβάνους», η «Προσθήκη κλιβάνων» προσθέτει πολλούς μαζί με τον τρόπο ονομασίας του νοσοκομείου (Κλίβανος Α, Β, C… ή 1, 2, 3…)· η επιλογή μένει για τις επόμενες φορές και οι κλίβανοι εμφανίζονται στη Φόρτωση κλιβάνου. Τα «Πλυντήρια» εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο στη Φόρτωση πλυντηρίου.

## Δικαιώματα

Ορίστε τι κάνει κάθε ρόλος. Κάποια δικαιώματα (δημιουργία, σύνθεση, όρια χρήσεων) ανήκουν μόνο στον Προϊστάμενο Αποστείρωσης. Τον χρήστη τμήματος τον περιορίζει και η ίδια η βάση

δεδομένων: σε Σετ και εργαλεία αλλάζει μόνο ό,τι αλλάζει η δική του ροή (αποστολή προς Αποστείρωση από το τμήμα, χρήσεις, εκτός χρήσης στο όριο, καταμέτρηση) και τις εκκρεμότητες μόνο τις δημιουργεί· οτιδήποτε άλλο στείλει μένει όπως ήταν.

### Ροή Αποστείρωσης

Τα στάδια από την παραλαβή έως την παράδοση στο τμήμα. Ενεργοποιήστε μόνο τα στάδια και τους ελέγχους που κάνει η Κεντρική Αποστείρωση του νοσοκομείου σας. Στην πολιτική αποδέσμευσης ορίζετε αν απαιτείται συγκεκριμένος δείκτης· χωρίς απαίτηση αρκεί ένας επιτυχής (χημικός ή βιολογικός).

### Ρόλοι & δικαιώματα και Ρυθμίσεις

Στους «Ρόλοι & δικαιώματα», το «Ποιος κάνει τι» εξηγεί κάθε ρόλο, για να διαλέγετε σωστά στις εγκρίσεις, και το «Δικαιώματα ανά ρόλο» τα αλλάζει. Στις «Ρυθμίσεις» ορίζετε πότε ένα εργαλείο εμφανίζεται με «Λίγες χρήσεις», την προεπιλεγμένη διάρκεια αποστείρωσης (2, 3 ή 6 μήνες), την ετικέτα barcode του νοσοκομείου (μέγεθος, κεφαλίδα, λογότυπο) και το «Κλείδωμα οθόνης μετά από αδράνεια» (προεπιλογή 15 λεπτά, ή Ποτέ): σε κοινόχρηστα tablet η οθόνη κλειδώνει όταν δεν χρησιμοποιείται, ξεκλειδώνει με το συνθηματικό του ίδιου χρήστη ή άλλος χρήστης συνδέεται ως ο εαυτός του· ο συγχρονισμός συνεχίζει από πίσω και τίποτα δεν χάνεται. Το «Email υπενθυμίσεων κάθε πρωί» στέλνει γύρω στις 8 σε διαχειριστές (και, αν θέλετε, στον Προϊστάμενο Αποστείρωσης) ό,τι περιμένει, μόνο όταν κάτι περιμένει. Οι «Οδηγοί οθόνης» ορίζουν αν οι χρήστες βλέπουν την πρώτη φορά σε κάθε οθόνη τι κάνει και τα πρώτα βήματα.

20


# Μαζική εισαγωγή

Εισαγωγή εργαλείων και Σετ από Excel ή CSV, με προεπισκόπηση πριν γραφτεί οτιδήποτε.

**Για ποιον:** Διαχειριστής και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

### Βήμα προς βήμα

1. Εργαλεία ή Σετ → «Μαζική εισαγωγή».
2. Κατεβάστε το πρότυπο και συμπληρώστε το.
3. Σύρετε το αρχείο στη σελίδα.
4. Ελέγξτε προεπισκόπηση, προβλήματα και ονομασίες.
5. Πατήστε «Εισαγωγή».




## Το αρχείο

Κατεβάστε το «Πρότυπο Excel». Μία γραμμή ανά εργαλείο: Σετ, κωδικός, όνομα εργαλείου (υποχρεωτικό), ποσότητα, τμήμα, ειδικότητα, κατασκευαστής, μέγιστες χρήσεις, σειριακός αριθμός. Ίδιο όνομα Σετ = ίδιο Σετ· κενό Σετ = μεμονωμένο εργαλείο· κενό τμήμα = Απόθεμα.

## Προεπισκόπηση

Πριν την εισαγωγή βλέπετε πόσα Σετ, μεμονωμένα και εργαλεία Αποθέματος θα δημιουργηθούν, τη λίστα εργαλείων με αναζήτηση και τις γραμμές με πρόβλημα. Οι στήλες αναγνωρίζονται αυτόματα· αν μια στήλη δεν βρέθηκε, την αντιστοιχίζετε με το χέρι.

### Ονομασίες

Η εισαγωγή μπορεί να γράψει τις ονομασίες ενιαία (κεφαλαία χωρίς τόνους, ίδια γραφή μονάδων) και να χρησιμοποιήσει την ονομασία που ήδη έχει το νοσοκομείο για τον ίδιο κωδικό, ώστε να μη δημιουργηθούν διπλές ονομασίες.

### Αναίρεση

Κάθε εισαγωγή εμφανίζεται στις «Εισαγωγές σε αυτό το νοσοκομείο» και αναιρείται ολόκληρη με «Αναίρεση» (επιβεβαίωση «Αναίρεση εισαγωγής»), όσο κανένα αντικείμενό της δεν έχει χρησιμοποιηθεί.

### Έλεγχοι

- Τα ονόματα τμημάτων είναι ίδια με αυτά της σελίδας Χρήστες & Τμήματα.
- Οι γραμμές με πρόβλημα διορθώθηκαν ή δεν χρειάζονται.
- Μετά την εισαγωγή: «Έλεγχος ονομασιών».

21


# Έλεγχος ονομασιών

Ενιαίες ονομασίες εργαλείων: διορθώσεις γραφής και κωδικοί που έχουν περισσότερες από μία ονομασίες.

**Για ποιον:** Διαχειριστής και Προϊστάμενος Αποστείρωσης

### Βήμα προς βήμα

1. Εργαλεία → «Έλεγχος ονομασιών».
2. Εφαρμόστε τις διορθώσεις γραφής.
3. Περάστε τους κωδικούς με πολλές ονομασίες· ο αριθμός εργαλείων ανοίγει τη λίστα τους.
4. Ενημερώστε τις συνθέσεις αν το ζητήσει.




## Διορθώσεις γραφής

Διορθώσεις χωρίς ρίσκο: διπλά κενά, τόνοι, πεζά, λατινικά γράμματα μέσα σε ελληνική λέξη (και αντίστροφα), «12cm» → «12 CM». Αφήστε επιλεγμένες όσες θέλετε και πατήστε «Εφαρμογή σε … εργαλεία».

## Ίδιος κωδικός

Για κάθε κωδικό με πολλές ονομασίες η εφαρμογή προτείνει την πιο συχνή. Επιλέξτε ποιες ονομασίες μπαίνουν στην ενοποίηση, την τελική ονομασία (ή γράψτε άλλη) και πατήστε «Ενοποίηση». Το «Πιθανό λάθος κωδικός» σημαίνει άλλο εργαλείο με λάθος κωδικό: διορθώστε το από την καρτέλα του.

### Συνθέσεις Σετ

Η αλλαγή ονομασίας περνά και στις πρότυπες συνθέσεις των Σετ. Αν εμφανιστεί «Συνθέσεις Σετ με παλιές ονομασίες», πατήστε «Ενημέρωση συνθέσεων».

> **Συμβουλή.** Κάθε αλλαγή αναιρείται από την ειδοποίηση που εμφανίζεται αμέσως μετά.

22


# Κάδος

Ό,τι διαγράφεται μένει 30 ημέρες στον Κάδο και μπορεί να επανέλθει όπως ήταν.

**Για ποιον:** Αποστείρωση και Διαχειριστής

### Βήμα προς βήμα

1. Πατήστε τον Κάδο κάτω αριστερά.
2. Βρείτε την εγγραφή και πατήστε «Επαναφορά».




## Πού βρίσκεται

Ο Κάδος είναι κάτω αριστερά στο μενού, όπως στον υπολογιστή. Όταν έχει κάτι μέσα δείχνει πόσα είναι.

## Επαναφορά

Σετ, εργαλεία, εγγραφές βιβλιοθηκών, χρωματικοί μάρτυρες και συσκευές επανέρχονται όπως ήταν· μετά από 30 ημέρες σβήνονται οριστικά. Τις βιβλιοθήκες τις επαναφέρει μόνο ο Διαχειριστής.

# Γλωσσάρι

**Όνομα χρήστη / Username**
Ο προσωπικός κωδικός σύνδεσης (π.χ. GN1234: τα αρχικά και τέσσερα ψηφία). Εμφανίζεται αμέσως μετά την εγγραφή και στο email έγκρισης· συνδέεστε με αυτό ή με το email σας.

**Αίτηση πρόσβασης**
Η εγγραφή ενός νέου χρήστη (με τον κωδικό που όρισε) που περιμένει την έγκριση του διαχειριστή του νοσοκομείου· μέχρι τότε δεν μπορεί να συνδεθεί.

**Πρότυπη σύνθεση**
Τι πρέπει να περιέχει ένα Σετ (κωδικός, ονομασία, ποσότητα). Συγκρίνεται με τα πραγματικά εργαλεία του για να φανούν οι ελλείψεις.

**Έλεγχος ονομασιών**
Εργαλείο που κάνει ενιαίες τις ονομασίες: ίδια γραφή και μία ονομασία για κάθε κωδικό.

**Παρατηρητής / Viewer**
Λογαριασμός μόνο προβολής (π.χ. Νοσηλευτική Διεύθυνση): βλέπει επισκόπηση, μητρώα, εκκρεμότητες, ιστορικό και αναφορές όλου του νοσοκομείου, χωρίς να αλλάζει τίποτα. Τον δημιουργεί ο διαχειριστής του νοσοκομείου.

**Σετ / Set**
Ομάδα εργαλείων με συγκεκριμένη σύνθεση που αποστειρώνεται και κυκλοφορεί μαζί.

**Μεμονωμένο / Standalone**
Εργαλείο που ανήκει σε τμήμα και κυκλοφορεί μόνο του, εκτός Σετ.

**Απόθεμα / Stock**
Διαθέσιμα εργαλεία εκτός Σετ και τμημάτων, για συμπλήρωση Σετ.

**Όριο χρήσεων**
Πόσες φορές επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί ένα εργαλείο πολλαπλών χρήσεων. Μειώνεται κατά μία σε κάθε αποστολή μετά από χρήση.

**Εκτός χρήσης**
Εργαλείο που συμπλήρωσε το όριο χρήσεων· φεύγει από τις λίστες και μένει ως ιστορικό στις αναφορές.

**Κωδικός ασθενούς**
Αναγνωριστικό για ιχνηλασιμότητα, χωρίς ονοματεπώνυμο.

**Barcode**
Μοναδικός κωδικός κάθε Σετ (S…) ή εργαλείου (T…) για σάρωση.

**Αποδέσμευση**
Έλεγχος μετά τον κύκλο αποστείρωσης που επιτρέπει τη χρήση του αντικειμένου.

**Φορτίο**
Τα Σετ και τα εργαλεία που μπαίνουν μαζί στον ίδιο κύκλο κλιβάνου· αποδεσμεύονται ή επιστρέφουν σε επανεπεξεργασία όλα μαζί.

**Χημικός / βιολογικός δείκτης**
Δείκτες που μπαίνουν στο φορτίο και δείχνουν αν ο κύκλος πέτυχε. Δηλώνονται στη φόρτωση, το αποτέλεσμά τους γράφεται στην αποδέσμευση· αρκεί ένας επιτυχής.

**Διάρκεια / λήξη αποστείρωσης**
Πόσο μένει αποστειρωμένο ένα Σετ ή εργαλείο (2, 3 ή 6 μήνες από την αποδέσμευση). Ειδοποίηση τον τελευταίο μήνα (10 ημέρες για δίμηνη).

**Ανάκληση**
Διαδικασία που μπλοκάρει την κυκλοφορία αντικειμένων από προβληματικό κύκλο.

**Χρωματικός μάρτυρας / Χρωματική σήμανση**
Έγχρωμες ταινίες που αναγνωρίζουν το Σετ ή το εργαλείο με μια ματιά.