

Обработка результатов измерений

Карцев Вадим, Б01-904

6 декабря 2020 г.

1 Измерения и погрешности

1.1 Результат измерения

Очевидно, что когда мы измеряем некоторую величину, имеет место быть некоторая неточность измерений. Например, измеряя длину тела линейкой, мы можем столкнуться с тем, что линейка может быть неточно положена, иметь неточные деления. Даже если добиться точности расположения линейки, все равно имеет место быть округление, так как деления линейки имеют некоторую цену. У устройств без шкалы на дисплее все равно может быть отображено только конечное число цифр после запятой. Таким образом, то, что мы называем измерением - это некоторое *идеализированное значение*, только приближенное к реальному.

Назовем погрешностью измерения разницу между измеренным и «истинным» значениями

$$\delta x = x_{\text{изм}} - x_{\text{ист}}$$

Однако величину δx невозможно точно определить ввиду невозможности узнать истинное значения некоторой величины.

О каких-либо величинах принято говорить не как о точных значениях, а скорее как о некотором промежутке

$$x = x_{\text{изм}} \pm \delta x$$

Кроме этого часто для наглядности используют относительную погрешность

$$\varepsilon_x = \frac{\delta x}{x_{\text{изм}}}$$

1.2 Многократные измерения

Если мы несколько раз измерим одну и ту же величину, вероятно мы получим расходящиеся по значению результаты.

$$\mathbf{X} = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$$

В таком случае результат измерений является случайной величиной, которую можно будет описать некоторым *вероятностным законом* - *распределением*. Вычислим среднее значение величины по набору \mathbf{X}

$$\langle x \rangle = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} \equiv \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \quad (1)$$

Так же мы будем орудовать понятием отклонения. Так, отклонение каждого значения от среднего это

$$\Delta x_i = x_i - \langle x \rangle, \quad i = 1 \dots n$$

Разброс совокупности данных x_i относительно среднего принято характеризовать *среднеквадратичным отклонением*

$$s = \sqrt{\frac{\Delta x_1^2 + \Delta x_2^2 + \dots + \Delta x_n^2}{n}} \equiv \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i^2} \quad (2)$$

или кратко

$$s = \sqrt{\langle \Delta x^2 \rangle} \equiv \sqrt{\langle (x - \langle x \rangle)^2 \rangle} \quad (3)$$

При устремлении n к бесконечности и достаточном качестве метода измерений почти все отклонения δx_i скомпенсируются и можно ожидать что среднее значение устремится к некоторому пределу

$$\bar{x} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i$$

Тогда полученное значение \bar{x} можно считать «истинным» средним для исследуемой величины. Предельную величину среднеквадратичного отклонения обозначим как

$$\sigma = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \Delta x_i^2}$$

Итак, если набор значений имеет не слишком большой разброс, то можно с некоторой натяжкой считать, что $\langle x \rangle \approx \bar{x}$

1.3 Классификация погрешностей

Всегда нужно проводить несколько замеров величины в одинаковых условиях, чтобы убедиться в стабильности величины и правильности выбранного метода измерений. Иногда во время измерений возникают грубые ошибки - «промахи». Естественно, промахи не нужно учитывать при обработке данных. Однако, это может привести к потере данных или помешать открытию некоторого нового явления. Поэтому необходимо тщательно анализировать причины появления аномалий в данных.

Погрешности можно разделить на *систематические*, которые одинаково проявляются при множественных проведениях опыта и на *случайные*, которые хаотичны как по величине так и по знаку.

Так же можно разделить погрешности на

- *инструментальные погрешности*, связанные с несовершенством конструкции или ошибками калибровки измерительных приборов;
- *методические погрешности*, связанные с несовершенством теоретической модели явления или неточностью метода измерения;
- *естественные погрешности*, которые связаны со случайным характером изменения физической величины. Зачастую они показывают природу некоторого явления, поэтому ими нельзя пренебрегать.

1.3.1 Случайные погрешности

Большинству физических явлений присущ случайный характер. Случайную погрешность можно обнаружить при многократном повторении некоторого опыта. Если случайные отклонения с разными знаками приблизительно равновероятны, то можно считать, что погрешность среднего значения $\langle x \rangle$ будет меньше, чем погрешность одного измерения.

Случайные погрешности могут быть связаны с *особенностями приборов, особенностями или несовершенством методики измерения, несовершенством объекта измерений или случайным характером явления*.

В последних двух случаях мы сами заменяем отдельные измерения средним значением. Таким образом мы можем потерять много информации о объекте исследования и прежде чем отбрасывать случайную погрешность, необходимо убедиться, что погрешность вызвана приборами, а не характером объекта.

1.3.2 Систематические погрешности

Систематические погрешности в отличие от случайных практически невозможно обнаружить и исключить многократным повторением эксперимента. Примерами систематических погрешностей может быть, например, износ деталей устройства или неточность метода исследования.

Систематические погрешности можно условно разделить на

- известные погрешности;
- погрешности известной природы, но неизвестной величины. Такие погрешности необходимо свести к минимуму, совершенствуя методы исследований;
- погрешности известной природы, которые достаточно сложно оценить;
- неизвестные погрешности. Такие погрешности можно исключить только повторением эксперимента с использованием другой методики и/или другого оборудования.

2 Элементы теории ошибок

Для описания результатов необходимо каким-то образом описывать случайную составляющую результата. Для этого используется язык вероятностей.

2.1 Случайная величина

Для любой случайной величины можно сказать, что она принимает некоторые значения с некоторой вероятностью P_x .

$$P_x = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n_x}{n},$$

где n - полное число измерений, n_x - количество измерений, дающих результат x . Большинство величин при измерении принимают *непрерывный* набор значений. Пусть $P_{[x_0, x_0 + \delta x]}$ - вероятность того, что результат измерения окажется в окрестности точки x_0 в пределах интервала $\delta x : x \in [x_0, x_0 + \delta x]$.

Отношение $\omega(x_0) = \frac{P_{[x_0, x_0 + \delta x]}}{\delta x}$ будет оставаться конечным. Такую функцию $\omega(x)$ называют *плотностью распределения вероятности* или кратко *распределением* непрерывной случайной величины x

Свойства распределений

Из определения функции $\omega(x)$ следует, что вероятность попадания результата эксперимента в диапазон $[a, b]$ можно вычислить

$$P_{x \in [a, b]} = \int_a^b \omega(x) dx \quad (4)$$

Очевидно, что сумма всех вероятностей равна единице, иначе

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \omega(x) dx = 1$$

Соотношение выше называют *условием нормировки*.

Среднее и дисперсия

Также с помощью распределения можно вычислить среднее арифметическое всех результатов

$$\langle x \rangle \approx \frac{1}{n} \sum_i n_i x_i = \sum_i \omega_i x_i$$

Переходя к пределу, получим определение среднего значения случайной величины

$$\bar{x} = \int x \omega dx \quad (5)$$

где интегрирование ведется по всей области значений x . В теории вероятностей \bar{x} называется *математическим ожиданием* распределения.

$$\sigma^2 = \overline{(x - \bar{x})^2} = \int (x - \bar{x})^2 \omega dx \quad (6)$$

называют *дисперсией* распределения.

Доверительный интеграл

Обозначим вероятность того, что отклонение $\Delta x = x - \bar{x}$ не превосходит по модулю δ за $P_{|\Delta x| < \delta}$:

$$P_{|\Delta x| < \delta} = \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} \omega(x) dx \quad (7)$$

Такую величину называют *доверительной вероятностью* для *доверительного интервала* $|x - \bar{x}| \leq \delta$

2.2 Нормальное распределение

Теория вероятностей гласит, что сумма большого количества независимых случайных слагаемых, каждое из которых вносит в эту сумму относительно малый вклад, подчиняется универсальному закону. Такое распределение называют *нормальным* или *распределением Гаусса*

$$\omega(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\bar{x})^2}{2\sigma^2}} \quad (8)$$

В случае нормального распределения можно вычислить доверительные вероятности

$$P_{|\Delta x| \leq \sigma} = \int_{\bar{x}-\sigma}^{\bar{x}+\sigma} \omega dx \approx 0.68$$

$$P_{|\Delta x| \leq 2\sigma} \approx 0.95$$

$$P_{|\Delta x| \leq 3\sigma} \approx 0.9973$$

Иными словами, при достаточно большом числе измерений нормально распределенной величины можно ожидать, что лишь треть измерений выпадут за пределы интервала $[\bar{x} - \sigma, \bar{x} + \sigma]$, 5% выпадут за пределы $[\bar{x} - 2\sigma, \bar{x} + 2\sigma]$ и лишь 0.27% окажутся за пределами $[\bar{x} - 3\sigma, \bar{x} + 3\sigma]$

2.3 Независимые величины

Величины x и y называют *независимыми*, если результат измерения одной из них не влияет на результат измерения другой.

Для таких величин вероятность, что x примет значения из некоторого множества \mathbf{X} , а y из множества \mathbf{Y} равна произведению следующих вероятностей

$$P_{x \in X, y \in Y} = P_{x \in X} \cdot P_{y \in Y}$$

$$\overline{\Delta x \cdot \Delta y} = \overline{\Delta x} \cdot \overline{\Delta y} \quad (9)$$

В случае если измеряемая величина $z = x + y$ складывается из двух *независимых* случайных слагаемых x и y , для которых известны средние значения \bar{x} и \bar{y} и их среднеквадратичные погрешности σ_x и σ_y . Непосредственно из определения (1) следует, что

$$\bar{z} = \bar{x} + \bar{y}$$

Найдем дисперсию σ_z^2 . В силу независимости имеем

$$\overline{\Delta z^2} = \overline{\Delta x^2} + \overline{\Delta y^2} + 2\overline{\Delta x \cdot \Delta y} = \overline{\Delta x^2} + \overline{\Delta y^2}$$

то есть:

$$\sigma_z^2 = \sigma_x^2 + \sigma_y^2 \quad (10)$$

2.4 Погрешность среднего

Выборочное среднее арифметическое значение $\langle x \rangle$, найденное по результатам n измерений, само по себе является случайной величиной. Вычислим среднеквадратичную погрешность среднего арифметического $\sigma_{\langle x \rangle}$

$$Z = x_1 + x_2 + \dots + x_n$$

Тогда

$$\sigma_Z = \sqrt{\sigma_1^2 + \sigma_2^2 + \dots + \sigma_n^2} = \sqrt{n} \sigma_x$$

поскольку под корнем находится n одинаковых слагаемых. Отсюда с учётом $\langle x \rangle = \frac{Z}{n}$ получим соотношение:

$$\sigma_{\langle x \rangle} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}} \quad (11)$$

2.5 Результирующая погрешность опыта

Пусть для некоторого результата измерения известна оценка его максимальной систематической погрешности $\Delta_{\text{сист}}$ и случайная среднеквадратичная погрешность $\sigma_{\text{случ}}$. Найдем полную погрешность измерения.

$$\sigma_{\text{полн}}^2 = \langle (x - x_{\text{ист}})^2 \rangle$$

Отклонение $x - x_{\text{ист}}$ можно представить как сумму случайного отклонения от среднего и постоянной систематической составляющей

$$x - x_{\text{ист}} = \delta x_{\text{сист}} + \delta x_{\text{случ}}$$

$$\sigma_{\text{полн}}^2 = \langle \delta x_{\text{сист}}^2 \rangle + \langle \delta x_{\text{случ}}^2 \rangle \leq \Delta_{\text{сист}}^2 + \sigma_{\text{случ}}^2 \quad (12)$$

При многочисленных повторениях опыта случайная составляющая погрешности может быть уменьшена, однако систематическая останется неизменной:

$$\sigma_{\text{полн}}^2 \leq \Delta_{\text{сист}}^2 + \frac{\sigma_x^2}{n}$$

Отсюда следует важное правило: если случайная погрешность измерений в 2-3 раза меньше предполагаемой систематической, *нет смысла проводить многократные измерения* в попытке уменьшить погрешность эксперимента. В противном случае следует повторять попытки до тех пор, пока погрешность среднего $\sigma_{\langle x \rangle} = \frac{\sigma_x}{\sqrt{n}}$ не станет меньше систематической.

2.6 Обработка косвенных измерений

Косвенными называют измерения, полученные в результате расчётов, использующих *прямых* измерений физической величины.

2.6.1 Случай одной переменной

Пусть в некотором эксперименте была получена некоторая величина x , а её «наилучшее» значение x^* известно с некоторой погрешностью σ_x . Величина y вычисляется как $f(x)$.

$$y^* = f(x^*)$$

Обозначая отклонение измеряемой величины $\Delta x = x - x^*$ и пользуясь определением производной, при условии, что $y(x)$ - гладкая вблизи $x \approx x^*$, запишем

$$\Delta y \equiv y(x) - y(x^*) \approx f' \cdot \Delta x,$$

где $f' \equiv \frac{dy}{dx}$ - производная функции $f(x)$, взятая в точке x^* . Тогда, используя усреднение ($\sigma_y^2 = \langle \Delta y^2 \rangle$, $\sigma_x^2 = \langle \Delta x^2 \rangle$), и затем снова извлечём корень. В результате получим

$$\sigma_y = \left| \frac{dy}{dx} \right| \sigma_x \quad (13)$$

2.6.2 Случай многих переменных

В случае, когда величина вычисляется по нескольким независимым переменным

$$u^* = f(x^*, y^*, \dots)$$

$$\Delta u \approx f'_x \cdot \Delta x + f'_y \cdot \Delta y + \dots,$$

Тогда, пользуясь формулой для нахождения дисперсии суммы независимых переменных, получим соотношение, позволяющее вычислять погрешности косвенных измерений для произвольной функции $u = f(x, y, \dots)$:

$$\sigma_u^2 = f'^2_x \sigma_x^2 + f'^2_y \sigma_y^2 + \dots \quad (14)$$

Также отметим, что формулы (13) и (14) применимы только в случае, когда относительные отклонения всех величин малы ($\varepsilon_x, \varepsilon_y, \dots \ll 1$), а измерения проводятся вдали от особых точек функции f . Также все полученные формулы справедливы тогда и только тогда, когда переменные x, y, \dots независимы.

3 Оценка параметров

3.1 Метод минимума хи-квадрат

3.2 Метод максимального правдоподобия

3.3 Метод наименьших квадратов

3.4 Проверка качества аппроксимации

3.5 Оценка погрешности параметров

3.6 Метод построения наилучшей прямой

3.6.1 Метод наименьших квадратов

3.6.2 Погрешность МНК в линейной модели

3.6.3 Метод хи-квадрат построения прямой

3.6.4 Недостатки и условия применимости методов