

W3C:s CSS-valideringstjänst

W3C CSS-valideringsresultat för TextArea (CSS nivå 3 + SVG)

Hoppa till: Varningar (33) Validerad CSS

W3C CSS-valideringsresultat för TextArea (CSS nivå 3 + SVG)

Gratulerar! Inga fel har hittats

Detta dokument valideras som CSS nivå 3 + SVG!

För att visa dina läsare att du har lagt dig vinn om att skapa en interoperabel webbsida, så kan du visa denna ikon på alla sidor som valideras. Här är den XHTML du kan använda för att lägga till denna ikon på din webbsida:





(avsluta img-taggen med > iställetr för med /> om du använder HTML <= 4.01)



Interested in understanding what new technologies are coming out of W3C? Follow oww3cdevs on Twitter to keep track of what the future looks like!

Donate and help us build better tools for a better web.

Om du vill så kan du ladda ner en kopia av denna bild och spara den i din lokala webb katalog, och ändra XHTML-fragmentet ovan så att det refererar till din lokala bild istället för bilden på denna server.

Om du vill skapa en länk till denna sida (dvs detta validerings-resultat) för att göra det lättare att validera denna sida i framtiden, eller för att låta andra validera dina sidor, använd då URI:en:

```
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator$link
or
http://jigsaw.w3.org/css-validator/check/referer (enbart för HTML-/XML-dokument)
```

(Eller så kan du helt enkelt lägga till denna sida till dina bokmärken eller snabblänkar.)

↑ TOPPEN

Varningar (33)

URI: TextArea

ORI . Textarea		
1	Egenskap -webkit-text-size-adjust är inte en känd leverantörsutvidgning	
1	Egenskap -webkit-text-decoration är inte en känd leverantörsutvidgning	
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning	
1	Egenskap -moz-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning	
1	button är inte definierat i någon specifikation som tillåtet värde för appearance, men det stöds ändå i många webbläsare	
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element	
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element	
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element	
1	::-moz-focus-inner är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element	
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass	
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass	
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass	
1	:-moz-focusring är inte ett känt namn på en leverantörsspecifik pseudo- klass	
1	::-webkit-inner-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element	
1	::-webkit-outer-spin-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element	
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning	
1	Egenskap -moz-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning	
1	::-webkit-search-decoration är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element	

10-24 12.13	visc css-valideringsresultation TextArea (Css filva 5 + 5vg)
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	::-webkit-file-upload-button är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo-element
1	Egenskap -webkit-appearance är inte en känd leverantörsutvidgning
1	button är inte definierat i någon specifikation som tillåtet värde för appearance, men det stöds ändå i många webbläsare
1	::-moz-selection är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	Egenskapen [clip] ska inte längre användas
1	Egenskapen [clip] ska inte längre användas
1	Egenskap -webkit-linear-gradient(348deg,rgb(210, 0, 162) 0%,rgb(255, 255, 255, 0.8015406846) 50%,rgb(210, 0, 162) 100%) är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-text-fill-color är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Egenskap -webkit-background-clip är inte en känd leverantörsutvidgning
1	Värdet '[text]' ska inte längre användas
1	::-moz-selection är inte ett känt namn på ett leverantörsspecifikt pseudo- element
1	Egenskapen ˈclipˈ ska inte längre användas
1	Egenskapen ˈclipˈ ska inte längre användas
1	Egenskap -webkit-animation är inte en känd leverantörsutvidgning

↑ TOPPEN

Valid CSS-information

```
html {
    line-height : 1.15;
}

body {
    margin : 0;
}

main {
    display : block;
}

h1 {
    font-size : 2em;
    margin : 0.67em 0;
}

hr {
    box-sizing : content-box;
    height : 0;
    overflow : visible;
}
```

```
pre {
  font-family : monospace, monospace;
  font-size : 1em;
  background-color: rgb(0, 0, 0, 0);
abbr[title] {
  border-bottom : none;
  text-decoration : underline;
  text-decoration : underline dotted;
b, strong {
  font-weight : bolder;
code, kbd, samp {
  font-family : monospace, monospace;
  font-size : 1em;
small {
  font-size: 80%;
sub, sup {
  font-size : 75%;
  line-height: 0;
  position : relative;
  vertical-align : baseline;
sub {
  bottom : -0.25em;
sup {
  top : -0.5em;
img {
  border-style : none;
button, input, optgroup, select, textarea {
  font-family : inherit;
  font-size : 100%;
  line-height: 1.15;
  margin : 0;
button, input {
  overflow : visible;
button, select {
  text-transform : none;
button, [type="button"], [type="reset"], [type="submit"] {
  appearance : auto;
```

```
button::-moz-focus-inner, [type="button"]::-moz-focus-inner, [type="reset"]::-moz-
focus-inner, [type="submit"]::-moz-focus-inner {
  border-style : none;
  padding: 0;
button:-moz-focusring, [type="button"]:-moz-focusring, [type="reset"]:-moz-focusring,
[type="submit"]:-moz-focusring {
  outline : 1px dotted ButtonText;
fieldset {
  padding: 0.35em 0.75em 0.625em;
legend {
  box-sizing : border-box;
  color : inherit;
  display : table;
  max-width : 100%;
  padding : 0;
  white-space : normal;
progress {
  vertical-align : baseline;
textarea {
  overflow : auto;
[type="checkbox"], [type="radio"] {
  box-sizing : border-box;
  padding : 0;
[type="number"]::-webkit-inner-spin-button, [type="number"]::-webkit-outer-spin-button
  height : auto;
[type="search"] {
  appearance : textfield;
  outline-offset : -2px;
[type="search"]::-webkit-search-decoration {
  appearance : none;
::-webkit-file-upload-button {
  appearance : auto;
  font : inherit;
details {
  display: block;
summary {
  display : list-item;
template {
```

```
display : none;
[hidden] {
  display : none;
::-moz-selection {
  background : #b3d4fc;
  text-shadow : none;
::selection {
  background : #b3d4fc;
  text-shadow : none;
audio, canvas, iframe, img, svg, video {
  vertical-align : middle;
.hidden, [hidden] {
  display : none !important ;
.sr-only {
  border : 0;
  clip : rect(0,0,0,0);
  height : 1px;
margin : -1px;
  overflow: hidden;
  padding : 0;
  position : absolute;
  white-space : nowrap;
  width : 1px;
.sr-only.focusable:active, .sr-only.focusable:focus {
  clip : auto;
  height : auto;
  margin : 0;
  overflow : visible;
  position : static;
  white-space : inherit;
  width : auto;
.invisible {
  visibility : hidden;
.clearfix::before, .clearfix::after {
  content : " "
  display : table;
.clearfix::after {
  clear : both;
@media print {
 *, *::before, *::after {
  background : #fff !important ;
    color : #000 !important ;
    box-shadow : none !important ;
    text-shadow : none !important ;
```

```
a, a:visited {
    text-decoration : underline;
 a[href]::after {
  content : " (" attr(href) ")";
 abbr[title]::after {
  content : " (" attr(title) ")";
 a[href^="#"]::after, a[href^="javascript:"]::after {
  content : "";
 pre {
    white-space : pre-wrap !important ;
 pre, blockquote {
    border: #999 solid 1px;
    page-break-inside : avoid;
  img {
    page-break-inside : avoid;
 p, h2, h3 {
    orphans : 3;
    widows : 3;
 h2, h3 {
    page-break-after : avoid;
}
.menu-open {
  list-style : none;
  margin: 3rem 2rem 0 2rem;
  max-width : 500px;
  padding : 0;
display : flex;
  flex-direction : column;
  height : 100%;
  justify-content : space-evenly;
  text-align : center;
  z-index : 999;
.menu-open li a {
   text-decoration : none;
  cursor : pointer;
  text-transform : uppercase;
  text-shadow : 0 5px 2px #cecece;
  color: #000;
  font-weight : bolder;
  font-size : clamp(3rem, 6vw, 4rem);
  z-index : 999;
}
.menu-open li a:hover {
  background : linear-gradient(#D200A2, rgb(210, 0, 162));
```

```
https://jigsaw.w3.org/css-validator/validator
```

```
background-repeat : no-repeat;
background-size : 100% 1rem;
  background-position : bottom;
nav {
  position : fixed;
  display : flex;
  justify-content : center;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.7);
  height: 100vh;
  width : 100vw;
  opacity: 0;
  top : 0;
  Left: 0;
  transition : all 0.3s ease-in;
visibility : hidden;
  z-index : 1;
  padding-bottom : 10rem;
.hamburger {
  width: 75px;
height: 75px;
position: fixed;
  background : rgb(0, 0, 0, 0);
  border : 0;
position : fixed;
  right: 20px;
  top : 20px;
  z-index : 3;
  pointer-events : none;
.hamburger span {
  display : block;
width : 50px;
height : 7px;
background-color : #000;
  border-radius : 6px;
  margin-bottom : 6px;
  position : relative;
  left : 0;
  border: #fff solid 1px;
  transition : all 0.3s ease-in-out;
margin-left : 6px;
margin-right : 6px;
input {
  width: 75px;
  height: 75px;
  position : fixed;
  top : 20px;
  right: 20px;
  z-index : 2;
  opacity : 0;
cursor : pointer;
.hamburger span:nth-child(2) {
  margin-left: 0;
  transition : all 0.3s ease-in-out;
input:hover + .menu-container .hamburger span:nth-child(2) {
  left : 6px;
input:checked + .menu-container nav {
  visibility : visible;
  opacity: 1;
```

```
}
```

```
input:checked + .menu-container button span {
  position : absolute;
  transition : all 0.3s ease-in-out;
input:checked + .menu-container button span:nth-child(2) {
  opacity: 0;
input:checked + .menu-container button span:nth-child(1) {
  transform : rotate(45deg);
  transition: all 0.3s ease-in;
input:checked + .menu-container button span:nth-child(3) {
  transform : rotate(-45deg);
.start-page {
  min-height : 100vh;
background : url("../assets/photos/adam-miller-unsplash.jpg") center no-repeat
  background-size : cover;
  display : flex;
  flex-direction : column;
.start-page-moon-container {
  height: 50%;
  width : 35%;
border : #000 solid 6px;
  position : relative;
  left : 5rem;
  top : 5rem;
  max-width : 500px;
min-width : 180px;
  max-height : 480px;
  min-height: 220px;
  background-color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
}
.to-the-moon-box {
  text-transform : uppercase;
  font-size : clamp(2rem, 8vw, 7rem);
  text-align : center;
  position : relative;
.arrow-link {
  color: #000;
  text-decoration : none;
  position : absolute;
  bottom : 1rem;
}
.arrow-link::after {
  content : "→";
  margin-left : 2rem;
  position : absolute;
  font-size : 2rem;
  font-family : "Fira Code";
font-weight : 300;
  text-decoration : none;
  transition : 0.3s ease-in-out;
  right : -2.25rem;
  top : -0.75 rem;
```

```
.arrow-link:hover::after {
  right : -3rem;
.next-page-container {
  position : relative;
  margin : auto;
  margin-bottom : 7rem;
.arrow-link-down::before {
  content : "↓";
  position : absolute;
  bottom : 0;
text-align : center;
font-family : "Fira Code";
font-size : 5rem;
  color : #fff;
font-weight : 400;
  transition : 0.3s ease-in-out;
  cursor : pointer;
  text-decoration : none;
}
.arrow-link-down:hover::before {
  margin-bottom : -2rem;
  margin-bottom : -2rem;
.content-page {
  min-height : 100vh;
background : url("../assets/photos/space-splash.jpg") center no-repeat #000;
background-size : cover;
  display : flex;
color : #fff;
  margin-bottom : 6rem;
}
.flex-container {
  display : flex;
  flex-direction : column;
  background-color: rgb(5, 5, 5, 0.5);
  align-items : center;
.flex-content-1, .flex-content-2 {
  min-width : 49vw;
  align-items : center;
  padding : 0 7% 10% 7%;
.flex-content-1 h2 {
  font-size : 3rem;
  position : relative;
  margin-top : 2rem;
  padding-bottom : 2rem;
.flex-content-1 span {
  color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
  font-size : 1.2em;
  font-family: "Times New Roman", Times, serif, sans-serif;
  position : absolute;
  top : 1rem;
left : 3rem;
.ground-control {
  font-size : 1.5rem;
```

```
.quotation-marks {
  font-style : italic;
  font-family: Georgia, "Times New Roman", Times, serif;
  position : relative;
  top: 2rem;
  font-size : 1.4rem;
  font-weight : 100;
quotes : """ """ """:
  quotes :
.quotation-marks:before {
  color: rgb(255, 255, 255, 0.6);
  content : open-quote;
  position : absolute;
  font-size : 5rem;
  line-height : 1rem;
margin-right : -2rem;
  vertical-align : -2.5rem;
  top : 0;
left : -1rem;
}
.quotation-marks:after {
  color : rgb(255, 255, 255, 0.6);
  content : close-quote;
  position : absolute;
font-size : 5rem;
  line-height : 1rem;
  margin-left : -0.2rem;
  vertical-align : -1.5rem;
  bottom : -2rem;
  right : 2rem;
.gradient-text-desktop {
  display : none;
  font-style : italic;
font-weight : 300;
  font-size : 3rem;
  width : 70%;
  margin-top : 10%;
background-clip : text;
  line-height : 1.3;
  opacity: 0.5;
.major-tom-container, .major-tom-tilt-desktop {
  display : none;
  height : 175px;
width : 116px;
  float : right;
.major-tom-container {
  transform : rotate(5deg);
.read-more-link {
  color: #d200a2;
  display : block;
  padding-top : 1rem;
.read-more-link:visited, .read-more-link:active {
  color : #d200a2;
  display : block;
  padding-top : 1rem;
```

.read-more-link::after {

```
content : "→";
position : absolute;
  margin-left : 2rem;
  height : 1rem;
  margin-top : -1rem;
  text-decoration : none;
  font-size : 2rem;
  font-family : "Fira Code";
  font-weight : 400;
  text-decoration : none;
  transition : all 0.3s ease-in-out;
.read-more-link:hover::after {
  padding-left : 2rem;
.footer-container {
  position : fixed;
display : flex;
  justify-content : space-between;
width : 100%;
  z-index: 998;
bottom: 0;
  Left: 0;
  padding : 1rem;
  background-color: #100b2c;
  color: #d200a2;
  text-shadow : 0 0 0.5rem #d200a2;
}
.accept-button {
  background-color : #1d1369;
  text-transform : uppercase;
  font-weight : bold;
  color : #fff;
  padding : 1rem;
  cursor : pointer;
::-moz-selection {
  background : #b3d4fc;
  text-shadow : none;
}
::selection {
  background : #b3d4fc;
  text-shadow : none;
audio, canvas, iframe, img, svg, video {
  vertical-align : middle;
.hidden, [hidden] {
  display : none !important;
.sr-only {
  border : 0;
  clip : rect(0,0,0,0);
  height : 1px;
margin : -1px;
  overflow : hidden;
padding : 0;
  position : absolute;
  white-space : nowrap;
  width : 1px;
}
```

```
.sr-only.focusable:active, .sr-only.focusable:focus {
  clip : auto;
  height : auto;
  margin : 0;
overflow : visible;
  position : static;
  white-space : inherit;
  width : auto;
.invisible {
  visibility : hidden;
.clearfix::before, .clearfix::after {
  content : " ";
display : table;
.clearfix::after {
  clear : both;
@media print {
  *, *::before, *::after {
    background : #fff !important ;
    color : #000 !important ;
    box-shadow : none !important ;
    text-shadow : none !important ;
 a, a:visited {
    text-decoration : underline;
 a[href]::after {
  content : " (" attr(href) ")";
 abbr[title]::after {
  content : " (" attr(title) ")";
 a[href^="#"]::after, a[href^="javascript:"]::after {
  content : "";
 pre {
    white-space : pre-wrap !important ;
 pre, blockquote {
   border: #999 solid 1px;
    page-break-inside : avoid;
    page-break-inside : avoid;
 p, h2, h3 {
    orphans : 3;
    widows : 3;
```

```
h2, h3 {
   page-break-after : avoid;
  box-sizing : border-box;
html {
  font-size : 1em;
line-height : 1.6;
font-family : "Rubik", "Times New Roman", Times, serif, monospace, sans-serif;
  scroll-behavior : smooth;
body {
  background-color: #999;
  margin : 0;
  padding: 0;
button {
  border : none;
@media only screen and (min-width: 750px) and (max-width: 1023px) {
  .arrow-link {
    right : 4rem;
  .content-page {
    margin-bottom : 1rem;
  .flex-container {
    flex-direction : row;
  .flex-content-1 {
    margin : 0;
  .gradient-text-desktop {
    display : block;
    font-style : italic;
font-weight : 300;
font-size : 2rem;
    width : 90%;
  }
@media only screen and (min-width: 1024px) {
  .start-page-moon-container {
    min-width : 500px;
    min-height: 420px;
  .arrow-link {
    right : 4rem;
```

```
.to-the-moon-box {
    font-size : 7rem;
  .content-page {
    margin-bottom : 1rem;
  .flex-container {
    flex-direction : row;
  .flex-content-1 {
    min-width: 49vw;
    padding: 0 10% 10% 5%;
  font-size : 2rem;
  .ground-control {
  .flex-content-2 {
  padding : 0 5% 10% 10%;
  .flex-content-1 h2 {
    font-size : 7rem;
    position : relative;
    margin-top : 2rem;
    padding-bottom : 5rem;
  .flex-content-1 span {
    color: rgb(255, 255, 255, 0.5);
    font-size : 1.2em;
    font-family : "Times New Roman", Times, serif, sans-serif;
    position : absolute;
    top : 3rem;
    Left: 1rem;
  .quotation-marks {
    font-size : 1.6rem;
  .gradient-text-desktop {
    display : block;
  .major-tom-container, .major-tom-tilt-desktop {
    display : inline;
}
@media (prefers-reduced-motion: reduce) {
  * {
    animation : none;
transition : none;
transform : none;
  }
```

↑ TOPPEN

Hem Om Dokumentation Ladda ner Synpunkter Tack till





COPYRIGHT © 1994-2014 W3C® (MIT, ERCIM, KEIO, BEIHANG), ALL RIGHTS RESERVED. W3C LIABILITY, TRADEMARK, DOCUMENT USE AND SOFTWARE LICENSING RULES APPLY. YOUR INTERACTIONS WITH THIS SITE ARE IN ACCORDANCE WITH OUR PUBLIC AND MEMBER PRIVACY STATEMENTS.