
Opérations algébriques I

On représente les calculs par des arbres :



Par exemple, l'arbre de gauche représente l'opération 2 + 3, alors que l'arbre de droite représente l'opération 5 - 4.


Pour un arbre plus grand, on effectue les opérations en partant du haut.



Par exemple, pour effectuer le calcul de l'arbre de gauche, on commence par faire le calcul de 5×4 , ce qui donne l'arbre de droite. Il reste alors à calculer 20 + 3. L'arbre de droite représente donc le calcul $5 \times 4 + 3$. Ainsi le résultat est 23.

Activité 1.

1. Effectue les calculs suivants (si possible de tête).




2. Représente sous forme d'un arbre les expressions suivantes (et calcule le résultat).


$$12 \times 7 + 9$$
 $12 + (3 - 5)$ $8 \times (7 + 5)$ $8 \times 7 + 8 \times 5$ $(6 \times 8) \div (13 - 9)$

Activité 2.


1. Effectue les calculs suivants.





2. Écris pour chaque arbre l'expression algébrique correspondante, puis développe-la.



3. Écris pour chaque arbre l'expression algébrique correspondante, puis développe-la.










Activité 3.

1. Effectue les calculs suivants.







2. Écris pour chacune des expressions algébriques l'arbre correspondant et effectue les calculs.

$$\frac{7}{4} + \frac{8}{3} \qquad \frac{7+8}{12 \times 5} \qquad \frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{4}} \qquad \frac{2+\frac{2}{7}}{\frac{1}{4}-9}$$

$$\frac{\frac{2}{3}}{\frac{7}{4}}$$
 $\frac{2+\frac{2}{3}}{\frac{1}{4}-\frac{2}{3}}$

Activité 4.


On note $a \land 2$ pour $a \times a$, on note $a \land 3$ pour $a \times a \times a$, on note $a \land 4$ pour $a \times a \times a \times a$...


1. Effectue les calculs suivants.





2. Simplifie les expressions suivantes (exprimées sous forme d'arbre) à l'aide de la notation « / ».





- 3. (a) Écris l'arbre de $(a + b)^2$ et de son développement.
 - (b) Écris l'arbre de $(a b)^2$ et de son développement.
 - (c) Écris l'arbre de (a + b)(a b) et de son développement.

Activité 5.

- L'expression $x \leftarrow 2$, signifie que la variable x prend la valeur 2.
- Si, ensuite, on rencontre l'instruction $x \leftarrow x + 1$, cela signifie que la nouvelle valeur de x est

l'ancienne valeur de x plus 1. Si x vaut d'abord 2, alors après l'instruction $x \leftarrow x + 1$, la nouvelle valeur de x est 3.

- Si on exécute encore une fois l'instruction $x \leftarrow x + 1$, alors x vaudra 4.
- 1. Calcule la valeur finale de x.
 - (a) $x \leftarrow 3$
 - $x \leftarrow x 1$
 - $x \leftarrow x + 3$
 - (b) $x \leftarrow 3$
 - $x \leftarrow 3 \times x$
 - $x \leftarrow x + 1$
 - (c) $x \leftarrow 3$
 - $x \leftarrow x + 1$
 - $x \leftarrow 3 \times x$
 - (d) $x \leftarrow 3$
 - $x \leftarrow 7 x$
 - $x \leftarrow x \times x$
- 2. Recommence les calculs en partant de l'instruction $x \leftarrow 4$ (au lieu de $x \leftarrow 3$).
- 3. Calcule la valeur de finale de x.
 - (a) $a \leftarrow 5$
 - *b* ← 7
 - $x \leftarrow a + b$
 - $x \leftarrow x + 1$
 - (b) $a \leftarrow 5$
 - *b* ← 7
 - $x \leftarrow a \times b$
 - $x \leftarrow x + a$
 - (c) $a \leftarrow 5$
 - *b* ← 7
 - $x \leftarrow a \times (2 \times b a)$
 - $x \leftarrow 3 \times x + b$
- 4. Recommence les calculs en partant des instructions $a \leftarrow 4$ et $b \leftarrow 9$ (au lieu de $a \leftarrow 5$ et $b \leftarrow 7$).

Activité 6.

Tu as deux variables a et b. Tu dois mettre le contenu de la variable b dans la variable a et celui de la variable a dans la variable b.

Par exemple partant de $a \leftarrow 5$ et $b \leftarrow 7$, on veut qu'à la fin des instructions, la variable a contienne 7 et la variable b contienne 5. Bien sûr, la façon de procéder ne doit pas dépendre des valeurs numériques initiales données à a et b (dans l'exemple 5 et 7).

1. Pourquoi la suite d'instructions suivantes ne convient-elle pas?

- *a* ← 5
- $b \leftarrow 7$
- $a \leftarrow b$
- $b \leftarrow a$
- 2. Cherche une méthode qui fonctionne!