CERDAS MENGUASAI PYTHON

Penulis:

Rolly Maulana Awangga

ISBN: 978-602-53897-0-2

Editor.

M. Yusril Helmi Setyawan

Penyunting:

Syafrial Fachrie Pane Khaera Tunnisa Diana Asri Wijayanti

Desain sampul dan Tata letak:

Deza Martha Akbar

Penerbit:

Kreatif Industri Nusantara

Redaksi:

Jl. Ligar Nyawang No. 2 Bandung 40191 Tel. 022 2045-8529

Email: awangga@kreatif.co.id

Distributor:

Informatics Research Center Jl. Sariasih No. 54 Bandung 40151 Email: irc@poltekpos.ac.id

Cetakan Pertama, 2019

Hak cipta dilindungi undang-undang Dilarang memperbanyak karya tulis ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa ijin tertulis dari penerbit

'Jika Kamu tidak dapat menahan lelahnya belajar, Maka kamu harus sanggup menahan perihnya Kebodohan.' Imam Syafi'i

CONTRIBUTORS		

ROLLY MAULANA AWANGGA, Informatics Research Center., Politeknik Pos Indone-

sia, Bandung, Indonesia

CONTENTS IN BRIEF

1	Library CSV dan Pandas	•
2	Praktek Library CSV dan Pandas	;
3	PySerial	ļ
4	Praktek PySerial	-
5	Matplotlib	9

DAFTAR ISI

XV
xix
xxi
xxiii
xxv
xxvii
xxix
xxxi
1
3
5

ix

5	Matp	lotlib		g
	5.1	LIYAN	JA MAJDAH RAHMA 1174039	9
		5.1.1	Teori	9
		5.1.2	Praktek	21
		5.1.3	Penanganan Error	22
	5.2	Rangg	a Putra Ramdhani	22
		5.2.1	Apa itu fungsi library matplotlib?	22
		5.2.2	Jelaskan langkah-langkah membuat sumbu X dan Y di	
			matplotlib	22
		5.2.3	Jelaskan bagaimana perbedaan fungsi dan cara pakai	
			untuk berbagai jenis(bar,histogram,scatter,line dll)	
			jenis plot di matplotlib	23
		5.2.4	Jelaskan bagaimana cara menggunakan legend dan	
			label serta kaitannya dengan fungsi tersebut	29
		5.2.5	Jelaskan apa fungsi dari subplot di matplotlib, dan	
			bagaimana cara kerja dari fungsi subplot, sertakan	
			ilustrasi dan gambar sendiri dan apa parameternya jika	
			ingin menggambar plot dengan 9 subplot di dalamnya	30
		5.2.6	Sebutkan semua parameter color yang bisa digunakan	31
		5.2.7	Jelaskan bagaimana cara kerja dari fungsi hist, sertakan	
			ilustrasi dan gambar sendiri	31
		5.2.8	Jelaskan lebih mendalam tentang parameter dari fungsi	
			pie diantaranya labels, colors, startangle, shadow,	
			explode, autopct	32
		5.2.9	Pengecekan Plagiarisme Teori	33
	5.3	Rangga	a Putra Ramdhani	33
		5.3.1	Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM	
			bar.py) untuk plot dengan jumlah subplot adalah NPM	
			$\mod 3 + 2$	33
		5.3.2	Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM	
			scatter.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM	
			mod 3 + 2	34
		5.3.3	Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM	
			pie.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2	35

	5.3.4	Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM	
		plot.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3	
		+ 2	36
	5.3.5	Screenshoot main	37
	5.3.6	Screenshoot mod	38
	5.3.7	Pengecekan Plagiarisme Praktek	38
	5.3.8	Ketrampilan Penanganan Error	38
	5.3.9	Pengecekan Plagiarisme Penanganan Error	40
5.4	Liyana	Majdah Rahma 1174039	40
	5.4.1	Praktek	40
	5.4.2	Penanganan Error	45
	5.4.3	Screenshoot Plagiat	47
	5.4.4	Screenshoot Kode Program	47
Daftar Pust	aka		51
Index			53

χi

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

5.1	Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.	10
5.2	Hasil compile membuat bar graph menggunakan Matplotlib.	1.
5.3	Hasil compile membuat histogram menggunakan Matplotlib.	12
5.4	Hasil compile membuat scatter plot menggunakan Matplotlib.	13
5.5	Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.	14
5.6	Hasil compile membuat Pie Plot menggunakan Matplotlib.	10
5.7	Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.	17
5.8	Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.	18
5.9	Hasil compile membuat subplot menggunakan Matplotlib.	19
5.10	Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.	2
5.11	Hasil membuat sumbu x dan y	23
5.12	Hasil graph	24
5.13	Hasil bar	25
		vii

xiv	AFTAR GAMBAR	
5.1	Hasil histogram	26
5.1	Hasil scatter	27
5.1	Hasil area plot	28
5.1	Hasil pie	29
5.1	contoh legend	30
5.1	hasil subplot	31
5.2	histogram	32
5.2	Hasil dari fungsi bar.	34
5.2	Hasil dari fungsi scatter.	35
5.2	Hasil dari fungsi pie.	36
5.2	Hasil dari fungsi plot.	37
5.2	kodingan main.	37
5.2	kodingan mod.	38
5.2	hasil mod.	38
5.2	Hasil compile membuat fungsi Bar Plot menggunakan Matplotlib	. 41
5.2	Hasil compile membuat fungsi Scatter Plot menggunakan Matplotlib.	42
5.3	Hasil compile membuat fungsi Pie Plot menggunakan Matplotlib.	43
5.3	Hasil compile membuat fungsi Plot menggunakan Matplotlib.	45
5.3	Hasil compile membuat fungsi penanganan error.	46

DAFTAR TABEL

Listings

src/6	/Teori/1174039/1174039.py	9
src/6	/Teori/1174039/1174039.py	10
src/6	/Teori/1174039/1174039.py	10
src/6	/Teori/1174039/1174039.py	10
5.1	Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.	10
5.2	Kode program membuat bar graph menggunakan Matplotlib.	11
5.3	Kode program membuat histogram menggunakan Matplotlib.	12
5.4	Kode program membuat scatter plot menggunakan Matplotlib.	13
5.5	Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.	14
5.6	Kode program membuat Pie Plot menggunakan Matplotlib.	15
5.7	Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.	16
5.8	Kode program menggunakan parameter label dengan Matplotlib.	17
5.9	Kode program memanggil fungsi legend dengan Matplotlib.	17
5.10	Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.	17
5.11	Kode program membuat subplot menggunakan Matplotlib.	19
5.12	Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.	20
src/6	/Teori/1174056/1174056.py	22
src/6	/Teori/1174056/1174056.py	22

XVIII LISTINGS

5.13	fungsi untuk membuat graph.	23
5.14	fungsi untuk membuat bar.	24
5.15	fungsi untuk membuat histogram.	25
5.16	fungsi untuk membuat scatter.	26
5.17	fungsi untuk membuat area plot.	27
5.18	fungsi untuk membuat pie.	28
5.19	fungsi untuk membuat legend.	29
5.20	cara kerja subplot.	30
5.21	cara kerja histogram.	32
5.22	fungsi bar.	33
5.23	fungsi scatter.	34
5.24	fungsi pie.	35
5.25	fungsi plot.	36
5.26	Penanggulangan error menggunakan Try Except.	39
5.27	Kode program membuat fungsi Bar Plot menggunakan Matplotlib.	40
5.28	Kode program membuat fungsi Scatter Plot menggunakan Matplotlib.	41
5.29	Kode program membuat fungsi Pie Plot menggunakan Matplotlib.	42
5.30	Kode program membuat fungsi Plot menggunakan Matplotlib.	44
5.31	Kode program membuat fungsi penanganan error.	46

FOREWORD	
Sepatah kata dari Kaprodi, Kabag Kemahasiswaan dan Mahasiswa	

KATA PENGANTAR

Buku ini diciptakan bagi yang awam dengan flask sekalipun.

R. M. AWANGGA

Bandung, Jawa Barat Februari, 2019

ACKNOWLEDGMENTS

Terima kasih atas semua masukan dari para mahasiswa agar bisa membuat buku ini lebih baik dan lebih mudah dimengerti.

Terima kasih ini juga ditujukan khusus untuk team IRC yang telah fokus untuk belajar dan memahami bagaimana buku ini mendampingi proses Intership.

R. M. A.

ACRONYMS

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists

AEC Atomic Energy Commission

OSHA Occupational Health and Safety Commission

SAMA Scientific Apparatus Makers Association

GLOSSARY

git Merupakan manajemen sumber kode yang dibuat oleh linus tor-

vald.

bash Merupakan bahasa sistem operasi berbasiskan *NIX.

linux Sistem operasi berbasis sumber kode terbuka yang dibuat oleh Li-

nus Torvald

SYMBOLS

- A Amplitude
- & Propositional logic symbol
- a Filter Coefficient
- B Number of Beats

INTRODUCTION

ROLLY MAULANA AWANGGA, S.T., M.T.

Informatics Research Center Bandung, Jawa Barat, Indonesia

Pada era disruptif saat ini. git merupakan sebuah kebutuhan dalam sebuah organisasi pengembangan perangkat lunak. Buku ini diharapkan bisa menjadi penghantar para programmer, analis, IT Operation dan Project Manajer. Dalam melakukan implementasi git pada diri dan organisasinya.

Rumusnya cuman sebagai contoh aja biar keren[1].

$$ABCD\mathcal{E}\mathcal{F}\alpha\beta\Gamma\Delta\sum_{def}^{abc}\tag{I.1}$$

BAB 1

LIBRARY CSV DAN PANDAS

PRAKTEK LIBRARY CSV DAN PANDAS

BAB 3

PYSERIAL

PRAKTEK PYSERIAL

MATPLOTLIB

5.1 LIYANA MAJDAH RAHMA 1174039

5.1.1 Teori

5.1.1.1 Soal No. 1

Apa itu fungsi library matplotlib?

Matplotlib merupakan salah satu library Python 2D yang dapat menghasilkan plot dengan kualitas yang tinggi dalam berbagai format dan dapat digunakan di berbagai platform. Matplotlib berfungsi sebagai pembuat grafik di berbagai platform, seperti Python dan Jupyter. Grafik yang dibuat menggunakan Matplotlib bisa dibuat dalam berbagai bentuk, seperti grafik garis, batang, lingkaran, histogram, dan sebagainya.

5.1.1.2 Soal No. 2

Jelaskan langkah-langkah membuat sumbu X dan Y di matplotlib!

- 1. Pertama import library Matplotlib.
 - from matplotlib import pyplot as plt

2. Buat variabel x yang menampung list untuk sumbu x dan variabel y yang menampung list untuk sumbu y.

```
x = [1, 2, 3]

y = [5, 2, 4]
```

3. Panggil fungsi plot dan isi parameter pertama dengan variabel x dan parameter kedua dengan variabel y.

```
plt.plot(x,y)
```

4. Lalu panggil plot tadi dengan memanggil fungsi show.

```
plt.show()
```

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt


x = [1,2,3]
y = [5,2,4]

plt.plot(x,y)

plt.show()
```

Listing 5.1 Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.1 Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.

5.1.1.3 Soal No. 3

Jelaskan bagaimana perbedaan fungsi dan cara pakai untuk berbagai jenis(bar, histogram ,scatter ,line, dll) jenis plot di matplotlib!

1. Bar Graph

Perbedaan bar graph dengan jenis plot yang lain adalah bar graph menggunakan bar atau batang-batang untuk membandingkan data di antara berbagai kategori.

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt


x = [1,2,3]
y = [5,2,4]

plt.plot(x,y)

plt.show()
```

Listing 5.2 Kode program membuat bar graph menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.2 Hasil compile membuat bar graph menggunakan Matplotlib.

2. Histogram


Perbedaan histogram dengan jenis plot yang lain adalah histogram akan membuat plot dimana plot yang dimunculkan merupakan gabungan dari beberapa data yang telah dikelompokkan.

Kode Program

```
import matplotlib.pyplot as plt
orang =
     [11,22,16,9,10,15,22,55,62,45,21,22,34,42,42,4,2,102,95,85,55,110,120,30]
umur = [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
plt.hist(orang, umur, histtype='bar', rwidth=0.8)
plt.xlabel('Umur')
plt.ylabel('Jumlah Orang')
plt.title('Histogram')
plt.show()
```

Listing 5.3 Kode program membuat histogram menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.3 Hasil compile membuat histogram menggunakan Matplotlib.

3. Scatter Plot

Perbedaan scatter plot dengan jenis plot lain adalah scatter plot menampilkan data sebagai kumpulan titik, masing-masing memiliki nilai satu variabel yang menentukan posisi pada sumbu horizontal dan nilai variabel lain menentukan posisi pada sumbu vertikal.

Kode Program


```
import matplotlib.pyplot as plt
z x = [1,1.5,2,2.5,3,3.5,3.6]
y = [7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5]

x1 = [8,8.5,9,9.5,10,10.5,11]
y1 = [3,3.5,3.7,4,4.5,5,5.2]

plt.scatter(x,y, label='pendapatan tinggi simpanan rendah',color='r')
plt.scatter(x1,y1,label='pendapatan rendah simpanan tinggi',color='g')
plt.xlabel('simpanan dalam ratusan')
plt.ylabel('pendapatan dalam ribuan')
plt.title('Scatter Plot')
plt.tlegend()
plt.show()
```

Listing 5.4 Kode program membuat scatter plot menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.4 Hasil compile membuat scatter plot menggunakan Matplotlib.

4. Area Plot


Perbedaan area plot dengan jenis plot lain adalah area plot digunakan untuk melacak perubahan dari waktu ke waktu untuk dua atau lebih kelompok terkait yang membentuk satu kategori secara keseluruhan.

Kode Program

```
import matplotlib.pyplot as plt
_{2} hari = [1,2,3,4,5]
4 \text{ tidur} = [7, 8, 6, 11, 7]
_{5} makan = [2,3,4,3,4]
6 \text{ kuliah } = [7, 8, 7, 2, 5]
  jalan_{jalan} = [8,5,7,8,13]
  plt.plot([],[],color='c', label='Tidur', linewidth=5)
plt.plot([],[],color='m', label='Makan', linewidth=5)
plt.plot([],[],color='y', label='Kuliah', linewidth=5)
plt.plot([],[],color='k', label='Jalan-jalan', linewidth=5)
  plt.stackplot(hari, tidur, makan, kuliah, jalan_jalan, colors=['c', 'm
       ', 'v', 'k'])
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Kegiatan Sehari-hari')
plt.legend()
20 plt.show()
```

Listing 5.5 Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.5 Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.

5. Pie Plot

Perbedaan pie plot dengan jenis plot lain adalah pie plot digunakan untuk menunjukkan persentase atau data proporsional di mana setiap potongan pie mewakili kategori.

Kode Program

```
import matplotlib.pyplot as plt
a days = [1,2,3,4,5]
5 \text{ tidur} = [7, 8, 6, 11, 7]
6 \text{ makan} = [2,3,4,3,7]
7 \text{ kuliah } = [7, 8, 7, 2, 4]
s jalan_jalan = [8,5,7,8,13]
9 \text{ potong} = [7, 2, 2, 12]
kegiatan = ['Tidur', 'Makan', 'Kuliah', 'Jalan-jalan']
kolom = ['c','m','y','g']
plt.pie(potong,
labels=kegiatan,
   colors=kolom,
   startangle = 90,
   shadow= True,
   explode = (0, 0, 0.2, 0),
    autopct='%1.1f%%')
plt.title('Kegiatan Sehari-hari')
22 plt.show()
```

Listing 5.6 Kode program membuat Pie Plot menggunakan Matplotlib.



Gambar 5.6 Hasil compile membuat Pie Plot menggunakan Matplotlib.

6. Line Graph

Perbedaan line graph dengan jenis plot lain adalah line graph menampilkan diagram dalam bentuk garis.

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt

y = [4000,6000,10000,13000,14000,17000]

x = [2014,2015,2016,2017,2018,2019]

plt.plot(x,y)

plt.title('Pemakai Sistem Operasi Linux')


plt.ylabel('Tahun')

plt.xlabel('Jumlah Pemakai Sistem Operasi Linux')

plt.show()
```

Listing 5.7 Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.7 Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.

5.1.1.4 Soal No. 4

Jelaskan bagaimana cara menggunakan legend dan label serta kaitannya dengan fungsi tersebut!

1. Untuk menggunakan legend definisikan parameter label di tiap fungsi plot. Parameter label digunakan untuk memberikan label pada line sebagai pembeda antar line.

```
plt.plot(x,y,'b',label='Team Captain America', linewidth=1)
plt.plot(x2,y2,'r',label='Team Iron Man',linewidth=1)
```

Listing 5.8 Kode program menggunakan parameter label dengan Matplotlib.

2. Kemudian panggil fungsi legend.

```
plt.legend()
```

Listing 5.9 Kode program memanggil fungsi legend dengan Matplotlib.

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt


x = [2014,2015,2016,2017,2018,2019]

y = [76,87,105,122,148,170]
```

```
5 x2 = [2014,2015,2016,2017,2018,2019]
6 y2 = [78,97,114,134,146,167]
7 plt.plot(x,y,'b',label='Team Captain America', linewidth=1)
8 plt.plot(x2,y2,'r',label='Team Iron Man',linewidth=1)
9 plt.title('Civil Wars')
10 plt.ylabel('Jumlah Pendukung')
11 plt.xlabel('Tahun')
12 plt.legend()
13 plt.grid(True,color='k')
14 plt.show()
```

Listing 5.10 Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.8 Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.

5.1.1.5 Soal No. 5

Jelaskan apa fungsi dari subplot di matplotlib, dan bagaimana cara kerja dari fungsi subplot, sertakan ilustrasi dan gambar sendiri dan apa parameternya jika ingin menggambar plot dengan 9 subplot di dalamnya!

Fungsi subplot adalah untuk membuat beberapa plot di dalam satu gambar. Cara kerja subplot, yaitu fungsi subplot memiliki parameter pertama adalah jumlah kolom, parameter kedua adalah jumlah baris, dan parameter ketiga adalah index plot keberapanya.

Kode Program

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt


t = np.arange(0.0, 9.0, 1)
s = [1,2,3,4,5,6,7,8,9]

for i in range(1, 10):
    plt.subplot(3,3,i)
    plt.xticks([]), plt.yticks([])
    plt.title('subplot(1,2,'+str(i)+')')
    plt.plot(t,s,'-y')

plt.show()
```

Listing 5.11 Kode program membuat subplot menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.9 Hasil compile membuat subplot menggunakan Matplotlib.

5.1.1.6 Soal No. 6

Sebutkan semua parameter color yang bisa digunakan (contoh: m,c,r,k,... dkk)!

- 'b' (blue)
- 'g' (green)

- 'r' (red)
- · 'c' (cyan)
- 'm' (magenta)
- 'v' (yellow)
- 'k' (black)
- 'w' (white)

5.1.1.7 Soal No. 7

Jelaskan bagaimana cara kerja dari fungsi hist, sertakan ilustrasi dan gambar sendiri!


Cara kerja dari fungsi hist yaitu fungsi hist akan menerima parameter yang diberikan, kemudian fungsi hist akan dieksekusi sesuai dengan parameter yang diberikan.

Kode Program

```
import matplotlib.pyplot as plt
orang =
     [11,22,16,9,10,15,22,55,62,45,21,22,34,42,42,4,2,102,95,85,55,110,120,70,6]
umur = [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]
plt.hist(orang, umur, histtype='bar', rwidth=0.8)
plt.xlabel('Umur')
plt.ylabel('Jumlah Orang')
plt.title('Histogram')
plt.show()
```

Listing 5.12 Kode program membuat diagram menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.10 Hasil compile membuat diagram menggunakan Matplotlib.

5.1.1.8 Soal No. 8

Jelaskan lebih mendalam tentang parameter dari fungsi pie diantaranya labels, colors, startangle, shadow, explode, autopct!

- labels : untuk memberikan label di tiap persentase.
- colors : untuk memberikan warna di tiap persentase.
- startangle : untuk memutar plot sesuai dengan derajat yang ditentukan.
- shadow : untuk memberikan bayangan pada plot.
- explode : untuk memisahkan antar tiap potongan pie pada plot.
- autopct : untuk menentukan jumlah angka dibelakang koma.

5.1.2 Praktek

5.1.2.1 Soal No. 1

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMbar.py) untuk plot dengan jumlah subplot adalah NPM mod 3 + 2!

5.1.2.2 Soal No. 2

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMscatter.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2!

5.1.2.3 Soal No. 3

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMpie.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2!

5.1.2.4 Soal No. 4

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMplot.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2

5.1.3 Penanganan Error

Tuliskan peringatan error yang didapat dari mengerjakan praktek keenam ini, dan jelaskan cara penanganan error tersebut. dan Buatlah satu fungsi yang menggunakan try except untuk menanggulangi error tersebut.

5.2 Rangga Putra Ramdhani

5.2.1 Apa itu fungsi library matplotlib?

Library Matplotlib berfungsi untuk membuat visualisasi yang kuat dalam menjelaskan suatu data dalam bentuk diagram dan grafik. Contoh grafik yang dapat digambarkan menggunakan Matplotlib adalah:

- Grafik Biasa
- Grafik Polar
- Chart
- Dan yang lainnya

5.2.2 Jelaskan langkah-langkah membuat sumbu X dan Y di matplotlib

Langkah langkah membuat Sumbu X dan Y adalah sebagai berikut :


- Buat variabel x dan Y
- Masukkan nilai dari setiap variabel

```
\begin{array}{lll}
1 & x = [5, 2, 7] \\
2 & y = [2, 16, 4]
\end{array}
```

Deklarasikan nama dari sumbu x dan y

```
plt.ylabel('Ini Sumbu Y')
plt.xlabel('Ini Sumbu X')
```

Setelah dibuat, begini lah hasilnya



Gambar 5.11 Hasil membuat sumbu x dan y

5.2.3 Jelaskan bagaimana perbedaan fungsi dan cara pakai untuk berbagai jenis(bar,histogram,scatter,line dll) jenis plot di matplotlib

Perbedaan fungsi dapat dilihat sebagai berikut :


 Graph
 Fungsi graph digunakan untuk membuat visualisasi berupa grafik. cara pakainya adalah sebagai berikut :

```
from matplotlib import pyplot as plt

x = [5,2,7]
y = [2,16,4]
plt.plot(x,y)
plt.title('Membuat x dan y')
plt.ylabel('Ini Sumbu Y')
plt.xlabel('Ini Sumbu X')
plt.show()
```

Listing 5.13 fungsi untuk membuat graph.

hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.12 Hasil graph

Bar Fungsi Bar digunakan untuk membuat visualisasi berupa diagram batang yang berhimpit. Cara Pakainya adalah sebagai berikut :

```
from matplotlib import pyplot as plt

plt.bar([0.25,1.25,2.25,3.25,4.25],[50,40,70,80,20],

label="BMW",color='y',width=.5)

plt.bar([.75,1.75,2.75,3.75,4.75],[80,20,20,50,60],

label="Audi", color='r',width=.5)

plt.legend()


plt.xlabel('Days')

plt.ylabel('Distance (kms)')

plt.title('Contoh Bar')

plt.show()
```

Listing 5.14 fungsi untuk membuat bar.



Gambar 5.13 Hasil bar

 Histogram
 Fungsi Histogram digunakan untuk membuat visualisasi berupa diagram batang yang tidak berhimpit. Cara Pakainya adalah sebagai berikut :

```
import matplotlib.pyplot as plt
population_age =
        [11,22,16,9,10,15,22,55,62,45,21,22,34,42,42,4,2,102,95,85,55,110,120,7]

bins = [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100]

plt.hist(population_age, bins, histtype='bar', rwidth=0.8)


plt.xlabel('age groups')

plt.ylabel('Number of people')

plt.title('Contoh Histogram')

plt.show()
```

Listing 5.15 fungsi untuk membuat histogram.




Gambar 5.14 Hasil histogram

Scatter
 Fungsi Scatter digunakan untuk membuat visualisasi berupa titik titik. Cara
 Pakainya adalah sebagai berikut :

```
import matplotlib.pyplot as plt
2 x = [1,1.5,2,2.5,3,3.5,3.6]
3 y = [7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5]
4
5 x1=[8,8.5,9,9.5,10,10.5,11]
6 y1=[3,3.5,3.7,4,4.5,5,5.2]
7
8 plt.scatter(x,y, label='high income low saving',color='r')
9 plt.scatter(x1,y1, label='low income high savings',color='b')
10 plt.xlabel('simpanan dalam ratusan')
11 plt.ylabel('pendapatan dalam ribuan')
12 plt.title('Scatter Plot')
13 plt.legend()
14 plt.show()
```

Listing 5.16 fungsi untuk membuat scatter.




Gambar 5.15 Hasil scatter

Area plot
 Fungsi Area plot digunakan untuk membuat visualisasi berupa area. Cara Pakainya adalah sebagai berikut :

```
import matplotlib.pyplot as plt
a = [1, 2, 3, 4, 5]
  sleeping = [7, 8, 6, 11, 7]
_{5} eating = [2,3,4,3,2]
6 working = [7, 8, 7, 2, 2]
  playing = [8,5,7,8,13]
  plt.plot([],[],color='m', label='Sleeping', linewidth=5)
plt.plot([],[],color='c', label='Eating', linewidth=5)
plt.plot([],[],color='r', label='Working', linewidth=5)
 plt.plot([],[],color='k', label='Playing', linewidth=5)
  plt.stackplot(days, sleeping, eating, working, playing, colors = ['m',
      'c','r','k'])
plt.xlabel('x')
plt.ylabel('y')
plt.title('Area Plot')
plt.legend()
20 plt.show()
```

Listing 5.17 fungsi untuk membuat area plot.

hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.16 Hasil area plot

Pie
 Fungsi Pie digunakan untuk membuat visualisasi berupa diagram lingkaran.
 Cara Pakainya adalah sebagai berikut:

```
import matplotlib.pyplot as plt
  days = [1,2,3,4,5]
s = [7, 8, 6, 11, 7]
eating = [2,3,4,3,2]
  working = [7, 8, 7, 2, 2]
  playing = [8,5,7,8,13]
9 \text{ slices} = [7, 2, 2, 13]
activities = ['sleeping', 'eating', 'working', 'playing']
  cols = ['c', 'm', 'r', 'b']
  plt.pie(slices,
    labels = activities,
    colors=cols,
    startangle = 70,
    shadow= True,
    explode = (0.1, 0, 0, 0),
18
    autopct='%1.1 f\%')
plt.title('contoh Pie')
22 plt.show()
```

Listing 5.18 fungsi untuk membuat pie.

hasilnya adalah sebagai berikut:



Gambar 5.17 Hasil pie

5.2.4 Jelaskan bagaimana cara menggunakan legend dan label serta kaitannya dengan fungsi tersebut

Fungsi legend digunakan untuk menjelaskan makna dari objek berupa titik atau garis di dalam diagram. cara menggunakan legend adalah

```
plt.bar([0.25,1.25,2.25,3.25,4.25],[50,40,70,80,20],
label="BMW", color='y', width=.5)
plt.bar([.75,1.75,2.75,3.75,4.75],[80,20,20,50,60],
label="Audi", color='r', width=.5)
plt.legend()
```

Listing 5.19 fungsi untuk membuat legend.



Gambar 5.18 contoh legend

5.2.5 Jelaskan apa fungsi dari subplot di matplotlib, dan bagaimana cara kerja dari fungsi subplot, sertakan ilustrasi dan gambar sendiri dan apa parameternya jika ingin menggambar plot dengan 9 subplot di dalamnya


Subplot berfungsi untuk menggabungkan beberapa plot kedalam satu figure cara kerjanya adalah sebagai berikut

```
import matplotlib.pyplot as plt
3 def f(t):
  return np.exp(-t) * np.cos(2*np.pi*t)
t1 = np.arange(0.5, 5.0, 0.2)
t2 = np. arange(0.0, 5.0, 0.02)
7 t3 = np.arange(0.0, 4.0, 0.5)
t4 = np. arange (1.0, 4.2, 0.3)
9 plt.subplot(331)
plt.plot(t1, f(t1), t1, f(t1))
plt.subplot(332)
plt.plot(t2, f(t2), t2, f(t2))
13 plt. subplot (333)
plt.plot(t3, f(t3), t3, f(t3))
15 plt. subplot (334)
plt.plot(t2, f(t2), t3, f(t3))
17 plt. subplot (335)
18 plt.plot(t4, f(t4), t1, f(t1))
19 plt. subplot (336)
plt.plot(t1, f(t1), t2, f(t2))
21 plt. subplot (337)
plt.plot(t4, f(t4), t4, f(t4))
23 plt. subplot (338)
plt.plot(t3, f(t3), t4, f(t4))
25 plt. subplot (339)
```

```
26 plt.plot(t4, f(t4), t2, f(t2))
27 plt.show()
```

Listing 5.20 cara kerja subplot.

Parameter yang digunakan ketika ingin membuat 9 subplot terdiri dari (331) sampai (339). karena posisi subplot dilihat dengan melihat tinggi,lebar,urutan hasil dari subplot adalah



Gambar 5.19 hasil subplot

5.2.6 Sebutkan semua parameter color yang bisa digunakan

Parameter color yang bisa digunakan antara lain RGB dan CMYK

- C (Cyan) adalah biru muda
- M (Magenta) adalah merah muda
- Y (Yellow) adalah kuning
- K (Key) adalah hitam
- R (Red) adalah merah
- G (Green) adalah Hijau
- B (Blue) adalah Biru


5.2.7 Jelaskan bagaimana cara kerja dari fungsi hist, sertakan ilustrasi dan gambar sendiri

cara kerja dari fungsi histogram adalah sebagai berikut :

```
import matplotlib.pyplot as plt
kategori =
      [21,55,26,45,21,22,34,42,4,99,102,110,120,122,123,125,130,111,116,117,80,7]
bins = [0,10,20,30,40,50,60,70,80,90,100,110,120,130]
plt.hist(kategori, bins, histtype='bar', rwidth=0.8)
plt.xlabel('Kategori')
plt.ylabel('Jumlah anak')
plt.title('Nomor7')
plt.title('Nomor7')
plt.show()
```

Listing 5.21 cara kerja histogram.

hasilnya adalah




Gambar 5.20 histogram

5.2.8 Jelaskan lebih mendalam tentang parameter dari fungsi pie diantaranya labels, colors, startangle, shadow, explode, autopct

- Labels = berfungsi untuk menampilkan tulisan pada diagram pie
- Colors = berfungsi untuk menentukan warna pada tiap bagian pada diagram pie
- Startangle = berfungsi untuk menentukan sudut pertama pada diagram pie
- Shadow = berfungsi untuk menampilkan efek timbul pada diagram pie
- Explode = berfungsi untuk menunjukkan jarak pisah dari diagram pie.
- Autopct = berfungsi umtuk menampilkan jumlah angka dibelakang koma pada bilangan pecahan

5.2.9 Pengecekan Plagiarisme Teori




5.3 Rangga Putra Ramdhani

5.3.1 Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM bar.py) untuk plot dengan jumlah subplot adalah NPM mod 3 + 2

```
import matplotlib.pyplot as plt
  def soalbar():
       plt.subplot(331)
       plt.bar([0.25, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25], [50, 40, 70, 80, 20],
               label="Nasi", color='y', width=.5)
       plt.bar([.75,1.75,2.75,3.75,4.75],[80,20,20,50,60],
               label="Sate", color='b', width=.5)
       plt.title('Makanan Favorit')
       plt.legend()
       plt.subplot(332)
       plt.bar([0.25, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25], [50, 40, 70, 80, 20],
               label="Bihun", color='c', width=.5)
       plt.bar([.75,1.75,2.75,3.75,4.75],[80,20,20,50,60],
               label="Kwetiaw", color='g', width=.5)
16
       plt.title('Makanan Favorit')
       plt.legend()
18
       plt.subplot(333)
20
       plt.bar([0.25, 1.25, 2.25, 3.25, 4.25], [50, 40, 70, 80, 20],
               label="Sop", color='m', width=.5)
       plt.bar([.75,1.75,2.75,3.75,4.75],[80,20,20,50,60],
23
               label="Gulai", color='k', width=.5)
24
       plt.title('Makanan Favorit')
       plt.legend()
26
27
```

```
plt.show()
```

Listing 5.22 fungsi bar.



Gambar 5.21 Hasil dari fungsi bar.


5.3.2 Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM scatter.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2

```
import matplotlib.pyplot as plt
  def soalscatter():
      plt.subplot(331)
      x = [1,3,5,7,9,11,13,15,17.5]
      v = [2,4,6,8,10,12,14,16,17.5]
      plt.scatter(x,y, label='Mei',color='r')
      plt.xlabel('Hari')
      plt.ylabel('Penjualan')
      plt.title('Data Penjualan')
      plt.legend()
14
      plt.subplot(332)
15
      x = [1,3,5,7,9,11,13,15,17.5]
16
      y = [14, 12, 6, 7.4, 9, 15, 13.5, 11, 5]
18
      plt.scatter(x,y, label='Juni',color='g')
19
      plt.xlabel('Hari')
21
      plt.ylabel('Penjualan')
      plt.title('Data Penjualan')
      plt.legend()
24
25
      plt.subplot(333)
26
      x = [1,3,5,7,9,11,13,15,17.5]
      y = [5,4,3,4,5,6,7,8,5]
28
29
      plt.scatter(x,y, label='Juli',color='b')
31
      plt.xlabel('Hari')
      plt.ylabel('Penjualan')
      plt.title('Data Penjualan')
34
```

```
plt.legend()

plt.show()
```

Listing 5.23 fungsi scatter.



Gambar 5.22 Hasil dari fungsi scatter.

5.3.3 Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM pie.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2

```
import matplotlib.pyplot as plt
  def soalpie():
       plt.subplot(331)
4
       slice = [7,2,2,13]
       activities = ['Tidur', 'Makan', 'Bekerja', 'Bermain']
       cols = ['c', 'm', 'r', 'b']
       plt.pie(slice,
10
                labels = activities,
                colors=cols,
                startangle = 90,
                shadow= True,
14
                explode = (0.1, 0, 0, 0)
                autopct='%1.0f%%')
       plt.subplots_adjust(hspace=0.3, wspace=0.3)
18
       plt.title('Senin')
19
20
       plt.subplot(332)
       slice = [6,3,9,17]
       activities = ['Tidur', 'Makan', 'Bekerja', 'Bermain']
24
       cols = ['c', 'm', 'r', 'b']
25
       plt.pie(slice,
28
                labels = activities,
                colors=cols,
29
                startangle = 90,
30
                shadow= True,
                explode = (0.1, 0, 0, 0),
                autopct='%1.0f%%')
33
```

```
plt.subplots_adjust(hspace=0.3, wspace=0.3)
       plt.title('Selasa')
       plt.subplot(333)
       slice = [9,5,10,13]
40
       activities = ['Tidur', 'Makan', 'Bekerja', 'Bermain']
41
       cols = ['c', 'm', 'r', 'b']
       plt.pie(slice,
               labels = activities,
45
                colors=cols,
                startangle = 90,
               shadow= True,
               explode = (0.1, 0, 0, 0)
                autopct='%1.0f%%')
50
       plt.subplots_adjust(hspace=0.3, wspace=0.3)
51
       plt.title('Rabu')
       plt.show()
54
```

Listing 5.24 fungsi pie.



Gambar 5.23 Hasil dari fungsi pie.


5.3.4 Buatlah librari fungsi (library dengan nama NPM plot.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2

```
from matplotlib import pyplot as plt
  def soalplot():
      hasi1 = 1174056 \% 3 + 2
      x = [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]
      y = [76,87,105,122,148,170]
      x2 = [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]
0
      y2 = [78,97,114,134,146,167]
      for i in range(1, hasil+1):
           plt.subplot(2,2,i)
           plt.plot(x,y,'b',label='Tim Sate Padang', linewidth=1)
14
           plt.plot(x2,y2,'r',label='Tim Sate Madura',linewidth=1)
           plt.title('Penikmat Sate')
16
           plt.ylabel('Jumlah Penikmat')
```

```
plt.xlabel('Tahun')
plt.legend()
plt.grid(True,color='k')
plt.subplots_adjust(wspace=.4, hspace=.7)

plt.show()
```

Listing 5.25 fungsi plot.



Gambar 5.24 Hasil dari fungsi plot.

5.3.5 Screenshoot main

```
6 @author: Nico Sembiring 7 # In[mod]
 8 print(1174096%3+2)
 9 # In[1]
10 lib = __import__('1174096_bar')
11
12 lib.soalbar()
15 lib = __import__('1174096_scatter')
17 lib.soalscatter()
18
19 # In[3]
20 lib = __import__('1174096_pie')
21
22 lib.soalpie()
23
24 # In[4]
25 lib = __import__('1174096_plot')
27 lib.soalplot()
```

Gambar 5.25 kodingan main.

5.3.6 Screenshoot mod


```
7 # In[mod]
8 print(1174096%3+2)
9 # In[1]
```

Gambar 5.26 kodingan mod.

```
In [82]: print(1174096%3+2)
```

Gambar 5.27 hasil mod.

5.3.7 Pengecekan Plagiarisme Praktek



5.3.8 Ketrampilan Penanganan Error

Tuliskan peringatan error yang didapat dari mengerjakan praktek ketiga ini, dan jelaskan cara penanganan error tersebut. dan Buatlah satu fungsi yang menggunakan gunakan try except untuk menanggulangi error tersebut

Peringatan error yang saya temui pada praktek Chapter 6 ini, adalah:

 Name Error NameError adalah exception yang terjadi ketika kode melakukan eksekusi terhadap local name atau global name yang tidak terdefinisi oleh perangkat. Solusi yang dapat dilakukan adalah dengan memastikan variabel atau fungsi yang dipanggil ada atau tidak salah ketik. Syntax Errors Syntax Errors adalah suatu keadaan saat terjadi kesalahan penulisan pada kode python. Cara memperbaikinya adalah dengan memperbaiki penulisan kode yang salah.


Type Error TypeError adalah exception yang terjadi pada saat dilakukannya eksekusi terhadap suatu operasi atau fungsi dengan type object yang tidak sesuai.
 Cara yang dilakukan untuk mengatasinya error ini adalah mengkoversi varibelnya sesuai dengan tipe data yang akan digunakan.

Penanggulangan Error menggunakan Try Except

```
from matplotlib import pyplot as plt
  def tryExceptError():
       try:
4
          a = [1, 2, 3]
          y = [5, 2, 4]
           plt.plot(x,y)
          plt.show()
      except SyntaxError:
9
           print("Kesalahan penulisan syntax")
10
      except NameError:
           print("Variable tersebut tidak ada")
      except TypeError:
           print("Tipe data salah")
14
      except:
           print ("Terjadi sebuah kesalahan")
16
18 tryExceptError()
```

Listing 5.26 Penanggulangan error menggunakan Try Except.

5.3.9 Pengecekan Plagiarisme Penanganan Error



5.4 Liyana Majdah Rahma 1174039

5.4.1 Praktek

5.4.1.1 Soal No. 1

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMbar.py) untuk plot dengan jumlah subplot adalah NPM mod 3 + 2!

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt

def bar():

hasil = 1174039 % 3 + 2

for i in range(1, hasil+1):
    plt.subplot(2,2,i)
    plt.bar
    ([2012.7,2013.7,2014.7,2015.7,2016.7,2017.7],[9000,9500,10000,15000,20000,2000],

label="Mac",color='b',width=.3)
    plt.bar
    ([2013,2014,2015,2016,2017,2018],[20000,25000,30000,35000,40000,45000],

label="Windows",color='r',width=.3)
    plt.bar
    ([2013.3,2014.3,2015.3,2016.3,2017.3,2018.3],[2000,2500,3000,3500,4000,4500],
```

```
label="Linux", color='g', width=.3)

plt.legend()

plt.xlabel('Tahun')

plt.ylabel('Jumlah Pengguna')


plt.title('Pengguna OS Dari Tahun ke Tahun')

plt.subplots_adjust(wspace=1, hspace=.7)

plt.show()
```

Listing 5.27 Kode program membuat fungsi Bar Plot menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.28 Hasil compile membuat fungsi Bar Plot menggunakan Matplotlib.

5.4.1.2 Soal No. 2

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMscatter.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2!

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt

def scatter():


hasil = 1174039 % 3 + 2

x = [1,1.5,2,2.5,3,3.5,3.6]
y = [7.5,8,8.5,9,9.5,10,10.5]
```

```
x1 = [8, 8.5, 9, 9.5, 10, 10.5, 11]
      y1 = [3, 3.5, 3.7, 4, 4.5, 5, 5.2]
      for i in range(1, hasil+1):
           plt. subplot(2,2,i)
           plt.scatter(x,y, label='pendapatan tinggi simpanan rendah',
       color='r')
           plt.scatter(x1,y1,label='pendapatan rendah simpanan tinggi',
       color='g')
           plt.xlabel('simpanan dalam ratusan')
           plt.ylabel('pendapatan dalam ribuan')
18
           plt.title('Scatter Plot')
19
           plt.legend()
20
           plt.subplots_adjust(wspace=1.1, hspace=.7)
      plt.show()
```

Listing 5.28 Kode program membuat fungsi Scatter Plot menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.29 Hasil compile membuat fungsi Scatter Plot menggunakan Matplotlib.

5.4.1.3 Soal No. 3

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMpie.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2!

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt
```

```
def pie():
       hasi1 = 1174039 \% 3 + 2
      potong = [7,4,2,12]
       kegiatan = ['Tidur', 'Makan', 'Kuliah', 'Jalan-jalan']
      kolom = ['c','m','y','g']
10
       for i in range(1, hasil+1):
           plt.subplot(2,2,i)
           plt.pie(potong,
14
           labels=kegiatan,
           colors=kolom,
           startangle = 90,
           shadow= True,
           explode = (0, 0, 0.2, 0),
1.8
           autopct='%1.1f\%')
19
           plt.title('Kegiatan Sehari-hari')
20
           plt.subplots_adjust(hspace=.4)
       plt.show()
```

Listing 5.29 Kode program membuat fungsi Pie Plot menggunakan Matplotlib.

Hasil Compile



Gambar 5.30 Hasil compile membuat fungsi Pie Plot menggunakan Matplotlib.


5.4.1.4 Soal No. 4

Buatlah librari fungsi (file terpisah/library dengan nama NPMplot.py) untuk plot dengan jumlah subplot NPM mod 3 + 2

Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt
  def plot():
3
      hasil = 1174039 \% 3 + 2
      x = [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]
      y = [76,87,105,122,148,170]
      x2 = [2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019]
      y2 = [78,97,114,134,146,167]
10
      for i in range(1, hasil+1):
           plt.subplot(2,2,i)
           plt.plot(x,y,'b',label='Team Captain America', linewidth=1)
14
           plt.plot(x2,y2,'r',label='Team Iron Man',linewidth=1)
           plt.title('Civil Wars')
16
           plt.ylabel('Jumlah Pendukung')
           plt.xlabel('Tahun')
           plt.legend()
19
           plt.grid(True,color='k')
2.0
           plt.subplots_adjust(wspace=.4, hspace=.7)
      plt.show()
23
```

Listing 5.30 Kode program membuat fungsi Plot menggunakan Matplotlib.



Gambar 5.31 Hasil compile membuat fungsi Plot menggunakan Matplotlib.

5.4.2 Penanganan Error

Tuliskan peringatan error yang didapat dari mengerjakan praktek keenam ini, dan jelaskan cara penanganan error tersebut. dan Buatlah satu fungsi yang menggunakan try except untuk menanggulangi error tersebut.

Peringatan error di praktek kelima ini, yaitu:

- Syntax Errors Syntax Errors adalah suatu keadaan saat kode python mengalami kesalahan penulisan. Solusinya adalah memperbaiki penulisan kode yang salah.
- Name Error NameError adalah exception yang terjadi saat kode melakukan eksekusi terhadap local name atau global name yang tidak terdefinisi. Solusinya adalah memastikan variabel atau function yang dipanggil ada atau tidak salah ketik.
- Type Error TypeError adalah exception yang akan terjadi apabila pada saat dilakukannya eksekusi terhadap suatu operasi atau fungsi dengan type object yang tidak sesuai. Solusi dari error ini adalah mengkoversi varibelnya sesuai dengan tipe data yang akan digunakan.

Fungsi yang menggunakan try except untuk menanggulangi error.


Kode Program

```
from matplotlib import pyplot as plt
  def tryExceptError():
      try:
4
          a = [1, 2, 3]
          y = [5, 2, 4]
           plt.plot(x,y)
           plt.show()
      except SyntaxError:
           print("Kesalahan penulisan syntax")
10
      except NameError:
           print("Variable tersebut tidak ada")
      except TypeError:
           print("Tipe data salah")
1.4
      except:
           print("Terjadi sebuah kesalahan")
  tryExceptError()
```

Listing 5.31 Kode program membuat fungsi penanganan error.


Hasil Compile

Terjadi sebuah kesalahan





Gambar 5.32 Hasil compile membuat fungsi penanganan error.


5.4.3 Screenshoot Plagiat





5.4.4 Screenshoot Kode Program


























DAFTAR PUSTAKA

1. R. Awangga, "Sampeu: Servicing web map tile service over web map service to increase computation performance," in *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, vol. 145, no. 1. IOP Publishing, 2018, p. 012057.

Index

disruptif, xxxi modern, xxxi