

Заказ № 2958078 от 08.12.2018 Счет № 1558-3 от 04.12.2018

№	Наименование	Размер по коробке		Размер раб. ств.	Открывание	Наличник	Доводчик	RAL окрас	Примечание	Маркировка	Кол-во	Шильда
		Высота	Ширина									
1	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.1	1	020755
2	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.2	1	020756
3	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.3	1	020757
4	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.4	1	020758
5	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.5	1	020759
6	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.8	1	020760
7	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.9	1	020761
8	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет, подготовка	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.10	1	020762
9	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.11	1	020763
10	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.12	1	020764
11	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.21	1	020765

[illegible]

24	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет, подготовка	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на одну створку (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D,65a	1	020778
25	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.71	1	020779
26	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.79	1	020780
27	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.79a	1	020781
28	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D,81a	1	020782
29	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.84	1	020783
30	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет, подготовка	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.99	1	020784
31	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.100	1	020785
32	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1180	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.102	1	020786
33	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	780		Прав.	да	нет	7038	Дверь внутренняя одно створчатая противопожарная Цвет RAL 7038, подготовка отверстия под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.107	1	020787
34	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2180	970		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.112	1	020788

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

81	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.644	1	020820
82	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.651	1	020821
83	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1480	900	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.652	1	020822
84	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2060	1780	885	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.934	1	020823
85	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Лев.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.940	1	020824
86	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1360	675	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.945	1	020825
87	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1780	885	Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.948	1	020826
88	Дверь ДП-01-ДЛ(EI60)	2080	980		Прав.	да	нет	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.948a	1	020827
89	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1470	900	Лев.	да	нет, подготовка	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.962	1	020828
90	Дверь ДП-02-ДЛ(EI60)	2080	1470	900	Прав.	да	нет, подготовка	7038	подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обе створке (см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, Толщина металла коробки 1,2 mm Толщина металла полотна 1,2 mm	D.963	1	020829
Итого											90	

Срок изготовления 10

Заказчик Байер

Контакты Телефон

Ответственный Бабаян Маргарита Юрьевна

Примечание