

## Заказ № 77 от 24.01.2019 Счет № 41 от 16.01.2019

| № | Наименование    | Размер по коробке |        | Размер раб. ств. | Открывание | Наличник | Доводчик        | RAL окрас | Примечание   | Маркировка | Кол-во | Шильда |
|---|-----------------|-------------------|--------|------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|------------|--------|--------|
|   |                 | Высота            | Ширина |                  |            |          |                 |           |  |            |        |        |
| 1 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Прав.      | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на двух створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка отверстий под кабель канал (см. эскиз) коробка угловая, | -1,D.6     | 1      |        |
| 2 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Прав.      | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | -1,D.7     | 1      |        |
| 3 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 980    |                  | Прав.      | да       | нет             | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | -1,D.13    | 1      |        |
| 4 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Лев.       | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на двух створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка отверстий под кабель канал (см. эскиз) коробка угловая, | -1,D.14    | 1      |        |
| 5 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Лев.       | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка врезной антипаники на пассивную створку установить тяги и замок коробка угловая, подготовка под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке              | -1,D.15    | 1      |        |
| 6 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1480   | 900              | Прав.      | да       | нет             | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | -1,D.25    | 1      |        |
| 7 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Лев.       | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на двух створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка отверстий под кабель канал (см. эскиз) коробка угловая, | -1,D.30    | 1      |        |
| 8 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Лев.       | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | -1,D.31    | 1      |        |
| 9 | Дверь ДП (EI60) | 2080              | 1280   | 900              | Прав.      | да       | нет, подготовка | 7038      | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на одну створку ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | -1,D.34    | 1      |        |

|    |                 |      |      |      |       |    |                    |      |  |          |   |  |
|----|-----------------|------|------|------|-------|----|--------------------|------|--|----------|---|--|
| 10 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1280 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | -1.D.35  | 1 |  |
| 11 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1280 | 900  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на двух створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка отверстий под кабель канал (см. эскиз) коробка угловая, | -1. D.36 | 1 |  |
| 12 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 980  |      | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | -1. D.37 | 1 |  |
| 13 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 980  |      | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | -1. D.38 | 1 |  |
| 14 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1280 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на двух створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка отверстий под кабель канал (см. эскиз) коробка угловая, | -1.D.46  | 1 |  |
| 15 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1280 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на одну створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | -1.D.47  | 1 |  |
| 16 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створки и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                    | -1.D.55  | 1 |  |
| 17 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 980  |      | Лев.  | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Т   | -1. D.59 | 1 |  |
| 18 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створки и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                    | -1.D.65  | 1 |  |
| 19 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1880 | 935  | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая Т   | 1.D.70   | 1 |  |

|    |                 |      |      |      |       |    |                    |                 |   |          |   |  |
|----|-----------------|------|------|------|-------|----|--------------------|-----------------|---|----------|---|--|
| 20 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1980 | 985  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEFантипаника, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка врезной антипаники на пассивную створку установить тяги и замок коробка угловая, подготовка под координаторподготовка под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке | 1. D.72  | 1 |  |
| 21 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1980 | 985  | Прав. | да | нет                | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 1.D.80   | 1 |  |
| 22 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 735  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                      | 1. D.97  | 1 |  |
| 23 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1080 |      | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм  | 2.D.133  | 1 |  |
| 24 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900  | Прав. | да | нет                | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 2.D.135  | 1 |  |
| 25 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEFантипаника, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка врезной антипаники на пассивную створку установить тяги и замок коробка угловая, подготовка под координаторподготовка под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке | 2. D.143 | 1 |  |
| 26 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1980 | 985  | Прав. | да | нет                | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 2.D.144  | 1 |  |
| 27 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1180 | 900  | Прав. | да | нет                | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 2.D.146  | 1 |  |
| 28 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1180 | 900  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038 цинкогрунт | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | 2.D.150  | 1 |  |
| 29 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038            | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото)подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створки и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор  | 2.D.151  | 1 |  |

|    |                 |      |      |      |       |    |                    |                |  |         |   |  |
|----|-----------------|------|------|------|-------|----|--------------------|----------------|--|---------|---|--|
| 30 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1180 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038цинкогрует | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,  | 2.D.152 | 1 |  |
| 31 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створки и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор   | 2.D.153 | 1 |  |
| 32 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                       | 2.D.154 | 1 |  |
| 33 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                       | 2.D.183 | 1 |  |
| 34 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1080 |      | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка отверстий под кабель канал (см. чертеж)   | 3.D.197 | 1 |  |
| 35 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 980  |      | Лев.  | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.198 | 1 |  |
| 36 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 980  |      | Прав. | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.199 | 1 |  |
| 37 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.210 | 1 |  |
| 38 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 880  |      | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | 3.D.211 | 1 |  |
| 39 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка врезной антипаники на пассивную створку установить тяги и замок коробка угловая, подготовка под координаторподготовка под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке | 3.D.212 | 1 |  |

|    |                 |      |      |      |       |    |                    |                |  |         |   |  |
|----|-----------------|------|------|------|-------|----|--------------------|----------------|--|---------|---|--|
| 40 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 735  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038цинкогрунт | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в двух полотнах и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор   | 3.D.215 | 1 |  |
| 41 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 1030 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка врезной антипаники на пассивную створку установить тяги и замок коробка угловая, подготовка под координаторподготовка под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створке | 3.D.218 | 1 |  |
| 42 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900  | Прав. | да | нет                | 9010           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.219 | 1 |  |
| 43 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 2070 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 9010           | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створки и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон на обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор   | 3.D.220 | 1 |  |
| 44 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                       | 3.D.231 | 1 |  |
| 45 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под подготовка под доводчик Dorma TS 77 на обе створке и в коробке (без косынки),подготовка отверстие под геркон в обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                                       | 3.D.254 | 1 |  |
| 46 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 880  |      | Прав. | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.261 | 1 |  |
| 47 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 880  |      | Лев.  | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.262 | 1 |  |
| 48 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 880  |      | Прав. | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.264 | 1 |  |
| 49 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 880  |      | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки),  | 3.D.265 | 1 |  |
| 50 | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 880  |      | Прав. | да | нет                | 7038           | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр,подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.266 | 1 |  |

[illegible]

|    |                 |      |      |     |       |    |                    |      |  |         |   |  |
|----|-----------------|------|------|-----|-------|----|--------------------|------|--|---------|---|--|
| 64 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Лев.  | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.291 | 1 |  |
| 65 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Лев.  | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.292 | 1 |  |
| 66 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 в полотне и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на одну створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | 3.D.293 | 1 |  |
| 67 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Прав. | да | да                 | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.294 | 1 |  |
| 68 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.295 | 1 |  |
| 69 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.296 | 1 |  |
| 70 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая,   | 3.D.301 | 1 |  |
| 71 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон на обе створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая   | 3.D.302 | 1 |  |
| 72 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 880  |     | Прав. | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.306 | 1 |  |
| 73 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 980  |     | Лев.  | да | нет                | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку см. фото, подготовка под замок NEMEF, подготовка отверстий под цилиндр, подготовка отверстие под геркон в створке ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая  | 3.D.330 | 1 |  |
| 74 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 980  |     | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчика под доводчик Dorma TS 77 на одной створке и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон в обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм, подготовка отверстий под кабель канал (см. эскиз) коробка угловая, | 3.D.335 | 1 |  |
| 75 | Дверь ДП (ЕІ60) | 2080 | 1980 | 985 | Прав. | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под раздельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обеих створках и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обеих створках ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор                              | 4.D.341 | 1 |  |

[illegible]



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

|       |                 |      |      |     |      |    |                    |      |  |          |     |  |
|-------|-----------------|------|------|-----|------|----|--------------------|------|--|----------|-----|--|
| 120   | Дверь ДП (EI60) | 2080 | 1480 | 900 | Лев. | да | нет,<br>подготовка | 7038 | подготовка отверстий под отдельную ручку (см. фото), подготовка под замок NEMEF антипаника, подготовка отверстий под цилиндр, усиление под доводчик Dorma TS 77 EN4 на обе створки и в коробке (без косынки), подготовка отверстие под геркон на обе створки ( см. эскиз), порог 14 мм коробка угловая, подготовка под координатор | 21.D.957 | 1   |  |
| Итого |                 |      |      |     |      |    |                    |      |  |          | 120 |  |

Срок изготовления 10

Заказчик Байер

Контакты телефон

Ответственный Друзьева Олеся Александровна

Примечание