

StoryCanon

# StoryCanon 使い方ガイド

## ChatGPT 連携編

[アカウント登録](#) / [ChatGPT との連携設定](#) / [ChatGPT での使い方](#)

2026 年 7 月

## はじめに

---

StoryCanon は、ChatGPT で生成・相談した物語（本文・キャラクター・世界観・伏線・プロット・修正 TODO・現在の物語状態）を、作品ごとに非公開で保存・整理できるストーリー管理アプリです。文章の生成そのものは ChatGPT 側で行い、StoryCanon はその内容の保存・整理・再利用を担います。本ガイドは、次の 3 ステップで連携を始めるための手順書です。

1. アカウントを登録してログインする（StoryCanon 側）
2. API トークンを発行し、ChatGPT と接続する設定を行う（StoryCanon 側 → ChatGPT 側）
3. 作成したカスタム GPT に話しかけて、保存・取得を行う（ChatGPT 側）

連携の全体像は次のとおりです。

- ・ あなた — ChatGPT アプリ（カスタム GPT）で物語を相談・執筆
- ・ カスタム GPT — StoryCanon のアクション（API）を呼び出す
- ・ StoryCanon — 作品データを非公開で保存・整理し、次回生成用に返す

△ **注意** ChatGPT 側で「カスタム GPT」を作成するには、ChatGPT の有料プラン（Plus / Team / Enterprise など、GPT ビルダーが使えるプラン）が必要です。

## 第 1 章 アカウント登録とログイン

---

### 1-1. サイトへアクセスして Google でログイン

ブラウザで <https://storycanon.softglow.jp> を開きます。StoryCanon のログインは Google アカウントによるサインインのみに対応しています（メールアドレス＋パスワードでの登録はありません）。画面の「Log in with Google（Google でログイン）」を押し、ご自身の Google アカウントでサインインしてください。初回サインイン時に、そのまま新しいアカウントが作成されます。




図 1-1 ログイン画面。Google アカウントでサインインする

## 1-2. 初回設定（表示言語）

初回ログイン直後は、アプリの表示言語を選ぶ画面が表示されます。「日本語」を選んで「続ける」を押してください。言語は後から「設定」画面でいつでも変更できます。

## 1-3. ダッシュボード

ログインすると、ダッシュボードが表示されます。作品数・未対応 TODO・進行中の伏線の件数と、最近更新した作品が一目で確認できます。ここが操作の起点になります。



図 1-2 ログイン後のダッシュボード

△ **注意** 無料の Free プランでは、作品は 3 作品まで・1 作品あたり本文 2 万字まで・キャラクター 8 人までなどの上限があります。長編制作には Plus (\$9/月) や Pro (\$48/月) へのアップグレードが「設定 > プランと請求」から行えます。

## 第 2 章 ChatGPT 連携の設定（StoryCanon 側）

ChatGPT と接続するには、まず StoryCanon 側で「API トークン」を発行します。このトークンは、ChatGPT からあなたの作品データにアクセスするための鍵になります。

### 2-1. API トークンを発行する

1. 画面上部メニューの「設定」を開きます。
2. 「API トークン（ChatGPT 連携用）」の欄で、トークン名（例：ChatGPT 連携）を入力します。
3. 「新しいトークンを発行」を押します。
4. 表示されたトークンの文字列を、その場でコピーします。

### APIトークン(ChatGPT連携用)

ChatGPTのCustom GPT Action から StoryCanon に接続する際に、Bearer トークンとして使用します。

トークン名

例: ChatGPT連携

新しいトークンを発行

#### ChatGPTとの接続方法

StoryCanonは現時点ではChatGPTの「コネクタ」「MCPサーバー」設定には対応していません(将来対応予定)。今は Custom GPTのActions機能を使って接続します。

1. 上のフォームでAPIトークンを発行し、値をコピーする。
2. ChatGPTで「GPTを作成する(Create a GPT)」を開き、「Configure」タブに移動する。
3. 「Actions」→「Create new action」→「Import from URL」を選び、次のURLを貼り付ける。

`https://storycanon.softglow.jp/mcp-openapi.json`

コピー
4. 「Authentication」を「API Key」に設定し、Auth Typeを「Bearer」にして、手順1でコピーしたトークンを貼り付ける。
5. 保存すれば、そのGPTから作品の作成・状態取得・本文保存などが行えるようになる。

#### 発行済みトークン

図 2-1 設定画面の「API トークン」発行フォームと「ChatGPT との接続方法」

△ **注意** 発行したトークンは、この画面を離れると二度と表示されません。発行直後に必ずコピーしてください。トークンはパスワードと同じ扱いの秘密情報です。他人に見せたり、SNS やチャットに貼り付けたりしないでください。万一漏れた場合は、同じ「設定」画面から「失効」させ、新しいトークンを発行し直せます。

## 2-2. 接続に使う URL を控える

設定画面の「ChatGPT との接続方法」に、接続用の URL（OpenAPI スキーマ）が表示されます。この URL を次章の ChatGPT 側の設定で使います。

- ・ 接続用 URL（OpenAPI スキーマ）： `https://storycanon.softglow.jp/mcp-openapi.json`

△ **注意** 現時点では ChatGPT の「コネクタ」「MCP サーバー」設定にはまだ対応していません（将来対応予定）。今は次章の「カスタム GPT の Actions 機能」を使って接続します。

## 第 3 章 ChatGPT 側の設定（カスタム GPT の作成）

ここからは ChatGPT 側の操作です。StoryCanon に接続する専用の「カスタム GPT」を作成します。

### 3-1. GPT を作成して基本情報を入力する

1. ChatGPT を開き、「GPT を作成する（Create a GPT）」から新しい GPT を開きます。
2. 「構成（Configure）」タブを選びます。
3. 「名前」に分かりやすい名前（例：StoryCanon 連携）を入力します。
4. 「説明」に用途（例：物語の本文・キャラ・伏線・物語状態を StoryCanon に保存/取得する）を入力します。

The screenshot shows the 'Configure' tab for a custom GPT named 'StoryCanon 連携'. The 'Name' field is filled with 'StoryCanon 連携'. The 'Description' field contains the text: 'ChatGPT で作った物語の本文・キャラ・伏線・物語状態を StoryCanon に保存/取得する連携GPT'. Below the description is a 'Hint' section with a text area containing the question: 'この GPT は何をしますか？どのように振舞いますか？してはいけないことは何ですか？'. At the bottom, there are fields for 'Conversation starter' and 'Knowledge', and a 'Upload files' button. On the right side, there is a 'Preview' section showing the GPT's name and a brief description of its function.

図 3-1 カスタム GPT の「構成」タブ。名前・説明を入力した状態

### 3-2. アクションを追加する

「構成」タブを下にスクロールし、一番下の「アクション」欄にある「新しいアクションを作成する」を押します。



図 3-2 「アクション」欄の「新しいアクションを作成する」ボタン

### 3-3. スキーマを URL から取り込む

「アクションを追加する」画面が開きます。「スキーマ」欄の右にある「URL からインポートする」を押します。




図 3-3 アクション追加画面。認証・スキーマ・URL インポートの各欄

URL の入力欄が表示されたら、第 2 章で控えた接続用 URL を貼り付けて「インポートする」を押します。

- ・ 貼り付ける URL : <https://storycanon.softglow.jp/mcp-openapi.json>

図 3-4 URL 入力欄に接続用 URL を貼り付け、「インポートする」を押す

### 3-4. 取り込み結果を確認する

インポートに成功すると、スキーマ欄に定義が読み込まれ、下の「利用可能なアクション」に StoryCanon の操作一覧が表示されます。作品の作成・状態取得・本文保存・キャラ/世界観/伏線/プロット/TODO の保存・物語状態の保存・論理削除・取り消しなどが並んでいれば成功です。

|                          |      |                                      |       |
|--------------------------|------|--------------------------------------|-------|
| getNextGenerationContext | POST | /api/mcp/get-next-generation-context | テストする |
| saveGeneratedScene       | POST | /api/mcp/save-generated-scene        | テストする |
| saveCharacterNote        | POST | /api/mcp/save-character-note         | テストする |
| saveWorldNote            | POST | /api/mcp/save-world-note             | テストする |
| saveForeshadowing        | POST | /api/mcp/save-foreshadowing          | テストする |
| savePlotThread           | POST | /api/mcp/save-plot-thread            | テストする |
| saveRevisionTodo         | POST | /api/mcp/save-revision-todo          | テストする |
| saveStoryStateSnapshot   | POST | /api/mcp/save-story-state-snapshot   | テストする |
| deleteProjectData        | POST | /api/mcp/delete-project-data         | テストする |
| rollbackCommand          | POST | /api/mcp/rollback-command            | テストする |
| undoLastCommand          | POST | /api/mcp/undo-last-command           | テストする |

図 3-5 取り込まれた「利用可能なアクション」一覧

### 3-5. 認証（Bearer トークン）を設定する

最後に、あなたのデータへアクセスするための認証を設定します。「認証」欄の歯車アイコンを押し、次のように設定します。



1. 「認証タイプ」で「API キー」を選びます。
2. 下の認証タイプで「Bearer」を選びます。
3. 「API キー」欄に、第 2 章でコピーした StoryCanon の API トークンを貼り付けます。
4. 「保存する」を押します。

図 3-6 認証設定。「API キー」 + 「Bearer」を選び、トークンを貼り付ける

△ **注意** この API キー欄に貼り付けるのは、第 2 章で発行した StoryCanon の API トークンです。トークンは秘密情報のため、ご自身で貼り付けてください。（本ガイドの図では、安全のためトークンは入力していません。）

### 3-6. GPT を保存する

画面右上の「作成する」を押して GPT を保存します。公開範囲は「自分だけ」で問題ありません。これで、あなた専用の StoryCanon 連携 GPT が完成です。

## 第 4 章 ChatGPT 側の使い方

完成した GPT を開き、ふだんどおり日本語で話しかけるだけで、StoryCanon への保存・取得が行えます。基本の流れは次のとおりです。

1. GPT に物語を相談・執筆してもらう（生成は ChatGPT が担当）。
2. 「～として保存して」と頼むと、GPT が StoryCanon のアクションを呼び出して保存する。
3. 続きを書くときは「現在状態を取得して」と頼み、保存済みの状態を踏まえて生成してもらう。

△ **注意** 各アクションを初めて実行するときは、ChatGPT が「storycanon.softglow.jp に送信してよい  
か」という確認を表示します。内容を確認して許可すると実行されます。

## 4-1. よく使う頼み方（プロンプト例）

下の GPT の会話画面に並ぶ「会話のきっかけ」は、そのまま押すだけでも使えます。




図 4-1 完成した GPT。よく使う頼み方が「会話のきっかけ」に並ぶ

代表的な頼み方の例：

- ・ 作品を作る：「新しい SF 作品を作成して。タイトルは『火星周回ステーション』。文体は  
淡々、恋愛薄め。」
- ・ 一覧を見る：「非公開作品の一覧を取得して。」
- ・ 現在状態を取得：「この作品の現在状態を取得して。」
- ・ 本文を保存：「今の本文を第 3 章第 2 シーンとして保存して。」
- ・ キャラメモ：「この内容を通信士のキャラクターメモに追加して。」
- ・ 伏線を保存：「圧力センサーの異常値を伏線として保存して。」
- ・ レビューを TODO 化：「このレビュー結果を第 4 章の修正 TODO にして。」

- ・ 物語状態を更新：「今のシーンを踏まえて、物語状態を更新して。」

## 4-2. 続きを生成するときのコツ

長編の続きを書くときは、まず「この作品の現在状態を取得して」で保存済みの状態を呼び出し、その状態を前提に次のシーン候補を出してもらおうと、設定や伏線の取り違えが起きにくくなります。

- ・ 「この作品の現在状態を取得して。その状態を前提に、次のシーンを 3 案出して。」
- ・ 「前回の続きから書いて。」

## 4-3. 保存を取り消す（ロールバック）

誤って保存した場合は、ChatGPT からその場で取り消せます。

- ・ 「直前に保存したシーンを取り消して。」
- ・ 「今追加した伏線を削除して。」
- ・ 「さっきの削除を元に戻して。」

△ **注意** ChatGPT / 連携アクションからの削除は「論理削除」（後から元に戻せる取り消し）です。アカウントそのものの削除は、安全のため ChatGPT からは行えません。アカウント削除は StoryCanon の Web 画面からのみ行えます。

## 付録 困ったときは / 注意事項

---

- ・ アクションが実行できない：「設定」でトークンが「失効」になっていないか、ChatGPT 側の認証に正しいトークンを貼り付けたかを確認してください。
- ・ 新規保存ができない：プランの上限に達している可能性があります。「設定 > プランと請求」で利用状況を確認し、必要ならアップグレードしてください。
- ・ トークンが漏れたかもしれない：「設定」で該当トークンを「失効」させ、新しいトークンを発行して ChatGPT 側にも入れ直してください。
- ・ 作品はすべて非公開です。公開・共有機能は初期版には含まれません。