

Ejercicios de gestión de seguridad

Índice

| | |
|-----------------------------------|---|
| 1 Manejo de seguridad básica..... | 2 |
|-----------------------------------|---|

1. Manejo de seguridad básica

Lo primero a realizar es la creación de dos grupos de usuarios que contendrán los usuarios descritos a continuación. Para simplificar podéis asignar la misma contraseña a todos los usuarios.

| Nombre de usuario | Grupo |
|-------------------|----------|
| juan | faqs |
| antonio | faqs |
| otto | managers |
| francisco | managers |

Ahora vais a desplegar una nueva aplicación. La aplicación se encuentra en el fichero *timeoff.zip* (disponible en las plantillas). Descomprimidlo y desplegado como un directorio en vuestro dominio. Cambiad los datos necesarios en los ficheros *web.xml* y *weblogic.xml* dentro del directorio WEB-INF. La aplicación se llama con el nombre *timeoff*. Las URL a proteger son */managers/** y */officeclosing* que son los servlets a los que sólo tienen acceso los miembros del grupo *managers*. Debéis asignar un nombre de rol (el que queráis). En el fichero *weblogic.xml* el rol definido antes se asigna a un grupo o usuario (es preferible siempre asignarlo a un grupo). En nuestro caso lo hacéis para el grupo *managers*. Comprobad si os pide el usuario y la contraseña al intentar cerrar la tienda.

