

BA Team – Felhasználói Kézikönyv

Verzió: 1.0

Dátum: 2026. május

Termék: BA Team – AI-alapú Business Analyst Munkafolyamat

Tartalomjegyzék

BA Team – Felhasználói Kézikönyv.....	1
Tartalomjegyzék.....	1
1. A termékről.....	2
Mit csinál a BA Team?.....	2
Miért más, mint egy egyszerű chatbot?.....	2
A rendszer alapelvei.....	3
2. Az AI csapat bemutatása.....	3
3. Telepítési útmutató.....	4
3.1 Automatikus telepítés.....	4
3.2 Manuális telepítés lépésről lépésre.....	5
Szükséges eszközök.....	5
1. lépés – GitHub fiók létrehozása.....	5
2. lépés – Saját projekt létrehozása a sablonból.....	6
3. lépés – Visual Studio Code telepítése.....	6
4. lépés – Claude Code bővítmény telepítése.....	6
5. lépés – Markdown bővítmények telepítése.....	6
6. lépés – A projekt letöltése VS Code-ba.....	7
3.3 Python és fájlkonverziós könyvtárak (opcionális).....	7
3.4 Első indítás ellenőrzése.....	8
4. Mappa- és fájlstruktúra.....	8
A három fő munkamappa.....	9
A memória mappa.....	9
5. Parancsok és skillek.....	10
6. A teljes munkafolyamat.....	10
A munkafolyamat áttekintése.....	10
6.1 Új projekt indítása.....	11
6.2 Specifikáció készítése (/spec-builder).....	11
6.3 Kérdések megválaszolása.....	12
6.4 BA dokumentumok generálása.....	13
6.5 Munkamenet kezelése (/session-loader).....	13
7. A generált dokumentumok.....	14
Kötelező dokumentumok.....	14
Opcionális dokumentumok (adatmennyiségtől függően).....	14
User Story formátum.....	15
8. Típusjelzők és azonosítók rendszere.....	15

Követelmény- és dokumentum azonosítók.....	15
Forrás- és státuszjelzők.....	16
Kérdés kategóriák.....	16
9. A hosszú távú memória.....	16
Mi kerül a memóriába?.....	16
Mikor frissül automatikusan?.....	17
Fontos szabály: csak bővítés, soha törlés.....	17
10. Fájlkonverzió (/convert).....	18
Mikor szükséges?.....	18
Hogyan működik?.....	18
Automatikus konverzió.....	18
11. Speciális esetek kezelése.....	19
Politikai és diplomáciai döntések.....	19
Projekt irányváltás.....	19
Ha nincs válaszod egy kérdésre.....	19
12. Diagramkészítés (/mermaid-diagrams).....	20
Diagramtípusok.....	20
Diagram megtekintése.....	20
13. Automatikus értesítések.....	20
14. Háttérben futó ügynökök.....	21
ba-orchestrator.....	21
spec-builder-agent.....	21
ba-document-agent.....	21
file-converter-agent.....	22
memory-agent.....	22
15. Szabályozói megfelelés.....	22
16. Gyakori kérdések (GYIK).....	23

1. A termékről

A **BA Team** egy Claude AI-alapú, specializált munkafolyamat-rendszer, amelyet IT projektek üzleti elemzési fázisának hatékonyabbá tételére terveztek. A rendszer mesterséges intelligencia ügynökökből álló „virtuális csapatot” biztosít, amelynek Te vagy a vezetője.

Mit csinál a BA Team?

A BA Team a nyers projektanyagokból – e-mailek, meetingjegyzetek, Word dokumentumok, Excel táblák, Outlook levelek – automatikusan állít elő **audit-kész, professzionális Business Analyst dokumentációt**.

Miért más, mint egy egyszerű chatbot?


Chatbot	BA Team
Minden munkamenet előlről kezdődik	Hosszú távú memória őrzi a döntéseket és kontextust
Manuálisan kell megadni minden hátteret	Automatikusan beolvassa az előző munkamenetek eredményeit
Nincs minőségbiztosítás	Nem enged dokumentumot generálni hiányos adatokkal
Nincsenek szabványos azonosítók	FR-XXX, NFR-XXX, US-XXX, Q-XXX – minden elem visszakövethető
Nem kezel Office fájlokat	Automatikusan konvertálja a .docx, .xlsx, .msg, .eml fájlokat

A rendszer alapelvei

- **Te vagy a főnök:** az AI elvégzi a technikai munkát, de a stratégiai döntések a tiéd maradnak
 - **Audit-kész dokumentáció:** minden kimenet fejlesztői átadásra és hatósági auditra alkalmas
 - **Soha nem találja ki:** amit az ügyfél nem mondott, azt az AI nem teszi bele a dokumentumba
 - **Soha nem oldja fel csendben az ellentmondásokat:** a konfliktusokat jelzi és te döntöd el
 - **Teljes magyar nyelvű támogatás:** minden dokumentum és visszajelzés magyarul készül
-

2. Az AI csapat bemutatása

A BA Team öt specializált AI ügynökből áll. Ezeket nem közvetlenül te hívod – automatikusan aktiválódnak a megfelelő pillanatban.



#	Ügynök neve	Szerepe
1	ba-orchestrator	Koordinátor: felméri az állapotot, eldönti mi a következő lépés
2	spec-builder-agent	Specifikáció-készítő: nyers anyagokból strukturált spec-et farag
3	ba-document-agent	Dokumentum-generáló: BRD, User Story-k, folyamatábrák
4	file-converter-agent	Fájlkonverter: Office/Outlook fájlok → Markdown
5	memory-agent	Memóriakezelő: döntések, stakeholderek, szakkifejezések tárolása

3. Telepítési útmutató

Ez az útmutató nem igényel programozói ismereteket.

3.1 Automatikus telepítés

A legegyszerűbb módszer: futtasd a telepítő szkriptet, amely mindent automatikusan beállít.

Windows – PowerShell:

```
powershell  
.\install.ps1
```

Mac – Terminal:

```
bash  
bash install.sh
```

A szkript idempotens – újrafuttatható, csak azt telepíti, ami még hiányzik.

Mit telepít a szkript:

Eszköz	Mire való
Git	Verziókezelés, projekt letöltése
Visual Studio Code	Szövegszerkesztő, Claude beépülő
Python	Fájlkonverziókhoz szükséges
markitdown[docx]	Word (.docx) → Markdown
openpyxl	Excel (.xlsx) → Markdown
extract-msg	Outlook (.msg) → Markdown
Claude Code (VS Code ext.)	Az AI beépülő modul
Markdown Preview Mermaid Support	Folyamatábrák megjelenítéséhez
Markdown All in One	Markdown szerkesztéshez

3.2 Manuális telepítés lépésről lépésre

Ha a szkript helyett kézzel szeretnéd elvégezni a telepítést:

Szükséges eszközök

Eszköz	Mire való	Ár
GitHub fiók	A projekt tárolása és letöltése	Ingyenes
Visual Studio Code	Szövegszerkesztő	Ingyenes
Claude fiók	Az AI motor	Ingyenes / Pro

1. lépés – GitHub fiók létrehozása

1. Nyisd meg a github.com oldalt
 2. Kattints a **Sign up** gombra jobb felül
 3. Add meg az e-mail címedet, jelszavadat és felhasználónevedet
 4. Erősítsd meg az e-mail-es megerősítést
 5. Bejelentkezés után kész vagy
-

2. lépés – Saját projekt létrehozása a sablonból

A BA Team **sablon (template) repository** – egyetlen kattintással létrehozol belőle egy saját, független másolatot.

1. Menj a sablon repository oldalára GitHubon (a csapatvezető elküldi a linket)
2. Kattints a zöld **Use this template** gombra (jobb felső sarok)
3. Válaszd a **Create a new repository** lehetőséget
4. Töltsd ki az adatokat:
 - **Repository name:** pl. projekt-biztosito-rendszer
 - **Visibility:** válaszd a **Private** lehetőséget
5. Kattints a **Create repository** gombra

Fontos: Minden BA kolléga a saját projektjéhez létrehoz egy ilyen saját másolatot. Az eredeti sablont senki nem módosítja.

3. lépés – Visual Studio Code telepítése

1. Nyisd meg a code.visualstudio.com oldalt
2. Kattints a nagy kék **Download** gombra
 - Windows: .exe telepítő
 - Mac: .dmg fájl

3. Futtasd a telepítőt – Windowson hagyd bejelölve az „Add to PATH” és „Open with Code” opciókat
 4. Indítsd el a VS Code-ot
-

4. lépés – Claude Code bővítmény telepítése

1. VS Code-ban kattints az **Extensions** ikonra (bal oldali sáv) – vagy nyomj Ctrl+Shift+X (Cmd+Shift+X Mac-en)
 2. Keresd: Claude Code
 3. Kiadó: **Anthropic** – kattints az **Install** gombra
 4. A bal oldali sávban megjelenik a Claude ikon – kattints rá
 5. Kattints a **Sign in** gombra és jelentkezz be a Claude fiókkal
-

5. lépés – Markdown bővítmények telepítése

A BA dokumentumok Markdown formátumban készülnek és Mermaid folyamatábrákat tartalmaznak. Két bővítményre van szükség:

5a. Markdown Preview Mermaid Support

- Keresd az Extensions panelen: Markdown Preview Mermaid Support
- Kiadó: **Matt Bierner** – telepítés

5b. Markdown All in One

- Keresd: Markdown All in One
- Kiadó: **Yu Zhang** – telepítés

Dokumentumok megtekintése: Nyiss meg egy .md fájlt, nyomj Ctrl+Shift+V (Windows) / Cmd+Shift+V (Mac) – megnyílik a formázott előnézet a folyamatábrákkal.

6. lépés – A projekt letöltése VS Code-ba

1. VS Code-ban nyomj Ctrl+Shift+P (Cmd+Shift+P Mac-en)
 2. Írd be: Git: Clone → Enter
 3. Kattints: **Clone from GitHub**
 4. Ha először csinálod: engedélyezd a GitHub bejelentkezést a böngészőben
 5. Keresd meg a saját repository nevedet (2. lépésben hoztad létre)
 6. Válaszd ki a mentési helyet (pl. Dokumentumok mappa)
 7. Kattints az **Open** gombra – megnyílik a projekt
-

3.3 Python és fájlkonverziós könyvtárak (opcionális)

Csak akkor szükséges, ha Word, Excel vagy Outlook fájlokat is be szeretnél adni a rendszernek.

Támogatott fájlformátumok konverzióhoz:

Fájltípus	Szükséges eszköz
Word (.docx)	Python + markitdown[docx]
Excel (.xlsx)	Python + openpyxl
Outlook (.msg)	Python + extract-msg
E-mail (.eml)	Python stdlib (külön csomag nem kell)
PDF	Nem kell – Claude natívan olvassa

Python telepítése:

Windows:

1. Töltsd le: python.org/downloads
2. **Fontos:** jelöld be az „**Add Python to PATH**” jelölőnégyzetet!

Mac:

```
bash
brew install python
```

Python könyvtárak telepítése:

```
pip install "markitdown[docx]" openpyxl extract-msg
```

Ellenőrzés:

```
pip show markitdown openpyxl extract-msg
```

3.4 Első indítás ellenőrzése

1. VS Code-ban nyisd meg a Claude panelt (bal oldali sáv, Claude ikon)
2. Írd be: `/session-loader`
3. Nyomj Entert

Ha a rendszer megfelelően települt, az alábbi üzenetet látod:

```
=====
BA WORKFLOW – SESSION LOADER
=====
PROJEKT
Név:  –
...
JAVASOLT KÖVETKEZŐ LÉPÉS
⚠ Nincs bemeneti anyag.
→ Másolj fájlokat a workflow/01_project_info/ mappába
=====

Python ellenőrzése: Írd be /convert – ha a rendszer jelzi, hogy nincs
konvertálandó fájl, a Python is működik.
```

4. Mappa- és fájlstruktúra

```
projekt-neve/
├── workflow/
│   ├── 01_project_info/  ← IDE másold be az ügyfél anyagait
│   ├── 02_answers/      ← IDE kerülnek a kérdésekre adott válaszok
│   └── 03_ba_docs/      ← IDE kerülnek a kész BA dokumentumok
├── .claude/
│   ├── agents/          ← Specializált ügynökök (nem kell szerkeszteni)
│   ├── skills/          ← Parancsok (slash commands)
│   ├── memory/          ← Projekt memória (automatikusan kezelt)
│   ├── rules/           ← Viselkedési szabályok
│   └── scripts/         ← Session loader szkriptek
├── CLAUDE.md            ← Belső instrukciók (nem kell szerkeszteni)
├── AGENTS.md            ← Technikai referencia (nem kell szerkeszteni)
└── README.md            ← Leírás
```

A három fő munkamappa

workflow/01_project_info/ – Ide kerül minden ügyfél-anyag:

- Meetingjegyzetek (.md, .txt, .docx)
- E-mail-levelezések (.eml, .msg)
- Excel táblázatok (.xlsx)
- Word dokumentumok (.docx)
- PDF fájlok (natívan olvasható, nem kell konverzió)

workflow/02_answers/ – Ide írod a válaszokat a rendszer kérdéseire:

- answers.md fájl (ajánlott)
- Bármilyen más szöveges fájl
- Office fájlok (automatikusan konvertálódnak)

workflow/03_ba_docs/ – A kész dokumentumok helye:

- Ide generálja a rendszer az összes BA dokumentumot
- Soha ne szerkeszd kézzel – a /ba újragenerálja

A memória mappa

.claude/memory/ – A hosszú távú projekt-memória:

Fájl	Tartalom
PROJECT_CONTEXT.md	Projekt neve, ügyfél, scope, rendszerek, fázis
STAKEHOLDERS.md	Érintett személyek és szerepköreik
DECISIONS.md	Naplózott döntések (DEC-XXX azonosítóval)
RESOLVED_QUESTION S.md	Megválaszolt kérdések archívuma
DOMAIN_GLOSSARY.md	Projektspecifikus szakkifejezések
RISKS.md	Kockázatok és feltételezések
conversion_log.md	Konvertált fájlok nyilvántartása


5. Parancsok és skillek

Parancs	Mire való
/ba	Fő parancs – automatikus következő lépés végrehajtása
/session-load er	Munkamenet betöltése, projekt állapot mutatása
/spec-builder	Csak a specifikáció készítése (haladó használat)
/business-ana lyst	Csak a BA dokumentumok generálása (haladó használat)
/convert	Office/Outlook fájlok kézi konvertálása
/mermaid-diag rams	Önálló diagram készítése
/memory-handl er	Projekt memória megtekintése

A legtöbb esetben csak a /ba parancsra van szükség. A többi parancs haladó felhasználóknak és speciális esetekre való.

6. A teljes munkafolyamat

A munkafolyamat áttekintése



6.1 Új projekt indítása

1. Forrásanyagok előkészítése

Másold be az összes ügyfélanyagot a workflow/01_project_info/ mappába:

- Meeting-feljegyzések
- E-mail-levelezések
- Workshopok összefoglalói
- Ügyfél visszajelzések
- Félkész vagy kész dokumentumok

Bármilyen formátumban elfogadja a rendszer – Office fájlokat automatikusan konvertál.

2. Első /ba futtatás

A Claude panelen írd be:

/ba

A rendszer:

- Automatikusan konvertálja az Office fájlokat
- Beolvassa a projekt memóriáját
- Létrehozza a SPEC_OUTPUT.md specifikációt
- Listázza a megválaszolatlan kérdéseket (Q-XXX)

6.2 Specifikáció készítése (/spec-builder)

A spec-builder-agent a nyers anyagokból strukturált specifikációt készít. A következőket tartalmazza:

- **Funkcionális követelmények (FR-XXX):** Mit kell tudnia a rendszernek
- **Nem-funkcionális követelmények (NFR-XXX):** Teljesítmény, biztonság, skálázhatóság
- **User Story-k (US-XXX):** Felhasználói igények agile formátumban
- **Feltételezések (A-XXX):** Amire a spec épít, de nincs kimondva
- **Nyitott kérdések (Q-XXX):** Amit még az ügyféltől kell megtudni

Inkrementális frissítés

Ha új fájlt adsz a projekthez, a rendszer csak a változásokat dolgozza fel újra – nem kell mindent elölről kezdeni. A korábban kiosztott azonosítók (FR-XXX, Q-XXX) nem változnak meg.

Fontos: Ha fájlokat törölsz, a rendszer biztonsági okokból teljes újragenerálást végez, hogy ne maradjanak érvénytelen követelmények.

6.3 Kérdések megválaszolása

A /ba addig nem generál BA dokumentumokat, amíg akár egyetlen Q-XXX kérdés megválaszolatlan marad. Ha hiányos válaszokat talál, ezt jelzi:

🚫 Munkafolyamat megállva – hiányzó válaszok

ID	Kategória	Kérdés összefoglalója
Q-002	DATA	Milyen adatmegőrzési idő szükséges?
Q-005	INTEGRATION	Melyik külső rendszer kezeli a fizetést?

Egészítsd ki a workflow/02_answers/ fájlokat, majd futtasd újra: /ba

A válaszok formátuma

Hozz létre egy answers.md fájlt a workflow/02_answers/ mappában:

Q-001: A rendszer minden sikertelen belépési kísérletet naplóz;
5 próba után zárolja a fiókot.

Q-002: Az adatmegőrzési időszak GDPR alapján 7 év.

Q-003: A fizetéseket a Stripe API kezeli, a számlázást
a meglévő ERP-be kell integrálni.

Amit NE írsz válaszként:

- ✗ TBD (later to be determined)
- ✗ N/A (nem értelmezhető)

Ezeket a rendszer gépileg ellenőrzi és nem fogadja el érdemi válasznak.

Ha még nincs válaszod egy kérdésre:

Írd meg a legjobb tudásod szerinti feltételezést:

Q-004: [ASSUMPTION] Valószínűleg 2 faktoros hitelesítést kell
bevezetni, mivel a rendszer pénzügyi adatokat kezel.
Ez egyeztetést igényel az ügyféllel.

6.4 BA dokumentumok generálása

Ha minden kérdés megválaszolt, futtasd újra:

/ba

A rendszer legenerálja a teljes dokumentációs csomagot a workflow/03_ba_docs/ mappába.

6.5 Munkamenet kezelése (/session-loader)

Minden munkanap elején indítsd el a session loadert:

/session-loader

Megmutatja:

- A projekt aktuális fázisát
- Hány döntés van naplózva, hány kérdés megválaszolva
- Mi van az egyes mappákban
- A pontos következő teendőt

Példa kimenet:

```
=====
BA WORKFLOW – SESSION LOADER
2026-05-12 09:15
=====
```

PROJEKT

Név: Biztosítási Portál Fejlesztés

Ügyfél: XY Biztosító Zrt.

Fázis: Requirements

MEMÓRIA ÖSSZEFOGLALÓ

Döntések: 5

Megválaszolt kérdések: 12

Stakeholderek: 4

Domain szakkifejezés: 8

WORKFLOW ÁLLAPOT

[01] Bemeneti anyagok: 3 fájl

[01] SPEC_OUTPUT.md: ☒ Elkészült

Megválaszolatlan kérdések: 2 db

? Q-003

? Q-007

[02] Válaszok: 1 fájl

[03] BA dokumentumok: ÜRES

JAVASOLT KÖVETKEZŐ LÉPÉS

- ➖ 2 kérdés még megválaszolatlan.
→ Egészítsd ki a workflow/02_answers/ fájlokat
→ Majd futtasd: /ba

7. A generált dokumentumok

Kötelező dokumentumok

Fájl	Megnevezés	Tartalom
BRD.md	Business Requirements Document	Üzleti követelmények BR-XXX, FR-XXX, NFR-XXX azonosítókkal
User_Stories.md	User Story lista	Agile formátumú felhasználói igények Gherkin elfogadási kritériumokkal
Process_Flows.md	Üzleti folyamatok	Szöveges leírások + kötelező Mermaid folyamatábrák
Traceability_Matrix.md	Követhetőségi mátrix	Forrásanyag → követelmény kapcsolatrendszer
RAID_Log.md	RAID Log	Kockázatok, feltételezések, problémák, függőségek
Glossary.md	Szójegyzék	Domain-specifikus szakkifejezések

Opcionális dokumentumok (adatmennyiségtől függően)

Fájl	Tartalom
Data_Dictionary.md	Adatentitások, mezők, típusok – ER diagrammal
UAT_Test_Cases.md	Felhasználói elfogadási tesztesetek
Stakeholder_Map.md	Érintetti térkép Mermaid diagrammal
Regulatory_Checklist.md	GDPR, AML/KYC, PCI-DSS hatáselemzés

User Story formátum

US-001: Felhasználói bejelentkezés

As a regisztrált felhasználó
I want to be able to log in with my email and password
So that I can access my personal dashboard

Acceptance Criteria:

Given a registered user with valid credentials

When they enter their email and password on the login page

Then they should be redirected to the dashboard within 3 seconds

Given a user who enters an incorrect password

When they submit the login form

Then they should see an error message without revealing which field is wrong

8. Típusjelzők és azonosítók rendszere

Követelmény- és dokumentum azonosítók

Azonosító	Típus	Leírás
FR-XXX	Funkcionális követelmény	Mit kell tudnia a rendszernek
NFR-XXX	Nem-funkcionális követelmény	Teljesítmény, biztonság, skálázhatóság
US-XXX	User Story	Agile formátumú felhasználói igény
BR-XXX	Üzleti követelmény	Magas szintű üzleti célok (BRD-ben)
A-XXX	Feltételezés	Amire a spec épít, de nincs kimondva
DEC-XXX	Döntés	Naplózott projekt-döntés
Q-XXX	Kérdés	Hiányzó, tisztázandó információ

Forrás- és státuszjelzők

Jelző	Jelentés
[EXPLICIT]	Az ügyfél szó szerint kimondta a forrásanyagban
[INFERRED]	Az AI logikusan következtette ki, de nem hangzott el szó szerint
UNANSWERED	A Q-XXX kérdés még megválaszolatlan
RESOLVED	A Q-XXX kérdés megválaszolt és archivált

Kérdés kategóriák

Kategória	Mikor kap ilyen jelzést
-----------	-------------------------

BUSINESS LOGIC	Az üzleti logika hiányos vagy ellentmondásos
DATA	Adatok, mezők vagy formátumok meghatározása hiányzik
UX/UI	A felhasználói felület nincs specifikálva
INTEGRATION	Külső rendszer kapcsolat tisztázatlan
PRIORITY	Követelmények prioritása nem egyértelmű

9. A hosszú távú memória

A BA Team egyik legfontosabb képessége az intelligens memóriakezelés. A `.claude/memory/` mappában tárolt fájlok biztosítják, hogy a projekt kontextusa munkamenetek között is megmaradjon.

Mi kerül a memóriába?

Projekt kontextus (`PROJECT_CONTEXT.md`):

- Projekt neve és az ügyfél adatai
- Projekt hatóköre (scope)
- Érintett rendszerek listája
- Aktuális projektfázis

Stakeholderek (`STAKEHOLDERS.md`):

- Érintett személyek neve és szerepe
- Minden munkamenetben elérhető

Döntések (`DECISIONS.md`):

- Minden naplózott döntés DEC-XXX azonosítóval
- Az indoklással együtt tárolva
- Audit-kész, visszakereshető

Megválaszolt kérdések (`RESOLVED_QUESTIONS.md`):

- Az összes megválaszolt Q-XXX kérdés archívuma
- A válaszokkal együtt

Szakkifejezések (`DOMAIN_GLOSSARY.md`):

- Projektspecifikus szókincs
- Rövidítések és definíciók

Kockázatok (`RISKS.md`):

- Azonosított kockázatok
- Feltételezések (A-XXX)

Mikor frissül automatikusan?

Esemény	Mit ment
Spec elkészül	Projekt kontextus, stakeholderek, kockázatok
Q-XXX megválaszolva	Kérdés és válasz az archívumba
Döntés születik	Döntés és indoklás naplózva
BA doc elkészül	Domain szószeret, RAID Log kockázatai

Fontos szabály: csak bővítés, soha törlés

A memória fájlok kizárólag bővíthetnek – az AI soha nem töröl belőlük. Ez biztosítja az audit-kész dokumentációt és a döntések teljes visszakövethetőségét.

Manuális módosítás: A `.claude/memory/` mappában lévő fájlok egyszerű Markdown táblázatok – bármilyen szövegszerkesztővel szerkeszthetők, ha szükséges.

10. Fájlkonverzió (/convert)

Mikor szükséges?

Ha Office vagy Outlook fájlokat másoltál a workflow mappákba:

Fájltípus	Szükséges konverzió?
.docx / .doc	Igen
.xlsx / .xls	Igen
.msg (Outlook)	Igen
.eml (e-mail)	Igen
.pdf	Nem – Claude natívan olvassa
.md / .txt	Nem – már feldolgozható

Hogyan működik?

/convert

A rendszer:

1. Beolvassa a konverziós naplót (mely fájlok változtak)
2. SHA-256 ujjlenyomattal ellenőrzi a változásokat
3. **Csak az új vagy megváltozott fájlokat** konvertálja
4. Létrehozza a [fájlnev]_converted.md fájlt
5. Frissíti a konverziós naplót

Fontos: Az eredeti fájlokat soha nem módosítja.

Automatikus konverzió

Általában nem kell kézzel futtatni – a /ba automatikusan elvégzi:

Parancs	Melyik mappát konvertálja?
/ba	01_project_info/ és 02_answers/
/spec-builder	csak 01_project_info/
/business-analysis	csak 02_answers/
/convert	01_project_info/ és 02_answers/

11. Speciális esetek kezelése

Politikai és diplomáciai döntések

Ha egy stakeholder – például a vezérigazgató – határozott álláspontot fejez ki (akár hajnali kettőkor küldött e-mailben, nagyméretű „NEM!!!!” felirattal), a rendszer ezt a következőképpen kezeli:

1. **Explicit adatként rögzíti** – az elutasítás bekerül a rendszerbe [EXPLICIT] jelzővel
2. **Ellentmondásként jelzi** – ha ütközik egy korábbi követelménnyel, a konfliktust a specifikációban jelöli
3. **Q-XXX kérdést generál** – a tisztázásra váró pontot megjelöli, és megállítja a folyamatot
4. **Nem dönt helyetted** – az AI nem próbálja meg „kitalálni” a diplomáciai megoldást

A döntés megszületése után az a DECISIONS.md fájlba kerül DEC-XXX azonosítóval.

Projekt irányváltás

Ha a projekt irányt vált és elavult fájlokat kell eltávolítani:

Automatikus: Ha fájlokat törölsz a 01_project_info/ mappából, a spec-builder teljes újragenerálást végez – eltávolítja az „árván maradt” követelményeket.

Manuális (memória): Mivel a memória-fájlok sosem törlődnek automatikusan:

1. Nyisd meg a .claude/memory/ mappát
2. Szerkeszd a megfelelő .md fájlokat szövegszerkesztővel
3. Töröld az elavult sorokat
4. Futtasd a /session-loader parancsot az állapot ellenőrzéséhez

Írányváltás dokumentálása (ajánlott): Rögzítsd a döntést a DECISIONS.md fájlban:

DEC-015: A projekt hatóköre megváltozott – a mobil alkalmazás fejlesztése kikerült, csak a web portálra fókuszálunk.
Indok: Határidő és erőforrás-korlátok.
Érintett: Q-008, FR-021–FR-031 érvénytelenné váltak.

Ha nincs válaszod egy kérdésre

Három lehetőség van:

1. **Feltételezés (A-XXX):** Írj logikus feltételezést, a rendszer továbblép, de jelöli a bizonytalanságot
2. **Kockázatként jelöld meg:** A RAID Log-ba kerül, hogy az információ hiányzik
3. **Soha ne írd TBD-t vagy N/A-t** – a rendszer gépileg ellenőrzi és visszautasítja

12. Diagramkészítés (/mermaid-diagrams)

A BA Team minden folyamatleíráshoz kötelezően Mermaid diagramot készít. Önállóan is kérhetsz diagramot:

/mermaid-diagrams kérlek rajzold le a kárrendezési folyamatot

Diagramtípusok

Helyzet	Diagram típus
Üzleti folyamat lépései	flowchart – folyamatábra
Rendszerek közötti kommunikáció	sequenceDiagram – szekvencia diagram
Állapotátmenetek	stateDiagram-v2 – állapotdiagram
Adatentitások és kapcsolataik	erDiagram – ER diagram
Érintetti kapcsolatok	graph LR – gráf
Projekt ütemterv	gantt – Gantt diagram

Diagram megtekintése

1. Nyiss meg egy .md fájlt VS Code-ban
 2. Nyomj Ctrl+Shift+V (Windows) / Cmd+Shift+V (Mac)
 3. A Mermaid diagram vizuálisan jelenik meg
-

13. Automatikus értesítések

A rendszer minden Claude válasz után automatikusan ellenőrzi a workflow állapotát:

Állapot	Értesítés
Feldolgozatlan bemeneti fájlok	 N bemeneti fájl feldolgozásra vár. Futtasd: /ba
Spec kész, válaszok hiányoznak	 Spec elkészült. Válaszokat várok a 02_answers/ mappában.
Válaszok megvannak, dokumentum nincs	 Válaszok megtalálhatók. BA dokumentumok generálásához futtasd: /ba

14. Háttérben futó ügynökök

ba-orchestrator

A fő koordinátor. Felméri a workflow állapotát és irányítja a többi ügynököt.

Lépései:

1. Betölti a memóriát (csak a szükséges fájlokat)
2. Megvizsgálja a workflow állapotát
3. Dispatchilja a megfelelő ügynököt
4. Visszajelent a felhasználónak

Mikor áll meg:

- Ha nincs bemeneti fájl → kéri az anyagok bemásolását
- Ha Q-XXX kérdések megválaszolatlanok → listázza és megáll

spec-builder-agent

Lépései:

1. Beolvassa a SPEC_LOG-ot (változásdetektálás)
2. Eldönti: inkrementális frissítés vagy teljes újragenerálás
3. Generálja a specifikációt (FR-XXX, NFR-XXX, US-XXX, Q-XXX)
4. Menti a SPEC_OUTPUT.md fájlt
5. Frissíti a memóriát

ba-document-agent

Lépései:

1. Beolvassa a SPEC_OUTPUT.md-t, a válaszfájlokat és a memóriát
2. Generálja az összes kötelező dokumentumot Mermaid diagramokkal
3. Menti a workflow/03_ba_docs/ mappába
4. Frissíti a memóriát

file-converter-agent

Teljesítmény-optimalizálások:

- Ultra-gyors előszűrés: méret és módosítási dátum alapján
- SHA-256 ujjlenyomat ellenőrzés: csak ténylegesen megváltozott fájlok
- Batch mód: az összes változást egyetlen lépésben menti

memory-agent

Az egyetlen ügynök, amely a `.claude/memory/` mappát kezeli. Minden más ügynök ezen keresztül ír és olvas.

Elérhető műveletek:

Művelet	Leírás
BATCH	Több művelet egy hívással (hatékonyabb)
LOAD	Összes memóriefájl beolvasása
STORE	Új bejegyzés hozzáfűzése (sosem töröl)
QUERY	Célzott lekérdezés egy vagy több fájlból
LOAD_CONVERSION_LOG	Konverziós napló beolvasása
MEMORY_UPSERT	Sor frissítése a konverziós naplóban

15. Szabályozói megfelelés

A BA Team automatikusan értékeli a projekt érintettségét az alábbi szabályozói területeken, és szükség esetén `Regulatory_Checklist.md` dokumentumot generál:

Szabályozó	Terület
GDPR	Általános adatvédelmi rendelet
PCI-DSS	Bankkártyás fizetési adatok biztonsága
AML/KYC	Pénzmosás elleni és ügyfél-átvilágítási folyamatok
SOX	Sarbanes-Oxley – vállalati irányítás, pénzügyi beszámolás
Solvency II	Biztosítók fizetőképessége
HIPAA	Egészségügyi adatok kezelése
FCA	Pénzügyi felügyeleti követelmények

16. Gyakori kérdések (GYIK)

Hol találom a kész BA dokumentumokat?

A `workflow/03_ba_docs/` mappában, VS Code-ban a bal oldali fájlböngészőben.

Hogyan olvasom el szépen a dokumentumokat?

Kattints duplán a `.md` fájlra, majd nyomj `Ctrl+Shift+V` (Windows) / `Cmd+Shift+V` (Mac) billentyűt az előnézet megnyitásához.

Mi az a Q-XXX?

A Claude által generált, sorszámozott kérdések az ügyféltől hiányzó információkról. Minden kérdést meg kell válaszolni, mielőtt a BA dokumentumok elkészülnek.

Elromlott valami, mit tegyek?

Írd be: `/session-loader` – megmutatja az aktuális állapotot és a következő lépést.

Újra lehet futtatni a /ba-t ha változott valami?

Igen, bármikor futtatható. A rendszer mindig az aktuális állapotból indul ki, és csak a változásokat dolgozza fel.

Miért nem enged a rendszer dokumentumot generálni?

Mert valamelyik Q-XXX kérdés még megválaszolatlan. Ez szándékos – az audit-kész dokumentáció nem tartalmazhat tisztázatlan pontokat.

Lehet törölni a memóriából?

Nem automatikusan – a memória fájlok csak bővülnek. Manuálisan szerkesztheted a `.claude/memory/` mappában lévő Markdown fájlokat.

Mi a különbség a /ba és a /ba-workflow között?

A /ba az újabb, fejlettebb verzió: memóriakezeléssel, subagent alapú futtatással és teljes állapotfelismeréssel. A /ba-workflow a régebbi verzió, visszafelé kompatibilitás miatt maradt meg – új projektekhez mindig a /ba parancsot használd.

Több projekthez is használhatom?

Igen – minden projekthez hozz létre egy külön repository másolatot a sablonból. A memória fájlok projektenként külön tárolódnak.