

PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT (PRD)

PROYEK: WEB DEVELOPMENT – SEGMENT "LATIHAN NGOBROL"

Informasi Proyek	Detail
Nama Fitur	Segmen "Latihan Ngobrol"
Status	<i>Ready for Development (Revisi v2)</i>
Target Rilis	Sprint 1 & 2
Target Audiens	Pengguna yang mengalami <i>awkward silence</i> & kecemasan sosial
Tech Stack Utama	Vite (React/Vue/HTML), Tailwind CSS, JSON

1. Executive Summary & Objektif

Fitur "**Latihan Ngobrol**" hadir sebagai mode lanjutan dari fitur "**Pemantik Obrolan**". Simulator interaktif hibrida ini menggabungkan unsur gamifikasi (mesin slot) dengan panduan komunikasi taktis. Pengguna dilatih untuk menginisiasi dan merespons pembicaraan secara natural dengan bantuan panduan A.R.A, Contekan (Mad Libs) berbasis ID, dan pengingat gestur S.O.F.T.E.N interaktif.

2. Panduan Desain & Mood Visual (Neo-Cartoon Brutalist)

Desain mengacu pada konsep *Neo-Cartoon Brutalist* sesuai referensi visual `image_93d164.png` dan Design System yang telah ditetapkan. Karakteristik utamanya adalah energi *raw*, kontras tinggi, dan *playful*.

2.1 Tipografi & Komponen Visual

- **Font Utama: Nunito Sans** (Karakter membulat/rounded, ramah, dan tegas).
 - **Headline:** `font-extrabold (800)` atau `font-black (900)`.
 - **Body:** `font-semibold (600)` atau `font-bold (700)`.
- **Borders:** Garis tepi hitam pekat tebal pada semua komponen interaktif.
 - **Tailwind:** `border-4 border-[#201a1b] rounded-lg`
- **Hard Shadows (Elevasi):** Tidak menggunakan efek blur.
 - **Tailwind:** `shadow-[6px_6px_0px_0px_#201a1b]` (menurun menjadi 2px/0px saat ditekan/di-klik).


2.2 Palet Warna Utama

Berdasarkan sistem warna yang ditetapkan:

- **Background Utama:** #FFF8F7 (Off-white hangat)
- **Primary Container (Tombol/Kartu):** #FFB7C5 (Soft Pink)
- **Secondary Container (Interaksi Aktif/Checkbox):** #FAE100 (Kuning)
- **Outline / Teks Utama:** #201A1B (Hitam Pekat/On-Surface)

3. Arsitektur Layout Halaman (Merujuk image_93d164.png)

Struktur responsif menggunakan komposisi asimetris.



4. Detail Spesifikasi Fitur Utama

A. Global Toggle Switch (Pemantik Obrolan vs Latihan Ngobrol)

- **Fungsi:** Sebuah *switch button* (pill-shaped) di area atas halaman untuk berpindah antara dua segmen.
- **Mekanik:** Mode yang aktif akan disorot dengan warna primer. Berganti mode akan me-render ulang area bawah sesuai dengan fitur yang dipilih (state routing / conditional rendering).

B. Pengingat Gestur: S.O.F.T.E.N Checkboxes

- **Desain:** Tiga list item (Smile, Eye Contact, Nod) yang masing-masing memiliki kotak *checkbox* besar (`w-6 h-6 border-4 border-black`).
- **Interaksi:**
 - **Unchecked:** Kotak berwarna putih kosong (`bg-white`).
 - **Checked:** Kotak berubah warna menjadi Kuning (`bg-[#FAE100]`) dan memunculkan ikon centang/titik hitam pekat (`text-[#201A1B]`).
- **Sifat:** Bersifat *self-reminder* yang bisa dicentang pengguna secara manual selama percakapan berlangsung.

C. Accordion / Scrolldown Panel: A.R.A Guide & CONTOH

- **Mekanik Accordion:** Bagian edukasi "1. A.R.A Guide" dan bagian "CONTOH" disembunyikan (*collapsed*) secara default untuk menghemat ruang.
- Komponen berupa baris tombol dengan ikon panah ke bawah (). Jika diklik, panel meluncur ke bawah (*scrolldown/expand*) menampilkan detail penjelasan atau teks contekan, dan ikon panah berputar menghadap ke atas ().

D. Sistem Bantuan "CONTOH" (Mad Libs & Referensi ID)

- **Koneksi ID:** Teks yang muncul di dalam panel accordion "CONTOH" tidak di-hardcode, melainkan diambil (*fetched*) berdasarkan ID **Pertanyaan** yang sedang aktif/berhenti di mesin Spinwheel sebelah kanan.
- **Visual Mad Libs:** Bagian teks yang rumpang diapit oleh tanda kurung siku [...] .
 - **Highlight:** Sistem FE harus melakukan *parsing* (misal via regex) agar teks di dalam tanda kurung ini dirender dengan *opacity* berbeda (contoh: `opacity-50`) atau warna aksen yang berbeda (contoh: `text-[#A53B22]`) untuk menandakan bahwa kata tersebut harus diganti/diisi sendiri oleh pengguna.

E. Mesin Slot / Spinwheel Kanan

- **Mekanik Tetap:** Menggunakan logika mesin slot vertikal FORD (atau mekanik roda putar) yang memunculkan satu pertanyaan besar di tengah.
- **Tombol Aksi:** Tombol utama di bawah mesin spin diperbarui menjadi [**SPIN SEKARANG**] dengan warna latar *Soft Pink* (`#FFB7C5`) tebal dan bayangan hitam besar.

5. Logika Data (JSON Mapping)

Karena "CONTOH" didapat dari dokumen terpisah, data FE harus memetakan `question_id` ke dalam `contoh_id` .

Skema Master Pertanyaan (Spinwheel):

```
{
  "questions": [
    {
      "id": "Q_001",
      "text": "Apa hobi paling random yang kamu lakukan di akhir pekan?"
    },
    {
      "id": "Q_002",
      "text": "Jika kamu bisa tinggal di mana saja selama setahun, di mana itu?"
    }
  ]
}
```

Skema Dokumen Contoh Jawaban (Mad Libs Map):

```
{
  "contoh_jawaban": {
    "Q_001": "Wah, seru banget! Aku nggak nyangka kamu suka [kegiatan_unik]. Ka",
    "Q_002": "Pilihan yang keren! Atmosfer di [nama_kota] emang pas banget. Aku"
  }
}
```



6. Skenario Alur Pengguna (Update)

1. User mendarat di halaman utama dan menekan **Toggle Switch** ke arah "Latihan Ngobrol".
2. User bersiap ngobrol, menandai checkbox **[v] Smile** dan **[v] Nod** di panel S.O.F.T.E.N kiri.
3. User menekan tombol **[SPIN SEKARANG]**. Spinwheel berputar dan berhenti di ID **Q_001**.
4. User mendapatkan giliran menjawab tapi merasa kebingungan.
5. User mengklik accordion **[CONTOH ▼]**.
6. Panel terbuka, menampilkan teks panduan dari ID **Q_001** dengan highlight penanda: "Wah, seru banget! Aku nggak nyangka kamu suka [kegiatan_unik] ..."
7. User membacanya secara lisan dengan mengisi bagian yang rumpang, dan obrolan kembali berjalan lancar.

7. Kriteria Penerimaan Tambahan (Acceptance Criteria)

- **AC 01 (Toggle):** Switch button harus memiliki animasi transisi yang mulus dan state yang merepresentasikan segmen yang sedang aktif.
- **AC 02 (Checkboxes):** Komponen S.O.F.T.E.N wajib responsif saat di-klik; `unchecked` harus murni putih dengan border hitam tebal, `checked` berubah kuning dan memunculkan *tick-mark* tebal.
- **AC 03 (Accordion):** A.R.A Guide dan CONTOH harus ter-tutup (collapsed) secara default saat halaman dimuat atau saat pertanyaan berganti.
- **AC 04 (Madlibs Formatting):** Terdapat fungsi *Text Parser* di Frontend yang secara otomatis mengubah string seperti `[kegiatan_unik]` menjadi tag HTML dengan styling khusus (berbeda opasitas/warna dari teks normal).