CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA

80941-

Contraloria General de la Republica :: SGD 08-10-2025 16:16
Al Contestar Cite Este No.: 2025EE0214704 Fol:0 Anex:0 FA:0
ORIGEN 80941 DESPACHO GERENTE DEPARTAMENTAL DE GUAINÍA / JOSE VLADIMIR MANCERA BORJA
DESTINO COMERCIANTES
ASUNTO SOLICITUD DE COTIZACION
OBS

2025EE0214704

Inírida Guainía

SEÑORES
COMERCIANTES

Asunto: Solicitud de Cotización


Respetados señores.

De conformidad con el plan de compras aprobado para la vigencia 2025, respetuosamente me permito solicitar cotización de los siguientes artículos:

#	ELEMENTO REQUERIDO	IMAGEN DE REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA		VALOR
1	SILLAS		SILLA PRESIDENTE, LÍNEA GERENCIAL, ESPALDAR ALTO, MARCO PERIMETRAL EN POLIPROPILENO, MALLA EN NYLON TENSADA Y SOPORTE LUMBAR TAPIZADO REGULABLE EN ALTURA 3CM Y PROFUNDIDAD 2CM. ASIENTO REGULABLE EN ALTURA, TAPIZADO EN TELA CON ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO. MECANISMO SYNCRO, CON CUATRO POSICIONES DE BLOQUEO. REGULACIÓN DE TENSIÓN MEDIANTE PERILLA. NEUMÁTICO CON ELEVACIÓN A GAS. SILLÓN CON DISEÑO ERGONÓMICO, CAPACIDAD DE 150 KG. RUEDAS EN NYLON.BASE EN ALUMINIO PULIDO.MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS ANTICHOCK.SOPORTE LUMBAR REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD.ASIENTO TAPIZADO.BRAZOS INYECTADOS EN PU REGULABLES EN ALTURA Y ANCHO.CABECERO REGULABLE EN ALTURA Y ÁNGULO ANCHO 26CM ALTO 17CM	UNIDAD	1	

2	SILLAS		SILLA DE ESCRITORIO CON ESPALDAR MARCO EN POLIPROPILENO TAPIZADO EN MALLA GRIS O NEGRA. APOYO LUMBAR EN ESPUMA CON TAPIZADO TEXTIL, REGULABLE EN ALTURA Y PROFUNDIDAD. ASIENTO EN ESPUMA LAMINADA CON TAPIZADO TEXTIL. BRAZOS EN POLIPROPILENO, REGULABLES EN ALTURA O 3D. MECANISMO SYNCRO 4 BLOQUEOS, CON SLIDER Y PERILLA DE TENSIÓN. RUEDAS GOMA (PU) 50 MM BASE NYLON O CROMO 320 MM 130 KG PESO QUE SOPORTA	UNIDAD	1	
3	ESCRITORIO		ESCRITORIO EN L CON MEDIDAS DE 73 ALTO X 150 FRENTE X 150 RETORNO (CENTÍMETROS) SUPERFICIE EN MADECOR CALIBRE 30 MM CAJONERA METÁLICA 2*1 PEDESTAL TIPO H TAPAFALDAS METÁLICO PERFORADO	UNIDAD	1	
4	ESCRITORIO L	 	ESCRITORIO EN FORMA DE L: CON UNAS DIMENSIONES DE 130 CM DE ANCHO X 100 CM DE PROFUNDIDAD, EL TABLERO EN FORMA DE L MANTIENE LOS ARTÍCULOS ESENCIALES DE USO DIARIO, COMO COMPUTADORAS Y ARCHIVOS, AL ALCANCE DE LA MANO, MIENTRAS QUE LOS PANELES ENVOLVENTES PROPORCIONAN UN ESPACIO DE TRABAJO PRIVADO PARA UNA MEJOR CONCENTRACIÓN. CONSTRUCCIÓN ROBUSTA: FABRICADO CON MDF ENGROSADO DE ALTA CALIDAD, ESTE MOSTRADOR FRONTAL ESTÁ DISEÑADO PARA UNA LARGA DURACIÓN. SU SUPERFICIE LISA Y RESISTENTE A LOS ARAÑAZOS COMBINA PRACTICIDAD Y ELEGANCIA, LO QUE LO HACE PERFECTO PARA UN ENTORNO DE OFICINA CONCURRIDO. ATENCIÓN AL CLIENTE CONFIABLE: EL MOSTRADOR DE RECEPCIÓN CUENTA CON INSTRUCCIONES DE MONTAJE CLARAS Y PASO A PASO, LO QUE GARANTIZA UNA FÁCIL INSTALACIÓN. SI TIENE ALGUNA PREGUNTA O NECESITA AYUDA, NUESTRO EXPERIMENTADO EQUIPO DE ATENCIÓN AL CLIENTE ESTÁ LISTO PARA AYUDARLO DENTRO DE LAS 24 HORAS.	UNIDAD	1	

5	MESA DE JUNTAS		MESA DE JUNTAS MEDIDAS 90 CM DE ANCHO POR 2 METROS DE LARGO CON SUPERFICIE EN TABLEX DE 25MM, ENCHAPADA EN FORMICA CON FILOS REMATADOS EN CANTO RIGIDO, ESTRUCTURA QUE CONSTA DE BASES Y VIGA DE AMARRE EN AGLOMERADO ENCHAPADO EN FORMICA	UNIDAD	1	
6	SILLAS MESA REDONDA		SILLA INTERLOCUTORA ESPALDAR EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO, CON MALLA ESTRUCTURA DE 4 PATAS CON TERMINACIÓN EN PINTURA ELECTROSTÁTICA O CROMO ASIENTO EXTERNO EN POLIPROPILENO DE ALTO IMPACTO CON ESPUMA DE ALTA DENSIDAD TAPIZADO EN PAÑO DE EXCELENTE CALIDAD BRAZOS FIJOS EN POLIPROPILENO NEGRO.	UNIDAD	1	
7	SOFA		COLOR CAFÉ OSCURO MODELO TRADIS DIFICULTAD DE ARMADO BAJA COLOR BÁSICO MARRÓN PROFUNDIDAD 85 CM MATERIAL TELA MATERIAL DEL TAPIZ TELA TAMAÑO DEL SILLÓN 3 PUESTOS TIPO SOFÁS MATERIAL DE LAS PATAS MADERA	UNIDAD	1	
8	MESA REDONDA		MESA REDONDA DE VIDRIO CON CUBIERTA EN CRISTAL TEMPLADO DE 1/2 IN CANTO PULIDO, BASE DE ESTRUCTURA TUBULAR DE 1 1/4 IN CALIBRE 16 CON POSTE INTERMEDIO TUBULAR DE ACERO DE 2×1 IN CALIBRE 20. TERMINADO EN CROMO QUE LE DA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN Y UN ACABADO BRILLANTE, REGATÓN NIVELADOR 100% DE POLIPROPILENO Y ACERO COLD ROLLED DE 5/16 IN CON TAPONES PROTECTORES EXTERIORES. SISTEMA DE ENSAMBLE SIN REQUERIMIENTO DE HERRAMIENTAS, BASADO EN UN DISPOSITIVO DE UNIÓN AUTOSUJETABLE PARA FÁCIL ENSAMBLE. DIMENSIONES: FRENTE: 110 CM. ANCHO: 110 CM. ALTURA TOTAL: 75 CM.	UNIDAD	1	

9	ARCHIVADOR		ARCHIVADO METALICO 4 GAVETAS NEGRO VERTICAL MATERIAL: LÁMINA COLD ROLLED DE CALIBRE 24. ACABADOS: PINTURA ELECTROSTÁTICA, CORREDERAS FULL EXTENSION, SISTEMA DE SEGURIDAD TIPO TRAMPA Y CHAPA DE ACCIÓN CON LLAVE.	UNIDAD	1	
10	ESTANTERÍA METAL		MUEBLE ORGANIZADOR MULTIUSO PARA GUARDAR HERRAMIENTAS, PRODUCTOS DE LIMPIEZA, CAJAS DE ARCHIVO, LIBROS, REVISTAS, ETC. IDEAL PARA USAR EN EL HOGAR Y OFICINAS, TAMBIÉN PARA INSTALAR EN BODEGAS, TALLERES, ESCRITORIO, DORMITORIO O LUGAR DE TRABAJO. FABRICADO EN METAL, CON REPISAS RESISTENTES Y FÁCILES DE LIMPIAR. DISEÑO PRÁCTICO Y FUNCIONAL, YA QUE ES UNA ALTERNATIVA MUY PRÁCTICA PARA APROVECHAR AL MÁXIMO LOS ESPACIOS Y MANTENER EL ORDEN. ESTANTERÍAS METÁLICAS ANCHO 100 CM, ALTO 192 CM, PROFUNDIDAD 50 CM, DIMENSIONES 100 X 92 X 50 CM, PESO 21.668 KG. TIPO DE ESTANTERÍA ESTANTE MATERIAL METAL ESTILO DECO INDUSTRIAL, COLOR GRIS ANTRACITA. INCLUYA PIEZAS DE UNION. CANTIDAD DE REPISAS 5. PESO MÁXIMO POR REPISA 300 KG, MODO DE FIJACIÓN SOBREPONER PESO MÁXIMO SOPORTADO 1500 KG	UNIDAD	1	
11	IMPRESORA		IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA IDEAL PARA ENTORNOS EMPRESARIALES QUE REQUIEREN ALTO RENDIMIENTO Y EFICIENCIA. OFRECE FUNCIONES DE IMPRESIÓN, COPIADO, ESCANEO Y FAX CON UNA VELOCIDAD DE HASTA 34 PÁGINAS POR MINUTO Y RESOLUCIÓN DE 1200 X 1200 DPI. INCLUYE ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS DE 35 HOJAS CON ESCANEO DÚPLEX, BANDEJA DE PAPEL CON CAPACIDAD DE HASTA 550 HOJAS Y UN CICLO DE TRABAJO MENSUAL APROXIMADO DE 5.800 IMPRESIONES. DISPONE DE CONECTIVIDAD USB Y RED ETHERNET, CON OPCIÓN INALÁMBRICA, Y UN CONSUMO PROMEDIO DE 520 W EN FUNCIONAMIENTO. SE SOLICITA QUE CADA IMPRESORA SE ENTREGUE CON AL MENOS UN (1) TÓNER O	UNIDAD	1	

			CARTUCHO DE IMPRESIÓN ORIGINAL O COMPATIBLE, NUEVO Y CON CARGA COMPLETA, QUE ASEGURE EL FUNCIONAMIENTO INICIAL DEL EQUIPO SIN REQUERIR CONSUMIBLES ADICIONALES.			
12	SCANNER		ESCÁNER PROFESIONAL CON ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE 50 HOJAS, RESOLUCIÓN ÓPTICA DE HASTA 600 PPP Y VELOCIDAD DE DIGITALIZACIÓN DE HASTA 40 PÁGINAS POR MINUTO (80 IMÁGENES POR MINUTO) A DOBLE CARA. CICLO DE TRABAJO DIARIO DE 4.000 PÁGINAS Y ADMITE DIVERSOS TAMAÑOS Y TIPOS DE DOCUMENTOS. INCORPORA PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 2,8", CONECTIVIDAD USB 3.0, ETHERNET Y WIFI (INCLUIDO WIFI DIRECT), Y ES COMPATIBLE CON MÚLTIPLES FORMATOS DE ARCHIVO COMO PDF, JPEG, TIFF, WORD Y EXCEL. INCLUYE FUNCIONES AUTOMÁTICAS DE DETECCIÓN DE COLOR, ENDEREZADO, ELIMINACIÓN DE PÁGINAS EN BLANCO Y SEPARACIÓN DE DOCUMENTOS. CUMPLE CON CERTIFICACIONES ENERGY STAR Y EPEAT SILVER Y GARANTÍA DE UN AÑO.	UNIDAD	1	
13	VIDEO BEAM (PROYECTOR)		VIDEOPROYECTOR DE USO EMPRESARIAL O EDUCATIVO CON TECNOLOGÍA DE PROYECCIÓN LCD Y RESOLUCIÓN NATIVA WXGA (1280 X 800 PÍXELES), DISEÑADO PARA OFRECER IMÁGENES DE ALTA CALIDAD Y BRILLO DE 3.800 LÚMENES. PERMITE PROYECCIONES DE HASTA 320 PULGADAS, IDEAL PARA PRESENTACIONES, CAPACITACIONES O ENTORNOS ACADÉMICOS, VIDA ÚTIL DE LÁMPARA DE APROXIMADAMENTE 17.000 HORAS, DEPENDIENDO DEL MODO DE USO. DIVERSAS OPCIONES DE CONECTIVIDAD MEDIANTE PUERTOS HDMI, VGA, USB 2.0, MICRO USB, AUXILIAR DE AUDIO, RCA Y SALIDA DE AUDIO COAXIAL, ADEMÁS DE COMPATIBILIDAD CON MÓDULO INALÁMBRICO OPCIONAL. ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA CONVENCIONAL, CONTROL REMOTO, CABLE DE CORRIENTE, CABLE DE CONEXIÓN A COMPUTADORA, GUÍA DE INSTALACIÓN Y GARANTÍA DEL FABRICANTE.	UNIDAD	1	

14	VENTILADOR		VENTILADOR ULTRA SILENCE FORCE 2 EN 1, 4 VELOCIDADES, CONTROL REMOTO, NEGROULTRA SILENCE FORCE CONTROL 2 EN 1	UNIDAD	1	
15	VENTILADOR DE TECHO		VENTILADOR DE TECHO INDUSTRIAL SIN LUZ 3 ASPAS 5546 CFM NEGRO	UNIDAD	1	
16	AIRE ACONDICIONADO		AIRE ACONDICIONADO INVERTER 110V 12000 BTU BLANCO ESPECIFICACIÓN AIRES ACONDICIONADOS CAPACIDAD 12000 BTUS COLOR BLANCO CONTROL REMOTO SI DETECCIÓN DE TEMPERATURA INSTANTÁNEA DISPLAY LED FILTROS PURIFICADORES FILTRO TRIPLE FUNCIÓN DORMIR SI FUNCIÓN TURBO SI FUNCIONES SOLO FRÍO INICIO PROGRAMABLE SI MODO NOCTURNO SI OPERACIÓN SILENCIOSA SI REINICIO AUTOMÁTICO SI SISTEMA INVERTER TEMPORIZADOR SI TIMER SI TIPO DE CONTROL DIGITAL OCULTO VOLTAJE 115 V / 60 HZ	UNIDAD	1	
17	NEVERA		NEVERA NO FROST 247 LTS BRUTOS GRAFITO. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ANCHO 62 CM. REFERENCIA NEV 243 SE MI TI R2. TIPO CONSUMO ENERGÉTICO BEAN 704353446111 CÓDIGO 9002741 ALTO 148,5 CM DISPENSADOR DE AGUA SI ILUMINACIÓN LED PANEL DE CONTROL DIGITAL INTERNO CONSUMO ENERGÍA30,3 KWH/MES CAPACIDAD NETA EN LITROS 226 LTS CAPACIDAD NETA CONGELADOR 65 LTS	UNIDAD	1	

18	ESTUFA ELECTRICA		TIPO DE COCINA: COCINA ELÉCTRICA TIPO DE ENERGÍA: ELÉCTRICA NÚMERO DE QUEMADORES: 2 CAPACIDAD DEL HORNO: 2 TIPO DE GAS: NO APLICA - PRODUCTO ELÉCTRICO GRILL: NO TENSIÓN NOMINAL V: 1 POTENCIA NOMINAL DE LA OPERACIÓN: 110	UNIDAD	1	
19	TELEVISOR		TELEVISOR LED DE 65 PULGADAS (165 CM) CON RESOLUCIÓN 4K UHD Y DISEÑO PLANO, IDEAL PARA DISFRUTAR IMÁGENES NÍTIDAS Y COLORES REALISTAS. INCORPORA FUNCIONES INTELIGENTES CON SISTEMA OPERATIVO WEBOS, CONECTIVIDAD WI-FI, BLUETOOTH Y COMPATIBILIDAD CON ASISTENTES DE VOZ. DISPONE DE SINTONIZADOR DIGITAL DVB-T2, OPCIÓN DE COMPARTIR PANTALLA Y MÚLTIPLES APLICACIONES PUERTOS HDMI, USB, LAN Y SALIDA ÓPTICA DIGITAL, CONTROL REMOTO INTELIGENTE, CABLE DE PODER.	UNIDAD	1	
20	EQUIPO DE SONIDO		ALTAVOZ DE CONFERENCIA CON TECNOLOGÍA AVANZADA DE REDUCCIÓN DE RUIDO Y MEJORA DE VOZ, QUE ELIMINA SONIDOS DE FONDO COMO AIRE ACONDICIONADO, TECLADO O CONVERSACIONES EXTERNAS, GARANTIZANDO COMUNICACIÓN CLARA Y FLUIDA. INCORPORA DETECCIÓN AUTOMÁTICA DE VOZ Y AJUSTE DE VOLUMEN SEGÚN LA DISTANCIA DEL HABLANTE. SU MATRIZ DE TRES MICRÓFONOS CON CAPTACIÓN DE 360° PERMITE UN AUDIO NÍTIDO EN REUNIONES DE DISTINTOS TAMAÑOS, CON POSIBILIDAD DE CONEXIÓN EN CADENA PARA AMPLIAR LA COBERTURA HASTA 12 ASISTENTES. OFRECE MÚLTIPLES MODOS DE CONEXIÓN (USB, BLUETOOTH, AUX Y DONGLE INALÁMBRICO) CON COMPATIBILIDAD PLUG & PLAY PARA SISTEMAS WINDOWS Y MAC, ADEMÁS DE INTEGRACIÓN CON PLATAFORMAS COMO ZOOM, FORMATO PORTÁTIL PARA OFICINAS, SALAS DE REUNIÓN O TRABAJO REMOTO.	UNIDAD	1	

21	SOPORTE TV		SOPORTE METÁLICO PARA TELEVISOR CON SISTEMA DE ANCLAJE AL MURO, DISEÑADO PARA PANTALLAS DE HASTA 90 PULGADAS. CUENTA CON EXTENSIÓN AJUSTABLE, GIRO DE HASTA 90° E INCLINACIÓN DE 15°, PERMITIENDO UNA ORIENTACIÓN FLEXIBLE Y ESTABLE. SU ESTRUCTURA RESISTENTE GARANTIZA SEGURIDAD Y DURABILIDAD, IDEAL PARA USO EN HOGARES U OFICINAS. INCLUYE KIT DE ANCLAJES Y ACCESORIOS DE INSTALACIÓN, CON DIMENSIONES APROXIMADAS DE 15 X 40 X 68 CM Y ACABADO EN COLOR NEGRO. REQUIERE ARMADO E INSTALACIÓN EN SUPERFICIE FIRME.	UNIDAD	1	
22	UNIDADES DE ESTADO SOLIDO (SSD)		UNIDAD DE ESTADO SÓLIDO (SSD) CAPACIDAD DE 1 TB Y FORMATO M.2 ALTO RENDIMIENTO EN EQUIPOS DE ESCRITORIO. VELOCIDADES DE LECTURA DE HASTA 3.500 MB/S Y ESCRITURA DE HASTA 2.100 MB/S, GARANTIZANDO ARRANQUES RÁPIDOS, TRANSFERENCIAS EFICIENTES Y UN RENDIMIENTO ESTABLE. DISEÑO COMPACTO, REDUCCIÓN DEL CALOR Y EL CONSUMO ENERGÉTICO, OPTIMIZANDO LA EFICIENCIA DEL SISTEMA. (COMPATIBLE CON SISTEMAS OPERATIVOS WINDOWS Y EQUIPOS LENOVO).	UNIDAD	1	
23	PONCHADORA		PONCHADORA MODULAR 3 EN 1 PARA CONECTORES RJ11, RJ12 Y RJ45, FABRICADA CON CUERPO METÁLICO Y MANGOS PLÁSTICOS AISLADOS, ERGONÓMICOS Y ANTIDESLIZANTES. PERMITE CORTAR, PELAR Y CRIMPEAR CABLES REDONDOS DE RED O TELEFÓNICOS CON PRECISIÓN Y SEGURIDAD. DE USO PROFESIONAL, DISEÑADA PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ESTRUCTURADAS DE FÁCIL MANEJO, IDEAL PARA TRABAJOS TÉCNICOS Y ELÉCTRICOS.	UNIDAD	1	
24	ZORRA		CARRETILLA METÁLICA DE TRANSPORTE MANUAL FABRICADA EN ACERO, CON CAPACIDAD DE CARGA MÁXIMA DE 250 KG, EQUIPADA CON DOS RUEDAS DE ALTA RESISTENCIA QUE PERMITAN DESPLAZAMIENTO ESTABLE Y SEGURO. DIMENSIONES APROXIMADAS DE 130 CM DE ALTO, 35 CM DE ANCHO Y 22 CM DE PROFUNDIDAD, PARA FACILITAR LA MANIPULACIÓN Y EL TRASLADO DE	UNIDAD	1	

			OBJETOS. DISEÑO ROBUSTO Y ERGONÓMICO, ADECUADO PARA EL MOVIMIENTO DE MATERIALES EN LABORES INSTITUCIONALES, LOGÍSTICAS O DE MANTENIMIENTO			
25	BRAZOS CERRAR PUERTA		CIERRA PUERTA HIDRÁULICO AJUSTABLE FABRICADO EN ALUMINIO, HASTA 80 KG DE PESO, COMPATIBLES CON MATERIALES METÁLICOS, DE ALUMINIO O MADERA. FUERZA REGULABLE EN NIVELES 2, 3 Y 4 Y ÁNGULO MÁXIMO DE APERTURA DE 180° GARANTIZANDO UN FUNCIONAMIENTO SEGURO Y CONTROLADO. IDEAL PARA PUERTAS DE USO INSTITUCIONAL, COMERCIAL O RESIDENCIAL.	UNIDAD	1	
26	ESCALERA TIPO TIJERA		ESCALERA TIPO TIJERA FABRICADA EN ALUMINIO, CON UNA ALTURA MÁXIMA DE 1.8 METROS Y MÍNIMO 5 PELDAÑOS ANTIDESLIZANTES, DISEÑADA PARA TRABAJOS PROFESIONALES QUE REQUIEREN SEGURIDAD Y ESTABILIDAD EN LABORES EN ALTURA. PESO MÁXIMO DE 110 KILOGRAMOS CON BANDEJA SUPERIOR PARA APOYO DE HERRAMIENTAS O MATERIALES. ESTRUCTURA LIVIANA, RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y DE FÁCIL TRANSPORTE. IDEAL PARA LABORES INSTITUCIONALES, DE MANTENIMIENTO O CONSTRUCCIÓN, OFRECIENDO DURABILIDAD Y FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO.	UNIDAD	1	
27	CONECTORES		CONECTORES RJ45 CATEGORIA 6 POR 100 UNIDADES	PAQUETE	1	
28	FUNDAS CONECTORES		FUNDAS O CAPUCHAS RJ45 PAQUETE POR 1.000	PAQUETE	1	
29	BRIDAS O AMARRES		BRIDAS O AMARRES PLASTICOS COLOR NEGRO SURTIDOS PAQUETE X1000 MEDIDAS 20 CM	PAQUETE	1	
30	CINTA		CINTA DOBLE FAZ DE 10 METROS USO PROFESIONAL EXTRA FUERTE	UNIDAD	1	

31	SILLA DE RUEDAS ESTÁNDAR RIN ESTRELLA NEGRO		CON CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR, ESTA SILLA DE RUEDAS ESTÁ FABRICADA EN ACERO Y ES IDEAL PARA USO EN INTERIORES Y EXTERIORES. MARCO PLEGABLE EN ACERO MARTILLADO DE MEDIDAS ESTÁNDAR PARA PACIENTES ADULTOS. SUS LLANTAS TRASERAS MACIZAS SE ADAPTAN A TODO TIPO DE TERRENO Y AYUDAN A AMORTIGUAR EN EL DESPLAZAMIENTO. REPOSAPIÉS CON PLATAFORMA ABATIBLE Y BANDA PARA SUJECIÓN DE PIERNAS. COLOR DEL MARCO NEGRO. BOLSILLO EN EL RESPALDO.	UNIDAD	1	
32	MULETAS		MULETAS ORTOPÉDICAS DE ALUMINIO AXILARES PAR TALLA M - FABRICADAS EN ALUMINIO CON SISTEMA DE AJUSTE DE ALTURA MEDIANTE PIN. - APOYOS AXILARES Y MANILARES ACOLCHADOS PARA MAYOR COMODIDAD. - CAPACIDAD DE SOPORTE: HASTA 100 KG. - PESO APROXIMADO DEL PAR: 1.92 KG.	PAR	1	

Esta información servirá de base para calcular el precio estimado del contrato en el estudio de mercado, que una vez consolidado podrá consultarse, cuando se publique el aviso de convocatoria en la página www.colombiacompra.gov.co para que se presente propuesta formal de contratación, en la que además se incluirán las condiciones en que se escogerá la propuesta ganadora.

La cotización deberá contener información básica como, nombre o razón social, NIT, dirección, teléfono y régimen tributario al que pertenece el cotizante, debe ser radicada a más tardar 5 días hábiles después de recibirla en la sede de la Gerencia Guainía de la CGR ubicada en la Calle 15 No. 7-33 piso 1 de Inírida o al correo cgrcgr@contraloria.gov.co,

Cordial saludo,

JOSÉ VLADIMIR MANCARA BORJA
Gerente Departamental Colegiado del Guainía

Anexo: formato Excel
Proyecto: TANIA MARITZA JIMENEZ MORENO - SECRETARIA
Aprobó: JOSÉ VLADIMIR MANCERA BORJA- GERENTE
TRD 80941-038 – CONTRATOS 2025