

راهنمای جامع ارائه از روی سایت

چگونه اکسپلوریا را به یک داستان قابل فهم، قابل اعتماد و تصمیم ساز تبدیل کنیم؟

سناریوی کامل ارائه، متن گوینده، مسیر کلیک ها، فلوچارت ها، پاسخ به پرسش های
سخت و جمع بندی پنج مرحله اخیر آمادگی سامانه

مناسب مدیر، شریک و تیم فنی

پایگاه محلی 362469c

نسخه ۱.۰۰

اکوپارک عباس آباد - سناریوی نمایشی کنترل شده

2026-08-02 - ۱۴۰۵/۰۵/۱۱

این سند را چگونه استفاده کنید؟

این راهنما هم «متن سخنرانی» است و هم «نقشه اجرای دمو». اصل آن ساده است: مخاطب را با قابلیت‌ها بمباران نکنید؛ او را از یک مسئله واقعی، وارد تجربه بازدیدکننده کنید، سپس شواهد عملیاتی و ارزش اقتصادی را نشان دهید و در پایان یک تصمیم روشن بخواهید.

۱۰ دقیقه

برای مدیر ارشد: مسئله، سفر کاربر، یک شاهد عملیاتی، ارزش و درخواست تصمیم.

۲۵ دقیقه

برای جلسه رسمی: مسیر کامل کاربر، نقش‌ها، پاداش، رویدادها، تجاری‌سازی و آمادگی.

۴۵ دقیقه

برای تیم فنی/اجرایی: معماری، امنیت، Gate، UAT، ریسک‌ها و برنامه پایلوت.

سه قانون طلایی

۱. انسان قبل از سامانه

قهرمان روایت «بازدیدکننده» است، نه منوها و جدول‌های Admin.

۲. شاهد بعد از ادعا

هر ادعا را با یک صفحه، رویداد، نقش یا Gate قابل مشاهده پشتیبانی کنید.

۳. صداقت درباره مرزها

عمومی یا Production یکی نگیرید. Local/Demo را با Staging، پایلوت

نتیجه پنج مرحله اخیر: سامانه برای ادامه توسعه و ارائه محلی آماده است؛ اما برای پایلوت عمومی و Production هنوز به زیرساخت، OTP واقعی، تأیید حقوقی، داده و عوامل واقعی نیاز دارد.

مخاطب باید از «چرا؟» به «پس قدم بعد چیست؟» برسد



داستان مرکزی

«یک خانواده وارد اکوپارک می‌شود. به جای اینکه فقط از مکان عبور کند، با یک QR وارد تجربه‌ای هدفمند می‌شود؛ مأموریت انجام می‌دهد، پاداش می‌گیرد، به یک واحد تجاری هدایت می‌شود و مدیر می‌تواند این مسیر را بدون افشای داده خام، اندازه‌گیری کند.»

متن پیشنهادی گوینده

اکسپلوریا یک بازی جدا از کسب‌وکار نیست؛ لایه‌ای است که تجربه بازدید، عملیات مکان و فرصت درآمد را به هم متصل می‌کند.


قوس احساسی مخاطب

لحظه	حس مطلوب	ابزار شما
شروع	«این مسئله برای ما آشناست»	مسئله واقعی مکان
دمو	«کاربر واقعاً می‌تواند انجامش دهد»	QR تا پاداش
پشت صحنه	«این قابل کنترل است»	رویداد و نقش
ارزش	«می‌شود آن را سنجید»	KPI و Attribution
پایان	«ریسک‌ها مدیریت شده‌اند»	Gate و درخواست تصمیم

سؤال درگیرکننده از مخاطب

امروز برای شما مهم‌تر است: بهبود تجربه بازدید، افزایش مراجعه قابل انتساب، جذب اسپانسر، یا کنترل بهتر عملیات؟ پاسخ، تأکید ارائه را تعیین می‌کند.

اکسپلوریا چه چیزی را به چه چیزی وصل می‌کند؟



برای مدیر مکان

- مدل Touchpoint و Venue، Zone، Hub
- مشاهده مسیر و رویدادهای قابل انتساب
- کنترل عملیات کمپین و وضعیت نقش‌ها
- گزارش برای تصمیم تمديد یا اصلاح

برای بازدیدکننده

- ورود بدون نصب اجباری از QR
- مسیر فردی، خانوادگی یا تیمی
- مأموریت، گنج، امتیاز و کیف پاداش
- ادامه تجربه در ایستگاه‌های حضوری

برای تیم اکسپلوریا

- ساخت و فعال‌سازی کمپین
- مدیریت QR، مأموریت و Reward
- Authorization نقش‌محور
- پشتیبانی، Audit و Launch Gate

برای واحد تجاری / اسپانسر

- پیشنهاد و پاداش قابل مصرف
- کد باخرید و موجودی قابل ردیابی
- تبلیغ، نمایشگر و جایگاه کمپین
- گزارش تعامل و فرصت مراجعه

متن پیشنهادی گوینده

به‌جای گفتن «ما ۲۴۲ Route و ده‌ها صفحه داریم»، بگویید «ما یک زنجیره ارزش داریم که از اسکن بازدیدکننده شروع می‌شود و به تصمیم مدیر و شریک می‌رسد.»

آماده‌سازی دمو؛ ۱۵ دقیقه‌ای که جلسه را نجات می‌دهد

کنترل فنی

سلامت سایت

1

`http://127.0.0.1:8004/up`

اجرای Assurance محلی

2

```
.\scripts\run-launch-assurance.ps1 -
LocalDryRun -HealthUrl
'http://127.0.0.1:8004/up'
```

بازکردن تب‌ها

3

Event Monitor، بازی، Landing، QR
Commercialization و Demo Cycle را از قبل باز
کنید.

حساب‌ها

4

نشست‌های نقش‌های لازم را از قبل آماده کنید؛ رمز یا
OTP را در PDF/اسلاید عمومی نمایش ندهید.

داده و Reset

5

با داده آزمایشی شناخته‌شده کار کنید و از ایجاد داده
ناخواسته در جلسه پرهیز کنید.

کنترل ارائه

هدف جلسه را یک جمله کنید

مثلاً: «گرفتن اجازه یک پایلوت کنترل‌شده»، نه «نمایش
تمام قابلیت‌ها».

مخاطب اصلی را مشخص کنید

مدیر مکان، سرمایه‌گذار، شریک، اسپانسر یا تیم فنی؛
هرکدام شواهد متفاوت می‌خواهند.

یک مسیر اصلی و یک مسیر جایگزین

اگر ورود یا شبکه مختل شد، از تصاویر UAT و صفحات
آماده استفاده کنید؛ ادعای اجرای زنده نکنید.

مرز ادعا را حفظ کنید

اعداد فعلی، داده Demo/Local هستند. هیچ ROI یا
فروش واقعی از آن‌ها نتیجه نگیرید.

سؤال درگیرکننده از مخاطب

در پایان این جلسه دقیقاً چه تصمیمی باید گرفته شود، چه کسی صاحب تصمیم است و چه مدرکی برای او مهم‌تر است؟

مسیر پیشنهادی ارائه از روی سایت



#	صفحه	چه نشان می‌دهید؟	جمله انتقال
۱	/	مسئله، مخاطبان و وعده ارزش	«حالا ببینیم این وعده برای یک بازدیدکننده چگونه واقعی می‌شود.»
۲	/scan/ep1405-a7f3k9m2q8x4	اتصال QR به مکان و کمپین	«ورود ساده است، اما پشت آن Attribution و Consent قرار دارد.»
۳	/participant/dashboard	مسیر، امتیاز، مأموریت و پاداش	«آنچه برای کاربر بازی است، برای عملیات مجموعه رویداد قابل سنجش است.»
۴	/admin/events/scan-log	OTP، Consent، Scan، Mission Reward	«اکنون از تجربه فردی به کنترل مدیریتی می‌رسیم.»
۵	/partner/dashboard	پیشنهاد، Reward و بازخورد	«ارزش وقتی کامل می‌شود که شریک هم بتواند عمل کند.»
۶	/admin/display-operations	تبلیغ، نمایشگر، برنامه پخش	«این تجربه می‌تواند یک لایه رسانه‌ای کنترل‌شده هم داشته باشد.»
۷	/admin/commercialization	قیف، بسته‌ها و روایت ROI پیشنهادی	«اکنون قابلیت‌ها را به یک پیشنهاد قابل مذاکره تبدیل می‌کنیم.»
۸	/admin/demo-cycle	چرخه اجرا، چک‌لیست و آمادگی	«در پایان، مرز میان دمو و پایلوت واقعی را روشن می‌کنیم.»

اصل ناوبری: صفحه Admin را برای معرفی محصول باز نکنید. ابتدا تجربه انسان را نشان دهید؛ سپس پشت صحنه را به‌عنوان «اثبات» باز کنید.

از مسئله واقعی مکان شروع کنید، نه از فناوری

صفحه پیشنهادی: /

چه بگویید؟

متن پیشنهادی گوینده

امروز بازدیدکننده وارد یک مکان جذاب می‌شود، اما بخش زیادی از مسیر او برای مدیر نامرئی است: کجا درگیر شد، چه چیزی او را جلو برد، کدام شریک ارزش گرفت و آیا می‌توان این تجربه را تکرار کرد؟ اکسپلوریا بازدید را به یک مسیر قابل تجربه، قابل اندازه‌گیری و قابل همکاری تبدیل می‌کند.

چه چیزهایی را نشان دهید؟

- جایگاه اکسپلوریا به عنوان پلتفرم تجربه‌سازی و درآمدزایی مکان.
- مخاطبان: بازدیدکننده، مدیر مکان، شریک تجاری و اسپانسر.
- وعده اصلی: چالش، پاداش، افزایش مراجعه و خروجی قابل گزارش.

چه چیزهایی را فعلاً نگویید؟

- فهرست همه Route ها یا Model ها.
- عدد درآمد یا ROI به عنوان نتیجه واقعی.
- این ادعا که سامانه روی Production عمومی فعال است.

سؤال درگیرکننده از مخاطب

اگر می‌توانستید فقط یک بخش از سفر بازدیدکننده را اندازه بگیرید، کدام بخش برای تصمیم شما مهم‌تر بود؟



تصویر معتبر UAT مرحله ۴ - نمای موبایل صفحه عمومی؛ داده و اجرا محلی است.

QR فقط یک لینک نیست؛ آغاز زنجیره انتساب و رضایت است



مسیر: `scan/{code}/`

متن پیشنهادی

متن پیشنهادی گوینده


هر QR در اکسپلوریا به یک نقطه و کمپین مشخص متصل است. کاربر وارد مسیر موبایلی می‌شود، رضایت‌نامه نسخه‌دار را می‌پذیرد و رویداد بازدید با زمینه مشخص ثبت می‌شود. در محیط محلی OTP آزمایشی است؛ برای پایلوت عمومی Provider واقعی و متن حقوقی نهایی لازم است.

نکته اعتمادساز

به‌جای مخفی‌کردن محدودیت‌ها، آن‌ها را به کنترل تبدیل کنید: «OTP محلی در Local مجاز است و Gate استقرار اجازه نمی‌دهد همین تنظیم به محیط واقعی برود.»


مرز ادعا

Consent فعلی از نظر فنی نسخه‌دار است، اما متن نهایی آن هنوز به تأیید حقوقی نیاز دارد.



Scan Landing در نمای تبلت - فارسی، RTL و بدون سرریز افقی

کاربر از تماشاگر به مشارکت‌کننده تبدیل می‌شود



ورود به سناریوی «یک مسیر روشن؛ آنلاین تا گنج حضوری»

متن پیشنهادی

متن پیشنهادی گوینده

در اینجا هدف فقط سرگرمی نیست. طراحی مسیر به بازدیدکننده دلیل حرکت می‌دهد، مدت تعامل را افزایش می‌دهد و نقاط مختلف مکان را به یک تجربه واحد تبدیل می‌کند. هر گام می‌تواند به مأموریت، محتوا، شریک یا پاداش مرتبط شود.


چه نشان دهید؟

- انتخاب فردی، خانوادگی یا تیمی.
- پنج گام آنلاین و چهار گام حضوری.
- نقشه، رمز، مجوز حضور و ایستگاه‌های QR.
- قفل و باز شدن مرحله‌ها بر اساس پیشرفت.

سؤال درگیرکننده از مخاطب

اگر این مسیر برای مجموعه شما اجرا شود، کدام نقطه یا واحد باید به یک ایستگاه تجربه تبدیل شود؟

پایان مسیر باید یک «اثبات» و یک «ارزش بعدی» بسازد



نتیجه ۹ UAT: ۹ مرحله، چهار گام حضوری، ۸۲۰ امتیاز و چهار پاداش در داده محلی

برای مدیر

شاهد تکمیل مسیر، نقاط افت و داده تصمیم‌سازی.

برای شریک

پاداش قابل ارائه، بازخورد قابل کنترل و فرصت مراجعه منتسب.

برای کاربر

احساس تکمیل، امتیاز، کد/مجاز و دلیل ادامه یا بازگشت.

متن پیشنهادی گوینده

در مانور مرحله چهارم، این مسیر واقعاً در مرورگر اجرا شد. این عددها «شاهد تست محلی» هستند، نه KPI یک پایلوت عمومی. ارزش اصلی این است که زنجیره از تجربه تا Event و Reward بسته شده است.

هر نقش فقط همان چیزی را می‌بیند که باید ببیند




شاهد کنترل دسترسی

نقش	مسیر مجاز نمونه	مسیر ممنوع آزموده شده	نتیجه
Partner	/partner/dashboard	/admin/access-scopes	PASS 403
Viewer	/dashboard	/admin/display-operations	PASS 403
Sponsor	/sponsor/dashboard	/partner/dashboard	PASS 403

متن پیشنهادی گوینده

به مخاطب فنی نگوید «Role داریم»؛ نشان دهید هر نقش یک پنل، Scope و کنترل منفی آزموده شده دارد.

از تجربه زیبا به رویداد قابل حسابرسی برسید



Event Monitor فقط خواندنی؛ نمایش رویدادها بدون موبایل، IP یا شناسه Session خام

متن پیشنهادی

متن پیشنهادی گوینده

اکسپلوریا فقط یک رابط کاربری نیست. در پشت هر قدم، رویداد قابل ردیابی وجود دارد تا مدیر بداند چه اتفاقی افتاده است، تیم پشتیبانی Issue را پیگیری کند و گزارش نهایی بر پایه داده باشد.


حریم خصوصی در ارائه

هیچ شماره موبایل، IP، Token، Credential یا شناسه خام نشست را روی پرده نشان ندهید.

ردیف‌هایی که توضیح می‌دهید

- درخواست و تأیید OTP
- مشاهده و پذیرش Consent
- Scan معتبر/نامعتبر/تکراری
- شروع و تکمیل مأموریت
- صدور و مصرف پاداش
- Audit عملیات مدیریتی

پاداش و رسانه، تجربه را به همکاری تجاری وصل می‌کند



Sponsor

/sponsor/dashboard

- پیشنهاد اسپانسری
- اتصال به کمپین/جایزه
- Brand Approval لازم
- گزارش تعامل پیشنهادی

Partner

/partner/dashboard

- پروفایل و پیشنهاد واحد
- پاداش‌های مرتبط
- کدهای منتظر/تأییدشده
- ثبت مصرف کنترل‌شده

تجاری‌سازی

/admin/commercialization

- قیف دمو تا قرارداد
- بسته مکان/اسپانسر/واحد
- روایت KPI و ROI پیشنهادی
- Lead و اقدام بعدی

تبلیغ و نمایشگر

/admin/display-operations

- درخواست و تأیید محتوا
- Schedule و Placement
- Fixed/Mobile Display
- پایه Telemetry

متن پیشنهادی گوینده

مدل درآمد را با فرمول قطعی معرفی نکنید. بگویید سامانه «زیرساخت سنجش و اجرای» همکاری تجاری را فراهم می‌کند؛ قیمت، قرارداد، Revenue Share و KPI واقعی باید در پایلوت قفل شوند.

معماری ساده، یکپارچه و قابل کنترل

React + Inertia-style UI

صفحات فارسی، State، Responsive، RTL، رابط و Component های کوچک

Laravel Application

Route، Controller، Request، Form، Authorization، Service/Action، Event و سبک

Data & Operations

Monitoring و Model، Migration، SQLite Local / PostgreSQL Staging، Queue، Log، Backup

کنترل های استقرار

- HTTPS و Debug خاموش.
- PostgreSQL و Migration جاری.
- Session/Cookie امن و رمزنگاری شده.
- OTP واقعی فقط با HTTPS Endpoint.
- Rollback و Deploy Release-based، Backup Gate

تصمیم معماری قفل شده

- React + Laravel در یک Repository و Codebase.
- Build و Deployment واحد.
- Backend در Business Logic.
- Validation و Authorization سمت سرور.
- بدون Microservice یا Repository جدا در MVP.

پیام فنی کوتاه: پیچیدگی محصول در Domain و نقش هاست، نه در معماری بی دلیل. Monolith یکپارچه، توسعه و کنترل MVP را سریعتر و قابل تمیزی تر نگه می دارد.

از «چه داریم؟» تا «چگونه با کنترل اجرا کنیم؟»

۱ رجیستر وضعیت قابلیت‌ها

قابلیت‌ها به VERIFIED_LOCAL، DEMO_READY، PILOT_BLOCKED، PRODUCTION_BLOCKED و OUT_OF_SCOPE تفکیک شدند. نتیجه: حقیقت محصول روشن شد.

۲ Charter پایلوت اکوپارک

دامنه، سناریو، دوره پیشنهادی، RACI، KPI، بودجه و Gate‌های G0 تا G5 تدوین شد. نتیجه: Demo از Pilot جدا شد.

۳ آمادگی Staging و امنیت

Repository، OTP، Session، HTTPS، Deploy، Backup/Restore و Production Readiness سخت‌گیر شدند. نتیجه: Repository آماده تحویل است، سرور بیرونی هنوز Provision نشده.

۴ UAT نقش‌محور و Dry Run

مسیر واقعی ۹ از ۹، نقش‌ها، 403ها، Responsive و Event Monitor در مرورگر آزموده شد و یک نقص QR/OTP اصلاح شد.

۵ Assurance و Launch Kit پایلوت کنترل‌شده

Runbook، Incident، KPI، Go/No-Go و فرمان Assurance یکپارچه شد. Local GO و Public/Production NO-GO صریح ماند.

این پنج مرحله «قابلیت جدید نمایشی» اضافه نکردند؛ محصول را از نظر حقیقت وضعیت، امنیت، پذیرش، عملیات و تصمیم‌گیری قابل‌اعتمادتر کردند.

چه چیزی امروز قابل اثبات است؟

۱۰/۱۰ Campaign Assurance	۱۹/۱۹ Demo Readiness	۴۶۹۸ Assertion موفق	۳۶۳ تست موفق
۲۰۰ HTTP Health	۰ NPM Vulnerability	۰ PHPStan Error	۲۳۳۹ Build در Module

سه لایه آمادگی را قاطی نکنید

Local / Demo - GO

کد، داده آزمایشی، UAT محلی، Build و Assurance قابل اجراست.

Staging واقعی - NO-GO فعلی

سرور، دامنه/Monitoring، OTP، PostgreSQL، TLS و Restore واقعی لازم است.

پایلوت عمومی / Production - NO-GO فعلی

علاوه بر Staging، تأیید حقوقی، مجوز محل، افراد، شریک، بودجه و UAT رسمی لازم است.

متن پیشنهادی گوینده

«ما آماده دمو و ادامه توسعه‌ایم» جمله درست است. «ما آماده Production هستیم» در وضعیت فعلی جمله نادرست است.

سناریوی ارائه ۱۰ دقیقه‌ای

زمان	صفحه	متن و عمل
۰:۰۰-۱:۰۰	/	قلاب: «بازدید جذاب است، اما بخش بزرگی از سفر کاربر برای مدیر نامرئی می‌ماند.» وعده اکسپلوریا را در یک جمله بگویید.
۱:۰۰-۳:۰۰	/scan/{code}	ورود: اتصال QR به مکان/کمپین، OTP و Consent نسخه‌دار را توضیح دهید. از واردکردن طولانی فرم‌ها پرهیز کنید.
۳:۰۰-۵:۳۰	/participant/dashboard	تجربه: مسیر فردی/خانوادگی/تیمی، مأموریت، ایستگاه حضوری و پاداش را نشان دهید.
۵:۳۰-۷:۰۰	/admin/events/scan-log	اثبات: نشان دهید Consent، Mission، QR، Reward و رویداد می‌سازند و داده خام حساس نمایش داده نمی‌شود.
۷:۰۰-۸:۳۰	/admin/commercialization	ارزش: سه مشتری اصلی - مکان، اسپانسر و واحد عضو - و منطق KPI را توضیح دهید؛ عدد دمو را واقعی معرفی نکنید.
۸:۳۰-۱۰:۰۰	/admin/demo-cycle	درخواست: پنج مرحله آمادگی، وضعیت Local GO و Public NO-GO را بگویید و تصمیم مشخص برای تأمین پیش‌نیازهای پایلوت بگیرید.

پایان بندی ۳۰ ثانیه‌ای

«اکسپلوریا یک لایه تجربه، داده و همکاری تجاری روی مکان است. هسته مسیر در محیط محلی آزموده شده و اکنون برای حرکت بعدی، به یک پایلوت کنترل‌شده با زیرساخت و مالکان واقعی نیاز داریم. تصمیم پیشنهادی امروز: تعیین مالک، Venue، بودجه و ورودی‌های Staging برای بستن G0 تا G3.»

سناریوی ارائه ۲۵ دقیقه‌ای

بخش	زمان	صفحه / شاهد	پیام اصلی
مسئله و وعده	۲ دقیقه	/	بازدید را به تجربه قابل‌اندازه‌گیری و همکاری تبدیل می‌کنیم.
QR و اعتماد	۳ دقیقه	/scan/{code}	هر ورود Context، هویت کنترل‌شده، Consent و Event دارد.
سفر کاربر	۵ دقیقه	/participant/dashboard	آنلاین تا حضوری، مأموریت، گنج، امتیاز و Reward.
Partner	۳ دقیقه	/partner/dashboard	پیشنهاد و بازخورد در Scope خود شریک انجام می‌شود.
Event/Audit	۳ دقیقه	/admin/events/scan-log	تجربه زیبا به داده قابل پیگیری تبدیل می‌شود.
کمپین و رسانه	۳ دقیقه	/admin/campaign-operations /admin/display-operations	سناریو، QR، شریک و رسانه در یک عملیات کنترل‌شده به هم متصل‌اند.
تجاری‌سازی	۳ دقیقه	/admin/commercialization	سه بسته ارزش؛ KPI و قرارداد باید در پایلوت واقعی قفل شوند.
آمادگی و درخواست	۳ دقیقه	/admin/demo-cycle	پنج مرحله آمادگی، ریسک‌های باز و تصمیم بعدی.

اگر وقت کم شد

- فرم‌ها را زنده تکمیل نکنید.
- از جزئیات تنظیمات Admin بگذرید.
- معماری را یک اسلایدی کنید.
- درخواست تصمیم را حذف نکنید.

اگر وقت اضافه آمد

- نقش مدیر مکان و مدیر رواق
- مدیریت QR و Campaign Builder
- Support و Access Scope
- معماری React + Laravel

یک سامانه؛ چهار زاویه ارائه

مخاطب	با چه شروع کنید؟	چه نشان دهید؟	چه تصمیمی بخواهید؟
مدیر مکان	تجربه و کنترل سفر بازدید	QR، مسیر، Event، Dashboard و گزارش	Venue، مالک عملیات و پایلوت محدود
سرمایه‌گذار/مدیر ارشد	مسئله بازار و امکان تکرار	زنجیره ارزش، شواهد کیفیت، بسته تجاری	بودجه Gate بعدی و معیار تصمیم
شریک/فروشگاه	مراجعه و پاداش قابل مصرف	Partner Dashboard، Offer، Reward Redemption و	پیشنهاد واقعی، موجودی و قرارداد آزمایشی
اسپانسر	تعامل برند در تجربه	Mission، Sponsor، Display و گزارش پیشنهادی	سطح حضور، جایزه، Brand Approval و KPI
تیم فنی/امنیت	معماری و مرز اعتماد	Authorization، Event، Gate استقرار و UAT	زیرساخت SLA، Staging و Acceptance

اصل یک شاهد

برای هر پیام کلیدی یک صفحه کافی است. تغییر سریع میان صفحات زیاد، حس ناپایداری و شلوغی ایجاد می‌کند.

اصل ۷۰/۳۰

۷۰٪ زمان را روی دغدغه مخاطب و ۳۰٪ را روی جزئیات دیگر بگذارید. هیچ ارائه‌ای نباید همه صفحات سایت را نشان دهد.

جمله‌های انتقال متناسب با مخاطب

- **مدیر:** «اجازه دهید ببینیم این تجربه چگونه به کنترل و گزارش تبدیل می‌شود.»
- **شریک:** «حالا از نگاه واحدی ببینیم که باید پاداش را تحویل دهد.»
- **فنی:** «پشت این صفحه، Authorization و Event واقعی وجود دارد؛ شاهد منفی آن 403های آزموده‌شده است.»

پاسخ‌های کوتاه، صادقانه و تصمیم‌ساز

پرسش	پاسخ پیشنهادی
آیا همه چیز واقعاً کار می‌کند؟	هسته QR، OTP، محلی، Consent، Visit، Mission، Reward، نقش‌ها و Event در Local اجرا و تست شده است. سرویس‌های بیرونی و شرایط واقعی محل هنوز در Staging/Pilot آزموده نشده‌اند.
آیا آماده Production است؟	خیر. Local GO است؛ Production Readiness محلی عمداً ۴ Pass و ۸ Fail دارد. برای Production باید Staging، TLS، PostgreSQL، OTP، Monitoring و Restore واقعی عبور کنند.
آیا این عددهای ROI واقعی‌اند؟	خیر. عددهای فعلی نمایشی و برای توضیح مدل گزارش‌اند. ROI واقعی فقط پس از Baseline، قرارداد، هزینه و Event‌های پایلوت محاسبه می‌شود.
داده کاربر چطور محافظت می‌شود؟	Consent نسخه‌دار، Authorization و Event/Audit پایه وجود دارد؛ اما متن حقوقی، Retention، Deletion، Incident Policy و زیرساخت امن باید پیش از اجرای عمومی مصوب شوند.
اگر اینترنت قطع شود چه؟	Fallback محدود شامل پیام، Retry، ثبت Issue و Pause پذیرش طراحی شده است؛ Offline Sync کامل خارج از Scope فعلی است.
تقلب در پاداش چه می‌شود؟	کد، وضعیت، موجودی و Redemption قابل ردیابی است؛ سقف مالی، Policy ضدتقلب و مسئول واقعی باید در G0/G2 قفل شوند.
چرا Monolith؟	برای MVP سرعت، کنترل و استقرار یکپارچه مهم‌تر از پیچیدگی Microservice است. تغییر معماری فقط با Change Request رسمی انجام می‌شود.
قدم بعدی دقیقاً چیست؟	تأمین ورودی‌های Staging و بستن G0 تا G3: سرور/OTP، TLS، PostgreSQL، حقوقی، Venue، افراد، شریک، بودجه و UAT رسمی.

متن پیشنهادی گوینده

در پاسخ‌ها از «بله، ولی...» استفاده نکنید. ابتدا پاسخ روشن «بله/خیر/در Local» را بگویید، سپس مرز و مدرک را اضافه کنید.

چه چیزهایی مانع پایلوت عمومی‌اند؟

Gate‌های ورود

Gate	موضوع	وضعیت فعلی
G0	کسب‌وکار، حقوقی، ایمنی	● باز
G1	Staging، امنیت، بازیابی	● باز
G2	داده، تجهیزات، عوامل	● بخشی Demo
G3	UAT رسمی و مانور	● Local Pass
G4	کنترل روزانه Live	● اجرا نشده
G5	خاتمه و تصمیم	● اجرا نشده

دو یافته باز محلی

- چک‌لیست عملیات سایت ۹ از ۱۲ است.
- متن قدیمی «pass 17» در تجاری‌سازی باید با Gate فعلی ۱۹ هماهنگ شود.

زیرساخت
Linux/SSH، Domain، DNS،
و TLS، PostgreSQL
Queue/Session پایدار

سرویس بیرونی
OTP واقعی، Credential امن،
SLA و محدودیت هزینه

بازیابی
Backup معتبر، Restore موفق و
Monitoring/Alerting مرکزی

حقوقی
Consent، Privacy،
Retention/Deletion، داده کودک
و Incident Policy

میدان
مجوز محل، QR چاپی، اینترنت /
برق، مسئول ایمنی و مسیر
جایگزین

کسب‌وکار
شریک و اسپانسر واقعی،
موجودی، بودجه، قرارداد، KPI و
تاریخ

بیان پیشنهادی: «این‌ها نقص پنهان نیستند؛ Gate‌های شناخته‌شده‌اند. ارزش کار پنج مرحله اخیر این است که دقیقاً می‌دانیم برای حرکت امن چه چیزهایی لازم است.»

اگر دمو زنده دچار مشکل شد، روایت را از دست ندهید

رخداد	اقدام فوری	جمله حرفه‌ای
صفحه باز نمی‌شود	Health را بررسی، سپس از تصاویر UAT استفاده کنید.	«برای حفظ زمان جلسه، شاهد ثبت‌شده UAT را نشان می‌دهم و مشکل Runtime را جداگانه پیگیری می‌کنیم.»
نشست نقش منقضی شده	به تب آماده نقش بعدی بروید؛ رمز را روی پرده وارد نکنید.	«این پنل دسترسی مستقل دارد؛ از نشست آماده آن نقش ادامه می‌دهیم.»
OTP کار نمی‌کند	از مسیر تکمیل‌شده UAT و Event Monitor استفاده کنید.	«OTP امروز Local است؛ همین وابستگی در Production Gate به Provider واقعی و HTTPS محدود شده است.»
داده دمو تغییر کرده	عدد را نخوانید؛ ساختار قیف و Source را توضیح دهید.	«عدد Local متغیر است؛ آنچه اینجا ارزیابی می‌کنیم قابلیت ردیابی و گزارش است.»
سؤال خارج از Scope	در Parking Lot ثبت و به Change Request وصل کنید.	«ایده ارزشمند است؛ برای حفظ Scope پابلوت آن را به‌عنوان تصمیم فاز بعد ثبت می‌کنیم.»

رفتار ارائه‌دهنده

- خطا را انکار نکنید.
- زنده Debug نکنید.
- Credential نمایش ندهید.
- نتیجه را از شاهد جدا نکنید.

بسته جایگزین

- شش تصویر UAT مرحله ۴
- این PDF و نقشه کلیک‌ها
- گزارش Stage 5 و Launch Kit
- خروجی عددی تست/Build

دموی خوب نمایشی نیست که هرگز خطا نکند؛ نمایشی است که حتی در خطا، مرز اعتماد، برنامه جایگزین و تصمیم بعدی را حفظ کند.

با یک درخواست روشن تمام کنید

مخاطب باید بداند «چه دید»، «چه چیزی هنوز واقعی نشده» و «امروز باید چه تصمیمی بگیرد».

دیدیم

سفر واقعی Local از QR تا
مأموریت، پاداش، نقش و Event.

اثبات شد

UAT، تست، Build، امنیت پایه و
Assurance محلی.

باقی است

Staging واقعی، حقوقی، میدان،
شریک، بودجه و UAT رسمی.

متن پیشنهادی گوینده

پیشنهاد ما ورود مستقیم به Production نیست. پیشنهاد، یک پایلوت کنترل شده است: یک Venue، یک سناریو، KPI مصوب، زیرساخت Staging و مالکان مشخص. درخواست امروز این است که مالک تصمیم، بودجه آماده سازی و ورودی های G0 تا G3 تعیین شوند.

سؤال درگیرکننده از مخاطب

آیا با ورود به مرحله تأمین Staging و قفل پایلوت کنترل شده موافقیم؟ اگر بله، مالک، موعد و معیار Go/No-Go چه باشد؟

مراجع وضعیت

رجیستر وضعیت قابلیت ها، Charter پایلوت، گزارش آمادگی Staging، گزارش UAT مرحله ۴، Launch Kit و گزارش Readiness مرحله ۵. اعداد کیفیت بر مبنای Commit 362469c و اجرای 02-08-2026 هستند.