

Text API — REST API Documentation

Base URL: `https://api-text.callpro.mn/v1/sms`

API KEY : `37fcab30b4805eed27b87ea24b795cca`

Дугаар: `72223600`

Authentication

API key-г дамжуулна:

Апра	Тайлбар
Header	x-api-key: <your-api-key>

Endpoints

1. Send SMS

SMS мессеж илгээх.

URL: `/send` **Method:** `POST` (JSON body) эсвэл `GET` (query parameters)

Request Parameters

Parameter	Type	Required	Description
from	string number	Yes	Илгээгч дугаар (lime number, e.g. 72xxxxxx)
to	string number	Yes	Хүлээн авагч дугаар (e.g. 99112233)
text	string	Yes	Мессежийн агуулга
brand	string number	No	Brand name ID

POST Example

```
curl -X POST https://<baseUrl>/send \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-H "x-api-key: your-api-key" \  
-d '{  
  "from": "72xxxxxx",  
  "to": "99xxxxxx",  
  "text": "Сайн байна уу!"  
}
```

GET Example

```
curl -X GET "https://<baseUrl>/send?from=72001234&to=99112233&text=Hello" \  
-H "x-api-key: your-api-key"
```

Success Response (200)

```
{
  "status": "queued",
  "message_id": "0195c03b-7f96-7f9f-8b71-4d7a930adf2f_1"
}
```

Field	Type	Description
status	string	Мессежийн ТӨЛӨВ (queued)
message_id	string	Мессежийн давтагдашгүй ID. Энэ ID-г ашиглан хүргэлтийн төлөвийг шалгана

Error Responses

Status	Description	Body
400	Буруу параметр (утасны дугаар, campaign гэх мэт)	{ "error": "..." }
401	API key буруу эсвэл дутуу	{ "error": "Unauthorized" }
402	Төлбөр төлөгдөөгүй	{ "error": "Payment not paid" }
403	Хаагдсан дугаар	{ "error": "Blocked number" }
404	Tenant эсвэл дугаар олдсонгүй	{ "error": "..." }
422	Validation алдаа	{ "issues": [...] }
500	Серверийн алдаа	{ "error": "..." }

2. Message Detail (Delivery Status)

Илгээсэн мессежийн хүргэлтийн төлөвийг шалгах.

URL: `/:unique_id` Method: `GET`

Request Parameters

Parameter	Location	Type	Required	Description
unique_id	Path	string	Yes	/send-ээс буцсан message_id утга
key	Query	string	No	API key (header-аар дамжуулаагүй бол)

Example

```
curl -X GET https://<baseUrl>/0195c03b-7f96-7f9f-8b71-4d7a930adf2f_1 \
-H "x-api-key: your-api-key"
```

Success Response (200)

```
{
  "uniqueId": "0195c03b-7f96-7f9f-8b71-4d7a930adf2f_1",
  "messageCount": 1,
  "delivered": true,
  "messages": [
    {
      "to": "99112233",
      "from": "72001234",
      "text": "Сайн байна уу!",
      "direction": "out",
      "created_at": "2025-03-30T10:00:00Z",
      "events": [
        {
          "event_type": "QUEUED",
          "created_at": "2025-03-30T10:00:00Z"
        },
        {
          "event_type": "DELIVERED",
          "created_at": "2025-03-30T10:00:02Z",
          "send_result": "0: Accepted for delivery",
          "delivered_status": true
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Field	Type	Description
uniqueId	string	Мессежийн ID
messageCount	number	Segment-ийн тоо (урт мессеж олон хэсэгтэй)
delivered	boolean	Хүргэгдсэн эсэх (сүүлийн event-ээс)
messages	array	Мессеж бүрийн дэлгэрэнгүй
messages[].events	array	Event-ийн түүх (QUEUED → DELIVERED / UNDELIVERED)

Event Types

Event	Description
QUEUED	Мессеж дараалалд орсон
DELIVERED	Амжилттай хүргэгдсэн
UNDELIVERED	Хүргэгдээгүй
CHANGED	72-той дугаар өөрчлөгдсөн
RATE	Үнэлгээний хариу

Error Responses

Status	Description	Body
401	API key буруу эсвэл дутуу	{ "error": "Unauthorized" }
404	Мессеж олдсонгүй	{ "error": "Message detail not found" }
422	Validation алдаа	{ "issues": [...] }
500	Серверийн алдаа	{ "error": "..." }

3. Tenant Daily Message Count

Компанийн өдрийн мессежийн тоо болон үлдэгдлийг операторын нэрээр шалгах.

URL: /tenant/daily Method: GET

Request Parameters

Parameter	Location	Type	Required	Description
operator	Query	string	Yes	Оператор: skytel mobicom unitel
x-api-key	Header	string	Yes	API key

Example

```
curl -X GET "https://<baseUrl>/tenant/daily?operator=skytel" \
-H "x-api-key: your-api-key"
```

Success Response (200)

```
{
  "balance": 3200,
  "current": 800,
  "status": "success",
  "total_message": 4000
}
```

Field	Type	Description
balance	number	Илгээх боломжтой үлдэгдэл мессежийн тоо
current	number	Тухайн хугацаанд илгээсэн мессежийн тоо
total_message	number	Нийт зөвшөөрөгдсөн мессежийн тоо

Error Responses

Status	Description	Body
--------	-------------	------

400	API key дутуу эсвэл компани олдсонгүй	{ "reason": "... " }
403	Серверийн логик алдаа	{ "reason": "Internal server error" }

Notes

- Урт мессеж (160+ тэмдэгт) олон segment болж илгээгдэнэ. Латин бол 160, Кирилл бол 70
- `unique_id` параметр дамжуулбал тэр утга `message_id` -ийн prefix болно.
- Дугаарын формат: 8 оронтой утасны дугаар хангалттай (e.g. 99112233). 976 prefix-тэй эсвэл +976 prefix-тэй бас ажиллана.
- Олон улсын дугаар дараах форматтай байна улсын код + дугаар /жишээ: (15612767156/US/)