

Título de los encabezados
a dos líneas



Σavante

AI-Assisted Development and Git Mastery

Manueel Exposito



Título del índice

Título 1	2
Apartado 1.1	2
Apartado 1.2	2
Subtítulo 1.2.1	2
Título 2	3
Apartado 2.1	3
Subtítulo 2.1.1	3



Inicialización (git init)

Iniciamos el repositorio local para empezar a rastrear los cambios del proyecto.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git init
Initialized empty Git repository in C:/Users/Usuario/Desktop/entornodesarrollo/proyecto-git-ai_modulo20/.git/
```


Tracking y Primer Commit

Añadimos el archivo index.html al área de preparación y creamos el primer punto de control en la historia del proyecto.

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git log --oneline -n 5
a266198 (HEAD -> main, origin/main, feature-update) Feature: Se añadió funcionalidad de limpieza
02ea795 Initial commit: Estructura básica del conversor

PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git log --oneline
a266198 (HEAD -> main, origin/main, feature-update) Feature: Se añadió funcionalidad de limpieza
02ea795 Initial commit: Estructura básica del conversor

PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> 
```





Gestión de Ramas

Para cumplir con los requisitos del proyecto, creé una rama separada llamada feature-update

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git branch  
feature-update  
* main
```

Fusión de cambios

Una vez que verifiqué que las mejoras en la rama feature-update funcionaban correctamente, regresé a la rama main y realicé un merge. Esto integró todos los cambios nuevos en el proyecto final

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git checkout main  
Already on 'main'  
Your branch is up to date with 'origin/main'.  
  
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git merge feature-update  
Already up to date.  
  
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> █
```



Conexión Remota y Despliegue (Push)

```
PS C:\Users\Usuario\Desktop\entornodesarrollo\proyecto-git-ai_modulo20> git remote -v
origin https://github.com/expositosanchez06-a11y/unit-converter-ai.git (fetch)
origin https://github.com/expositosanchez06-a11y/unit-converter-ai.git (push)
```