


Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Reg. N: **30460-105466**

Жаран / ФИО:

Perez Francisco

Жынысы/Пол:

Э./М.

Туулган күнү/Дата рождения:

12-05-1973

Катталган күнү/Дата регистрации:

10.12.2025 8:52

Общий анализ мочи (ОАМ)

Изилдөө / Исследование	Жыйынтык / Результат	Референстик көрсөткүчтөр / Референсные значения	Ченем бирдиги/ Ед. Изм.
Цвет	соломенно-желтый	соломенно - желтый	
Прозрачность	прозрачная	прозрачная	
Относительная плотность	1.015	1.010 - 1.025	г/мл
Реакция (pH)	5.00	5.00 - 7.00	pH
Глюкоза	0.00	0.00 - 2.80	ммоль/л
Кетоновые тела	0.00	0.00	ммоль/л
Билирубин	0.00	0.00 - 8.60	мкмоль/л
Уробилиноген	0.00	0.00 - 17.00	мкмоль/л
Нитриты	0.00	0.00	мкмоль/л
Аскорбиновая кислота	0.00	0.00	ммоль/л
Белок	0.00	0.00 - 0.15	г/л
Микроальбумин	10.00	0.00 - 20.00	мг/л
Креатинин	8.70	4.40 - 25.50	ммоль/л
Отношение белка к креатинину	0.00	меньше 1.00	мг/ммоль
Отношение микроальбумина к креатинину	1.12	меньше 3.40	мг/ммоль
Эпителий: плоский	1 - 1	0 - 5	в п/зр
Эпителий: переходный	0 - 0	0 - 1	в п/зр
Лейкоциты	2 - 2	0 - 5	в п/зр
Эритроциты: неизмененные	1 - 1	0 - 2	в п/зр
Эритроциты: измененные	0 - 0	0 - 0	в п/зр
Цилиндры: гиалиновые	0 - 0	0 - 1	в п/зр
Цилиндры: патологические	0 - 0	0 - 0	в п/зр
Слизь	не обнаружено	жок/не обнаружена	в п/зр
Соли	не обнаружены	жок/не обнаружены	в п/зр

Лабораториянын жетекчиси
Заведующая лабораторией:


Тумонбаева А.А.

Жаран / ФИО:

Perez Francisco

Жынысы/Пол:

Э./М.

Туулган күнү/Дата рождения:

12-05-1973

Катталган күнү/Дата регистрации:

10.12.2025 8:52


Натыйжаларды текшерүү
(Проверка результатов)

Per. N: **30460-105466**
ОАК + тромбоцит

Изилдөө / Исследование	Жыйынтык / Результат	Референстик көрсөткүчтөр / Референсные значения	Ченем бирдиги/ Ед. Изм.
Гемоглобин (HGB)	140	130 - 160	г/л
Эритроциты (RBC)	4.11	3.50 - 5.10	10 ¹² /л
Цветовой показатель	0.96	0.85 - 1.05	
Гематокрит (HCT)	46.90	33.00 - 48.00	%
Средний объем эритроцита (MCV)	95.70	80.00 - 99.00	фл
Среднее содержание Hb в эритроците (MCH)	31.10	25.00 - 32.00	пг
Средняя концентрация Hb в эритроците (MCHC)	335	310 - 360	г/л
Распр. эрит. по V-коэф. вариация (RDW-CV)	12.40	11.60 - 14.80	%
Распр. эрит. по V-станд. отклон (RDW-SD)	46.60	37.00 - 54.00	фл
Лейкоциты (WBC)	6.95	4.00 - 9.00	10 ⁹ /л
Метамиелоциты	-	-	%
Миелоциты	-	-	%
Палочкоядерные нейтроф.	1	1 - 4	%
Сегментоядерные нейтроф.	56	37 - 68	%
Эозинофилы (EO)	5	0 - 5	%
Базофилы (BA)	0	0 - 1	%
Лимфоциты (LY)	30	19 - 37	%
Моноциты (MO)	8	3 - 11	%
Плазматические клетки	-	0	%
СОЭ	5	2 - 20	мм/ч
Тромбоциты (PLT)	252	180 - 360	10 ⁹ /л
Средний объем тромбоцита (MPV)	9.70	7.40 - 12.00	фл
Распр. тромбоцитов по объему (PDW)	16.00	15.00 - 17.00	%

Лабораториянын жетекчиси
Заведующая лабораторией:


Тумонбаева А.А.