

## # UKai-ExtC

是一款中日韓楷書體，源自「文鼎 PL 中楷」及「文鼎 PL 簡中楷」，根據文鼎公共授權條款發佈。

UKaiHK.ttf 就是將 UKai-ExtC 加上 AR PL UKai HK 版本 0.2.20080216.1

文鼎是文鼎科技開發股份有限公司的註冊商標。

### ●UKai-ExtC 版本 3.0 包括

- 1 個 CJK 字母及月份
- 12 個 CJK 擴展 A 區
- 74 個 CJK 基本區
  - 1 個半角及全角符號
- 20 個 CJK 擴展 B 區
  - 1 個 CJK 擴展 G 區(草案中)
- 11 個 IVD(表意文字異體字形庫)表列異體字

新造字符來自：

- HKSCS-2008 新增字符

CID19088	CID19089	CID19090	CID19091	CID19093	CID19094	CID19095	CID19096	CID19097	CID19098
𠂔	𠂕	𠂖	𠂗	𠂘	啡	笱	𠂙	灝	醴
3875	21D53	2369E	26021	258DE	3AF5	7AFC	9F97	24161	2890D
F2A0	F2A1	F2A2	F2A3	F2A5	F2A6	F2A7	F2A8	F2A9	F2AA
CID19099	CID19100	CID19101	CID19102	CID19103	CID19104	CID19105	CID19106	CID19107	CID19108
𠂚	𠂛	𠂜	𠂝	𠂞	𠂟	𠂠	𠂡	𠂢	𠂣
231EA	20A8A	2325E	430A	8484	9F96	942F	4930	8613	5896
F2AB	F2AC	F2AD	F2AE	F2AF	F2B0	F2B1	F2B2	F2B3	F2B4
CID19109	CID19110	CID19111	CID19112	CID19113	CID19114	CID19115	CID19116	CID19117	CID19118
𠂤	𠂥	𠂦	𠂧	𠂨	𠂩	𠂪	𠂫	𠂬	𠂭
974A	9218	79D0	7A32	6660	6A29	889D	744C	7BC5	6782
F2B5	F2B6	F2B7	F2B8	F2B9	F2BA	F2BB	F2BC	F2BD	F2BE
CID19119	CID19124	CID19125	CID19128	CID19129	CID19130	CID19131	CID19132	CID19133	CID19134
𠂮	𠂯	𠂰	𠂱	𠂲	𠂳	𠂴	𠂵	𠂶	𠂷
7A2C	25DB9	74C6	492F	544C	4131	2368E	5818	7A72	27B65
F2BF	F2C4	F2C5	F2C8	F2C9	F2CA	F2CB	F2CC	F2CD	F2CE
CID19136	CID19137	CID19138	CID19139	CID19140	CID19141	CID19143	CID19144	CID19145	CID19147
𠂸	𠂹	𠂺	𠂻	𠂼	𠂽	𠂾	𠂿	𠃀	𠃁
46AE	26E88	4181	25D99	7BAE	224BC	224C1	224C9	224CC	8504
F2D0	F2D1	F2D2	F2D3	F2D4	F2D5	F2D7	F2D8	F2D9	F2DB

CID19148	CID19149	CID19151	CID19153	CID19154
榼	碇	蒯	枷	尅
235BB	40B4	44E1	62C1	706E
F2DC	F2DD	F2DF	F2E1	F2E2

為以下字符增加 PUA(使用者自訂區)碼： U+3EEC 璫(U+F2A4), U+524F 翺(U+F2C0), U+9046 遒(U+F2C1), U+34E6 刮(U+F2C2), U+73C4 琤(U+F2C3), U+9FC7 爭(U+F2C6), U+57B3 圻(U+F2C7), U+8B8F 讐(U+F2CF), U+9FC8 猳(U+F2D6), U+9FC9 徂(U+F2DA), U+9FCA 蒞(U+F2DE), U+2ADFF 灝(U+F2E0), U+9FCB 禧(U+F2E3)。

- HKSCS-2016 新增字符

將「兌」部件改成「兌」及新增五個異體字(盥→𩇛, 告→𩇜):

CID1075	CID2240	CID7343	CID7948	CID7972	CID7432	CID3324	CID2925	CID3829	CID4629
兌	悅	掄	斂	稅	浼	稅	脫	蛻	說
514C	6085	6329	6553	68B2	6D97	7A05	812B	86FB	8AAA
CID4698	CID4705	CID19168	CID19171	CID19174	CID19175	CID19157			
銳	閱	緼	蘊	輶	醞	告			
92B3	95B1	7DFC	85F4	8F3C	9196	543F			

掄 移去 U+635D (CID19161), 斂 移去 U+655A (CID19162),

稅 取代 U+68C1 (CID19163), 浼 移去 U+6D9A (CID19165),

說 移去 U+8AAC (CID19173), 銳 移去 U+92ED (CID19176),

閱 移去 U+95B2 (CID19177)。

將 U+3D1D 𪔐 改為 U+2A3ED。

- Unicode 11.0 新增 CJK 字符 (U+9FD6 ~ U+9FEF)

合	𪔑	𪔒	𪔓	𪔔	𪔕	𪔖	𪔗	𪔘	𪔙
9FD6	9FD7	9FD8	9FD9	9FDA	9FDB	9FDC	9FDD	9FDE	9FDF
𪔚	𪔛	𪔜	𪔝	𪔞	𪔟	𪔠	𪔡	𪔢	𪔣
9FE0	9FE1	9FE2	9FE3	9FE4	9FE5	9FE6	9FE7	9FE8	9FE9

逖	𧄂	𧄃	𧄄	𧄅	𧄆
9FEA	9FEB	9FEC	9FED	9FEE	9FEF

- 澳門政府提交的異體字，收錄在 (MSAG) Unicode IVD (表意文字異體字數據庫) 2017-12-12 版

ME_36C7_001	ME_36C7_002	ME_5557_001	ME_5EF8_001	ME_5F55_001	ME_8846_001
姪	姪	昭	廸	录	象
U+36C7 U+E0101	U+36C7 U+E0102	U+5557 U+E0102	U+5EF8 U+E0104	U+5F55 U+E0103	U+8846 U+E0108
ME_93C6_001	ME_98EC_001	ME_9AE5_001	ME_20C98_001	ME_21A74_001	
鑽	養	髯	善	審	
U+93C6 U+E0102	U+98EC U+E0101	U+9AE5 U+E0102	U+20C98 U+E0101	U+21A74 U+E0101	

- 1995 年香港政府 GCCS (政府通用字庫) 的舊寫法

Adobe-CNS1	CID14359	CID14762	CID14771	CID15959	CID15843
Glyph	衆	鑽	價	躋	倪
PUA	E408	E5A9	E5B2	EC90	EBBA
Base char	衆	鑽	價	躋	倪
Unicode	8846	85F4	2037F	8E80	4FBB

\*CID14762 同時是 MSARG IVD (ME\_93C6\_001)

- 其他新造字符：U+3E02 嫠, U+5E2F 帶, 𠂇广帶(CJK 擴展 G 區草案字), U+6F68 滌, U+8532 薙, U+9AE5 髯, U+20C98 善, U+FFED 𠂇

- 重新設計 U+322F(𡗗), U+8846 衆, U+3D1D 梨 改做康熙字典寫法, U+8484 薙 and U+9FA9 薙改做繁體字寫法。

- U+7B3B 筭 and U+7B47 筭 兩個字符互換碼位。

- 增加 unicode 映射：U+5341 十,U+5344 卅,U+5345 卅 映射去 U+3038, U+3039, U+303A, U+2F9B2 夔 映射去 U+270F0.

- 刪除 U+EEFF 𠂇

## 異體字序列 (Variation Sequences)

𠂇冠 (簡化字寫法)	= U+8484 U+FE00
𠂇帶 U+9FEE	= U+5ED7 U+FE00
𠂇帶 U+303FB	= U+5ED7 U+FE01
衆(𠂇部件取代血)U+E408	= U+8846 U+E0105
𠂇ノ𠂇豕	= U+8846 U+E0108
鑽(母部件取代𠂇)U+E5A9	= U+93C6 U+E0102
髯(𠂇部件取代母)	= U+9AE5 U+E0102
善(𠂇部件取代羊)	= U+20C98 U+E0101
窟(夕部件取代𠂇)	= U+21A74 U+E0101

除了用[漢字]U+E010X 方法輸入之外，你也可以利用 Adobe Illustrator 或者 InDesign 的字符小工具來輸入異體字。



異體字/正字對照表請參閱 [aalt subtable.pdf](#)