МОДУЛЬ 3

Курс для лікарів-стоматологів

Презентація плану лікування

Як підняти погодження плану з 50% до 80% — без тиску, через розуміння

20 слайдів · 35 хвилин · Case Acceptance — від 50% до 80%

РІЗНИЦЯ МІЖ 55% І 80% CASE ACCEPTANCE

+0 грн

на рік для одного лікаря

ПЛАНІВ/ТИЖДЕНЬ	ПРИ 55%	ПРИ 80%	РІЗНИЦЯ × 48 ТИЖНІВ
10	**82 500**	**120 000**	**+1 800 000**
середній план 15 000 грн	грн/тиждень прийнято	грн/тиждень прийнято	37 500 грн/тиж × 48

І це — тільки гроші. Плюс врятовані зуби яких пацієнт не запустив.

Аналіз проблеми

5 реальних причин чому пацієнт не погоджується на план

Не зрозумів

«пульпіт», «ендодонтія», «адгезивна реставрація»... для пацієнта це набір незрозумілих слів

Злякався суми

Почув 40 000 грн і перестав слухати деталі

Не бачить терміновості

«Не болить — значить може почекати»

Не довіряє

«Може хочуть більше заробити?»

Не знає з чого почати

План звучить як один великий блок

Кожна з цих причин вирішується конкретною технікою

І всі вони — у ваших руках.

Золоте правило

Головний принцип хорошої презентації

«Якщо ваша бабуся не зрозуміє — перефразуйте»

Пацієнт — не лікар. Він не вчив анатомію і не знає термінологію. Ваше завдання — перекласти медицину на людську мову. Це не спрощення — це повага до пацієнта.

✗ «У вас карієс дентину 36-го зуба, потрібна адгезивна реставрація»

✓ «Бачите цю темну пляму на знімку? Це дірка, яка вже доволі глибока. Якщо закриємо зараз — зуб служитиме ще довго.»

МЕДИЧНИЙ ТЕРМІН	ЗРОЗУМІЛА МОВА
Пульпіт	**Запалення нерва зуба**
Карієс дентину	**Глибока дірка в зубі**
Депульпація	**Видалення нерва зуба**
Ендодонтичне лікування	**Лікування каналів зуба**
Адгезивна реставрація	**Відновлення зуба пломбою**
Періодонтит	**Інфекція біля кореня зуба**
Оклюзія	**Прикус, змикання зубів**
Гінгівіт	**Запалення ясен**
Імплантат	**Штучний корінь у кісткову тканину**
Ортодонтичне лікування	**Вирівнювання зубів (брекети/капи)**
Ретенційний зуб	**Зуб що не прорізався — «застряг» в кістці**
Резекція верхівки кореня	**Маленька операція щоб видалити інфекцію біля кореня**

+30–40% case acceptance

Техніка «Покажи, не розповідай»

Пацієнт не розуміє що відбувається у нього в роті. Якщо ви показуєте — він стає учасником, не спостерігачем.

Рентген на екрані

Показуєте знімок, обводите проблемну зону: «Бачите цю темну пляму? Ось тут — інфекція»

Інтраоральна камера

Пацієнт бачить свій зуб крупним планом. Немає кращого аргументу ніж власні очі.

Малюнок або схема

Для складних випадків (імплантація, протезування) — намалюйте схему прямо зараз

КЛЮЧОВА ФРАЗА

«Давайте я вам покажу на знімку що я бачу — щоб ви розуміли ситуацію так само як я»

Ця одна фраза перетворює пацієнта з пасивного об'єкта на активного учасника

Техніка прогнозу

Метод «Якщо не зробити зараз» — 4 горизонти

Пацієнт не розуміє наслідків бездіяльності. Ваше завдання — показати прогноз чесно і без залякування.

ЗАРАЗ

«Ось що ми бачимо сьогодні: [опис]»

«Є тріщина на зубі, але він живий і функціональний»

ЧЕРЕЗ 6 МІСЯЦІВ

«Якщо нічого не робити — [наслідок]»

«Тріщина може поглибитись, нерв запалиться — тоді лікування каналів + коронка»

ЧЕРЕЗ РІК

«Через рік — [гірший наслідок]»

«Ризик що зуб розколеться»

ЧЕРЕЗ 3 РОКИ

«Через 3 роки ризикуємо [найгірший сценарій]»

«Видалення + імплант замість коронки»

Тон — спокійний, доброзичливий. Ми інформуємо, не залякуємо.

Повний приклад

Як виглядає хороша презентація плану

Ситуація: 3 зуби, один — ендодонтія, загальна сума ~35 000 грн

ЛІКАР

«Дозвольте показати що я бачу на вашому знімку. *[Показує рентген]* Бачите ось тут три зони?

Перша — цей зуб знизу зліва. Тут інфекція вже дійшла до кореня — потрібне лікування каналів. Це треба зробити першочергово, поки не поширилась далі.

Друга — два зуби зверху. Тут глибокі дірки, але нерви ще живі — звичайні пломби, простіше і дешевше.

Я підготував план по кроках. Перший крок — лікування каналів, це ~12 000 грн. Потім, коли запалення вляжеться — пломби на двох зубах, ще ~8 000 грн. Загалом ~20 000 грн за два-три візити.

Є ще рекомендований третій крок — коронка на зуб після каналів — але це не термінове і можемо планувати пізніше.

Яке з цього для вас зараз найважливіше? Давайте почнемо з того що найтерміновіше.»

Зверніть увагу

Лікар показав знімок, пояснив простою мовою, розбив на кроки, назвав ціну по кроках (не загальну суму одразу), залишив вибір пацієнту.

Техніка «Не 40 000 — а 8 000 першим кроком»

Коли пацієнт чує загальну суму — він відчуває шок і відмовляється. Коли він чує першу суму — він погоджується почати.

1 **ТЕРМІНОВО**
Біль, інфекція, ризик втрати зуба → **називаємо цю суму першою**

2 **ФУНКЦІОНАЛЬНО**
Відновлення жувальної функції

3 **ЕСТЕТИКА І ПРОФІЛАКТИКА**
Не термінове — пацієнт планує сам

✕ **ПОГАНО**

«Вам потрібне лікування на 45 000 грн»

✓ **ДОБРЕ**

«Першочергово — ось ці два зуби де є інфекція. Це 8 000 грн і це треба зробити цього місяця. Далі плануємо решту по кроках.»

Психологія проста

Люди погоджуються на маленький перший крок. Потім продовжують.

Словник лікаря

10 фраз які підвищують прийняття плану

1. «Давайте я покажу вам на знімку...»
   залучення через візуалізацію
2. «Я рекомендую це, тому що...»
   аргументована рекомендація
3. «Якби це був мій зуб — я б зробив ось так»
   персональна рекомендація
4. «Можемо розбити на кілька візитів — зручно і для здоров'я, і для бюджету»
5. «Яке з цього для вас зараз найважливіше?»
6. «Є можливість розтермінувати — адміністратор розкаже деталі»
7. «Ви зможете нормально їсти вже через тиждень після цієї процедури»
8. «Я хочу зберегти ваш зуб — і у нас є всі шанси це зробити»
9. «Ось це червоне — терміново. Жовте — бажано скоро. Зелене — коли зручно»
10. «Якби ви були моїм рідним, я б рекомендував почати з цього»

Небезпечно

8 фраз які вбивають прийняття плану

1. ~~«Вам треба...»~~
   → «Я рекомендую...» — директивність без вибору

2. ~~«Це буде коштувати...»~~
   → Розкажіть цінність, потім ціну — фокус одразу на гроші

3. ~~«Якщо хочете, можете подумати»~~
   → Дайте конкретний наступний крок — знімає відповідальність

4. ~~«Ну, можна і так залишити...»~~
   → Знецінює власну рекомендацію

5. ~~«Це нескладна процедура»~~
   → Пацієнт думає: «тоді чого так дорого?»

6. ~~«Всім це роблять»~~
   → Знеособлює

7. ~~«Дивіться самі»~~
   → Перекладає медичне рішення на пацієнта

8. ~~«Я б на вашому місці не тягнув»~~
   → Тиск через страх

Важливо

Більшість цих фраз лікарі кажуть з найкращими намірами. Але пацієнт чує їх інакше.

Бонус-техніка

Фото до/після

Для планів де є естетична складова — відбілювання, вініри, ортодонтія, імплантація

СЛОВА ЛІКАРЯ

«Хочете я покажу вам кілька фото наших пацієнтів з подібними ситуаціями? Схожий стан зубів — і результат після лікування.»

Показує фото *«Ось — приблизно така ж ситуація була. Ось результат через 3 місяці.»*

«У вас — потенціал для схожого результату.»

Побачити реальний результат на реальній людині

Найпереконливіший аргумент для естетичних процедур

Один план лікування — дві презентації

Той самий план. Та сама ціна. Різна подача — різний результат.

ПОГАНО **45% прийняття**

«У вас карієс дентину 36-го зуба, ендодонтія 45-го і гінгівіт. Загальна вартість — 38 500 грн. Коли можете розпочати?»

Пацієнт: «Я подумаю...»

ДОБРЕ **84% прийняття**

«Дозвольте покажу на знімку. [Показує] Ось цей зуб — тут інфекція біля кореня, це треба зробити цього місяця щоб не поширилась. Ось тут — звичайна пломба, простіше. А ясна — це профгігієна, можемо включити в план.

Перший крок — лікування цього зуба, ~14 000 грн. Все інше — плануємо після.

Як вам зручніше — почати наступного тижня чи через два?»

Пацієнт: «Давайте наступного тижня»

СИТУАЦІЯ 1 3 3

Пацієнту потрібне комплексне лікування на 42 000 грн. Ви тільки-но назвали загальну суму. Пацієнт мовчить і виглядає розгублено. Що робите?

A Мовчите і чекаєте відповіді

B Кажете: «Розумію, сума велика — але якість того варта»

C «Давайте розіб'ємо на кроки. Першочергово — ось це, це коштує 9 000 грн. Це найтерміновіше — з цього і почнемо?»

D Пропонуєте знижку одразу

СИТУАЦІЯ 2 З З

Ви показали пацієнту знімок з початковим карієсом. Він каже: «Та не болить нічого, може потім зроблю?»

A «Ну, якщо не болить — можете почекати»

B «Вам вирішувати, але це не правильно з медичної точки зору»

C «Розумію. Хочу показати вам що може статись. Зараз це маленька дірка — 20 хвилин і 2 000 грн. Якщо зачекати 6 місяців — дійде до нерва — це вже 2-3 візити і 12 000 грн. Вибір за вами — я просто хочу щоб ви розуміли різницю.»

D «Тоді запишіться коли заболить»

СИТУАЦІЯ 3 З 3

Ви плануєте презентувати план лікування пацієнту. Яку фразу краще обрати для початку презентації?

A «Вам потрібне таке лікування...»

B «Давайте я покажу вам на знімку що я бачу — щоб ви розуміли ситуацію так само як і я»

C «У вас є проблеми із зубами»

D «Я рекомендую дороге, але якісне лікування»

Система

Знімає відчуття «все треба зробити одразу» — пацієнт бачить що є час і пріоритети

ТЕРМІНОВО — ЦЬОГО МІСЯЦЯ

Біль, інфекція, ризик втрати зуба, гострий стан

БАЖАНО СКОРО — 1-3 МІСЯЦІ

Початковий карієс, ризик ускладнення, незавершене лікування

КОЛИ ЗРУЧНО

Профілактика, естетика, плановий огляд

ЯК ПОЯСНИТИ ПАЦІЄНТУ

«Я позначу в плані: червоне — це треба зробити цього місяця, жовте — бажано найближчим часом, зелене — коли буде зручно. Так вам буде легше планувати.»

Ця система знімає у пацієнта відчуття що «треба все і одразу»

Він бачить що є час і пріоритети.

Головне з Модуля 3

1

Золоте правило: «якщо бабуся не зрозуміє — перефразуй»

2

Покажи рентген / камеру → case acceptance **+30-40%**

3

Метод 4 горизонтів: зараз / 6 місяців / рік / 3 роки

4

Розбивай план на кроки — пацієнт чує 9 000, не 42 000

5

Система 🔴🟡🟢 — прибирає відчуття «все і одразу»

6

Фрази які підвищують і фрази які вбивають — знайте різницю

Домашнє завдання

НАСТУПНИЙ МОДУЛЬ

Модуль 4 → Що відповідати коли пацієнт каже «дорого» або «я подумаю»

Ціна лікування завжди менша за ціну бездіяльності

Принцип Case Acceptance

Допоможіть пацієнту побачити цю різницю — і він прийме правильне рішення

Модуль 3 завершено

+1 800 000 грн/рік при 80% acceptance