

```
git clone --recursive https://github.com/yamadharma/course-directory-student-template.git
```

•

•

```
~/work/study/
<          >/
          <          >/
          <          >/
```

- , 2024–2025 : « » (os-intro)

```
~/work/study/  
2024-2025/  
/  
os-intro/
```

- git :

```
study_<      >_<      >
```

- , 2024–2025 « » (os-intro)

study_2024-2025_os-intro

- labs.

- `lab< >, : lab01, lab02 ..`

- group-project.

- personal-project.

- `stage< >.`

- : <https://github.com/yamadharm/course-directory-student-template>.
- , web- , gh.
- :
- `gh repo create <new-repo-name> --template=<owner/template-repo>`
- , 2024-2025 « » (os-intro)
- :

```
mkdir -p ~/work/study/2024-2025/"
cd ~/work/study/2024-2025/"
gh repo create study_2024-2025_os-intro --template=yamadharm/course-directory-student-
git clone --recursive git@github.com:<owner>/study_2024-2025_os-intro.git os-intro
```
- .
- :
- `cd ~/work/study/2024-2025/" "/os-intro`
- :
- `rm package.json`
- :
- `echo os-intro > COURSE`
`make`
- :
- `git add .`
`git commit -am 'feat(main): make course structure'`
`git push`