Sentencias SQL avanzadas

IT BOARDING

BOOTCAMP



SUBCONSULTAS

// Anidamiento de consultas





¿QUÉ SON LAS SUBCONSULTAS?

- → SQL proporciona un mecanismo para las subconsultas anidadas.
- → Una subconsulta es una expresión SELECT-FROM-WHERE que se anida dentro de otra consulta.
- → Para resolver consultas complejas, se pueden utilizar estos anidamientos, obteniendo resultados basados en otros previos, que fueron obtenidos a través de otra consulta.



Ejemplo: SUBCONSULTAS

→ Aquí podemos observar un ejemplo de Subconsulta con la BD movies.

```
SELECT *
FROM actor movie
WHERE movie id IN (SELECT id FROM movies WHERE rating=9.0);
```





ALGUNAS BUENAS PRÁCTICAS

- → Validar que los campos por el cual se realiza el JOIN sean del **mismo tipo de dato**.
- → Evitar aplicar funciones sobre los campos por los cuales se realiza el JOIN.
- → Revisar alias en los JOINS para evitar productos cartesianos en las consultas.
- → Evitar **uso excesivo** de **JOINS**.
- → Evitar el uso de subconsultas en tablas de gran volumen que no utilicen algún índice.
- → Reescribir la consulta validando los JOINS. En ocasiones, es mejor utilizar un **DISTINCT** en lugar de un **GROUP BY**.

Gracias!

IT BOARDING

BOOTCAMP

