Lab 6 Submission

Question 1

```
1: roy@cis106: ~/lab6/q1  ∨                        □   ✕
roy@cis106:~$ cd lab6/
roy@cis106:~/lab6$ ls
q1  q2  q3
roy@cis106:~/lab6$ cd q1
roy@cis106:~/lab6/q1$ ls
access.log  error.log  game.cfg    sudo.conf
apache.log  ftp.log    simple.cnf  zebra.cnf
app.cfg     fuse.conf  ssh.log
roy@cis106:~/lab6/q1$ ls *.log
access.log  apache.log  error.log  ftp.log  ssh.log
roy@cis106:~/lab6/q1$ mkdir ../log-files
roy@cis106:~/lab6/q1$ mv *.log ../log-files/
roy@cis106:~/lab6/q1$ 
```

```
2: roy@cis106: ~  ∨                                □   ✕
roy@cis106:~$ ls -1 lab6/q1/*.c*
lab6/q1/app.cfg
lab6/q1/fuse.conf
lab6/q1/game.cfg
lab6/q1/simple.cnf
lab6/q1/sudo.conf
lab6/q1/zebra.cnf
roy@cis106:~$ ls -1gGhS lab6/q1/*.c*
-rw-rw-r-- 1 0 Nov 10 17:23 lab6/q1/app.cfg
-rw-rw-r-- 1 0 Nov 10 17:23 lab6/q1/fuse.conf
-rw-rw-r-- 1 0 Nov 10 17:23 lab6/q1/game.cfg
-rw-rw-r-- 1 0 Nov 10 17:23 lab6/q1/simple.cnf
-rw-rw-r-- 1 0 Nov 10 17:23 lab6/q1/sudo.conf
-rw-rw-r-- 1 0 Nov 10 17:23 lab6/q1/zebra.cnf
roy@cis106:~$ ls -1gGhS --time-style=+%D lab6/q1/*.c*
-rw-rw-r-- 1 0 11/10/24 lab6/q1/app.cfg
-rw-rw-r-- 1 0 11/10/24 lab6/q1/fuse.conf
-rw-rw-r-- 1 0 11/10/24 lab6/q1/game.cfg
-rw-rw-r-- 1 0 11/10/24 lab6/q1/simple.cnf
-rw-rw-r-- 1 0 11/10/24 lab6/q1/sudo.conf
-rw-rw-r-- 1 0 11/10/24 lab6/q1/zebra.cnf
roy@cis106:~$ 
```

Question 2

```
1: roy@cis106: ~  ∨                                □   ✕
roy@cis106:~$ mkdir lab6/hidden-files/
roy@cis106:~$ ls lab6/q2/..??*
ls: cannot access 'lab6/q2/..??*': No such file or directory
roy@cis106:~$ ls lab6/q2/.??*
lab6/q2/.code  lab6/q2/.helper  lab6/q2/.index  lab6/q2/.unit_test
roy@cis106:~$ cp lab6/q2/.?* lab6/hidden-files/
roy@cis106:~$ ls lab6/q2/*.??
lab6/q2/code.go  lab6/q2/code.py  lab6/q2/code.sh
lab6/q2/code.js  lab6/q2/code.rb
roy@cis106:~$ rm lab6/q2/*.??
roy@cis106:~$ ls lab6/q2/T*.????
lab6/q2/Trip_doc.docx  lab6/q2/Trip_doc.vsdx
lab6/q2/Trip_doc.pptx  lab6/q2/Trip_doc.xlsx
roy@cis106:~$ ls lab6/q2/[1r][aeiou]*[0-9].*
lab6/q2/rest_0.txt  lab6/q2/rust_0.txt
lab6/q2/rest_1.txt  lab6/q2/rust_1.txt
roy@cis106:~$ mkdir lab6/random
roy@cis106:~$ mv lab6/q2/[1r][aeiou]*[0-9].* lab6/random/
roy@cis106:~$ 
```

```
2: roy@cis106: ~  ∨                                □   ✕
roy@cis106:~$ tree -a lab6/hidden-files/
lab6/hidden-files/
├── .code
├── .helper
├── .index
└── .unit_test

1 directory, 4 files
roy@cis106:~$ tree lab6/q2
lab6/q2
├── last_0.txt
├── last_1.txt
├── last_2.txt
├── last_3.txt
├── list_0.txt
├── list_1.txt
├── list_2.txt
├── list_3.txt
├── lost_0.txt
├── lost_1.txt
├── lost_2.txt
├── lost_3.txt
├── Trip_doc.docx
├── Trip_doc.pptx
├── Trip_doc.vsdx
└── Trip_doc.xlsx

1 directory, 16 files
roy@cis106:~$ 
```

Question 3