
KING'S
by Honeywell
The Logical Choice
SEPATU SAFETY
SUPER NYAMAN
DAN TAHAN LAMA
KING'S
King's Comfort Range Safety Footwear. Tough Outside, Soft Inside.

SEPATU SAFETY KING'S COMFORT RANGE

TENTANG KING'S

King's adalah merek Sepatu Safety terkemuka bagian dari portofolio produk Alat Pelindung Diri/APD Honeywell (Honeywell Safety and Productivity Solutions Business Group). Misi utama kami adalah menyediakan Sepatu Safety yang nyaman, awet, dan berkualitas untuk berbagai macam lingkungan kerja.

Sepatu Safety King's Comfort Range dirancang untuk memberikan kenyamanan, kekuatan, dan yang terpenting, memprioritaskan keselamatan.

FITUR SEPATU SAFETY

Fitur Sol



Tahan Tusukan

Sol tengah (mid-sole) berbahan baja yang tahan terhadap tusukan, mengurangi risiko tusukan benda tajam yang dapat menembus sol dan melukai kaki.



Anti Listrik Statis

Sol anti listrik statis membantu melindungi Anda dari bahaya saat bersentuhan dengan rangkaian listrik aktif.



Antiselip

Sol dari sepatu yang dirancang beralur memberikan fitur antiselip terbaik, meningkatkan daya cengkeram sehingga lebih stabil. Telah diuji dengan SRC (Standard Road Cycle) pada lantai keramik yang ditaburi larutan sabun (SRA) dan lantai baja rata yang ditaburi gliserol (SRB).



Sol Bersih Lebih Lama

Sol luar dengan desain khusus, secara teknis mampu mengalirkan cairan ke luar dan memberikan fleksibilitas yang lebih baik.



Tahan Panas Hingga 120 ⍰ C



Tahan Minyak Mineral & Asam



Tahan Minyak Organik & Pelumas

Fitur Kenyamanan



Toe-cap lebih Lebar

Toe-cap untuk keselamatan didesain dengan profil lebar khas King's yang menawarkan kenyamanan maksimal untuk jari kaki pemakai.



Lapisan bagian dalam Berpori

Lapisan dalam sepatu dengan bentuk 3 Dimensi memudahkan sirkulasi udara dan mengurangi gesekan pada kulit, kaki tetap terlindungi sekaligus menyerap kelembapan berlebih pada kaki.



Bantalan Kaki Nyaman

Bagian alas telapak didesain sedemikian rupa demi kenyamanan tumit, dengan lapisan dari bahan berpori yang memfasilitasi ventilasi udara sehingga lebih cepat kering dan kaki tidak pengap.



Peredam Benturan

Desain bantalan yang ergonomis memberikan kenyamanan terbaik, dapat mengurangi nyeri pada telapak kaki, tungkai, dan punggung akibat penggunaan dalam waktu yang lama atau ketika berjalan di permukaan yang keras.



Ringan

Desain super ringan memberikan kenyamanan ekstra saat dipakai dalam jangka waktu yang lama.

Fitur Toe-cap



Toe-cap dari Baja

Memberikan perlindungan dari benda yang terjatuh atau menimpa kaki. Dirancang sehingga dapat menahan benturan yang berkekuatan hingga 200 Joule.

Fitur Khusus



Penanda Aus

Penanda aus memberikan peringatan dini ketika sol sudah aus dan cengkeraman berkurang sehingga Sepatu Safety bisa segera diganti.



Bahan Kulit Kedap Air



Bumper Depan



Pelindung Tumit

SEPATU SAFETY KING'S COMFORT RANGE

ALAS KAKI BERBAHAN POLIURETANE SINGLE DAN DUAL DENSITY



Lidah sepatu berbahan kulit lembut

Mulut sepatu berbantalan empuk

- Lapisan dalam dengan bentuk 3D memfasilitasi sirkulasi udara



- Sisipan material reflektif sebagai fitur keselamatan tambahan dalam kondisi pencahayaan yang buruk/gelap.



- Bumper pelindung di bagian belakang sepatu mengurangi risiko kerusakan kulit sepatu, akibat gesekan dengan permukaan kasar.



- Lidah sepatu dilengkapi gusset untuk mengurangi masuknya air & kotoran ke dalam sepatu.



- Nuansa warna oranye khas King's pada tali sepatu lebih mudah dilihat saat kondisi gelap



Lapisan vamp tanpa anyaman

Lapisan terluar dari kulit asli



- Bumper depan dioptimalkan untuk melindungi bagian depan sepatu.

Jahitan lebih kuat

Bantalan alas Kaki Nyaman Khas King's meningkatkan sirkulasi udara secara alami

Sol anti listrik statis

Toe-cap dari baja sesuai standar EN 20345


TEKNOLOGI KENYAMANAN

TEKNOLOGI 5 JARI KING'S

Toe-cap berdesain lebar khas King's memberikan tambahan kenyamanan untuk jari dan kaki bagian depan, dan lebih banyak ruang untuk bergerak. Desain ini memungkinkan jari kaki lebih mudah diregangkan dan memberikan keseimbangan dan kestabilan yang lebih baik.



Toe-cap 5 Jari Khas King's



Toe-cap Konvensional

TEKNOLOGI INSOLE – SOL BAGIAN DALAM

Bantalan Nyaman Khas King's dilengkapi dengan teknologi peredam getaran terbaik yang memberikan kenyamanan ekstra untuk kaki dan menopang tumit secara maksimal.

Bagian alas sol berongga sehingga meningkatkan sirkulasi udara yang memungkinkan sol lebih cepat kering sekaligus menjaga kesegaran kaki sepanjang hari.



TEKNOLOGI SOL

SEPATU SAFETY KING'S COMFORT RANGE





- Desain sol beralur, meningkatkan daya cengkeram sehingga setiap pijakan langkah Anda lebih stabil.



- Alur yang luas menjadikan cairan tidak mudah menempel dan memberikan cengkeraman yang lebih kuat serta fleksibilitas yang baik.





- Bagian hak yang bergurat menjadikan sepatu tidak licin dan lebih stabil, khususnya saat menapaki anak tangga.



- Tiga indikator penanda aus yang ditambahkan pada sol memberikan peringatan dini saat sol sudah aus dan daya cengkeram berkurang.

Sol luar pada Sepatu Safety King's Comfort Range didesain berdasarkan biomekanisme saat berjalan kaki sehingga memberikan stabilitas dan perlindungan terbaik, antiselip di setiap langkah. Fitur perlindungan yang lebih baik untuk tiga fase berjalan - Benturan, Stabilitas, dan Hentakan.





1 Benturan

2 Stabilitas

3 Hentakan

SEPATU SAFETY KING'S COMFORT RANGE

KWS200

Sepatu Safety Low-cut Bertali



Ukuran:
3 – 13
Warna:
Hitam

- Lidah dilengkapi gusset memberikan kenyamanan ekstra dan meminimalisir masuknya air dan kotoran ke dalam sepatu.
- Sol berbahan poliuretane (PU) single density.
- Mulut sepatu berbantalan empuk sehingga sangat nyaman dan mencegah nyeri.
- Direkomendasikan untuk penggunaan di area: Pertambangan, Pabrik, Industri Umum, Utilitas, Transportasi & Logistik.
- Juga tersedia: Tanpa penguat dari baja di bagian tengah (steel mid-sole) dengan model KWS200X.

KWD207

Sepatu Safety Slip-on



Ukuran:
3 – 13
Warna:
Hitam

- Sepatu safety slip-on low-cut yang dilengkapi gusset elastis untuk memudahkan memakai dan melepas.
- Mulut sepatu berbantalan empuk sehingga sangat nyaman dan mencegah nyeri.
- Sol berbahan poliuretane (PU) dual density.
- Direkomendasikan untuk penggunaan di area: Pertambangan, Pabrik, Industri Umum, Utilitas, Transportasi & Logistik.
- Juga tersedia: Tanpa penguat dari baja di bagian tengah (steel mid-sole) dengan model KWD207X.

KWD301

Sepatu Boot Safety Mid-cut Bertali



Ukuran:
3 – 13
Warna:
Hitam **Cokelat**

- Lidah dilengkapi gusset memberikan kenyamanan ekstra dan meminimalisir masuknya air dan kotoran ke dalam sepatu.
- Tersedia opsi dengan sol berbahan poliuretane (PU) dual density (KWD301).
- Mulut sepatu berbantalan empuk sehingga sangat nyaman dan mencegah nyeri.
- Sisipan material reflektif sehingga mudah dilihat dalam kondisi pencahayaan yang buruk.
- Direkomendasikan untuk penggunaan di area: Konstruksi, Pertambangan, Pabrik, Industri Umum, Utilitas, Transportasi & Logistik.
- Juga tersedia: Tanpa penguat dari baja di bagian tengah (steel mid-sole) dengan model KWD301X

KWD106

Sepatu Boot Safety Chelsea



Ukuran:
3 – 13
Warna:
Hitam

- Bagian tepi elastis, dilengkapi tali di bagian belakang sehingga memudahkan untuk memakai dan melepas sepatu.
- Mulut sepatu berbantalan empuk sehingga sangat nyaman dan mencegah nyeri.
- Sol berbahan poliuretane (PU) dual density.
- Direkomendasikan untuk area: Pertambangan, Pabrik, Industri Umum, Utilitas, Transportasi & Logistik.
- Juga tersedia: Tanpa penguat dari baja di bagian tengah (steel mid-sole) dengan model KWD106X.

KWD

Sepatu Bo Zipper (R



Ukuran:
3 – 13
Warna:
Hitam

- Resleting memakai dan melepas sepatu.
- Sol berbahan poliuretane (PU) dual density.
- Mulut sepatu berbantalan empuk sehingga sangat nyaman dan mencegah nyeri.
- Direkomendasikan untuk penggunaan di area: Konstruksi, Pertambangan, Pabrik, Industri Umum, Utilitas, Transportasi & Logistik.
- Juga tersedia: Tanpa penguat dari baja di bagian tengah (steel mid-sole) dengan model KWD206X

KWD205

Sepatu Boot Safety Rigger



Ukuran:
3 – 13
Warna:
Hitam **Cokelat**

- Tali di bagian samping untuk memudahkan memakai dan melepas sepatu bahkan ketika memakai sarung tangan.
- Lapisan dijahit dari luar untuk mengurangi gesekan saat bersentuhan dengan kulit.
- Sol berbahan poliuretane (PU) dual density.
- Direkomendasikan untuk penggunaan di area: Konstruksi, Pertambangan, Pabrik, Industri Berat & Ringan, Utilitas, Minyak & Gas.
- Juga tersedia: Tanpa penguat dari baja di bagian tengah (steel mid-sole) dengan model KWD205X (Hitam) dan KWD205CX

MODEL DAN SPESIFIKASI

SEPATU SAFETY LOW-CUT BERTALI			
MODEL #	SOL TENGAH DARI BAJA*	WARNA	SOL
KWS200	Ya	Hitam	Single Density
KWS200X	Tidak	Hitam	Single Density

SEPATU SAFETY SLIP-ON			
MODEL #	SOL TENGAH DARI BAJA*	WARNA	SOL
KWS207	Ya	Hitam	Dual Density
KWS207X	Tidak	Hitam	Dual Density

SEPATU BOOT SAFETY MID-CUT BERTALI			
MODEL #	SOL TENGAH DARI BAJA*	WARNA	SOL
KWD301	Ya	Hitam	Dual Density
KWD301K	Ya	Cokelat	Dual Density
KWD301X	Tidak	Hitam	Dual Density

SEPATU BOOT SAFETY CHELSEA			
MODEL #	SOL TENGAH DARI BAJA*	WARNA	SOL
KWD106	Ya	Hitam	Dual Density
KWD106X	Tidak	Hitam	Dual Density

SEPATU BOOT SAFETY ZIPPER (RESLETING)			
MODEL #	SOL TENGAH DARI BAJA*	WARNA	SOL
KWD206	Ya	Hitam	Dual Density
KWD206X	Tidak	Hitam	Dual Density

RIGGER SAFETY BOOT			
MODEL #	SOL TENGAH DARI BAJA*	WARNA	SOL
KWD205	Ya	Hitam	Dual Density
KWD205C	Ya	Cokelat	Dual Density
KWD205CX	Tidak	Cokelat	Dual Density
KWD205X	Tidak	Hitam	Dual Density

**Steel Mid-Sole*



Tips merawat sepatu!

- Cuci sol secara rutin agar kaki Anda bersih dan sehat.
- Keringkan dan bersihkan kotoran membandel dengan sikat gigi bekas secara rutin agar fitur antiselip sepatu tetap terpelihara dan cairan tidak mudah menempel.
- Hilangkan noda menggunakan kain basah dan sabun bila perlu dan semir bagian kulit yang kasar atau berubah warna menggunakan produk perawatan sepatu.
- Simpan sepatu di tempat yang kering dan terbuka setelah digunakan. Simpan di tempat dengan tingkat suhu dan kelembapan stabil.
- Jangan merendam sepatu di dalam air, dan jangan gunakan mesin cuci, metode cuci kering, atau pemutih.







KING'S

by Honeywell







KING'S

by Honeywell



KWS200 KWD207 KWD301 KWD106 KWD206 KWD205

Distributed by

PT. DUNIA SAFTINDO

www.safetyindonesia.com

© 2020 Honeywell International Inc.