检　测　报　告

检测项目： 高光谱矿物分析

送样单位： 中国石油勘探开发研究院

检测样品来源： 鄂尔多斯盆地、准噶尔盆地、四川盆地

检测样品数量： 300 **块**

检测人： 黄宇　**审核人：** 魏薇

报告签发人： 邵燕林

报告日期： 2023 **年** 11 **月** 20 **日**

长江大学地球科学学院

一、检测说明

1、检测依据:《红外光谱定量分析技术通则》GB/T 32198-2015

2、检测仪器：Agilent 4300

3、测试条件：温度：　常温　湿度：　常湿

二、声明

1、报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

3、报告涂改无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起三个月内向本检测单位提出，逾期不予受理。

5、委托检测仅对来样负责。

6、欢迎继续送样，愿热忱为您服务。

联系地址：武汉市蔡甸区大学路 111 号　　邮政编码：430100

联系电话：13886583806　　传真：027691116

目录

序号	样品编号	样品岩性	页码
001	1-C9-1	纹层状粉砂质泥岩	1
002	1-C82-1	细粒长石砂岩	1
003	1-C82-2	纹层状粉砂质泥岩	2
004	1-C82-3	粗粉-极细粒长石杂砂岩	2
005	1-C82-4	黄色长石中砂岩	3
006	2-C82-1	灰绿色泥质粉砂岩	3
007	2-C82-2	灰绿色泥质粉砂岩	4
008	2-C82-3	钙质粉砂岩	4
009	2-C82-4	含泥粉砂岩	5
010	2-C82-5	含泥粉砂岩	5
011	2-C82-6	含泥粉砂岩	6
012	2-C82-7	灰绿色泥质粉砂岩	6
013	2-C82-8	粉砂质泥岩	7
014	2-C82-9	粉砂质泥岩	7
015	2-C82-10	细粒长石砂岩	8
016	2-C82-11	钙质粉砂岩	8
017	2-C82-12	灰绿色细砂岩	9
018	2-C82-13	细粒长石砂岩	9
019	2-C82-14	细粒长石杂砂岩	10
020	2-C82-15	细粒长石砂岩	10
021	2-C82-16	中粒长石砂岩	11
022	2-C82-17	粉砂质泥岩	11
023	2-C82-18	细粒长石砂岩	12
024	2-C82-19	灰绿色细砂岩	12
025	2-C82-20	中粒长石砂岩	13
026	3-C81-1	细粒长石砂岩	13
027	3-C81-2	泥质粉砂岩	14
028	3-C81-3	细粒长石砂岩	14
029	3-C81-4	细粒长石砂岩	15
030	3-C81-5	细粒长石砂岩	15
031	3-C81-6	灰色中砂岩	16
032	3-C81-7	泥质粉砂岩	16
033	3-C81-8	细粒长石砂岩	17
034	3-C81-9	极细粒石英杂砂岩	17
035	3-C81-10	灰色中砂岩	18
036	3-C81-11	灰绿色细砂岩	18
037	3-C81-12	灰色中砂岩	19
038	3-C81-13	细粒长石砂岩	19
039	3-C81-14	泥质粉砂岩	20
040	3-C81-15	灰色中砂岩	20
041	3-C81-16	细粒石英杂砂岩	21
042	3-C81-17	细粒长石砂岩	21
043	3-C81-18	钙质细粒长石砂岩	22
044	3-C81-19	灰黑色中砂岩	22
045	3-C81-20	细粒长石砂岩	23

序号	样品编号	样品岩性	页码
046	3-C81-21	含粉砂泥岩	23
047	3-C81-22	灰绿色中砂岩	24
048	3-C81-23	细粒长石砂岩	24
049	3-C81-24	细粒长石砂岩	25
050	3-C81-25	细粒长石砂岩	25
051	3-C81-26	灰色中砂岩	26
052	3-C81-27	细粒长石砂岩	26
053	3-C81-28	细粒长石砂岩	27
054	3-C81-29	细粒长石砂岩	27
055	3-C81-30	细粒长石砂岩	28
056	3-C81-31	泥质粉砂岩	28
057	3-C81-32	灰色中砂岩	29
058	3-C81-33	细粒长石砂岩	29
059	3-C81-34	灰黑色泥质粉砂岩	30
060	3-C81-35	细粒长石砂岩	30
061	3-C81-36	钙质胶结细粒石英砂岩	31
062	3-C81-37	细粒长石砂岩	31
063	3-C81-38	细粒石英杂砂岩	32
064	3-C81-39	灰黑色中砂岩	32
065	3-C81-40	灰黑色泥质粉砂岩	33
066	3-C81-41	细粒长石砂岩	33
067	3-C81-42	粉砂质泥岩	34
068	3-C81-43	细粒长石砂岩	34
069	3-C81-44	细粒长石砂岩	35
070	3-C81-45	细粒长石砂岩	35
071	3-C81-46	细粒长石砂岩	36
072	3-C81-47	灰色中砂岩	36
073	3-C81-48	极细粒石英砂岩	37
074	3-C81-49	含泥粉砂岩	37
075	3-C81-50	中粒长石砂岩	38
076	3-C81-51	灰绿色粗中砂岩	38
077	3-C81-52	钙质中粒长石砂岩	39
078	3-C81-53	钙质中粒长石砂岩	39
079	3-C81-54	钙质中粒长石砂岩	40
080	3-C81-55	杂色粗中砂岩	40
081	4-C81-1	细粒长石砂岩	41
082	4-C81-2	泥质粉砂岩	41
083	4-C81-3	灰黑色粉细砂岩	42
084	4-C81-4	含粉砂泥岩	42
085	4-C81-5	细粒长石砂岩	43
086	4-C81-6	灰黄色粗中砂岩	43
087	4-C81-7	细粒长石砂岩	44
088	4-C81-8	细粒长石砂岩	44
089	4-C81-9	细粒长石砂岩	45
090	4-C81-10	黄色粗中砂岩	45
091	4-C81-11	钙质细粒长石砂岩	46
092	8-C7-1	灰绿色中细砂岩	46

序号	样品编号	样品岩性	页码
093	8-C7-2	极细粒石英杂砂岩	47
094	8-C7-3	细粒长石砂岩	47
095	8-C7-4	细粒长石砂岩	48
096	8-C7-5	粉砂质泥岩	48
097	8-C63-6	细粒长石砂岩	49
098	8-C63-7	细粒长石砂岩	49
099	8-C63-8	细粒长石砂岩	50
100	8-C63-9	钙质细粒长石砂岩	50
101	8-C63-10	细粒长石砂岩	51
102	8-C7-11	细粒长石砂岩	51
103	8-C7-12	钙质细粒长石砂岩	52
104	8-C7-13	细粒长石砂岩	52
105	8-C7-14	细粒长石砂岩	53
106	8-C63-15	灰绿色细砂岩	53
107	8-C63-16	细粒长石砂岩	54
108	8-C63-17	含泥含钙粉砂岩	54
109	8-C63-18	细粒长石砂岩	55
110	8-C63-19	细粒长石质石英杂砂岩	55
111	8-C63-20	黑褐色泥岩	56
112	8-C63-21	细粒长石砂岩	56
113	8-C63-22	灰绿色细砂岩	57
114	8-C63-23	含泥粗粉砂岩	57
115	8-C63-24	钙质细粒长石砂岩	58
116	8-C63-25	细粒长石砂岩	58
117	8-C63-26	细粒长石砂岩	59
118	8-C63-27	粉砂质泥岩	59
119	8-C63-28	灰绿色细砂岩	60
120	8-C63-29	细粒长石砂岩	60
121	8-$C6_3$-30	粉砂质泥岩	61
122	8-$C6_3$-31	细粒长石砂岩	61
123	8-$C6_3$-32	褐色泥岩	62
124	8-$C6_3$-33	细粒长石砂岩	62
125	9-$C6_2$-1	泥质粉砂岩	63
126	9-$C6_2$-2	细粒长石质石英砂岩	63
127	9-$C6_2$-3	细粒长石砂岩	64
128	9-$C6_2$-4	中粒长石砂岩	64
129	9-$C6_2$-5	细粒石英砂	65
130	9-$C6_2$-6	细粒长石砂岩	65
131	9-$C6_2$-7	灰色中砂岩	66
132	9-$C6_2$-8	钙质细粒长石砂岩	66
133	9-$C6_2$-9	粉砂质泥岩	67
134	9-$C6_2$-10	粉砂质泥岩	67
135	9-$C6_2$-11	灰色中砂岩	68
136	9-$C6_2$-12	泥质粉砂岩	68
137	9-$C6_2$-13	细粒长石砂岩	69
138	10-$C6_2$-1	粉砂质泥岩	69
139	10-$C6_1$-2	细粒长石砂岩	70

序号	样品编号	样品岩性	页码
140	10-$C6_1$-3	灰绿色中砂岩	70
141	10-$C6_1$-4	黄色中砂岩	71
142	10-$C6_1$-5	细粒长石砂岩	71
143	10-$C6_1$-6	钙质中粒长石砂岩	72
144	10-C61-7	细粒长石砂岩	72
145	10-$C6_1$-8	细粒长石质石英砂岩	73
146	10-$C6_1$-9	细粒石英杂砂岩	73
147	10-$C6_1$-10	细粒长石砂岩	74
148	10-$C6_1$-11	细粒长石砂岩	74
149	10-$C6_1$-12	中粒长石砂岩	75
150	10-$C6_1$-13	灰色中砂岩	75
151	10-$C6_1$-14	中粒长石砂岩	76
152	10-$C6_1$-15	黄色中砂岩	76
153	10-$C6_1$-16	泥质粉砂岩	77
154	11-$C6_1$-1	细粒长石砂岩	77
155	11-$C6_1$-2	含灰长石粉砂岩	78
156	11-$C6_1$-3	细粒长石砂岩	78
157	11-$C6_1$-4	含粉砂泥岩	79
158	11-$C6_1$-5	含泥粉砂岩	79
159	11-$C6_1$-6	细粒长石砂岩	80
160	11-$C6_1$-7	含泥粉砂质灰岩	80
161	11-$C6_1$-8	细粒长石砂岩	81
162	11-$C6_1$-9	细粒长石质石英砂岩	81
163	11-$C6_1$-10	灰绿色中砂岩	82
164	11-$C6_1$-11	细粒长石质石英砂岩	82
165	11-$C6_1$-12	含粉砂页岩	83
166	11-$C6_1$-13	细粒长石质石英砂岩	83
167	11-$C6_1$-14	灰绿色粉砂岩	84
168	11-$C6_1$-15	细-中粒长石砂岩	84
169	11-$C6_1$-16	泥质粗粉砂岩	85
170	11-$C6_1$-17	粉砂质泥岩	85
171	11-$C6_1$-18	细-中粒长石质石英砂岩	86
172	11-$C6_1$-19	中-细粒长石质石英砂岩	86
173	$C8_1$-D1-1	黄绿色中砂岩	87
174	$C8_1$-D1-2	黄绿色中砂岩	87
175	$C8_1$-D1-3	黄绿色中砂岩	88
176	$C8_1$-D1-4	灰绿色中砂岩	88
177	$C8_1$-D1-5	灰绿色中砂岩	89
178	$C8_1$-D1-6	灰色中砂岩	89
179	$C8_1$-D1-7	灰色粉砂质泥岩	90
180	$C8_1$-D1-8	灰色细砂岩	90
181	$C8_1$-D1-9	灰绿色中砂岩	91
182	$C8_1$-D1-10	灰绿色中砂岩	91
183	$C8_1$-D1-12	灰色细砂岩	92
184	$C8_1$-D1-13	深灰色细砂岩	92
185	$C8_1$-D1-15	含砾灰绿色粗砂岩	93
186	$C6_3$-D5-1	灰褐色含油中砂岩	93

序号	样品编号	样品岩性	页码
187	$C6_3$-D5-2	灰褐色中砂岩	94
188	$C6_3$-D5-3	灰褐色含油中砂岩	94
189	$C6_3$-D5-4	灰褐色含油中砂岩	95
190	$C6_3$-D5-5	灰褐色含油中砂岩	95
191	$C6_3$-D5-6	灰褐色含油中砂岩	96
192	$C6_3$-D5-7	灰褐色含油中砂岩	96
193	$C6_3$-D5-8-1	含油中砂岩	97
194	$C6_3$-D5-8-3	灰褐色含油中砂岩	97
195	$C6_3$-D5-9	灰褐色含油中砂岩	98
196	$C6_3$-D5-10	灰褐色含油中砂岩	98
197	$C6_3$-D5-11	灰褐色含油中砂岩	99
198	$C6_3$-D5-12	灰褐色含油中砂岩	99
199	$C6_3$-D5-13	灰褐色含油中砂岩	100
200	$C6_3$-D5-14	灰褐色含油中砂岩	100
201	$C6_3$-D5-15	灰褐色含油中砂岩	101
202	$C6_3$-D5-16	灰褐色含油中砂岩	101
203	$C6_3$-D5-17	灰褐色含油中砂岩	102
204	$C8_1$-D8Y1-1	灰绿色泥页岩	102
205	$C8_1$-D8Y3-3	灰绿色粉砂质泥页岩	103
206	$C8_1$-D8Y3-4	灰绿色粉砂岩	103
207	$C9_2$-D9-5	灰色细砂岩	104
208	$C9_2$-D9-8	黄绿色块状中砂岩	104
209	$C9_2$-D9-11	深灰色粉砂岩	105
210	$C9_2$-D9-12	深灰色粉砂质泥岩	105
211	$C9_2$-D9-13	灰黑色泥岩	106
212	$C9_2$-D9-17	深灰色粉砂质泥岩	106
213	C10-D10-6	灰绿色中粗砂岩	107
214	C10-D10-9	黄绿色泥页岩	107
215	C10-D10-10	黄绿色中砂岩	108
216	MNS-K1q-01	石英粉砂岩	108
217	MNS-K1q-03	粉砂岩	109
218	MNS-K1q-04	石英杂砂岩	109
219	MNS-K1q-06	石英粉砂岩	110
220	MNS-K1q-07	粉砂岩	110
221	MNS-K1q-08	石英粉砂岩	111
222	MNS-2-K1q-03	岩屑质石英粉砂岩	111
223	MNS-2-K1q-04	岩屑质石英粉砂岩	112
224	QSH-K1q-03	石英杂粉砂岩	112
225	QSH-K1q-04	岩屑粗砂岩	113
226	QSH-K1q-05	长石岩屑质石英粉砂岩	113
227	QSH2-K1q-01	含泥粗粉砂岩	114
228	QSH2-K1q-02	岩屑粉砂岩	114
229	QSH2-K1q-04	岩屑质石英粉砂岩	115
230	QSH2-K1q-05	岩屑细砂岩	115
231	QSH2-K1q-06	岩屑质石英粉砂岩	116
232	QSH1-2-K1q-1	中砂岩	116
233	QSH1-2-K1q-2	中砂岩	117


序号 样品编号 样品岩性 页码
234 QSH1-2-K1q-3 中砂岩 117
235 QSH1-2-K1q-4 砖红色粉砂岩 118
236 QSH1-2-K1q-5 灰白色粗砂岩 118
237 QSH1-2-K1q-6 中层浅黄色细砂岩 119
238 QSH1-2-K1q-7 薄层状浅棕色粉砂岩 119
239 QSH1-2-K1q-8 泥质粉砂岩 120
240 QSH1-2-K1q-9 棕色粉砂岩含铁 120
241 QSH1-2-K1q-10 薄层状粉砂岩 121
242 QSH1-2-K1q-11 灰黑色页岩 121
243 YXT-K1q-1 底砾岩 122
244 YXT-K1q-2 灰绿色底砾岩 122
245 YXT-K1q-3 中层含砾中粗砂岩 123
246 YXT-K1q-4 中细砂岩 123
247 YXT-K1q-5 含砾中砂岩 124
248 YXT-K1q-6 含砾粗砂岩 124
249 YXT-K1q-7 薄层细砂岩 125
250 YXT-K1q-8 薄层灰绿色粉砂岩 125
251 YXT-K1q-9 灰黑色中层状粉砂岩 126
252 YXT-K1q-10 薄层状粉砂岩 126
253 YXT-K1q-11 中砂岩 127
254 YXT-K1q-12 薄层状灰黑色含砾细砂岩 127
255 YXT-K1q-13 灰黑色含砾中砂岩（下） 128
256 YXT-K1q-14 灰黑色中层状粉砂岩 128
257 YXT-K1q-15 灰黑色薄层状粉砂岩 129
258 QEG-J3k-1 黄绿色中砂岩 129
259 TTH-J3k-1 灰绿色中砂岩 130
260 HTB-K3q-1 灰绿色砾岩 130
261 HTB-K3q-2 中薄层状灰绿色细砂岩 131
262 HTB-K3q-3 灰绿色含砾中细砂岩 140
263 HTB-K3q-4 灰绿色含砾中砂岩 132
264 HTB-K3q-5 灰绿色薄层状粉砂岩 132
265 HTB-K3q-6 灰绿色薄层状粉砂岩 133
266 HTB-K3q-7 灰绿色薄层状粉砂质泥岩 133
267 HTB-K3q-8-1 灰绿色泥质粉砂岩 134
268 HTB-K3q-8-2 灰绿色薄层状粉砂质泥岩 134
269 HTB-K3q-9 灰黑色页岩 144
270 HTB-K3q-11 灰黑色粉砂岩 135
271 HTB-K3q-12 灰绿色泥质粉砂岩 136
272 HTB-K3q-13 灰色中薄层状粉砂岩 136
273 SMH-J2t-1 泥质粉砂岩 137
274 SMH-J2t-3 红褐色细砂岩 137
275 SMH-J2t-5 灰色中砂岩 138
276 SMH-J2t-7 黄绿色中砂岩 138
277 SMH-J2t-9 含泥细砂岩 139
278 SMH-J2t-11 红褐色中砂岩 139
279 SMH-J2t-13 黄绿色细砂岩 149
280 SMH-J2t-19 黄绿色细-粉砂岩 140

序号 样品编号 样品岩性 页码
281 SMH-J2t-21 灰绿色细砂岩 141
282 SMH-J2t-23 黄绿色细砂岩 141
283 SMH-J2t-25 黄绿色中-细砂岩 142
284 SMH-J2t-29 黄绿色细砂岩 142
285 SMH-J2t-34 黄绿色泥质粉砂岩 143
286 TTH-J2T-1 泥质粉砂岩 143
287 TTH-J2T-3 绿色细砂岩 144
288 TTH-J2T-7 绿色细砂岩 144
289 TTH-J2T-11 岩屑细砂岩 145
290 TTH-J2T-13 粉砂质泥岩 145
291 TTH-J2T-15 粉砂质泥岩 146
292 TTH-J2T-17 粉砂岩（红黄突变） 146
293 TTH-J2T-19 黄绿色细砂岩 147
294 TTH-J2T-21 黄色粗砂岩 147
295 TTH-J2T-23 绿色细砂岩 148
296 TTH-J2T-25 灰色细砂岩 148
297 TTH-J2T-27 黄色含砾粗砂岩 149
298 TTH-J2T-35 黄绿色中砂岩 149
299 TTH-J2T-37 黄绿色中砂岩 150
300 TTH-J2T-39 泥质粉砂岩 150
附录 151

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023001
样品编号：	1-C9-1
样品岩性：	纹层状粉砂质泥岩
采样露头：	1
采样层位：	长 9
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.12

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.047	1	8300~8600	8572	1.042
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.576
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.293	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.284	7	12400~12700	12537	1.277
8	12700~13100	12961	1.275	8	12700~13100	12776	1.257

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023002
样品编号：	1-$C8_2$-1
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	1
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.12

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.912	1	8300~8600	8517	0.877
2	8700~9300	8973	0.899	2	8600~9100	8739	0.867
3	9300~9600	9414	0.828	3	9100~9400	9348	0.826
4	9600~9900	9827	0.789	4	9400~9700	9651	0.747
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.786
6	12000~12400	12307	1.445	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.381	7	12400~12700	12479	1.364
8	12700~13100	12961	1.308	8	12700~13100	None	None

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023003
样品编号：	1-C8_2-2
样品岩性：	纹层状粉砂质泥岩
采样露头：	1
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.12

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.770	1	8300~8600	8544	0.718
2	8700~9300	9003	0.702	2	8600~9100	8768	0.672
3	9300~9600	9480	0.794	3	9100~9400	9188	0.667
4	9600~9900	9827	0.793	4	9400~9700	9651	0.733
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.782
6	12000~12400	12307	1.493	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.233	7	12400~12700	12537	1.200
8	12700~13100	12961	1.179	8	12700~13100	12776	1.134

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023004
样品编号：	1-C8_2-3
样品岩性：	粗粉-极细粒长石杂砂岩
采样露头：	1
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.12

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.875	1	8300~8600	8544	0.862
2	8700~9300	8973	0.867	2	8600~9100	8739	0.804
3	9300~9600	9414	0.793	3	9100~9400	9283	0.786
4	9600~9900	9827	0.738	4	9400~9700	9651	0.690
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.738
6	12000~12400	12251	1.442	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.364	7	12400~12700	12537	1.359
8	12700~13100	12961	1.254	8	12700~13100	None	None

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023005
样品编号：	1-C8₂-4
样品岩性：	黄色长石中砂岩
采样露头：	1
采样层位：	长 8₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.12

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	8943	0.742	2	8600~9100	8739	0.660
3	9300~9600	9414	0.659	3	9100~9400	9220	0.601
4	9600~9900	9827	0.586	4	9400~9700	9685	0.547
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.327	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.229	7	12400~12700	12537	1.217
8	12700~13100	12898	1.135	8	12700~13100	12837	1.128

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023006
样品编号：	2-C8₂-1
样品岩性：	灰绿色泥质粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.719	1	8300~8600	8544	0.665
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.469
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.240	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.117	7	12400~12700	12537	1.100
8	12700~13100	12961	1.079	8	12700~13100	12898	1.054

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023007
样品编号：	2-C8_2-2
样品岩性：	灰绿色泥质粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.849	1	8300~8600	8517	0.799
2	8700~9300	8913	0.799	2	8600~9100	8825	0.797
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.617
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.357	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.237	7	12400~12700	12537	1.234
8	12700~13100	12961	1.209	8	12700~13100	12837	1.178

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	20230028
样品编号：	2-C8_2-3
样品岩性：	钙质粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.902	1	8300~8600	8544	0.879
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.557
5	11000~11500	11225	1.004	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.183	6	11000~11500	11368	0.995
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.155	8	12700~13100	12776	1.135

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023009
样品编号：	2-C8_2-4
样品岩性：	含泥粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.925	1	8300~8600	8410	0.877
2	8700~9300	8854	0.867	2	8600~9100	8825	0.867
3	9300~9600	9414	0.817	3	9100~9400	9348	0.812
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.793
5	11000~11500	11273	1.261	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.451	6	11000~11500	11320	1.260
7	12400~12700	12596	1.329	7	12400~12700	12537	1.326
8	12700~13100	12961	1.291	8	12700~13100	12898	1.267

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023010
样品编号：	2-C8_2-5
样品岩性：	含泥粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.848	1	8300~8600	8544	0.818
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.554
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.137	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.084	7	12400~12700	12537	1.083
8	12700~13100	12961	1.066	8	12700~13100	12898	1.062

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023011
样品编号：	2-C8_2-6
样品岩性：	含泥粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.768	1	8300~8600	8517	0.723
2	8700~9300	8973	0.721	2	8600~9100	8825	0.716
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.498
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.260	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.175	7	12400~12700	12537	1.170
8	12700~13100	12961	1.143	8	12700~13100	12776	1.124

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023012
样品编号：	2-C8_2-7
样品岩性：	灰绿色泥质粉砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.862	1	8300~8600	8544	0.831
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9685	0.514
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.111	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.064	7	12400~12700	12537	1.061
8	12700~13100	12961	1.057	8	12700~13100	12776	1.045

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023013
样品编号：	2-C8_2-8
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.774	1	8300~8600	8572	0.747
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.401
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.147	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.071	7	12400~12700	12596	1.070
8	12700~13100	12961	1.037	8	12700~13100	12898	1.031

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023014
样品编号：	2-C8_2-9
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.727	1	8300~8600	8544	0.681
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9414	0.511	3	9100~9400	9348	0.504
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.483
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.207	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.054	8	12700~13100	12898	1.040

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023015	样品波谱曲线
样品编号：	2-C8_2-10	
样品岩性：	细粒长石砂岩	
采样露头：	2	
采样层位：	长 8_2	
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.13	




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.889	1	8300~8600	8544	0.845
2	8700~9300	8884	0.817	2	8600~9100	8854	0.816
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.656
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.369	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.252	7	12400~12700	12537	1.230
8	12700~13100	12961	1.202	8	12700~13100	12898	1.187

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023016	样品波谱曲线
样品编号：	2-C8_2-11	
样品岩性：	钙质粉砂岩	
采样露头：	2	
采样层位：	长 8_2	
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.13	



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.755	1	8300~8600	8544	0.694
2	8700~9300	8943	0.680	2	8600~9100	8854	0.679
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9582	0.501
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.229	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.120	7	12400~12700	12537	1.112
8	12700~13100	12961	1.103	8	12700~13100	12837	1.077

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023017
样品编号：	2-C8_2-12
样品岩性：	灰绿色细砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.859	1	8300~8600	8384	0.783
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.804	3	9100~9400	9283	0.738
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.793
5	11000~11500	11132	1.232	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.396	6	11000~11500	11320	1.005
7	12400~12700	12655	1.212	7	12400~12700	12537	1.194
8	12700~13100	12961	1.224	8	12700~13100	12837	1.160

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023018
样品编号：	2-C8_2-13
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.078	1	8300~8600	8255	0.955
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	0.997	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.256	6	11000~11500	11320	0.948
7	12400~12700	12596	1.227	7	12400~12700	12479	1.199
8	12700~13100	12961	1.196	8	12700~13100	12898	1.190

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023019
样品编号：	2-C8_2-14
样品岩性：	细粒长石杂砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.916	1	8300~8600	8544	0.885
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	8854	0.845
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	8884	0.846	4	9400~9700	9548	0.628
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.370	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.339	7	12400~12700	12537	1.335
8	12700~13100	12961	1.310	8	12700~13100	12837	1.283

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023020
样品编号：	2-C8_2-15
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.994	1	8300~8600	8230	0.922
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.689
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.319	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.266	7	12400~12700	12537	1.256
8	12700~13100	12961	1.252	8	12700~13100	12837	1.240

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023021
样品编号：	2-C8_2-16
样品岩性：	中粒长石砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.890	1	8300~8600	8384	0.819
2	8700~9300	8913	0.859	2	8600~9100	8739	0.844
3	9300~9600	9447	0.806	3	9100~9400	9316	0.789
4	9600~9900	9827	0.811	4	9400~9700	9616	0.748
5	11000~11500	11225	1.168	5	9700~10000	9864	0.809
6	12000~12400	12251	1.377	6	11000~11500	11273	1.163
7	12400~12700	12596	1.293	7	12400~12700	12479	1.269
8	12700~13100	12961	1.269	8	12700~13100	12776	1.233

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023022
样品编号：	2-C8_2-17
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.933	1	8300~8600	8410	0.876
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.695
5	11000~11500	11225	1.158	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.377	6	11000~11500	11320	1.147
7	12400~12700	12655	1.297	7	12400~12700	12537	1.254
8	12700~13100	12961	1.242	8	12700~13100	12898	1.225

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023023
样品编号：	2-C8_2-18
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.878	1	8300~8600	8517	0.842
2	8700~9300	8973	0.840	2	8600~9100	8768	0.815
3	9300~9600	9447	0.829	3	9100~9400	9316	0.793
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.806
5	11000~11500	11179	1.227	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.455	6	11000~11500	11320	1.202
7	12400~12700	12596	1.299	7	12400~12700	12537	1.290
8	12700~13100	12961	1.253	8	12700~13100	12837	1.236

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023024
样品编号：	2-C8_2-19
样品岩性：	灰绿色细砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.873	1	8300~8600	8544	0.823
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11320	1.111	5	9700~10000	9616	0.620
6	12000~12400	12307	1.319	6	11000~11500	11417	1.107
7	12400~12700	12596	1.228	7	12400~12700	12537	1.221
8	12700~13100	12961	1.191	8	12700~13100	12837	1.168

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023025
样品编号：	2-C8_2-20
样品岩性：	中粒长石砂岩
采样露头：	2
采样层位：	长 8_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.13

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.092	1	8300~8600	8280	0.992
2	8700~9300	8943	1.048	2	8600~9100	8768	1.031
3	9300~9600	9480	1.052	3	9100~9400	9283	1.000
4	9600~9900	9864	1.095	4	9400~9700	9651	1.036
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	1.093
6	12000~12400	12307	1.470	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.383	7	12400~12700	12537	1.373
8	12700~13100	12961	1.361	8	12700~13100	12837	1.322

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023026
样品编号：	3-C8_1-1
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.012	1	8300~8600	8410	0.962
2	8700~9300	9003	1.000	2	8600~9100	8739	0.964
3	9300~9600	9414	0.962	3	9100~9400	9316	0.959
4	9600~9900	9827	0.934	4	9400~9700	9651	0.897
5	11000~11500	11417	1.382	5	9700~10000	9864	0.932
6	12000~12400	12364	1.549	6	11000~11500	11465	1.381
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.422	8	12700~13100	12776	1.414

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023027
样品编号：	3-C8_1-2
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.116	1	8300~8600	8544	1.076
2	8700~9300	8973	1.006	2	8600~9100	8943	1.006
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.860
5	11000~11500	11225	1.256	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.454	6	11000~11500	11273	1.254
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.358
8	12700~13100	12961	1.361	8	12700~13100	12837	1.337

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023028
样品编号：	3-C8_1-3
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.898	1	8300~8600	8410	0.826
2	8700~9300	8973	0.857	2	8600~9100	8768	0.841
3	9300~9600	9480	0.861	3	9100~9400	9283	0.817
4	9600~9900	9827	0.904	4	9400~9700	9616	0.828
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.900
6	12000~12400	12251	1.502	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.355	7	12400~12700	12537	1.339
8	12700~13100	12961	1.333	8	12700~13100	12837	1.273

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023029
样品编号：	3-C8$_1$-4
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.959	1	8300~8600	8410	0.896
2	8700~9300	9003	0.937	2	8600~9100	8768	0.909
3	9300~9600	9447	0.909	3	9100~9400	9283	0.885
4	9600~9900	9827	0.886	4	9400~9700	9651	0.843
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.884
6	12000~12400	12307	1.476	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.361	7	12400~12700	12537	1.355
8	12700~13100	12961	1.345	8	12700~13100	12776	1.306

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023030
样品编号：	3-C8$_1$-5
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.108	1	8300~8600	8230	0.969
2	8700~9300	9003	1.084	2	8600~9100	8825	1.056
3	9300~9600	9447	1.068	3	9100~9400	9316	1.032
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.064
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.492	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.450	7	12400~12700	12537	1.435
8	12700~13100	12961	1.389	8	12700~13100	12898	1.384

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023031
样品编号：	3-C8$_1$-6
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.951	1	8300~8600	8437	0.894
2	8700~9300	8973	0.920	2	8600~9100	8768	0.908
3	9300~9600	9414	0.856	3	9100~9400	9348	0.854
4	9600~9900	9827	0.871	4	9400~9700	9616	0.818
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.869
6	12000~12400	12307	1.487	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.386	7	12400~12700	12537	1.355
8	12700~13100	12961	1.352	8	12700~13100	12837	1.323

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023032
样品编号：	3-C8$_1$-7
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.938	1	8300~8600	8544	0.900
2	8700~9300	8913	0.864	2	8600~9100	8854	0.863
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.412	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.315	7	12400~12700	12537	1.310
8	12700~13100	12961	1.291	8	12700~13100	12837	1.274

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023033
样品编号：	3-C8$_1$-8
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.922	1	8300~8600	8544	0.880
2	8700~9300	8973	0.852	2	8600~9100	8768	0.822
3	9300~9600	9447	0.845	3	9100~9400	9283	0.796
4	9600~9900	9827	0.834	4	9400~9700	9651	0.785
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.832
6	12000~12400	12251	1.507	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.353	7	12400~12700	12479	1.306
8	12700~13100	12961	1.270	8	12700~13100	12837	1.266

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023034
样品编号：	3-C8$_1$-9
样品岩性：	极细粒石英杂砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.955	1	8300~8600	8544	0.912
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.661
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.341	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.268	7	12400~12700	12537	1.248
8	12700~13100	12961	1.241	8	12700~13100	12898	1.221

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023035
样品编号：	3-C8$_1$-10
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.992	1	8300~8600	8410	0.921
2	8700~9300	8973	0.957	2	8600~9100	8739	0.936
3	9300~9600	9480	0.955	3	9100~9400	9316	0.907
4	9600~9900	9827	0.987	4	9400~9700	9616	0.925
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.984
6	12000~12400	12307	1.570	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.433	7	12400~12700	12537	1.424
8	12700~13100	12961	1.406	8	12700~13100	12898	1.383

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023036
样品编号：	3-C8$_1$-11
样品岩性：	灰绿色细砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.085	1	8300~8600	8384	1.024
2	8700~9300	8973	1.040	2	8600~9100	8768	1.028
3	9300~9600	9447	0.993	3	9100~9400	9316	0.972
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.974
5	11000~11500	11225	1.305	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.497	6	11000~11500	11273	1.305
7	12400~12700	12596	1.440	7	12400~12700	12537	1.429
8	12700~13100	12961	1.401	8	12700~13100	12837	1.379

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023037
样品编号：	3-C8_1-12
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	0.999	1	8300~8600	8384	0.929
2	8700~9300	9003	1.000	2	8600~9100	8768	0.971
3	9300~9600	9447	0.974	3	9100~9400	9316	0.938
4	9600~9900	9827	0.994	4	9400~9700	9616	0.930
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.978
6	12000~12400	12307	1.495	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.417	7	12400~12700	12537	1.398
8	12700~13100	12961	1.370	8	12700~13100	12837	1.344

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023038
样品编号：	3-C8_1-13
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.151	1	8300~8600	8544	1.096
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9447	0.990	3	9100~9400	9348	0.985
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.983
5	11000~11500	11320	1.330	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.518	6	11000~11500	11417	1.326
7	12400~12700	12596	1.420	7	12400~12700	12537	1.408
8	12700~13100	12961	1.401	8	12700~13100	12837	1.358

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023039
样品编号：	3-C8_1-14
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.954	1	8300~8600	8384	0.889
2	8700~9300	9003	0.920	2	8600~9100	8825	0.911
3	9300~9600	9381	0.846	3	9100~9400	9348	0.846
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.806
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.460	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.371	7	12400~12700	12537	1.343
8	12700~13100	12961	1.337	8	12700~13100	12837	1.314

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023040
样品编号：	3-C8_1-15
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.955	1	8300~8600	8437	0.910
2	8700~9300	8913	0.944	2	8600~9100	8739	0.922
3	9300~9600	9381	0.882	3	9100~9400	9348	0.881
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.820
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.451	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.377	7	12400~12700	12537	1.361
8	12700~13100	12961	1.373	8	12700~13100	12898	1.343

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023041
样品编号：	3-C8_1-16
样品岩性：	细粒石英杂砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.055	1	8300~8600	8358	0.999
2	8700~9300	8973	1.013	2	8600~9100	8796	1.004
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.924
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.486	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.412	7	12400~12700	12537	1.395
8	12700~13100	12961	1.386	8	12700~13100	12898	1.369

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023042
样品编号：	3-C8_1-17
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.050	1	8300~8600	8517	0.996
2	8700~9300	8943	0.978	2	8600~9100	8884	0.976
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.844
5	11000~11500	11041	1.259	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.470	6	11000~11500	11086	1.256
7	12400~12700	12655	1.396	7	12400~12700	12537	1.364
8	12700~13100	12961	1.361	8	12700~13100	12837	1.337

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023043
样品编号：	3-C8_1-18
样品岩性：	钙质细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.864	1	8300~8600	8544	0.822
2	8700~9300	9003	0.823	2	8600~9100	8768	0.808
3	9300~9600	9480	0.829	3	9100~9400	9283	0.781
4	9600~9900	9827	0.887	4	9400~9700	9582	0.815
5	11000~11500	11132	1.257	5	9700~10000	9900	0.883
6	12000~12400	12251	1.448	6	11000~11500	11368	1.132
7	12400~12700	12655	1.305	7	12400~12700	12537	1.272
8	12700~13100	12961	1.280	8	12700~13100	12837	1.236

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023044
样品编号：	3-C8_1-19
样品岩性：	灰黑色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.967	1	8300~8600	8544	0.934
2	8700~9300	8973	0.936	2	8600~9100	8739	0.895
3	9300~9600	9447	0.892	3	9100~9400	9283	0.867
4	9600~9900	9827	0.865	4	9400~9700	9651	0.817
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.864
6	12000~12400	12251	1.479	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.365	7	12400~12700	12537	1.359
8	12700~13100	12961	1.329	8	12700~13100	12837	1.305

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023045
样品编号：	3-C8_1-20
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.911	1	8300~8600	8463	0.848
2	8700~9300	9033	0.852	2	8600~9100	8854	0.839
3	9300~9600	9480	0.892	3	9100~9400	9251	0.827
4	9600~9900	9827	0.949	4	9400~9700	9616	0.880
5	11000~11500	11132	1.271	5	9700~10000	9864	0.948
6	12000~12400	12251	1.450	6	11000~11500	11368	1.173
7	12400~12700	12655	1.293	7	12400~12700	12537	1.246
8	12700~13100	12961	1.286	8	12700~13100	12837	1.225

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023046
样品编号：	3-C8_1-21
样品岩性：	含粉砂泥岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.814	1	8300~8600	8544	0.773
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.535
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.275	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.197	7	12400~12700	12537	1.188
8	12700~13100	12961	1.170	8	12700~13100	12837	1.133

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023047
样品编号：	3-C8$_1$-22
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.149	1	8300~8600	8255	1.043
2	8700~9300	8973	1.124	2	8600~9100	8739	1.103
3	9300~9600	9447	1.097	3	9100~9400	9283	1.064
4	9600~9900	9827	1.108	4	9400~9700	9616	1.058
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	1.104
6	12000~12400	12307	1.543	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.464	7	12400~12700	12537	1.436
8	12700~13100	12961	1.423	8	12700~13100	12898	1.411

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023048
样品编号：	3-C8$_1$-23
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.009	1	8300~8600	8358	0.920
2	8700~9300	9003	0.974	2	8600~9100	8739	0.960
3	9300~9600	9514	0.968	3	9100~9400	9316	0.928
4	9600~9900	9827	1.024	4	9400~9700	9582	0.967
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	1.024
6	12000~12400	12307	1.497	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.397	7	12400~12700	12537	1.377
8	12700~13100	12961	1.389	8	12700~13100	12837	1.367

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023049
样品编号：	3-C8_1-24
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.849	1	8300~8600	8544	0.798
2	8700~9300	8973	0.786	2	8600~9100	8768	0.754
3	9300~9600	9514	0.779	3	9100~9400	9283	0.715
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.775
5	11000~11500	11320	1.260	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.520	6	11000~11500	11368	1.259
7	12400~12700	12596	1.292	7	12400~12700	12479	1.249
8	12700~13100	12961	1.176	8	12700~13100	12837	1.142

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023050
样品编号：	3-C8_1-25
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.864	1	8300~8600	8384	0.802
2	8700~9300	8943	0.804	2	8600~9100	8796	0.799
3	9300~9600	9447	0.751	3	9100~9400	9316	0.722
4	9600~9900	9827	0.726	4	9400~9700	9651	0.685
5	11000~11500	11273	1.181	5	9700~10000	9864	0.724
6	12000~12400	12307	1.426	6	11000~11500	11368	1.175
7	12400~12700	12596	1.274	7	12400~12700	12537	1.258
8	12700~13100	12961	1.229	8	12700~13100	12837	1.192

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023051
样品编号：	3-C8_1-26
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.949	1	8300~8600	8384	0.877
2	8700~9300	8973	0.930	2	8600~9100	8739	0.905
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	9792	0.567	4	9400~9700	9721	0.563
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.566
6	12000~12400	12251	1.321	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.237	7	12400~12700	12537	1.236
8	12700~13100	12961	1.217	8	12700~13100	12837	1.187

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023052
样品编号：	3-C8_1-27
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.052	1	8300~8600	8230	0.975
2	8700~9300	8973	1.003	2	8600~9100	8768	0.992
3	9300~9600	9514	0.997	3	9100~9400	9283	0.958
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.991
5	11000~11500	11179	1.295	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.534	6	11000~11500	11320	1.279
7	12400~12700	12655	1.438	7	12400~12700	12537	1.380
8	12700~13100	12961	1.388	8	12700~13100	12837	1.357

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023053
样品编号：	3-C8$_1$-28
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.831	1	8300~8600	8437	0.766
2	8700~9300	9003	0.797	2	8600~9100	8739	0.765
3	9300~9600	9480	0.813	3	9100~9400	9251	0.759
4	9600~9900	9827	0.868	4	9400~9700	9616	0.784
5	11000~11500	11132	1.203	5	9700~10000	9900	0.864
6	12000~12400	12251	1.442	6	11000~11500	11320	1.175
7	12400~12700	12596	1.275	7	12400~12700	12537	1.257
8	12700~13100	12961	1.259	8	12700~13100	12837	1.222

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023054
样品编号：	3-C8$_1$-29
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.815	1	8300~8600	8544	0.778
2	8700~9300	8973	0.781	2	8600~9100	8739	0.762
3	9300~9600	9447	0.746	3	9100~9400	9283	0.728
4	9600~9900	9827	0.777	4	9400~9700	9616	0.728
5	11000~11500	11132	1.205	5	9700~10000	9864	0.776
6	12000~12400	12251	1.405	6	11000~11500	11368	1.077
7	12400~12700	12655	1.306	7	12400~12700	12537	1.281
8	12700~13100	12961	1.244	8	12700~13100	12837	1.221

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023055
样品编号：	3-C8_1-30
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.894	1	8300~8600	8544	0.861
2	8700~9300	8973	0.855	2	8600~9100	8768	0.804
3	9300~9600	9447	0.794	3	9100~9400	9316	0.773
4	9600~9900	9827	0.846	4	9400~9700	9616	0.767
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.845
6	12000~12400	12307	1.499	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.344	7	12400~12700	12537	1.323
8	12700~13100	12961	1.271	8	12700~13100	12898	1.255

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023056
样品编号：	3-C8_1-31
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.762	1	8300~8600	8437	0.720
2	8700~9300	8973	0.735	2	8600~9100	8768	0.714
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	9792	0.519	4	9400~9700	9651	0.503
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.518
6	12000~12400	12307	1.291	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.193	7	12400~12700	12537	1.186
8	12700~13100	12961	1.172	8	12700~13100	12837	1.149

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023057
样品编号：	3-C8$_1$-32
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.986	1	8300~8600	8544	0.962
2	8700~9300	8973	0.967	2	8600~9100	8739	0.926
3	9300~9600	9447	0.944	3	9100~9400	9220	0.905
4	9600~9900	9827	0.907	4	9400~9700	9651	0.871
5	11000~11500	11225	1.353	5	9700~10000	9864	0.905
6	12000~12400	12251	1.562	6	11000~11500	11320	1.345
7	12400~12700	12596	1.438	7	12400~12700	12537	1.430
8	12700~13100	12961	1.331	8	12700~13100	12898	1.315

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023058
样品编号：	3-C8$_1$-33
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.854	1	8300~8600	8517	0.809
2	8700~9300	8973	0.843	2	8600~9100	8739	0.804
3	9300~9600	9447	0.830	3	9100~9400	9220	0.801
4	9600~9900	9827	0.849	4	9400~9700	9616	0.782
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.843
6	12000~12400	12307	1.497	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.370	7	12400~12700	12479	1.350
8	12700~13100	12961	1.329	8	12700~13100	12776	1.283

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023059
样品编号：	3-C8$_1$-34
样品岩性：	灰黑色泥质粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.863	1	8300~8600	8544	0.825
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.573
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.276	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.204	7	12400~12700	12537	1.200
8	12700~13100	12961	1.189	8	12700~13100	12837	1.149

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023060
样品编号：	3-C8$_1$-35
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.010	1	8300~8600	8544	0.968
2	8700~9300	8943	0.986	2	8600~9100	8739	0.955
3	9300~9600	9447	0.961	3	9100~9400	9316	0.927
4	9600~9900	9827	0.958	4	9400~9700	9651	0.920
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.957
6	12000~12400	12307	1.481	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.403	7	12400~12700	12537	1.374
8	12700~13100	12961	1.327	8	12700~13100	12837	1.319

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023061
样品编号：	3-C8_1-36
样品岩性：	钙质胶结细粒石英砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.973	1	8300~8600	8306	0.898
2	8700~9300	8973	0.930	2	8600~9100	8796	0.924
3	9300~9600	9480	0.929	3	9100~9400	9316	0.902
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.918
5	11000~11500	11086	1.244	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.434	6	11000~11500	11320	1.135
7	12400~12700	12655	1.317	7	12400~12700	12537	1.303
8	12700~13100	12961	1.319	8	12700~13100	12776	1.292

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023062
样品编号：	3-C8_1-37
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.950	1	8300~8600	8332	0.855
2	8700~9300	9003	0.950	2	8600~9100	8739	0.910
3	9300~9600	9447	0.935	3	9100~9400	9283	0.921
4	9600~9900	9827	0.987	4	9400~9700	9616	0.913
5	11000~11500	11179	1.250	5	9700~10000	9864	0.987
6	12000~12400	12307	1.458	6	11000~11500	11320	1.231
7	12400~12700	12596	1.387	7	12400~12700	12479	1.366
8	12700~13100	12961	1.330	8	12700~13100	12837	1.305

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023063
样品编号：	3-C8_1-38
样品岩性：	细粒石英杂砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.060	1	8300~8600	8572	1.050
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.441
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.145	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12837	1.143	7	12400~12700	12655	1.127
8	12700~13100	12961	1.142	8	12700~13100	12898	1.140

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023064
样品编号：	3-C8_1-39
样品岩性：	灰黑色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.840	1	8300~8600	8544	0.816
2	8700~9300	8943	0.831	2	8600~9100	8739	0.769
3	9300~9600	9447	0.808	3	9100~9400	9220	0.766
4	9600~9900	9827	0.791	4	9400~9700	9651	0.742
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9974	0.780
6	12000~12400	12307	1.456	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.321	7	12400~12700	12537	1.303
8	12700~13100	12961	1.204	8	12700~13100	None	None

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023065
样品编号：	3-C8$_1$-40
样品岩性：	灰黑色泥质粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.012	1	8300~8600	8572	0.998
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.670
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.299	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.275	7	12400~12700	12537	1.262
8	12700~13100	12961	1.241	8	12700~13100	12776	1.232

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023066
样品编号：	3-C8$_1$-41
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.887	1	8300~8600	8410	0.792
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	9756	0.485	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.482
6	12000~12400	12251	1.309	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.156	7	12400~12700	12537	1.118
8	12700~13100	12961	1.144	8	12700~13100	12837	1.082

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023067
样品编号：	3-C8$_1$-42
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	1.272	1	8300~8600	8230	1.139
2	8700~9300	8913	1.228	2	8600~9100	8739	1.233
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.138
5	11000~11500	11132	1.403	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.552	6	11000~11500	11225	1.390
7	12400~12700	12596	1.510	7	12400~12700	12537	1.498
8	12700~13100	12961	1.486	8	12700~13100	12898	1.475

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023068
样品编号：	3-C8$_1$-43
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	1.154	1	8300~8600	8410	1.080
2	8700~9300	8913	1.112	2	8600~9100	8739	1.102
3	9300~9600	9480	1.063	3	9100~9400	9316	1.032
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.053
5	11000~11500	11179	1.357	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.550	6	11000~11500	11273	1.349
7	12400~12700	12655	1.474	7	12400~12700	12537	1.413
8	12700~13100	12961	1.428	8	12700~13100	12837	1.413

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023069
样品编号：	3-C8$_1$-44
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.917	1	8300~8600	8544	0.903
2	8700~9300	8943	0.879	2	8600~9100	8739	0.839
3	9300~9600	9414	0.843	3	9100~9400	9220	0.810
4	9600~9900	9792	0.782	4	9400~9700	9685	0.750
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9974	0.767
6	12000~12400	12307	1.453	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.347	7	12400~12700	12537	1.337
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12961	1.224

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023070
样品编号：	3-C8$_1$-45
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.991	1	8300~8600	8410	0.942
2	8700~9300	8913	0.944	2	8600~9100	8768	0.93
3	9300~9600	9480	0.908	3	9100~9400	9283	0.874
4	9600~9900	9827	0.909	4	9400~9700	9651	0.866
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.904
6	12000~12400	12307	1.513	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.408	7	12400~12700	12479	1.38
8	12700~13100	12961	1.331	8	12700~13100	12837	1.301

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023071
样品编号：	3-C8$_1$-46
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	1.307	1	8300~8600	8544	1.261
2	8700~9300	8884	1.278	2	8600~9100	8739	1.263
3	9300~9600	9447	1.242	3	9100~9400	9316	1.208
4	9600~9900	9827	1.249	4	9400~9700	9651	1.209
5	11000~11500	11225	1.329	5	9700~10000	9937	1.231
6	12000~12400	12364	1.555	6	11000~11500	11273	1.324
7	12400~12700	12596	1.562	7	12400~12700	12479	1.528
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12961	1.475

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023072
样品编号：	3-C8$_1$-47
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.936	1	8300~8600	8332	0.822
2	8700~9300	9064	0.921	2	8600~9100	8739	0.89
3	9300~9600	9514	0.905	3	9100~9400	9283	0.833
4	9600~9900	9827	0.972	4	9400~9700	9616	0.893
5	11000~11500	11225	1.246	5	9700~10000	9900	0.966
6	12000~12400	12307	1.487	6	11000~11500	11320	1.232
7	12400~12700	12596	1.328	7	12400~12700	12537	1.301
8	12700~13100	12961	1.314	8	12700~13100	12776	1.261

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023073
样品编号：	3-C8_1-48
样品岩性：	极细粒石英砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.802	1	8300~8600	8544	0.775
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.504
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.222	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.157	7	12400~12700	12537	1.154
8	12700~13100	12961	1.138	8	12700~13100	12837	1.126

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023074
样品编号：	3-C8_1-49
样品岩性：	含泥粉砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.824	1	8300~8600	8544	0.779
2	8700~9300	8943	0.776	2	8600~9100	8825	0.772
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.619
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.322	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.222	7	12400~12700	12537	1.215
8	12700~13100	12961	1.181	8	12700~13100	12837	1.146

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023075
样品编号：	3-C8$_1$-50
样品岩性：	中粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.086	1	8300~8600	8410	1.031
2	8700~9300	8973	1.056	2	8600~9100	8768	1.042
3	9300~9600	9414	0.99	3	9100~9400	9348	0.983
4	9600~9900	9827	1.004	4	9400~9700	9616	0.948
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	1.002
6	12000~12400	12307	1.459	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.406	7	12400~12700	12537	1.396
8	12700~13100	12961	1.374	8	12700~13100	12837	1.348

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023076
样品编号：	3-C8$_1$-51
样品岩性：	灰绿色粗中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.958	1	8300~8600	8410	0.902
2	8700~9300	8943	0.919	2	8600~9100	8739	0.895
3	9300~9600	9447	0.871	3	9100~9400	9316	0.838
4	9600~9900	9900	0.847	4	9400~9700	9685	0.812
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.847
6	12000~12400	12307	1.485	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.346	7	12400~12700	12537	1.326
8	12700~13100	12961	1.259	8	12700~13100	12898	1.248

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023077
样品编号：	3-C8_1-52
样品岩性：	钙质中粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.044	1	8300~8600	8544	1.007
2	8700~9300	8943	1.005	2	8600~9100	8768	0.991
3	9300~9600	9447	0.992	3	9100~9400	9283	0.959
4	9600~9900	9827	1.032	4	9400~9700	9616	0.977
5	11000~11500	11132	1.273	5	9700~10000	9864	1.032
6	12000~12400	12307	1.468	6	11000~11500	11320	1.224
7	12400~12700	12596	1.436	7	12400~12700	12479	1.396
8	12700~13100	12961	1.354	8	12700~13100	12898	1.35

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023078
样品编号：	3-C8_1-53
样品岩性：	钙质中粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.863	1	8300~8600	8544	0.817
2	8700~9300	8973	0.819	2	8600~9100	8739	0.796
3	9300~9600	9480	0.851	3	9100~9400	9188	0.795
4	9600~9900	9827	0.861	4	9400~9700	9651	0.81
5	11000~11500	11179	1.238	5	9700~10000	9900	0.853
6	12000~12400	12307	1.462	6	11000~11500	11368	1.164
7	12400~12700	12596	1.298	7	12400~12700	12537	1.275
8	12700~13100	12961	1.235	8	12700~13100	12837	1.202

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023079
样品编号：	3-C8_1-54
样品岩性：	钙质中粒长石砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.874	1	8300~8600	8544	0.834
2	8700~9300	8973	0.822	2	8600~9100	8796	0.819
3	9300~9600	9480	0.856	3	9100~9400	9251	0.798
4	9600~9900	9792	0.886	4	9400~9700	9616	0.826
5	11000~11500	11132	1.211	5	9700~10000	9900	0.878
6	12000~12400	12307	1.412	6	11000~11500	11368	0.976
7	12400~12700	12596	1.238	7	12400~12700	12537	1.221
8	12700~13100	12961	1.212	8	12700~13100	12837	1.176

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023080
样品编号：	3-C8_1-55
样品岩性：	杂色粗中砂岩
采样露头：	3
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.14

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.898	1	8300~8600	8599	0.897
2	8700~9300	8973	0.927	2	8600~9100	8739	0.86
3	9300~9600	9381	0.822	3	9100~9400	9251	0.814
4	9600~9900	9792	0.749	4	9400~9700	9651	0.713
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.737
6	12000~12400	12364	1.447	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.307	8	12700~13100	12837	1.287

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023081
样品编号：	4-C8$_1$-1
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.914	1	8300~8600	8437	0.864
2	8700~9300	8973	0.894	2	8600~9100	8739	0.874
3	9300~9600	9447	0.88	3	9100~9400	9283	0.843
4	9600~9900	9792	0.889	4	9400~9700	9616	0.829
5	11000~11500	11225	1.237	5	9700~10000	9900	0.879
6	12000~12400	12307	1.459	6	11000~11500	11320	1.233
7	12400~12700	12596	1.333	7	12400~12700	12537	1.333
8	12700~13100	12961	1.287	8	12700~13100	12837	1.257

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023082
样品编号：	4-C8$_1$-2
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.961	1	8300~8600	8517	0.918
2	8700~9300	8884	0.925	2	8600~9100	8768	0.923
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.774
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.411	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.343	7	12400~12700	12537	1.328
8	12700~13100	12961	1.319	8	12700~13100	12837	1.301

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023083
样品编号：	4-C8_1-3
样品岩性：	灰黑色粉细砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.102	1	8300~8600	8384	1.037
2	8700~9300	8943	1.071	2	8600~9100	8768	1.063
3	9300~9600	9447	1.026	3	9100~9400	9316	1.015
4	9600~9900	9827	1.046	4	9400~9700	9616	0.997
5	11000~11500	11320	1.372	5	9700~10000	9864	1.045
6	12000~12400	12307	1.542	6	11000~11500	11368	1.369
7	12400~12700	12655	1.469	7	12400~12700	12537	1.462
8	12700~13100	12961	1.446	8	12700~13100	12898	1.436

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023084
样品编号：	4-C8_1-4
样品岩性：	含粉砂泥岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.078	1	8300~8600	8544	1.056
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.786
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.253	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.220	7	12400~12700	12537	1.192
8	12700~13100	12961	1.198	8	12700~13100	12898	1.189

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023085
样品编号：	4-C8_1-5
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.864	1	8300~8600	8517	0.817
2	8700~9300	8973	0.836	2	8600~9100	8768	0.808
3	9300~9600	9447	0.789	3	9100~9400	9316	0.781
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.750
5	11000~11500	11320	1.256	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.453	6	11000~11500	11417	1.251
7	12400~12700	12655	1.343	7	12400~12700	12537	1.305
8	12700~13100	12961	1.280	8	12700~13100	12837	1.242

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023086
样品编号：	4-C8_1-6
样品岩性：	灰黄色粗中砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8_1
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.015	1	8300~8600	8306	0.900
2	8700~9300	9064	1.012	2	8600~9100	8711	0.978
3	9300~9600	9480	1.051	3	9100~9400	9283	0.988
4	9600~9900	9827	1.082	4	9400~9700	9616	1.035
5	11000~11500	11225	1.321	5	9700~10000	9937	1.072
6	12000~12400	12307	1.473	6	11000~11500	11465	1.245
7	12400~12700	12596	1.381	7	12400~12700	12537	1.365
8	12700~13100	12961	1.341	8	12700~13100	12898	1.328

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023087
样品编号：	4-C8$_1$-7
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.830	1	8300~8600	8544	0.798
2	8700~9300	8943	0.796	2	8600~9100	8739	0.756
3	9300~9600	9447	0.765	3	9100~9400	9283	0.721
4	9600~9900	9827	0.779	4	9400~9700	9651	0.722
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9974	0.762
6	12000~12400	12251	1.451	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.272	7	12400~12700	12537	1.248
8	12700~13100	12961	1.159	8	12700~13100	12837	1.124

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023088
样品编号：	4-C8$_1$-8
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.957	1	8300~8600	8410	0.896
2	8700~9300	8973	0.947	2	8600~9100	8739	0.923
3	9300~9600	9447	0.914	3	9100~9400	9251	0.891
4	9600~9900	9792	0.886	4	9400~9700	9651	0.822
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.868
6	12000~12400	12307	1.500	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.388	8	12700~13100	12776	1.329

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023089
样品编号：	4-C8$_1$-9
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.879	1	8300~8600	8544	0.852
2	8700~9300	8973	0.871	2	8600~9100	8739	0.806
3	9300~9600	9447	0.852	3	9100~9400	9220	0.806
4	9600~9900	9827	0.865	4	9400~9700	9651	0.789
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9974	0.849
6	12000~12400	12307	1.474	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.334	7	12400~12700	12537	1.318
8	12700~13100	12961	1.236	8	12700~13100	12837	1.222

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023090
样品编号：	4-C8$_1$-10
样品岩性：	黄色粗中砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.104	1	8300~8600	8306	1.035
2	8700~9300	8973	1.067	2	8600~9100	8768	1.047
3	9300~9600	9480	1.057	3	9100~9400	9283	1.016
4	9600~9900	9864	1.084	4	9400~9700	9616	1.030
5	11000~11500	11132	1.230	5	9700~10000	9937	1.082
6	12000~12400	12364	1.447	6	11000~11500	11273	1.215
7	12400~12700	12596	1.409	7	12400~12700	12479	1.391
8	12700~13100	12961	1.365	8	12700~13100	12837	1.344

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023091
样品编号：	4-C8$_1$-11
样品岩性：	钙质细粒长石砂岩
采样露头：	4
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.15

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.622	1	8300~8600	8544	0.565
2	8700~9300	8943	0.556	2	8600~9100	8796	0.550
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.512
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.074	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.271	6	11000~11500	11368	0.883
7	12400~12700	12655	1.099	7	12400~12700	12537	1.036
8	12700~13100	12961	1.067	8	12700~13100	12837	1.015

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023092
样品编号：	8-C7-1
样品岩性：	灰绿色中细砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	1.102	1	8300~8600	8230	0.963
2	8700~9300	9003	1.071	2	8600~9100	8825	1.051
3	9300~9600	9514	1.096	3	9100~9400	9283	1.041
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.092
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.547	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.444	7	12400~12700	12537	1.425
8	12700~13100	12961	1.390	8	12700~13100	12898	1.388

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023093
样品编号：	8-C7-2
样品岩性：	极细粒石英杂砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	0.979	1	8300~8600	8358	0.897
2	8700~9300	8913	0.946	2	8600~9100	8768	0.941
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.769
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.360	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.322	7	12400~12700	12537	1.310
8	12700~13100	12961	1.289	8	12700~13100	12837	1.261

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023094
样品编号：	8-C7-3
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.983	1	8300~8600	8410	0.912
2	8700~9300	8943	0.912	2	8600~9100	8768	0.916
3	9300~9600	9480	0.903	3	9100~9400	9316	0.868
4	9600~9900	9827	0.925	4	9400~9700	9616	0.866
5	11000~11500	11320	1.259	5	9700~10000	9864	0.924
6	12000~12400	12307	1.496	6	11000~11500	11368	1.256
7	12400~12700	12596	1.363	7	12400~12700	12537	1.346
8	12700~13100	12961	1.329	8	12700~13100	12898	1.312

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023095
样品编号：	8-C7-4
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	1.038	1	8300~8600	8410	0.983
2	8700~9300	8973	1.031	2	8600~9100	8739	0.999
3	9300~9600	9447	1.024	3	9100~9400	9251	0.992
4	9600~9900	9827	1.032	4	9400~9700	9651	0.972
5	11000~11500	11225	1.387	5	9700~10000	9864	1.030
6	12000~12400	12307	1.607	6	11000~11500	11320	1.383
7	12400~12700	12596	1.501	7	12400~12700	12479	1.482
8	12700~13100	12961	1.433	8	12700~13100	12837	1.390

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023096
样品编号：	8-C7-5
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.855	1	8300~8600	8544	0.814
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.598
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.304	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.200	7	12400~12700	12596	1.184
8	12700~13100	12961	1.171	8	12700~13100	12898	1.164

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023097
样品编号：	8-C6₃-6
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.929	1	8300~8600	8544	0.893
2	8700~9300	8943	0.902	2	8600~9100	8739	0.868
3	9300~9600	9480	0.871	3	9100~9400	9251	0.817
4	9600~9900	9827	0.894	4	9400~9700	9651	0.831
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.883
6	12000~12400	12307	1.562	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.417	7	12400~12700	12537	1.403
8	12700~13100	12961	1.344	8	12700~13100	12837	1.281

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023098
样品编号：	8-C6₃-7
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.001	1	8300~8600	8544	0.968
2	8700~9300	8943	0.999	2	8600~9100	8739	0.955
3	9300~9600	9447	0.964	3	9100~9400	9316	0.936
4	9600~9900	9827	0.981	4	9400~9700	9616	0.911
5	11000~11500	11417	1.314	5	9700~10000	9937	0.978
6	12000~12400	12251	1.496	6	11000~11500	11465	1.312
7	12400~12700	12596	1.403	7	12400~12700	12537	1.394
8	12700~13100	12961	1.332	8	12700~13100	12898	1.326

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023099
样品编号：	8-C6₃-8
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.104	1	8300~8600	8544	1.056
2	8700~9300	9033	1.052	2	8600~9100	8884	1.041
3	9300~9600	9480	1.072	3	9100~9400	9283	1.031
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.070
5	11000~11500	11225	1.380	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.568	6	11000~11500	11368	1.368
7	12400~12700	12655	1.435	7	12400~12700	12537	1.416
8	12700~13100	12961	1.417	8	12700~13100	12837	1.340

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023100
样品编号：	8-C6₃-9
样品岩性：	钙质细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.859	1	8300~8600	8517	0.807
2	8700~9300	9003	0.820	2	8600~9100	8825	0.806
3	9300~9600	9447	0.814	3	9100~9400	9316	0.791
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.810
5	11000~11500	11132	1.174	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.343	6	11000~11500	11368	0.953
7	12400~12700	12596	1.239	7	12400~12700	12479	1.218
8	12700~13100	12961	1.234	8	12700~13100	12776	1.202

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023101
样品编号：	8-C6$_3$-10
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6$_3$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.884	1	8300~8600	8572	0.877
2	8700~9300	8943	0.892	2	8600~9100	8739	0.824
3	9300~9600	9381	0.812	3	9100~9400	9251	0.805
4	9600~9900	9827	0.757	4	9400~9700	9651	0.706
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.743
6	12000~12400	12251	1.418	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.225	8	12700~13100	12898	1.223

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023102
样品编号：	8-C7-11
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.918	1	8300~8600	8544	0.907
2	8700~9300	8973	0.891	2	8600~9100	8768	0.829
3	9300~9600	9447	0.849	3	9100~9400	9220	0.794
4	9600~9900	9937	0.768	4	9400~9700	9685	0.716
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	10048	0.760
6	12000~12400	12307	1.450	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.363	7	12400~12700	12479	1.351
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12961	1.261

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023103
样品编号：	8-C7-12
样品岩性：	钙质细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.767	1	8300~8600	8517	0.704
2	8700~9300	8943	0.695	2	8600~9100	8854	0.692
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.671
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11132	1.160	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.333	6	11000~11500	11320	0.921
7	12400~12700	12655	1.183	7	12400~12700	12479	1.143
8	12700~13100	12961	1.156	8	12700~13100	12837	1.102

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023104
样品编号：	8-C7-13
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.011	1	8300~8600	8332	0.930
2	8700~9300	9003	1.013	2	8600~9100	8739	0.975
3	9300~9600	9447	1.013	3	9100~9400	9283	0.986
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.981
5	11000~11500	11041	1.236	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.439	6	11000~11500	11273	1.217
7	12400~12700	12596	1.400	7	12400~12700	12537	1.376
8	12700~13100	12961	1.349	8	12700~13100	12898	1.328

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023105
样品编号：	8-C7-14
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 7
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.076	1	8300~8600	8230	0.973
2	8700~9300	9003	1.030	2	8600~9100	8825	1.015
3	9300~9600	9447	1.016	3	9100~9400	9316	0.993
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.996
5	11000~11500	11179	1.257	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.470	6	11000~11500	11273	1.251
7	12400~12700	12715	1.391	7	12400~12700	12537	1.362
8	12700~13100	12961	1.351	8	12700~13100	12898	1.326

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023106
样品编号：	8-C6₃-15
样品岩性：	灰绿色细砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.874	1	8300~8600	8572	0.855
2	8700~9300	8943	0.855	2	8600~9100	8739	0.815
3	9300~9600	9414	0.758	3	9100~9400	9283	0.740
4	9600~9900	9827	0.742	4	9400~9700	9651	0.696
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.741
6	12000~12400	12307	1.401	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.317	7	12400~12700	12537	1.313
8	12700~13100	12961	1.223	8	12700~13100	12898	1.217

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023107
样品编号：	8-C6₃-16
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.040	1	8300~8600	8517	0.993
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.757
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.445	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.395	7	12400~12700	12537	1.365
8	12700~13100	12961	1.360	8	12700~13100	12898	1.329

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023108
样品编号：	8-C6₃-17
样品岩性：	含泥含钙粉砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.880	1	8300~8600	8544	0.835
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.577
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.276	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.183	7	12400~12700	12596	1.161
8	12700~13100	12961	1.138	8	12700~13100	12898	1.112

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023109
样品编号：	8-C6$_3$-18
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6$_3$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.877	1	8300~8600	8544	0.843
2	8700~9300	8973	0.884	2	8600~9100	8739	0.833
3	9300~9600	9447	0.849	3	9100~9400	9251	0.815
4	9600~9900	9827	0.888	4	9400~9700	9616	0.817
5	11000~11500	11132	1.258	5	9700~10000	9900	0.883
6	12000~12400	12251	1.460	6	11000~11500	11320	1.131
7	12400~12700	12655	1.312	7	12400~12700	12537	1.301
8	12700~13100	12961	1.245	8	12700~13100	12837	1.211

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023110
样品编号：	8-C6$_3$-19
样品岩性：	细粒长石质石英杂砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6$_3$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.855	1	8300~8600	8544	0.805
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.650
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.362	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.202	8	12700~13100	12898	1.182

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023111
样品编号：	8-C6₃-20
样品岩性：	黑褐色泥岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.970	1	8300~8600	8544	0.934
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.625
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.251	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.192	7	12400~12700	12537	1.181
8	12700~13100	12961	1.151	8	12700~13100	12898	1.131

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023112
样品编号：	8-C6₃-21
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	1.091	1	8300~8600	8410	1.027
2	8700~9300	8943	1.047	2	8600~9100	8768	1.040
3	9300~9600	9480	1.047	3	9100~9400	9283	0.996
4	9600~9900	9827	1.081	4	9400~9700	9616	1.025
5	11000~11500	11225	1.377	5	9700~10000	9864	1.078
6	12000~12400	12251	1.569	6	11000~11500	11368	1.355
7	12400~12700	12655	1.478	7	12400~12700	12479	1.442
8	12700~13100	12961	1.429	8	12700~13100	12837	1.393

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023113
样品编号：	8-C6₃-22
样品岩性：	灰绿色细砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.831	1	8300~8600	8517	0.786
2	8700~9300	8973	0.795	2	8600~9100	8739	0.769
3	9300~9600	9480	0.793	3	9100~9400	9283	0.748
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.763
5	11000~11500	11179	1.203	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.447	6	11000~11500	11320	1.183
7	12400~12700	12596	1.283	7	12400~12700	12537	1.271
8	12700~13100	12961	1.227	8	12700~13100	12898	1.202

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023114
样品编号：	8-C6₃-23
样品岩性：	含泥粗粉砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	8205	0.826
2	8700~9300	9251	1.001	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9685	0.815
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.118	6	11000~11500	11132	1.016
7	12400~12700	12715	1.078	7	12400~12700	12655	1.077
8	12700~13100	12961	1.092	8	12700~13100	12776	1.077

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023115
样品编号：	8-C6₃-24
样品岩性：	钙质细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.921	1	8300~8600	8517	0.887
2	8700~9300	8913	0.871	2	8600~9100	8825	0.869
3	9300~9600	9447	0.872	3	9100~9400	9316	0.846
4	9600~9900	9827	0.918	4	9400~9700	9582	0.851
5	11000~11500	11132	1.246	5	9700~10000	9864	0.917
6	12000~12400	12251	1.383	6	11000~11500	11368	0.944
7	12400~12700	12596	1.296	7	12400~12700	12479	1.290
8	12700~13100	12961	1.284	8	12700~13100	12776	1.244

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023116
样品编号：	8-C6₃-25
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.942	1	8300~8600	8410	0.873
2	8700~9300	9064	0.935	2	8600~9100	8739	0.886
3	9300~9600	9480	0.981	3	9100~9400	9251	0.916
4	9600~9900	9827	0.993	4	9400~9700	9651	0.937
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.988
6	12000~12400	12307	1.466	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.396	7	12400~12700	12479	1.364
8	12700~13100	12961	1.352	8	12700~13100	12837	1.309

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023117
样品编号：	8-C6₃-26
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.907	1	8300~8600	8544	0.882
2	8700~9300	9064	0.944	2	8600~9100	8739	0.857
3	9300~9600	9447	0.980	3	9100~9400	9188	0.934
4	9600~9900	9827	1.005	4	9400~9700	9651	0.931
5	11000~11500	11273	1.342	5	9700~10000	9900	0.995
6	12000~12400	12251	1.536	6	11000~11500	11320	1.340
7	12400~12700	12655	1.394	7	12400~12700	12537	1.366
8	12700~13100	12961	1.368	8	12700~13100	12837	1.312

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023118
样品编号：	8-C6₃-27
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.787	1	8300~8600	8544	0.742
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.517
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.234	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.141	7	12400~12700	12537	1.133
8	12700~13100	12961	1.099	8	12700~13100	12898	1.085

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇


Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023119	样品波谱曲线
样品编号：	8-C6₃-28	
样品岩性：	灰绿色细砂岩	
采样露头：	8	
采样层位：	长 6₃	
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.16	

波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.895	1	8300~8600	8410	0.829
2	8700~9300	8943	0.853	2	8600~9100	8768	0.844
3	9300~9600	9447	0.811	3	9100~9400	9316	0.789
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.775
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.514	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.375	7	12400~12700	12537	1.347
8	12700~13100	12961	1.329	8	12700~13100	12776	1.295

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023120	样品波谱曲线
样品编号：	8-C6₃-29	
样品岩性：	细粒长石砂岩	
采样露头：	8	
采样层位：	长 6₃	
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.16	

波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.849	1	8300~8600	8544	0.834
2	8700~9300	8943	0.850	2	8600~9100	8739	0.787
3	9300~9600	9414	0.807	3	9100~9400	9220	0.768
4	9600~9900	9827	0.773	4	9400~9700	9651	0.724
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9974	0.761
6	12000~12400	12307	1.476	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.349	7	12400~12700	12537	1.344
8	12700~13100	12961	1.219	8	12700~13100	12898	1.208

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023121
样品编号：	8-C63-30
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6_3
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.738	1	8300~8600	8544	0.697
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	9651	0.481
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.198	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.118	7	12400~12700	12537	1.101
8	12700~13100	12961	1.091	8	12700~13100	12837	1.066

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023122
样品编号：	8-$C6_3$-31
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6_3
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.751	1	8300~8600	8437	0.697
2	8700~9300	9003	0.717	2	8600~9100	8768	0.699
3	9300~9600	9480	0.730	3	9100~9400	9283	0.677
4	9600~9900	9792	0.763	4	9400~9700	9616	0.700
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.760
6	12000~12400	12307	1.442	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.273	7	12400~12700	12537	1.248
8	12700~13100	12961	1.250	8	12700~13100	12776	1.189

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023123
样品编号：	8-C6₃-32
样品岩性：	褐色泥岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.916	1	8300~8600	8544	0.718
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.700
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.493	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.297	8	12700~13100	12898	1.284

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023124
样品编号：	8-C6₃-33
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	8
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.16

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.886	1	8300~8600	8544	0.867
2	8700~9300	8943	0.886	2	8600~9100	8739	0.825
3	9300~9600	9447	0.821	3	9100~9400	9251	0.781
4	9600~9900	9827	0.785	4	9400~9700	9651	0.733
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.778
6	12000~12400	12307	1.454	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.353	7	12400~12700	12537	1.340
8	12700~13100	12961	1.227	8	12700~13100	12898	1.222

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023125
样品编号：	9-C6₂-1
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600		
2	8700~9300	9283	1.152	2	8600~9100	8739	0.660
3	9300~9600	9447	1.163	3	9100~9400	9316	1.152
4	9600~9900	9827	1.182	4	9400~9700	9548	1.153
5	11000~11500	11041	1.339	5	9700~10000	9864	1.180
6	12000~12400	12364	1.463	6	11000~11500	11417	1.356
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12655	1.440
8	12700~13100	12961	1.441	8	12700~13100	12898	1.433

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023126
样品编号：	9-C6₂-2
样品岩性：	细粒长石质石英砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.966	1	8300~8600	8572	0.952
2	8700~9300	8943	0.976	2	8600~9100	8739	0.921
3	9300~9600	9414	0.885	3	9100~9400	9316	0.879
4	9600~9900	9827	0.851	4	9400~9700	9651	0.807
5	11000~11500	11041	1.215	5	9700~10000	9900	0.842
6	12000~12400	12364	1.451	6	11000~11500	11086	1.213
7	12400~12700	12596	1.393	7	12400~12700	12537	1.389
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12961	1.277

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023127
样品编号：	9-C6₂-3
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.941	1	8300~8600	8544	0.913
2	8700~9300	9003	0.923	2	8600~9100	8739	0.885
3	9300~9600	9447	0.923	3	9100~9400	9316	0.884
4	9600~9900	9827	0.956	4	9400~9700	9616	0.896
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.954
6	12000~12400	12307	1.551	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.404	7	12400~12700	12537	1.381
8	12700~13100	12961	1.328	8	12700~13100	12837	1.304

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023128
样品编号：	9-C6₂-4
样品岩性：	中粒长石砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.634	1	8300~8600	8544	0.590
2	8700~9300	9033	0.619	2	8600~9100	8739	0.574
3	9300~9600	9480	0.613	3	9100~9400	9220	0.579
4	9600~9900	9827	0.650	4	9400~9700	9616	0.557
5	11000~11500	11179	1.077	5	9700~10000	9900	0.633
6	12000~12400	12307	1.338	6	11000~11500	11320	1.046
7	12400~12700	12596	1.123	7	12400~12700	12537	1.097
8	12700~13100	12961	1.114	8	12700~13100	12776	1.036

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023129
样品编号：	9-C6₂-5
样品岩性：	细粒石英砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.943	1	8300~8600	8572	0.924
2	8700~9300	8943	0.939	2	8600~9100	8739	0.878
3	9300~9600	9447	0.871	3	9100~9400	9251	0.839
4	9600~9900	9827	0.867	4	9400~9700	9651	0.828
5	11000~11500	None	None		9700~10000	9937	0.857
6	12000~12400	12307	1.520	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.395	7	12400~12700	12537	1.370
8	12700~13100	12961	1.273	8	12700~13100	12898	1.267

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023130
样品编号：	9-C6₂-6
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.901	1	8300~8600	8544	0.873
2	8700~9300	8973	0.889	2	8600~9100	8739	0.830
3	9300~9600	9447	0.874	3	9100~9400	9220	0.815
4	9600~9900	9827	0.875	4	9400~9700	9651	0.821
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.487	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.340	7	12400~12700	12537	1.319
8	12700~13100	12961	1.220	8	12700~13100	12837	1.183

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023131
样品编号：	9-C6_2-7
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8599	1.020	1	8300~8600	8572	1.017
2	8700~9300	9033	1.081	2	8600~9100	8739	0.984
3	9300~9600	9381	1.036	3	9100~9400	9283	1.028
4	9600~9900	9827	0.969	4	9400~9700	9685	0.933
5	11000~11500	11417	1.291	5	9700~10000	9900	0.959
6	12000~12400	12364	1.451	6	11000~11500	11465	1.287
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.345	8	12700~13100	None	None

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023132
样品编号：	9-C6_2-8
样品岩性：	钙质细粒长石砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.856	1	8300~8600	8384	0.793
2	8700~9300	9003	0.863	2	8600~9100	8739	0.828
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.686
5	11000~11500	11225	1.149	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.363	6	11000~11500	11368	1.137
7	12400~12700	12596	1.274	7	12400~12700	12537	1.263
8	12700~13100	12961	1.271	8	12700~13100	12837	1.212

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023133
样品编号：	9-C6₂-9
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.009	1	8300~8600	8306	0.926
2	8700~9300	8854	0.967	2	8600~9100	8768	0.965
3	9300~9600	9447	0.940	3	9100~9400	9316	0.917
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.925
5	11000~11500	11320	1.275	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.465	6	11000~11500	11368	1.272
7	12400~12700	12655	1.392	7	12400~12700	12537	1.369
8	12700~13100	12961	1.350	8	12700~13100	12837	1.328

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023134
样品编号：	9-C6₂-10
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.917	1	8300~8600	8544	0.888
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.572
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.220	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.193	7	12400~12700	12537	1.177
8	12700~13100	12961	1.171	8	12700~13100	12776	1.169

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023135
样品编号：	9-C6_2-11
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.108	1	8300~8600	8544	1.080
2	8700~9300	8943	1.102	2	8600~9100	8739	1.051
3	9300~9600	9447	1.074	3	9100~9400	9283	1.029
4	9600~9900	9827	1.071	4	9400~9700	9685	1.045
5	11000~11500	11132	1.249	5	9700~10000	9937	1.067
6	12000~12400	12307	1.498	6	11000~11500	11179	1.249
7	12400~12700	12596	1.433	7	12400~12700	12537	1.423
8	12700~13100	12961	1.346	8	12700~13100	12898	1.324

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023136
样品编号：	9-C6_2-12
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6_2
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.958	1	8300~8600	8544	0.928
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	9616	0.498
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.171	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.144	7	12400~12700	12537	1.138
8	12700~13100	12961	1.150	8	12700~13100	12776	1.138

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023137
样品编号：	9-C6₂-13
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	9
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.927	1	8300~8600	8544	0.886
2	8700~9300	8943	0.918	2	8600~9100	8739	0.882
3	9300~9600	9447	0.894	3	9100~9400	9220	0.837
4	9600~9900	9792	0.885	4	9400~9700	9651	0.833
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9937	0.865
6	12000~12400	12251	1.494	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.395	7	12400~12700	12537	1.382
8	12700~13100	12961	1.306	8	12700~13100	12837	1.289

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023138
样品编号：	10-C6₂-1
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.810	1	8300~8600	8544	0.784
2	8700~9300	8943	0.767	2	8600~9100	8854	0.763
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.521
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.262	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.195	8	12700~13100	12837	1.170

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023139
样品编号：	10-C6$_1$-2
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.892	1	8300~8600	8384	0.836
2	8700~9300	8973	0.861	2	8600~9100	8739	0.842
3	9300~9600	9447	0.801	3	9100~9400	9381	0.794
4	9600~9900	9827	0.820	4	9400~9700	9616	0.743
5	11000~11500	11179	1.194	5	9700~10000	9900	0.817
6	12000~12400	12251	1.397	6	11000~11500	11320	1.162
7	12400~12700	12596	1.299	7	12400~12700	12537	1.285
8	12700~13100	12961	1.303	8	12700~13100	12776	1.259

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023140
样品编号：	10-C6$_1$-3
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 8$_2$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.728	1	8300~8600	8437	0.688
2	8700~9300	9003	0.715	2	8600~9100	8739	0.687
3	9300~9600	9447	0.680	3	9100~9400	9283	0.662
4	9600~9900	9827	0.710	4	9400~9700	9616	0.630
5	11000~11500	11132	1.115	5	9700~10000	9900	0.701
6	12000~12400	12307	1.324	6	11000~11500	11368	0.901
7	12400~12700	12596	1.204	7	12400~12700	12537	1.192
8	12700~13100	12961	1.182	8	12700~13100	12776	1.146

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023141
样品编号：	10-C6$_1$-4
样品岩性：	黄色中砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.920	1	8300~8600	8517	0.884
2	8700~9300	9003	0.887	2	8600~9100	8768	0.865
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9220	0.854
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.782
5	11000~11500	11225	1.182	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.388	6	11000~11500	11273	1.175
7	12400~12700	12596	1.307	7	12400~12700	12537	1.297
8	12700~13100	12961	1.270	8	12700~13100	12837	1.249

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023142
样品编号：	10-C6$_1$-5
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.046	1	8300~8600	8358	0.937
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.975	3	9100~9400	9283	0.913
4	9600~9900	9792	0.971	4	9400~9700	9651	0.936
5	11000~11500	11225	1.350	5	9700~10000	9900	0.963
6	12000~12400	12251	1.529	6	11000~11500	11273	1.348
7	12400~12700	12596	1.384	7	12400~12700	12537	1.370
8	12700~13100	12961	1.384	8	12700~13100	12776	1.341

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023143
样品编号：	10-C6₁-6
样品岩性：	钙质中粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.920	1	8300~8600	8517	0.884
2	8700~9300	9003	0.887	2	8600~9100	8768	0.865
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9220	0.854
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.782
5	11000~11500	11225	1.182	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.388	6	11000~11500	11273	1.175
7	12400~12700	12596	1.307	7	12400~12700	12537	1.297
8	12700~13100	12961	1.270	8	12700~13100	12837	1.249

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023144
样品编号：	10-C6₁-7
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.738	1	8300~8600	8544	0.689
2	8700~9300	9003	0.683	2	8600~9100	8796	0.673
3	9300~9600	9480	0.718	3	9100~9400	9220	0.654
4	9600~9900	9827	0.773	4	9400~9700	9616	0.688
5	11000~11500	11132	1.127	5	9700~10000	9900	0.764
6	12000~12400	12307	1.297	6	11000~11500	11320	0.865
7	12400~12700	12596	1.130	7	12400~12700	12537	1.111
8	12700~13100	12961	1.127	8	12700~13100	12776	1.088

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023145
样品编号：	10-C6$_1$-8
样品岩性：	细粒长石质石英砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.796	1	8300~8600	8437	0.718
2	8700~9300	8943	0.743	2	8600~9100	8739	0.738
3	9300~9600	9480	0.788	3	9100~9400	9251	0.713
4	9600~9900	9827	0.837	4	9400~9700	9616	0.756
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.834
6	12000~12400	12251	1.516	6	11000~11500	12537	1.248
7	12400~12700	12596	1.269	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.262	8	12700~13100	12776	1.198

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023146
样品编号：	10-C6$_1$-9
样品岩性：	细粒石英杂砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	8627	1	8300~8600	8544	0.869
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.578
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.348	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.275	7	12400~12700	12596	1.269
8	12700~13100	12715	1.275	8	12700~13100	12961	1.246

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023147
样品编号：	10-C6₁-10
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8654	1.194	1	8300~8600	8230	1.115
2	8700~9300	8973	1.150	2	8600~9100	8768	1.158
3	9300~9600	9414	1.098	3	9100~9400	9316	1.086
4	9600~9900	9827	1.116	4	9400~9700	9616	1.056
5	11000~11500	11041	1.309	5	9700~10000	9900	1.113
6	12000~12400	12251	1.501	6	11000~11500	11179	1.299
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12655	1.455
8	12700~13100	12961	1.449	8	12700~13100	12776	1.443

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023148
样品编号：	10-C6₁-11
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.873	1	8300~8600	8517	0.808
2	8700~9300	9033	0.831	2	8600~9100	8768	0.808
3	9300~9600	9480	0.897	3	9100~9400	9188	0.816
4	9600~9900	9827	0.952	4	9400~9700	9616	0.865
5	11000~11500	11041	1.336	5	9700~10000	9900	0.947
6	12000~12400	12251	1.557	6	11000~11500	11320	1.358
7	12400~12700	12596	1.362	7	12400~12700	12537	1.340
8	12700~13100	12961	1.330	8	12700~13100	12776	1.249

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023149
样品编号：	10-C6$_1$-12
样品岩性：	中粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.614	1	8300~8600	8517	0.525
2	8700~9300	9033	0.514	2	8600~9100	8854	0.509
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9188	0.499
4	9600~9900	9827	0.783	4	9400~9700	9900	0.779
5	11000~11500	11179	1.185	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.447	6	11000~11500	11320	1.083
7	12400~12700	12596	1.092	7	12400~12700	12479	1.046
8	12700~13100	12961	1.088	8	12700~13100	12776	0.985

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023150
样品编号：	10-C6$_1$-13
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.775	1	8300~8600	8410	0.688
2	8700~9300	8973	0.724	2	8600~9100	8796	0.718
3	9300~9600	9480	0.742	3	9100~9400	9251	0.670
4	9600~9900	9827	0.786	4	9400~9700	9616	0.688
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.770
6	12000~12400	12251	1.481	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.278	7	12400~12700	12479	1.245
8	12700~13100	12961	1.276	8	12700~13100	12776	1.207

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023151
样品编号：	10-C6$_1$-14
样品岩性：	中粒长石砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.839	1	8300~8600	8517	0.762
2	8700~9300	9003	0.755	2	8600~9100	8825	0.751
3	9300~9600	9480	0.828	3	9100~9400	9220	0.728
4	9600~9900	9827	0.903	4	9400~9700	9616	0.810
5	11000~11500	11320	1.337	5	9700~10000	9900	0.900
6	12000~12400	12251	1.563	6	11000~11500	11368	1.334
7	12400~12700	12655	1.281	7	12400~12700	12537	1.214
8	12700~13100	12961	1.248	8	12700~13100	12837	1.180

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023152
样品编号：	10-C6$_1$-15
样品岩性：	黄色中砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.995	1	8300~8600	8544	0.968
2	8700~9300	9003	1.004	2	8600~9100	8739	0.965
3	9300~9600	9414	0.962	3	9100~9400	9220	0.940
4	9600~9900	9792	0.929	4	9400~9700	9651	0.874
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.920
6	12000~12400	12307	1.529	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.408	8	12700~13100	12837	1.394

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023153
样品编号：	10-C6₁-16
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	10
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.17

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.984	1	8300~8600	8517	0.943
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9514	0.710
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.455	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.374	8	12700~13100	12776	1.343

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023154
样品编号：	11-C6₁-1
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8654	0.902	1	8300~8600	8384	0.804
2	8700~9300	9003	0.890	2	8600~9100	8739	0.860
3	9300~9600	9480	9480	3	9100~9400	9283	0.844
4	9600~9900	9827	0.958	4	9400~9700	9582	0.874
5	11000~11500	11179	1.256	5	9700~10000	9864	0.957
6	12000~12400	12307	1.475	6	11000~11500	11273	1.250
7	12400~12700	12655	1.357	7	12400~12700	12537	1.305
8	12700~13100	12961	1.343	8	12700~13100	12837	1.277

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023155
样品编号：	11-C6$_1$-2
样品岩性：	含灰长石粉砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.911	1	8300~8600	8384	0.834
2	8700~9300	8943	0.830	2	8600~9100	8913	0.830
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.799
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.324	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.516	6	11000~11500	11320	1.252
7	12400~12700	12655	1.339	7	12400~12700	12537	1.292
8	12700~13100	12961	1.310	8	12700~13100	12837	1.253

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023156
样品编号：	11-C6$_1$-3
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.015	1	8300~8600	8544	0.986
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9721	0.635
6	12000~12400	12251	1.371	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.289	7	12400~12700	12537	1.288
8	12700~13100	12961	1.286	8	12700~13100	12837	1.266

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023157
样品编号：	11-C6$_1$-4
样品岩性：	含粉砂泥岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.944	1	8300~8600	8544	0.907
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.655
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.314	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.266	7	12400~12700	12537	1.252
8	12700~13100	12961	1.224	8	12700~13100	12898	1.210

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023158
样品编号：	11-C6$_1$-5
样品岩性：	含泥粉砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.045	1	8300~8600	8410	0.980
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.979	3	9100~9400	9316	0.933
4	9600~9900	9827	1.015	4	9400~9700	9582	0.963
5	11000~11500	11132	1.280	5	9700~10000	9864	1.014
6	12000~12400	12307	1.496	6	11000~11500	11179	1.279
7	12400~12700	12655	1.393	7	12400~12700	12537	1.352
8	12700~13100	12961	1.361	8	12700~13100	12837	1.336

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023159
样品编号：	11-C6₁-6
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.749	1	8300~8600	8437	0.690
2	8700~9300	9003	0.692	2	8600~9100	8854	0.689
3	9300~9600	9480	0.686	3	9100~9400	9316	0.637
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.683
5	11000~11500	11179	1.191	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.401	6	11000~11500	11320	1.162
7	12400~12700	12596	1.213	7	12400~12700	12537	1.181
8	12700~13100	12961	1.184	8	12700~13100	12837	1.130

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023160
样品编号：	11-C6₁-7
样品岩性：	含泥粉砂质灰岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.954	1	8300~8600	8410	0.980
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.933
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.963
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	1.014
6	12000~12400	12364	1.230	6	11000~11500	11179	1.279
7	12400~12700	12715	1.208	7	12400~12700	12537	1.352
8	12700~13100	12961	1.191	8	12700~13100	12837	1.336

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023161
样品编号：	11-C6$_1$-8
样品岩性：	细粒长石砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.890	1	8300~8600	8410	0.826
2	8700~9300	8973	0.853	2	8600~9100	8768	0.850
3	9300~9600	9414	0.802	3	9100~9400	9316	0.794
4	9600~9900	9827	0.806	4	9400~9700	9616	0.753
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9864	0.806
6	12000~12400	12307	1.452	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.274	8	12700~13100	12898	1.264

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023162
样品编号：	11-C6$_1$-9
样品岩性：	细粒长石质石英砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.671	1	8300~8600	8517	0.607
2	8700~9300	8943	0.610	2	8600~9100	8768	0.604
3	9300~9600	9480	0.654	3	9100~9400	9251	0.588
4	9600~9900	9827	0.710	4	9400~9700	9582	0.629
5	11000~11500	11273	1.145	5	9700~10000	9864	0.709
6	12000~12400	12251	1.401	6	11000~11500	11368	1.141
7	12400~12700	12596	1.185	7	12400~12700	12479	1.153
8	12700~13100	12961	1.163	8	12700~13100	12837	1.093

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023163
样品编号：	11-C6$_1$-10
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.973	1	8300~8600	8384	0.896
2	8700~9300	9033	0.951	2	8600~9100	8768	0.936
3	9300~9600	9480	0.974	3	9100~9400	9251	0.922
4	9600~9900	9827	1.002	4	9400~9700	9616	0.942
5	11000~11500	11132	1.253	5	9700~10000	9900	0.992
6	12000~12400	12251	1.414	6	11000~11500	11368	1.230
7	12400~12700	12596	1.343	7	12400~12700	12537	1.328
8	12700~13100	12961	1.309	8	12700~13100	12837	1.256

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023164
样品编号：	11-C6$_1$-11
样品岩性：	细粒长石质石英砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.701	1	8300~8600	8463	0.609
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	9220	0.575
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.231	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.513	6	11000~11500	11273	1.218
7	12400~12700	12655	1.158	7	12400~12700	12537	1.111
8	12700~13100	12961	1.131	8	12700~13100	12837	1.041

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023165
样品编号：	11-C6$_1$-12
样品岩性：	含粉砂页岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.947	1	8300~8600	8544	0.921
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.579
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.204	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.131	8	12700~13100	12898	1.121

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023166
样品编号：	11-C6$_1$-13
样品岩性：	细粒长石质石英砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.002	1	8300~8600	8384	0.918
2	8700~9300	9003	0.963	2	8600~9100	8739	0.951
3	9300~9600	9447	0.923	3	9100~9400	9348	0.911
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.891
5	11000~11500	11179	1.294	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.474	6	11000~11500	11273	1.293
7	12400~12700	12655	1.379	7	12400~12700	12537	1.339
8	12700~13100	12961	1.349	8	12700~13100	12837	1.306

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023167
样品编号：	11-C6$_1$-14
样品岩性：	灰绿色粉砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.768	1	8300~8600	8437	0.721
2	8700~9300	8973	0.753	2	8600~9100	8739	0.729
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.541
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.302	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.196	7	12400~12700	12537	1.182
8	12700~13100	12961	1.183	8	12700~13100	12837	1.151

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023168
样品编号：	11-C6$_1$-15
样品岩性：	细-中粒长石砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.900	1	8300~8600	8384	0.787
2	8700~9300	8973	0.850	2	8600~9100	8768	0.843
3	9300~9600	9480	0.889	3	9100~9400	9251	0.801
4	9600~9900	9827	0.929	4	9400~9700	9616	0.860
5	11000~11500	11320	1.273	5	9700~10000	9900	0.920
6	12000~12400	12251	1.482	6	11000~11500	11368	1.269
7	12400~12700	12655	1.329	7	12400~12700	12479	1.262
8	12700~13100	12961	1.302	8	12700~13100	12837	1.257

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023169
样品编号：	11-C6$_1$-16
样品岩性：	泥质粗粉砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.745	1	8300~8600	8544	0.709
2	8700~9300	8943	0.708	2	8600~9100	8796	0.702
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.476
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.076	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.015	7	12400~12700	12537	1.011
8	12700~13100	12961	0.993	8	12700~13100	12837	0.975

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023170
样品编号：	11-C6$_1$-17
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.980	1	8300~8600	8410	0.923
2	8700~9300	8973	0.944	2	8600~9100	8796	0.938
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	9827	0.826	4	9400~9700	9616	0.789
5	11000~11500	11320	1.223	5	9700~10000	9864	0.826
6	12000~12400	12364	1.422	6	11000~11500	11368	1.219
7	12400~12700	12655	1.330	7	12400~12700	12537	1.325
8	12700~13100	12961	1.311	8	12700~13100	12837	1.268

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023171
样品编号：	11-C6₁-18
样品岩性：	细-中粒长石质石英砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.953	1	8300~8600	8384	0.860
2	8700~9300	9033	0.892	2	8600~9100	8884	0.886
3	9300~9600	9480	0.928	3	9100~9400	9251	0.863
4	9600~9900	9827	0.959	4	9400~9700	9616	0.895
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9900	0.957
6	12000~12400	12307	1.526	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.346	7	12400~12700	12537	1.326
8	12700~13100	12961	1.328	8	12700~13100	12837	1.260

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023172
样品编号：	11-C6₁-19
样品岩性：	中-细粒长石质石英砂岩
采样露头：	11
采样层位：	长 6₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.18

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.819	1	8300~8600	8410	0.755
2	8700~9300	9033	0.781	2	8600~9100	8739	0.776
3	9300~9600	9514	0.844	3	9100~9400	9251	0.752
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.843
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.489	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.300	7	12400~12700	12537	1.271
8	12700~13100	12961	1.242	8	12700~13100	12837	1.195

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023173
样品编号：	C8$_1$-D1-1
样品岩性：	黄绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.919	1	8300~8600	8544	0.895
2	8700~9300	9003	0.921	2	8600~9100	8768	0.871
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	9827	0.849	4	9400~9700	9616	0.787
5	11000~11500	11225	1.253	5	9700~10000	9864	0.844
6	12000~12400	12307	1.469	6	11000~11500	11368	1.239
7	12400~12700	12596	1.363	7	12400~12700	12537	1.354
8	12700~13100	12961	1.346	8	12700~13100	12776	1.315

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023174
样品编号：	C8$_1$-D1-2
样品岩性：	黄绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.880	1	8300~8600	8490	0.821
2	8700~9300	9003	0.865	2	8600~9100	8768	0.836
3	9300~9600	9480	0.843	3	9100~9400	9316	0.807
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.825
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.462	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.335	7	12400~12700	12537	1.321
8	12700~13100	12961	1.303	8	12700~13100	12837	1.259

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023175
样品编号：	C8₁-D1-3
样品岩性：	黄绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.865	1	8300~8600	8490	0.808
2	8700~9300	9033	0.827	2	8600~9100	8768	0.811
3	9300~9600	9480	0.832	3	9100~9400	9283	0.783
4	9600~9900	9827	0.883	4	9400~9700	9616	0.802
5	11000~11500	11225	1.221	5	9700~10000	9900	0.875
6	12000~12400	12307	1.456	6	11000~11500	11273	1.218
7	12400~12700	12596	1.323	7	12400~12700	12537	1.293
8	12700~13100	12961	1.280	8	12700~13100	12837	1.224

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023176
样品编号：	C8₁-D1-4
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.968	1	8300~8600	8544	0.946
2	8700~9300	9003	0.968	2	8600~9100	8739	0.941
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9827	0.664
6	12000~12400	12307	1.316	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.284	7	12400~12700	12537	1.275
8	12700~13100	12961	1.266	8	12700~13100	12837	1.251

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023177
样品编号：	C8₁-D1-5
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.912	1	8300~8600	8384	0.854
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.719
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.440	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.321	7	12400~12700	12537	1.297
8	12700~13100	12961	1.281	8	12700~13100	12837	1.254

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023178
样品编号：	C8₁-D1-6
样品岩性：	灰色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8654	0.848	1	8300~8600	8384	0.763
2	8700~9300	8973	0.860	2	8600~9100	8739	0.826
3	9300~9600	9414	0.733	3	9100~9400	9381	0.732
4	9600~9900	9827	0.708	4	9400~9700	9651	0.671
5	11000~11500	11225	1.094	5	9700~10000	9864	0.707
6	12000~12400	12307	1.318	6	11000~11500	11273	1.094
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.203	8	12700~13100	12837	1.183

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023179
样品编号：	C8$_1$-D1-7
样品岩性：	灰色粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.945	1	8300~8600	8517	0.899
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.704
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.332	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.266	7	12400~12700	12537	1.265
8	12700~13100	12961	1.250	8	12700~13100	12776	1.222

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023180
样品编号：	C8$_1$-D1-8
样品岩性：	灰色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8$_1$
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	1.170	1	8300~8600	8332	1.095
2	8700~9300	9033	1.136	2	8600~9100	8796	1.125
3	9300~9600	9480	1.154	3	9100~9400	9316	1.107
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.148
5	11000~11500	11179	1.211	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.430	6	11000~11500	11273	1.203
7	12400~12700	12479	1.439	7	12400~12700	12537	1.438
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12776	1.396

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023181
样品编号：	C8₁-D1-9
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.589	1	8300~8600	8517	0.527
2	8700~9300	9003	0.513	2	8600~9100	8884	0.509
3	9300~9600	9480	0.560	3	9100~9400	9220	0.491
4	9600~9900	9792	0.592	4	9400~9700	9582	0.544
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	9827	0.592
6	12000~12400	12307	1.335	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.099	7	12400~12700	12479	1.062
8	12700~13100	12961	1.040	8	12700~13100	12837	0.997

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023182
样品编号：	C8₁-D1-10
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.762	1	8300~8600	8463	0.704
2	8700~9300	9003	0.720	2	8600~9100	8739	0.706
3	9300~9600	9480	0.741	3	9100~9400	9251	0.692
4	9600~9900	9827	0.768	4	9400~9700	9616	0.711
5	11000~11500	11179	1.143	5	9700~10000	9864	0.768
6	12000~12400	12251	1.391	6	11000~11500	11273	1.135
7	12400~12700	12596	1.208	7	12400~12700	12537	1.205
8	12700~13100	12961	1.188	8	12700~13100	12837	1.151

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023183
样品编号：	C8₁-D1-12
样品岩性：	灰色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.901	1	8300~8600	8410	0.841
2	8700~9300	9033	0.864	2	8600~9100	8768	0.849
3	9300~9600	9480	0.880	3	9100~9400	9283	0.835
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.862
5	11000~11500	11179	1.275	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.464	6	11000~11500	11320	1.259
7	12400~12700	12655	1.307	7	12400~12700	12537	1.288
8	12700~13100	12961	1.284	8	12700~13100	12837	1.240

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023184
样品编号：	C8₁-D1-13
样品岩性：	深灰色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	1.027	1	8300~8600	8332	0.935
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9447	0.931	3	9100~9400	9316	0.915
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.898
5	11000~11500	11614	1.310	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.444	6	11000~11500	11665	1.309
7	12400~12700	12655	1.385	7	12400~12700	12537	1.360
8	12700~13100	12961	1.323	8	12700~13100	12898	1.309

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023185
样品编号：	C8₁-D1-15
样品岩性：	含砾灰绿色粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.951	1	8300~8600	8384	0.868
2	8700~9300	9003	0.873	2	8600~9100	8854	0.866
3	9300~9600	9480	0.892	3	9100~9400	9316	0.836
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.887
5	11000~11500	11041	1.254	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.466	6	11000~11500	11368	1.284
7	12400~12700	12655	1.278	7	12400~12700	12537	1.251
8	12700~13100	12961	1.275	8	12700~13100	12837	1.251

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023186
样品编号：	C6₃-D5-1
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8654	1.043	1	8300~8600	8384	0.939
2	8700~9300	9003	0.982	2	8600~9100	8913	0.972
3	9300~9600	9447	0.948	3	9100~9400	9316	0.912
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.930
5	11000~11500	11225	1.267	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.456	6	11000~11500	11273	1.265
7	12400~12700	12655	1.361	7	12400~12700	12537	1.328
8	12700~13100	12961	1.328	8	12700~13100	12776	1.301

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023187
样品编号：	C6₃-D5-2
样品岩性：	灰褐色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.026	1	8300~8600	8280	0.923
2	8700~9300	9003	0.976	2	8600~9100	8884	0.956
3	9300~9600	9447	0.955	3	9100~9400	9316	0.916
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.940
5	11000~11500	11086	1.219	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.424	6	11000~11500	11273	1.205
7	12400~12700	12596	1.352	7	12400~12700	12537	1.336
8	12700~13100	12961	1.335	8	12700~13100	12776	1.322

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023188
样品编号：	C6₃-D5-3
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.098	1	8300~8600	8280	1.014
2	8700~9300	8973	1.039	2	8600~9100	8825	1.038
3	9300~9600	9480	0.991	3	9100~9400	9348	0.967
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.984
5	11000~11500	11132	1.351	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.523	6	11000~11500	11179	1.348
7	12400~12700	12596	1.432	7	12400~12700	12537	1.419
8	12700~13100	12837	1.419	8	12700~13100	12776	1.415

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023189
样品编号：	C6₃-D5-4
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.934	1	8300~8600	8230	0.792
2	8700~9300	9003	0.882	2	8600~9100	8884	0.858
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.826
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11515	1.169	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.391	6	11000~11500	11273	1.136
7	12400~12700	12655	1.315	7	12400~12700	12537	1.280
8	12700~13100	12961	1.283	8	12700~13100	12837	1.228

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023190
样品编号：	C6₃-D5-5
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.948	1	8300~8600	8410	0.892
2	8700~9300	9003	0.909	2	8600~9100	8825	0.886
3	9300~9600	9447	0.902	3	9100~9400	9220	0.877
4	9600~9900	9792	0.912	4	9400~9700	9651	0.870
5	11000~11500	11132	1.258	5	9700~10000	9864	0.906
6	12000~12400	12251	1.459	6	11000~11500	11320	1.251
7	12400~12700	12596	1.346	7	12400~12700	12537	1.343
8	12700~13100	12961	1.311	8	12700~13100	12776	1.287

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023191
样品编号：	C6₃-D5-6
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	1.041	1	8300~8600	8255	0.938
2	8700~9300	9003	1.005	2	8600~9100	8854	0.985
3	9300~9600	9480	0.980	3	9100~9400	9316	0.934
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.973
5	11000~11500	11179	1.246	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.445	6	11000~11500	11320	1.226
7	12400~12700	12596	1.378	7	12400~12700	12537	1.361
8	12700~13100	12961	1.331	8	12700~13100	12898	1.307

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023192
样品编号：	C6₃-D5-7
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.048	1	8300~8600	8384	0.955
2	8700~9300	9003	1.020	2	8600~9100	8796	0.989
3	9300~9600	9447	0.992	3	9100~9400	9316	0.945
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.981
5	11000~11500	11132	1.198	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.411	6	11000~11500	11273	1.177
7	12400~12700	12655	1.399	7	12400~12700	12537	1.342
8	12700~13100	12961	1.355	8	12700~13100	12837	1.316

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023193
样品编号：	C6₃-D5-8-1
样品岩性：	含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.089	1	8300~8600	8205	0.944
2	8700~9300	9003	1.018	2	8600~9100	8913	1.010
3	9300~9600	9514	1.029	3	9100~9400	9316	0.953
4	9600~9900	9827	1.087	4	9400~9700	9548	1.029
5	11000~11500	11417	1.203	5	9700~10000	9864	1.085
6	12000~12400	12307	1.407	6	11000~11500	11225	1.156
7	12400~12700	12655	1.348	7	12400~12700	12537	1.336
8	12700~13100	12961	1.308	8	12700~13100	12837	1.295

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023194
样品编号：	C6₃-D5-8-3
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.016	1	8300~8600	8517	0.956
2	8700~9300	9003	0.951	2	8600~9100	8884	0.931
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.872
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.284	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.472	6	11000~11500	11368	1.201
7	12400~12700	12596	1.380	7	12400~12700	12537	1.358
8	12700~13100	12961	1.325	8	12700~13100	12898	1.305

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023195
样品编号：	C6₃-D5-9
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.887	1	8300~8600	8384	0.810
2	8700~9300	9003	0.847	2	8600~9100	8825	0.828
3	9300~9600	9480	0.841	3	9100~9400	9283	0.781
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.839
5	11000~11500	11132	1.199	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.441	6	11000~11500	11179	1.198
7	12400~12700	12655	1.341	7	12400~12700	12537	1.301
8	12700~13100	12961	1.288	8	12700~13100	12837	1.254

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023196
样品编号：	C6₃-D5-10
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.004	1	8300~8600	8255	0.878
2	8700~9300	8973	0.941	2	8600~9100	8884	0.936
3	9300~9600	9480	0.912	3	9100~9400	9316	0.870
4	9600~9900	9792	0.961	4	9400~9700	9648	0.910
5	11000~11500	11041	1.258	5	9700~10000	9827	0.961
6	12000~12400	12307	1.459	6	11000~11500	11368	1.174
7	12400~12700	12655	1.345	7	12400~12700	12479	1.321
8	12700~13100	12961	1.288	8	12700~13100	12837	1.077

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023197
样品编号：	C6₃-D5-11
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.119	1	8300~8600	8255	0.992
2	8700~9300	9003	1.049	2	8600~9100	8913	1.044
3	9300~9600	9447	0.990	3	9100~9400	9316	0.972
4	9600~9900	9827	1.011	4	9400~9700	9616	0.949
5	11000~11500	11132	1.277	5	9700~10000	9864	1.011
6	12000~12400	12307	1.480	6	11000~11500	11273	1.267
7	12400~12700	12596	1.370	7	12400~12700	12537	1.364
8	12700~13100	12961	1.352	8	12700~13100	12837	1.324

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023198
样品编号：	C6₃-D5-12
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.038	1	8300~8600	8332	0.956
2	8700~9300	9003	0.993	2	8600~9100	8854	0.967
3	9300~9600	9414	0.883	3	9100~9400	9348	0.879
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.862
5	11000~11500	11086	1.251	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.461	6	11000~11500	11179	1.241
7	12400~12700	12655	1.378	7	12400~12700	12537	1.358
8	12700~13100	12961	1.354	8	12700~13100	12837	1.327

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023199
样品编号：	C6₃-D5-13
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.870	1	8300~8600	8280	0.751
2	8700~9300	8973	0.785	2	8600~9100	8884	0.783
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.715
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.154	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.391	6	11000~11500	11086	1.153
7	12400~12700	12655	1.267	7	12400~12700	12537	1.247
8	12700~13100	12961	1.225	8	12700~13100	12898	1.207

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023200
样品编号：	C6₃-D5-14
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	0.964	1	8300~8600	8255	0.848
2	8700~9300	9003	0.900	2	8600~9100	8884	0.880
3	9300~9600	9480	0.898	3	9100~9400	9283	0.840
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.890
5	11000~11500	11716	1.289	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.459	6	11000~11500	11273	1.204
7	12400~12700	12655	1.323	7	12400~12700	12537	1.296
8	12700~13100	12961	1.301	8	12700~13100	12837	1.259

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023201
样品编号：	C6₃-D5-15
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.099	1	8300~8600	8306	0.993
2	8700~9300	9003	1.078	2	8600~9100	8854	1.037
3	9300~9600	9480	1.015	3	9100~9400	9316	0.977
4	9600~9900	9827	1.069	4	9400~9700	9616	1.009
5	11000~11500	11086	1.314	5	9700~10000	9864	1.069
6	12000~12400	12364	1.506	6	11000~11500	11225	1.308
7	12400~12700	12655	1.459	7	12400~12700	12537	1.424
8	12700~13100	12961	1.402	8	12700~13100	12898	1.387

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023202
样品编号：	C6₃-D5-16
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.963	1	8300~8600	8255	0.888
2	8700~9300	9003	0.922	2	8600~9100	8768	0.908
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.889
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.399	6	11000~11500	11368	1.036
7	12400~12700	12655	1.291	7	12400~12700	12537	1.275
8	12700~13100	12961	1.292	8	12700~13100	12837	1.250

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023203
样品编号：	C6₃-D5-17
样品岩性：	灰褐色含油中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 6₃
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.068	1	8300~8600	8410	1.005
2	8700~9300	9033	1.050	2	8600~9100	8825	1.014
3	9300~9600	9480	1.049	3	9100~9400	9283	1.006
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	1.046
5	11000~11500	11086	1.346	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.509	6	11000~11500	11273	1.333
7	12400~12700	12596	1.463	7	12400~12700	12479	1.444
8	12700~13100	12961	1.422	8	12700~13100	12837	1.371

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023204
样品编号：	C8₁-D8Y1-1
样品岩性：	灰绿色泥页岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.964	1	8300~8600	8544	0.913
2	8700~9300	8973	0.864	2	8600~9100	8913	0.854
3	9300~9600	9414	0.776	3	9100~9400	9381	0.774
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.758
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.344	6	11000~11500	11086	1.102
7	12400~12700	12715	1.279	7	12400~12700	12537	1.235
8	12700~13100	12961	1.238	8	12700~13100	12898	1.230

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023205
样品编号：	C8₁-D8Y3-3
样品岩性：	灰绿色粉砂质泥页岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.961	1	8300~8600	8544	0.930
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.607
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.221	6	11000~11500	10995	0.994
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.148	8	12700~13100	12837	1.129

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023206
样品编号：	C8₁-D8Y3-4
样品岩性：	灰绿色粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 8₁
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.19

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.977	1	8300~8600	8358	0.901
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.663
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.282	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.235	7	12400~12700	12537	1.200
8	12700~13100	12961	1.193	8	12700~13100	12898	1.171

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023207
样品编号：	C9₂-D9-5
样品岩性：	灰色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 9₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.954	1	8300~8600	8255	0.855
2	8700~9300	8973	0.907	2	8600~9100	8854	0.905
3	9300~9600	9480	0.901	3	9100~9400	9316	0.862
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9514	0.901
5	11000~11500	11179	1.225	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.418	6	11000~11500	11086	1.213
7	12400~12700	12655	1.305	7	12400~12700	12537	1.294
8	12700~13100	12961	1.300	8	12700~13100	12837	1.269

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023208
样品编号：	C9₂-D9-8
样品岩性：	黄绿色块状中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 9₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.772	1	8300~8600	8384	0.678
2	8700~9300	8973	0.692	2	8600~9100	8884	0.690
3	9300~9600	9514	0.755	3	9100~9400	9283	0.666
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.751
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.437	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.247	7	12400~12700	12537	1.198
8	12700~13100	12961	1.210	8	12700~13100	12837	1.141

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023209
样品编号：	C9₂-D9-11
样品岩性：	深灰色粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 9₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.996	1	8300~8600	8358	0.914
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.879
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.297	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.466	6	11000~11500	11368	1.169
7	12400~12700	12596	1.316	7	12400~12700	12537	1.315
8	12700~13100	12961	1.311	8	12700~13100	12837	1.276

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023210
样品编号：	C9₂-D9-12
样品岩性：	深灰色粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	长 9₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.781	1	8300~8600	8544	0.734
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.407
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.087	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.055	7	12400~12700	12537	1.037
8	12700~13100	12961	1.047	8	12700~13100	12776	1.034

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023211
样品编号：	C9₂-D9-13
样品岩性：	灰黑色泥岩
采样露头：	
采样层位：	长 9₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	0.855	1	8300~8600	8544	0.806
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9480	0.655
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.229	6	11000~11500	11086	1.005
7	12400~12700	12596	1.180	7	12400~12700	12537	1.177
8	12700~13100	12961	1.164	8	12700~13100	12837	1.146

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023212
样品编号：	C9₂-D9-17
样品岩性：	深灰色粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	长 9₂
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρm	序号	波段区间	λm（nm）	ρm
1	8300~8700	8627	1.147	1	8300~8600	8544	1.113
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.852
5	11000~11500	11225	1.235	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.448	6	11000~11500	11273	1.232
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12596	1.370
8	12700~13100	12961	1.350	8	12700~13100	12898	1.346

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023213
样品编号：	C10-D10-6
样品岩性：	灰绿色中粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 10
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8654	1.154	1	8300~8600	8384	1.083
2	8700~9300	8973	1.122	2	8600~9100	8825	1.114
3	9300~9600	9414	1.049	3	9100~9400	9316	1.047
4	9600~9900	9827	1.052	4	9400~9700	9616	1.004
5	11000~11500	11273	1.333	5	9700~10000	9864	1.050
6	12000~12400	12364	1.507	6	11000~11500	11320	1.329
7	12400~12700	12596	1.449	7	12400~12700	12537	1.423
8	12700~13100	12837	1.396	8	12700~13100	12776	1.385

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023214
样品编号：	C10-D10-9
样品岩性：	黄绿色泥页岩
采样露头：	
采样层位：	长 10
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.053	1	8300~8600	8544	1.004
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9514	0.862
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.354	6	11000~11500	11086	1.126
7	12400~12700	12655	1.291	7	12400~12700	12537	1.275
8	12700~13100	12961	1.254	8	12700~13100	12898	1.251

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023215
样品编号：	C10-D10-10
样品岩性：	黄绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	长 10
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.892	1	8300~8600	8384	0.813
2	8700~9300	9003	0.879	2	8600~9100	8768	0.853
3	9300~9600	9414	0.806	3	9100~9400	9348	0.802
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.773
5	11000~11500	11225	1.176	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.377	6	11000~11500	11273	1.169
7	12400~12700	12655	1.302	7	12400~12700	12537	1.285
8	12700~13100	12961	1.261	8	12700~13100	12898	1.244

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023216
样品编号：	MNS-K1q-01
样品岩性：	石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.931	1	8300~8600	8230	0.835
2	8700~9300	9033	0.876	2	8600~9100	8854	0.869
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.846
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.248	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.412	6	11000~11500	11320	1.182
7	12400~12700	12655	1.280	7	12400~12700	12537	1.272
8	12700~13100	12961	1.264	8	12700~13100	12837	1.225

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023217
样品编号：	MNS-K1q-03
样品岩性：	粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.962	1	8300~8600	8358	0.900
2	8700~9300	8943	0.874	2	8600~9100	8913	0.874
3	9300~9600	9480	0.840	3	9100~9400	9316	0.801
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.828
5	11000~11500	11179	1.246	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.448	6	11000~11500	11273	1.237
7	12400~12700	12596	1.282	7	12400~12700	12537	1.280
8	12700~13100	12961	1.256	8	12700~13100	12898	1.244

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023218
样品编号：	MNS-K1q-04
样品岩性：	石英杂砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.935	1	8300~8600	8255	0.848
2	8700~9300	8973	0.866	2	8600~9100	8913	0.865
3	9300~9600	9514	0.857	3	9100~9400	9316	0.799
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.856
5	11000~11500	11179	1.235	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.438	6	11000~11500	10906	1.210
7	12400~12700	12596	1.316	7	12400~12700	12537	1.302
8	12700~13100	12961	1.279	8	12700~13100	12837	1.240

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023219
样品编号：	MNS-K1q-06
样品岩性：	石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.998	1	8300~8600	8517	0.956
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.782
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.407	6	11000~11500	12085	1.332
7	12400~12700	12655	1.321	7	12400~12700	12537	1.311
8	12700~13100	12961	1.282	8	12700~13100	12898	1.250

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023220
样品编号：	MNS-K1q-07
样品岩性：	粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.806	1	8300~8600	8572	0.795
2	8700~9300	9125	0.870	2	8600~9100	8739	0.771
3	9300~9600	9447	0.872	3	9100~9400	9316	0.857
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.849
5	11000~11500	11225	1.169	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.326	6	11000~11500	10995	1.151
7	12400~12700	12655	1.269	7	12400~12700	12537	1.245
8	12700~13100	12961	1.240	8	12700~13100	12898	1.231

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023221
样品编号：	MNS-K1q-08
样品岩性：	石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.843	1	8300~8600	8280	0.780
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	8517	0.779
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.692
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11225	1.228	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.466	6	11000~11500	11320	1.218
7	12400~12700	12655	1.259	7	12400~12700	12537	1.239
8	12700~13100	12961	1.235	8	12700~13100	12837	1.180

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023222
样品编号：	MNS-2-K1q-03
样品岩性：	岩屑质石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.057	1	8300~8600	8572	1.045
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	9125	0.871
3	9300~9600	9514	0.923	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.922
5	11000~11500	11132	1.233	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.401	6	11000~11500	10995	1.216
7	12400~12700	12596	1.317	7	12400~12700	12537	1.301
8	12700~13100	12961	1.284	8	12700~13100	12898	1.274

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023223
样品编号：	MNS-2-K1q-04
样品岩性：	岩屑质石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.231	1	8300~8600	8230	1.098
2	8700~9300	8973	1.176	2	8600~9100	8943	1.175
3	9300~9600	9447	1.129	3	9100~9400	9348	1.115
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.118
5	11000~11500	11515	1.362	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.516	6	11000~11500	10906	1.364
7	12400~12700	12596	1.467	7	12400~12700	12537	1.460
8	12700~13100	12961	1.424	8	12700~13100	12898	1.407

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023224
样品编号：	QSH-K1q-03
样品岩性：	石英杂粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.781	1	8300~8600	8544	0.769
2	8700~9300	9125	0.827	2	8600~9100	8739	0.723
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.815
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.243	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.420	6	11000~11500	11320	1.222
7	12400~12700	12655	1.314	7	12400~12700	12537	1.296
8	12700~13100	12961	1.261	8	12700~13100	12898	1.235

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023225
样品编号：	QSH-K1q-04
样品岩性：	岩屑粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.188	1	8300~8600	8205	0.995
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9414	1.000	3	9100~9400	9348	0.998
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	0.954
5	11000~11500	11320	1.306	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.462	6	11000~11500	10995	1.273
7	12400~12700	12715	1.365	7	12400~12700	12655	1.362
8	12700~13100	12961	1.347	8	12700~13100	12898	1.342

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023226
样品编号：	QSH-K1q-05
样品岩性：	长石岩屑质石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.886	1	8300~8600	8205	0.740
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.789	3	9100~9400	9316	0.745
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.781
5	11000~11500	11132	1.155	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.364	6	11000~11500	10995	1.139
7	12400~12700	12596	1.249	7	12400~12700	12537	1.239
8	12700~13100	12961	1.233	8	12700~13100	12837	1.193

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023227
样品编号：	QSH2-K1q-01
样品岩性：	含泥粗粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.982	1	8300~8600	8280	0.888
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.630
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.368	6	11000~11500	12537	1.248
7	12400~12700	12715	1.265	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.241	8	12700~13100	12898	1.228

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023228
样品编号：	QSH2-K1q-02
样品岩性：	岩屑粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.896	1	8300~8600	8306	0.810
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.744
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.275	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.485	6	11000~11500	11320	1.245
7	12400~12700	12655	1.297	7	12400~12700	12537	1.279
8	12700~13100	12961	1.256	8	12700~13100	12837	1.212

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023229
样品编号：	QSH2-K1q-04
样品岩性：	岩屑质石英粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.979	1	8300~8600	8230	0.806
2	8700~9300	8943	0.917	2	8600~9100	8913	0.917
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.873
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.223	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.403	6	11000~11500	10906	1.204
7	12400~12700	12655	1.323	7	12400~12700	12537	1.309
8	12700~13100	12961	1.299	8	12700~13100	12837	1.263

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023230
样品编号：	QSH2-K1q-05
样品岩性：	岩屑细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627.000	1.095	1	8300~8600	8517	1.051
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.944
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.303	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.503	6	11000~11500	11086	1.286
7	12400~12700	12655	1.394	7	12400~12700	12537	1.345
8	12700~13100	12961	1.339	8	12700~13100	12898	1.305

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023231	样品波谱曲线
样品编号：	QSH2-K1q-06	
样品岩性：	岩屑质石英粉砂岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.20	




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.178	1	8300~8600	8544	1.140
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.776
5	11000~11500	11225	1.225	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.420	6	11000~11500	11273	1.225
7	12400~12700	12715	1.368	7	12400~12700	12537	1.337
8	12700~13100	12961	1.338	8	12700~13100	12898	1.319

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023232	样品波谱曲线
样品编号：	QSH1-2-K1q-1	
样品岩性：	中砂岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.20	



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.125	1	8300~8600	8230	0.959
2	8700~9300	8913	1.061	2	8600~9100	8854	1.059
3	9300~9600	9480	1.080	3	9100~9400	9316	1.033
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9651	1.062
5	11000~11500	11086	1.258	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.356	6	11000~11500	10818	1.255
7	12400~12700	12715	1.325	7	12400~12700	12655	1.314
8	12700~13100	12961	1.322	8	12700~13100	12898	1.294

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023233
样品编号：	QSH1-2-K1q-2
样品岩性：	中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.020	1	8300~8600	8358	0.949
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.890
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11132	1.378	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.515	6	11000~11500	10818	1.342
7	12400~12700	12596	1.347	7	12400~12700	12537	1.329
8	12700~13100	12961	1.304	8	12700~13100	12837	1.249

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023234
样品编号：	QSH1-2-K1q-3
样品岩性：	中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.030	1	8300~8600	8255	0.909
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9548	0.995	3	9100~9400	9316	0.915
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.993
5	11000~11500	11132	1.235	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.418	6	11000~11500	10775	1.219
7	12400~12700	12715	1.316	7	12400~12700	12537	1.298
8	12700~13100	12961	1.294	8	12700~13100	12837	1.252

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023235
样品编号：	QSH1-2-K1q-4
样品岩性：	砖红色粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.883	1	8300~8600	8230	0.792
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.753
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11225	1.168	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.442	6	11000~11500	11320	1.156
7	12400~12700	12596	1.295	7	12400~12700	12537	1.288
8	12700~13100	12961	1.248	8	12700~13100	12837	1.204

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023236
样品编号：	QSH1-2-K1q-5
样品岩性：	灰白色粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.963	1	8300~8600	8230	0.801
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.866	3	9100~9400	9316	0.814
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.862
5	11000~11500	11320	1.263	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.477	6	11000~11500	11465	1.218
7	12400~12700	12655	1.334	7	12400~12700	12537	1.314
8	12700~13100	12961	1.295	8	12700~13100	12837	1.251

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023237	样品波谱曲线
样品编号：	QSH1-2-K1q-6	
样品岩性：	中层浅黄色细砂岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.20	




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.945	1	8300~8600	8280	0.858
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.828
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11417	1.355	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.547	6	11000~11500	10995	1.303
7	12400~12700	12596	1.352	7	12400~12700	12479	1.320
8	12700~13100	12961	1.305	8	12700~13100	12837	1.251

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023238	样品波谱曲线
样品编号：	QSH1-2-K1q-7	
样品岩性：	薄层状浅棕色粉砂岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.20	



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.717	1	8300~8600	8517	0.655
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9514	0.640	3	9100~9400	9283	0.552
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.639
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.403	6	11000~11500	12537	1.151
7	12400~12700	12655	1.179	7	12400~12700	12837	1.087
8	12700~13100	12961	1.149	8	12700~13100	None	None

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023239
样品编号：	QSH1-2-K1q-8
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	9251	0.995	2	8600~9100	8739	0.723
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.994
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.415	6	11000~11500	11564	1.326
7	12400~12700	12655	1.382	7	12400~12700	12537	1.328
8	12700~13100	12961	1.332	8	12700~13100	12837	1.308

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023240
样品编号：	QSH1-2-K1q-9
样品岩性：	棕色粉砂岩含铁
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.20

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.169	1	8300~8600	8572	1.152
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.613
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.318	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12715	1.273	7	12400~12700	12537	1.241
8	12700~13100	12961	1.260	8	12700~13100	12898	1.239

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023241
样品编号：	QSH1-2-K1q-10
样品岩性：	薄层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	9283	1.139	2	8600~9100	8739	0.881
3	9300~9600	9514	1.166	3	9100~9400	9316	1.138
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	1.162
5	11000~11500	11320	1.236	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.352	6	11000~11500	11368	1.235
7	12400~12700	12655	1.359	7	12400~12700	12537	1.336
8	12700~13100	12837	1.340	8	12700~13100	12776	1.339

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023242
样品编号：	QSH1-2-K1q-11
样品岩性：	灰黑色页岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.900	1	8300~8600	8517	0.855
2	8700~9300	9033	0.874	2	8600~9100	8768	0.860
3	9300~9600	9480	0.816	3	9100~9400	9348	0.793
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.812
5	11000~11500	11225	1.193	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.417	6	11000~11500	11273	1.189
7	12400~12700	12655	1.338	7	12400~12700	12537	1.313
8	12700~13100	12961	1.293	8	12700~13100	12837	1.267

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023243	样品波谱曲线
样品编号：	YXT-K1q-1	
样品岩性：	底砾岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.21	




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8654	1.436	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9414	1.305	3	9100~9400	9316	1.289
4	9600~9900	9827	1.275	4	9400~9700	9685	1.246
5	11000~11500	11179	1.414	5	9700~10000	9864	1.274
6	12000~12400	12307	1.587	6	11000~11500	11273	1.385
7	12400~12700	12596	1.559	7	12400~12700	12479	1.542
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12961	1.509

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023244	样品波谱曲线
样品编号：	YXT-K1q-2	
样品岩性：	灰绿色底砾岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.21	



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.053	1	8300~8600	8544	0.997
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.932	3	9100~9400	9316	0.903
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.928
5	11000~11500	11417	1.334	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.510	6	11000~11500	11465	1.329
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.379
8	12700~13100	12961	1.363	8	12700~13100	12898	1.349

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023245
样品编号：	YXT-K1q-3
样品岩性：	中层含砾中粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.971	1	8300~8600	8255	0.876
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.831
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.321	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.527	6	11000~11500	11320	1.087
7	12400~12700	12655	1.344	7	12400~12700	12537	1.318
8	12700~13100	12961	1.329	8	12700~13100	12837	1.287

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023246
样品编号：	YXT-K1q-4
样品岩性：	中细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.899	1	8300~8600	8255	0.808
2	8700~9300	8943	0.851	2	8600~9100	8884	0.849
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.786
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11132	1.221	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.410	6	11000~11500	11320	1.048
7	12400~12700	12655	1.308	7	12400~12700	12537	1.275
8	12700~13100	12961	1.277	8	12700~13100	12837	1.222

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023247
样品编号：	YXT-K1q-5
样品岩性：	含砾中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.799	1	8300~8600	8572	0.782
2	8700~9300	9188	0.908	2	8600~9100	8739	0.763
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.900
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11132	1.235	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.372	6	11000~11500	11320	1.145
7	12400~12700	12655	1.330	7	12400~12700	12537	1.292
8	12700~13100	12961	1.307	8	12700~13100	12837	1.278

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023248
样品编号：	YXT-K1q-6
样品岩性：	含砾粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	9220	0.872	2	8600~9100	8711	0.669
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.871
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11086	1.269	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.419	6	11000~11500	11320	1.197
7	12400~12700	12655	1.328	7	12400~12700	12537	1.308
8	12700~13100	12961	1.303	8	12700~13100	12898	1.285

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023249
样品编号：	YXT-K1q-7
样品岩性：	薄层细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.842	1	8300~8600	8306	0.769
2	8700~9300	8884	0.788	2	8600~9100	8796	0.787
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.718
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.250	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.431	6	11000~11500	11320	1.128
7	12400~12700	12596	1.262	7	12400~12700	12837	1.196
8	12700~13100	12961	1.218	8	12700~13100	12837	1.196

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023250
样品编号：	YXT-K1q-8
样品岩性：	薄层灰绿色粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	9220	1.124	2	8600~9100	8768	0.934
3	9300~9600	9480	1.162	3	9100~9400	9283	1.121
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.152
5	11000~11500	11179	1.296	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12031	1.328	6	11000~11500	11320	1.260
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.370
8	12700~13100	12961	1.387	8	12700~13100	12837	1.358

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023251
样品编号：	YXT-K1q-9
样品岩性：	灰黑色中层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.922	1	8300~8600	8544	0.898
2	8700~9300	9157	0.914	2	8600~9100	8854	0.870
3	9300~9600	9514	0.952	3	9100~9400	9316	0.898
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.951
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12031	1.310	6	11000~11500	11368	0.930
7	12400~12700	12655	1.304	7	12400~12700	12537	1.289
8	12700~13100	12961	1.287	8	12700~13100	12837	1.257

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023252
样品编号：	YXT-K1q-10
样品岩性：	薄层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.952	1	8300~8600	8517	0.914
2	8700~9300	8943	0.886	2	8600~9100	8913	0.886
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.733
5	11000~11500	11179	1.164	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.392	6	11000~11500	11273	1.158
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.300
8	12700~13100	12961	1.267	8	12700~13100	12898	1.254

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023253
样品编号：	YXT-K1q-11
样品岩性：	中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.132	1	8300~8600	8544	1.109
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.923
5	11000~11500	11179	1.241	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.445	6	11000~11500	11320	1.216
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12655	1.377
8	12700~13100	12715	1.381	8	12700~13100	12961	1.338

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023254
样品编号：	YXT-K1q-12
样品岩性：	薄层状灰黑色含砾细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.837	1	8300~8600	8517	0.799
2	8700~9300	9033	0.804	2	8600~9100	8796	0.787
3	9300~9600	9480	0.800	3	9100~9400	9316	0.758
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.796
5	11000~11500	11132	1.166	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.343	6	11000~11500	11320	1.006
7	12400~12700	12655	1.231	7	12400~12700	12537	1.214
8	12700~13100	12961	1.195	8	12700~13100	12898	1.176

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023255
样品编号：	YXT-K1q-13
样品岩性：	灰黑色含砾中砂岩（下）
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.162	1	8300~8600	8306	1.103
2	8700~9300	9003	1.130	2	8600~9100	8796	1.122
3	9300~9600	9447	1.095	3	9100~9400	9316	1.072
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.088
5	11000~11500	11132	1.294	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.456	6	11000~11500	11320	1.153
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.402
8	12700~13100	12961	1.379	8	12700~13100	12898	1.375

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023256
样品编号：	YXT-K1q-14
样品岩性：	灰黑色中层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.997	1	8300~8600	8517	0.947
2	8700~9300	8973	0.928	2	8600~9100	8943	0.927
3	9300~9600	9447	0.881	3	9100~9400	9348	0.859
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.873
5	11000~11500	11225	1.194	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.402	6	11000~11500	11320	1.183
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.305
8	12700~13100	12961	1.290	8	12700~13100	12898	1.281

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023257
样品编号：	YXT-K1q-15
样品岩性：	灰黑色薄层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.835	1	8300~8600	8544	0.804
2	8700~9300	9033	0.796	2	8600~9100	8854	0.783
3	9300~9600	9414	0.760	3	9100~9400	9348	0.753
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.732
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.347	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.276	7	12400~12700	12537	1.244
8	12700~13100	12961	1.231	8	12700~13100	12898	1.213

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023258
样品编号：	QEG-J3k-1
样品岩性：	黄绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.031	1	8300~8600	8384	0.961
2	8700~9300	8973	1.012	2	8600~9100	8739	1.000
3	9300~9600	9447	0.898	3	9100~9400	9348	0.889
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.887
5	11000~11500	11320	1.345	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.519	6	11000~11500	11368	1.345
7	12400~12700	12655	1.435	7	12400~12700	12537	1.422
8	12700~13100	12961	1.396	8	12700~13100	12898	1.375

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023259
样品编号：	TTH-J3k-1
样品岩性：	灰绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.898	1	8300~8600	8358	0.827
2	8700~9300	8973	0.847	2	8600~9100	8854	0.836
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.720
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.508	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.368	7	12400~12700	12537	1.351
8	12700~13100	12961	1.300	8	12700~13100	12837	1.280

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023260
样品编号：	HTB-K3q-1
样品岩性：	灰绿色砾岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.023	1	8300~8600	8544	0.962
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9514	0.810	3	9100~9400	9316	0.757
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.809
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.519	6	11000~11500	11041	1.217
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12596	1.254
8	12700~13100	12961	1.247	8	12700~13100	12898	1.234

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023261
样品编号：	HTB-K3q-2
样品岩性：	中薄层状灰绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.999	1	8300~8600	8205	0.913
2	8700~9300	9064	1.006	2	8600~9100	8739	0.963
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.964
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11273	1.216	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.452	6	11000~11500	11368	1.210
7	12400~12700	12596	1.367	7	12400~12700	12537	1.360
8	12700~13100	12961	1.303	8	12700~13100	12898	1.282

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023262
样品编号：	HTB-K3q-3
样品岩性：	灰绿色含砾中细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.987	1	8300~8600	8205	0.834
2	8700~9300	8973	0.901	2	8600~9100	8913	0.897
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9348	0.781
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11225	1.232	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.464	6	11000~11500	11273	1.231
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12837	1.293	8	12700~13100	12776	1.290

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023263
样品编号：	HTB-K3q-4
样品岩性：	灰绿色含砾中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.060	1	8300~8600	8230	0.947
2	8700~9300	9003	1.013	2	8600~9100	8884	0.990
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9348	0.900
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11132	1.262	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12031	1.379	6	11000~11500	11320	1.200
7	12400~12700	12596	1.351	7	12400~12700	12537	1.351
8	12700~13100	None	None	8	12700~13100	12961	1.316

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023264
样品编号：	HTB-K3q-5
样品岩性：	灰绿色薄层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.997	1	8300~8600	8230	0.874
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.874
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11132	1.242	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.409	6	11000~11500	11320	1.042
7	12400~12700	12655	1.298	7	12400~12700	12537	1.272
8	12700~13100	12961	1.267	8	12700~13100	12837	1.239

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023265
样品编号：	HTB-K3q-6
样品岩性：	灰绿色薄层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.960	1	8300~8600	8544	0.914
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.663
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.341	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.238	8	12700~13100	12898	1.218

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023266
样品编号：	HTB-K3q-7
样品岩性：	灰绿色薄层状粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.112	1	8300~8600	8230	0.872
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.853
5	11000~11500	11225	1.173	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.391	6	11000~11500	11273	1.169
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12655	1.312
8	12700~13100	12837	1.312	8	12700~13100	12776	1.305

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023267
样品编号：	HTB-K3q-8-1
样品岩性：	灰绿色泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.923	1	8300~8600	8517	0.881
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.716
5	11000~11500	11179	1.127	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.334	6	11000~11500	11368	1.090
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12596	1.230
8	12700~13100	12961	1.220	8	12700~13100	12898	1.207

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023268
样品编号：	HTB-K3q-8-2
样品岩性：	灰绿色薄层状粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.133	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9414	0.979	3	9100~9400	9348	0.976
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.951
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	None	None	6	11000~11500	11273	1.151
7	12400~12700	12421	1.388	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12837	1.327	8	12700~13100	12776	1.322

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023269
样品编号：	HTB-K3q-9
样品岩性：	灰黑色页岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.973	1	8300~8600	8544	0.955
2	8700~9300	9064	0.930	2	8600~9100	8854	0.916
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.815
12364	1.345	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	None	None	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12655	1.268
8	12700~13100	12961	1.265	8	12700~13100	12776	1.269

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023270
样品编号：	HTB-K3q-11
样品岩性：	灰黑色粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.874	1	8300~8600	8517	0.863
2	8700~9300	9251	0.966	2	8600~9100	8768	0.840
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.965
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.325	6	11000~11500	11320	0.936
7	12400~12700	12596	1.296	7	12400~12700	12537	1.290
8	12700~13100	12961	1.279	8	12700~13100	12776	1.266

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023271
样品编号：	HTB-K3q-12
样品岩性：	灰绿色泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.166	1	8300~8600	8544	1.130
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.882
5	11000~11500	11368	1.222	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.407	6	11000~11500	11465	1.211
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12655	1.359
8	12700~13100	12715	1.372	8	12700~13100	12961	1.312

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023272
样品编号：	HTB-K3q-13
样品岩性：	灰色中薄层状粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.21

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.262	1	8300~8600	8517	1.234
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.985
5	11000~11500	11132	1.251	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.420	6	11000~11500	11320	1.175
7	12400~12700	12421	1.426	7	12400~12700	12655	1.399
8	12700~13100	12961	1.398	8	12700~13100	12898	1.374

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023273
样品编号：	SMH-J2t-1
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.879	1	8300~8600	8572	0.873
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.510
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.336	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12596	1.173
8	12700~13100	12961	1.146	8	12700~13100	12898	1.140

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023274
样品编号：	SMH-J2t-3
样品岩性：	红褐色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.838	1	8300~8600	8517	0.770
2	8700~9300	9033	0.798	2	8600~9100	8739	0.784
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.701
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11320	1.236	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.485	6	11000~11500	11368	1.236
7	12400~12700	12655	1.298	7	12400~12700	12537	1.274
8	12700~13100	12961	1.244	8	12700~13100	12837	1.199

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇


Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023275	样品波谱曲线
样品编号：	SMH-J2t-5	
样品岩性：	灰色中砂岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.22	

波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.071	1	8300~8600	8544	1.040
2	8700~9300	9033	0.985	2	8600~9100	8913	0.982
3	9300~9600	9381	0.912	3	9100~9400	9348	0.912
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.877
5	11000~11500	11132	1.235	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.439	6	11000~11500	11368	1.249
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.341
8	12700~13100	12961	1.313	8	12700~13100	12898	1.300

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023276	样品波谱曲线
样品编号：	SMH-J2t-7	
样品岩性：	黄绿色中砂岩	
采样露头：		
采样层位：		
采样面状况：	新鲜	
设备型号：	Agilent 4300	
测量温度：	22℃	
测量日期：	2023.6.22	

波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
9003	0.992	8627	1.117	1	8300~8600	8544	1.084
2	8700~9300	9003	0.992	2	8600~9100	8973	0.992
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.797
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.434	6	11000~11500	11086	1.188
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	None	None
8	12700~13100	12961	1.329	8	12700~13100	12898	1.326

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023277
样品编号：	SMH-J2t-9
样品岩性：	含泥细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.394	1	8300~8600	8544	1.362
2	8700~9300	9003	1.284	2	8600~9100	8973	1.284
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.063
5	11000~11500	11320	1.379	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.523	6	11000~11500	11368	1.372
7	12400~12700	12596	1.504	7	12400~12700	12537	1.497
8	12700~13100	12837	1.500	8	12700~13100	12776	1.490

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023278
样品编号：	SMH-J2t-11
样品岩性：	红褐色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.886	1	8300~8600	8517	0.844
2	8700~9300	9003	0.858	2	8600~9100	8739	0.849
3	9300~9600	9447	0.789	3	9100~9400	9348	0.777
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.773
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.449	6	11000~11500	11086	1.208
7	12400~12700	12596	1.360	7	12400~12700	12537	1.343
8	12700~13100	12961	1.293	8	12700~13100	12898	1.286

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023279
样品编号：	SMH-J2t-13
样品岩性：	黄绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.995	1	8300~8600	8517	0.925
2	8700~9300	9033	0.937	2	8600~9100	8796	0.928
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.880
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.509	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.374	7	12400~12700	12537	1.348
8	12700~13100	12961	1.335	8	12700~13100	12837	1.306

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023280
样品编号：	SMH-J2t-19
样品岩性：	黄绿色细-粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.672	1	8300~8600	8544	0.623
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	9480	0.497	3	9100~9400	9348	0.474
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.494
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.270	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.081	7	12400~12700	12596	1.073
8	12700~13100	12961	1.031	8	12700~13100	12898	1.010

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023281
样品编号：	SMH-J2t-21
样品岩性：	灰绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.105	1	8300~8600	8280	1.008
2	8700~9300	8768	1.048	2	8600~9100	8739	1.048
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.960
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11225	1.375	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.582	6	11000~11500	11320	1.369
7	12400~12700	12655	1.452	7	12400~12700	12537	1.419
8	12700~13100	12961	1.388	8	12700~13100	12898	1.365

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023282
样品编号：	SMH-J2t-23
样品岩性：	黄绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.001	1	8300~8600	8517	0.942
2	8700~9300	8973	0.934	2	8600~9100	8943	0.933
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.878
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.556	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12596	1.378	7	12400~12700	12537	1.375
8	12700~13100	12961	1.327	8	12700~13100	12898	1.292

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023283
样品编号：	SMH-J2t-25
样品岩性：	黄绿色中-细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.099	1	8300~8600	8544	1.052
2	8700~9300	9003	1.027	2	8600~9100	8913	1.018
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9514	0.855
5	11000~11500	11225	1.299	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.483	6	11000~11500	11320	1.293
7	12400~12700	12655	1.399	7	12400~12700	12537	1.380
8	12700~13100	12961	1.371	8	12700~13100	12898	1.340

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023284
样品编号：	SMH-J2t-29
样品岩性：	黄绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.010	1	8300~8600	8572	1.006
2	8700~9300	9157	1.101	2	8600~9100	8739	0.962
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	1.086
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11041	1.382	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.545	6	11000~11500	11273	1.389
7	12400~12700	12655	1.464	7	12400~12700	12537	1.445
8	12700~13100	12961	1.460	8	12700~13100	12776	1.427

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023285
样品编号：	SMH-J2t-34
样品岩性：	黄绿色泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	0.985	1	8300~8600	8205	0.895
2	8700~9300	9033	0.979	2	8600~9100	8739	0.954
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.905
5	11000~11500	11132	1.196	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.344	6	11000~11500	11320	1.147
7	12400~12700	12596	1.343	7	12400~12700	12479	1.326
8	12700~13100	12961	1.320	8	12700~13100	12898	1.290

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023286
样品编号：	TTH-J2T-1
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**	**序号**	**波段区间**	**λm（nm）**	**ρ_m**
1	8300~8700	8627	1.092	1	8300~8600	8544	1.062
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	0.769
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.421	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.336
8	12700~13100	12715	1.363	8	12700~13100	12898	1.290

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023287
样品编号：	TTH-J2T-3
样品岩性：	绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.036	1	8300~8600	8544	1.011
2	8700~9300	9033	0.963	2	8600~9100	8913	0.935
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9480	0.652
5	11000~11500	11320	1.305	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.459	6	11000~11500	11368	1.303
7	12400~12700	12655	1.410	7	12400~12700	12537	1.389
8	12700~13100	12961	1.373	8	12700~13100	12898	1.361

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023288
样品编号：	TTH-J2T-7
样品岩性：	黄绿色细-粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.171	1	8300~8600	8517	1.138
2	8700~9300	9003	1.112	2	8600~9100	8913	1.103
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.954
5	11000~11500	11132	1.338	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.503	6	11000~11500	11320	1.281
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.429
8	12700~13100	12961	1.423	8	12700~13100	12898	1.420

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023289
样品编号：	TTH-J2T-11
样品岩性：	岩屑细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.063	1	8300~8600	8230	0.893
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9283	0.852
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12251	1.619	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.384	7	12400~12700	12537	1.334
8	12700~13100	12961	1.331	8	12700~13100	12898	1.308

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023290
样品编号：	TTH-J2T-13
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.103	1	8300~8600	8544	1.084
2	8700~9300	9033	1.010	2	8600~9100	8943	0.997
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.750
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.379	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.316
8	12700~13100	12961	1.291	8	12700~13100	12898	1.284

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023291
样品编号：	TTH-J2T-15
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.965	1	8300~8600	8572	0.935
2	8700~9300	9064	0.882	2	8600~9100	8973	0.876
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9616	0.721
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.346	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12596	1.227
8	12700~13100	12961	1.203	8	12700~13100	12898	1.179

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023292
样品编号：	TTH-J2T-17
样品岩性：	粉砂岩（红黄突变）
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.946	1	8300~8600	8517	0.871
2	8700~9300	8913	0.876	2	8600~9100	8854	0.876
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.808
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.486	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.349	7	12400~12700	12537	1.319
8	12700~13100	12961	1.310	8	12700~13100	12898	1.304

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023293
样品编号：	TTH-J2T-19
样品岩性：	黄绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.027	1	8300~8600	8739	0.975
2	8700~9300	8973	0.981	2	8600~9100	9348	0.869
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	None	None	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.479	6	11000~11500	None	None
7	12400~12700	12655	1.403	7	12400~12700	12537	1.382
8	12700~13100	12961	1.351	8	12700~13100	12898	1.340

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023294
样品编号：	TTH-J2T-21
样品岩性：	黄色粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.084	1	8300~8600	8280	0.961
2	8700~9300	8884	1.038	2	8600~9100	8768	1.037
3	9300~9600	9514	1.072	3	9100~9400	9316	1.000
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9582	1.072
5	11000~11500	11041	1.359	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.550	6	11000~11500	11086	1.359
7	12400~12700	12596	1.429	7	12400~12700	12537	1.411
8	12700~13100	12961	1.400	8	12700~13100	12837	1.369

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023295
样品编号：	TTH-J2T-23
样品岩性：	绿色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	0.920	1	8300~8600	8572	0.917
2	8700~9300	9251	1.137	2	8600~9100	8711	0.908
3	9300~9600	9480	1.168	3	9100~9400	9283	1.137
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	1.159
5	11000~11500	11132	1.355	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.473	6	11000~11500	11225	1.351
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.432
8	12700~13100	12961	1.446	8	12700~13100	12837	1.430

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023296
样品编号：	TTH-J2T-25
样品岩性：	灰色细砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.014	1	8300~8600	8517	0.933
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	None	None
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.816
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11225	1.329	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.585	6	11000~11500	11320	1.325
7	12400~12700	None	None	7	12400~12700	12537	1.303
8	12700~13100	12961	1.289	8	12700~13100	12898	1.265

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023297
样品编号：	TTH-J2T-27
样品岩性：	黄色含砾粗砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.173	1	8300~8600	8544	1.152
2	8700~9300	9033	1.091	2	8600~9100	8913	1.066
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9514	0.814
5	11000~11500	11225	1.288	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	None	None	6	11000~11500	11086	1.269
7	12400~12700	12421	1.461	7	12400~12700	12655	1.402
8	12700~13100	12837	1.427	8	12700~13100	12961	1.410

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023298
样品编号：	TTH-J2T-35
样品岩性：	黄绿色中砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征


波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	None	None	2	8600~9100	8711	0.797
3	9300~9600	9480	1.190	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9514	1.189
5	11000~11500	11041	1.366	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12140	1.478	6	11000~11500	11320	1.365
7	12400~12700	12479	1.509	7	12400~12700	12655	1.481
8	12700~13100	12961	1.512	8	12700~13100	12837	1.480

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

Agilent4300 高光谱测试报告

报告编号：	2023299
样品编号：	TTH-J2T-37
样品岩性：	粉砂质泥岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线




波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	8627	1.115	1	8300~8600	8544	1.086
2	8700~9300	8973	1.000	2	8600~9100	8943	0.999
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	None	None
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	9548	0.808
5	11000~11500	11320	1.242	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12364	1.406	6	11000~11500	11368	1.240
7	12400~12700	12596	1.371	7	12400~12700	12537	1.361
8	12700~13100	12961	1.353	8	12700~13100	12898	1.351

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

报告编号：	2023300
样品编号：	TTH-J2T-39
样品岩性：	泥质粉砂岩
采样露头：	
采样层位：	
采样面状况：	新鲜
设备型号：	Agilent 4300
测量温度：	22℃
测量日期：	2023.6.22

样品波谱曲线



波 形 特 征

波 峰				波 谷			
序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m	序号	波段区间	λm（nm）	ρ_m
1	8300~8700	None	None	1	8300~8600	None	None
2	8700~9300	9095	0.953	2	8600~9100	8739	0.810
3	9300~9600	None	None	3	9100~9400	9316	0.929
4	9600~9900	None	None	4	9400~9700	None	None
5	11000~11500	11179	1.254	5	9700~10000	None	None
6	12000~12400	12307	1.402	6	11000~11500	11368	1.216
7	12400~12700	12596	1.376	7	12400~12700	12479	1.353
8	12700~13100	12961	1.328	8	12700~13100	12898	1.304

检测人：　黄宇　　审核人：　魏薇

附录 波形参数说明

本报告中波形特征点是在原始光谱曲线基础上提取的，具体波形特征点位置描述如下：

