检　测　报　告

检测项目：岩石粒度分析

送样单位：中国石油勘探开发研究院

样品类型：碎屑岩

检测样品数量：200 块

检测人：罗进雄　审核人：胡忠贵

报告签发人：邵燕林

报告日期：2023 年 7 月 4 日

长江大学地球科学学院

一、检测说明,

1、检测依据：SY/T 5434-2018 《碎屑岩粒度分析方法》

2、检测仪器：激光粒度分析仪

3、测试条件：温度：　常温　　湿度：　常湿

二、，明：，

1、报告无“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

2、复制报告未重新加盖“检测报告专用章”或“检测单位公章”无效。

3、报告涂改无效。

4、对检测报告若有异议，应于收到报告之日起三个月内向本检测单位提出，逾期不予受理。

5、委托检测仅对来样负责。

6、欢迎继续送样，愿热忱为您服务。

联系地址：武汉市蔡甸区大学路 111 号　　邮政编码：430200

联系电话：13886583806　　传　　真：02769111650

目录

序号	露头编号	样品号	页码
1	延河1号	长8_2-1	1
2	延河1号	长8_2-2	2
3	延河1号	长8_2-4	3
4	延河1号	长8_2-12	4
5	延河2号	长8_2-3	5
6	延河2号	长8_2-10	6
7	延河2号	长8_2-13	7
8	延河2号	长8_2-16	8
9	延河2号	长8_2-17	9
10	延河2号	长8_2-18	10
11	延河2号	长8_2-19	11
12	延河2号	长8_2-20	12
13	延河2号	长8_2-21	13
14	延河3号	长8_1-1	14
15	延河3号	长8_1-2	15
16	延河3号	长8_1-3	16
17	延河3号	长8_1-4	17
18	延河3号	长8_1-5	18
19	延河3号	长8_1-6	19
20	延河3号	长8_1-7	20
21	延河3号	长8_1-8	21
22	延河3号	长8_1-9	22
23	延河3号	长8_1-10	23
24	延河3号	长8_1-11	24
25	延河3号	长8_1-12	25
26	延河3号	长8_1-13	26
27	延河3号	长8_1-15	27
28	延河3号	长8_1-16	28
29	延河3号	长8_1-17	29
30	延河3号	长8_1-18	30
31	延河3号	长8_1-19	31
32	延河3号	长8_1-20	32
33	延河3号	长8_1-21	33
34	延河3号	长8_1-22	34
35	延河3号	长8_1-23	35
36	延河3号	长8_1-25	36
37	延河3号	长8_1-26	37
38	延河3号	长8_1-28	38
39	延河3号	长8_1-29	39
40	延河3号	长8_1-30	40
41	延河3号	长8_1-31	41
42	延河3号	长8_1-32	42
43	延河3号	长8_1-33	43
44	延河3号	长8_1-34	44
45	延河3号	长8_1-37	45
46	延河3号	长8_1-38	46
47	延河3号	长8_1-39	47

48 延河3号 长8_1-40 ……48
49 延河3号 长8_1-41 ……49
50 延河3号 长8_1-43 ……50
51 延河3号 长8_1-45 ……51
52 延河3号 长8_1-46 ……52
53 延河3号 长8_1-47 ……53
54 延河3号 长8_1-48 ……54
55 延河3号 长8_1-50 ……55
56 延河3号 长8_1-51 ……56
57 延河3号 长8_1-52 ……57
58 延河3号 长8_1-53 ……58
59 延河3号 长8_1-54 ……59
60 延河3号 长8_1-55 ……60
61 延河4号 长8_1-1 ……61
62 延河4号 长8_1-2 ……62
63 延河4号 长8_1-3 ……63
64 延河4号 长8_1-6 ……64
65 延河4号 长8_1-7 ……65
66 延河4号 长8_1-8 ……66
67 延河4号 长8_1-9 ……67
68 延河4号 长8_1-10 ……68
69 延河4号 长8_1-11 ……69
70 延河8号 长7-1 ……70
71 延河8号 长7-3 ……71
72 延河8号 长7-4 ……72
73 延河8号 长7-11 ……73
74 延河8号 长7-12 ……74
75 延河8号 长6_2-6 ……75
76 延河8号 长6_3-7 ……76
77 延河8号 长6_3-8 ……77
78 延河8号 长6_3-9 ……78
79 延河8号 长6_3-10 ……79
80 延河8号 长6_3-13 ……80
81 延河8号 长6_3-15 ……81
82 延河8号 长6_3-16 ……82
83 延河8号 长6_3-18 ……83
84 延河8号 长6_3-21 ……84
85 延河8号 长6_3-22 ……85
86 延河8号 长6_3-23 ……86
87 延河8号 长6_3-24 ……87
88 延河8号 长6_3-25 ……88
89 延河8号 长6_3-26 ……89
90 延河8号 长6_3-27 ……90
91 延河8号 长6_3-28 ……91
92 延河8号 长6_3-29 ……92
93 延河8号 长6_3-31 ……93
94 延河8号 长6_3-32 ……94
95 延河8号 长6_3-33 ……95
96 延河9号 长6_2-2 ……96
97 延河9号 长6_2-4 ……97
98 ……98

99	延河9号	长6_2-7	……99
100	延河9号	长6_2-8	……100
101	延河9号	长6_2-9	……101
102	延河9号	长6_2-11	……102
103	延河9号	长6_2-12	……103
104	延河9号	长6_2-12平行	……104
105	延河9号	长6_2-13	……105
106	延河10号	长6_1-2	……106
107	延河10号	长6_1-3	……107
108	延河10号	长6_1-4	……108
109	延河10号	长6_1-5	……109
110	延河10号	长6_1-6	……110
111	延河10号	长6_1-7	……111
112	延河10号	长6_1-10	……112
113	延河10号	长6_1-11	……113
114	延河10号	长6_1-12	……114
115	延河10号	长6_1-13	……115
116	延河10号	长6_1-14	……116
117	延河10号	长6_1-15	……117
118	延河10号	长6_2-8	……118
119	延河10号	长6_2-9	……119
120	延河11号	长6_1-1	……120
121	延河11号	长6_1-2	……121
122	延河11号	长6_1-3	……122
123	延河11号	长6_1-6	……123
124	延河11号	长6_1-8	……124
125	延河11号	长6_1-9	……125
126	延河11号	长6_1-10	……126
127	延河11号	长6_1-11	……127
128	延河11号	长6_1-13	……128
129	延河11号	长6_1-14	……129
130	延河11号	长6_1-15	……130
131	延河11号	长6_1-16	……131
132	延河11号	长6_2-17	……132
133	延河11号	长6_2-18	……133
134	延河11号	长6_2-19	……134
135	延河13号	长5-2	……135
136	延河13号	长5-3	……136
137	延河13号	长5-4	……137
138	淮南呼图壁	HTB-K1q-13	……138
139	淮南呼图壁	HTB-K1q-12	……139
140	淮南呼图壁	HTB-K1q-11	……140
141	淮南呼图壁	HTB-K1q-9	……141
142	淮南呼图壁	HTB-K1q-8-2	……142
143	淮南呼图壁	HTB-K1q-8-1	……143
144	淮南呼图壁	HTB-K1q-7	……144
145	淮南呼图壁	HTB-K1q-6	……145
146	淮南呼图壁	HTB-K1q-5	……146
147	淮南呼图壁	HTB-K1q-4	……147
148	淮南呼图壁	HTB-K1q-3	……148
149	淮南呼图壁	HTB-K1q-2	……149

150 淮南头屯河 TTH-J3k-1 ……150
151 淮南雀尔沟 QEG-J3k-1 ……151
152 淮南一线天 YXT-K1q-15 ……152
153 淮南一线天 YXT-K1q-14 ……153
154 淮南一线天 YXT-K1q-13 ……154
155 淮南一线天 YXT-K1q-12 ……155
156 淮南一线天 YXT-K1q-11 ……156
157 淮南一线天 YXT-K1q-10 ……157
158 淮南一线天 YXT-K1q-9 ……158
159 淮南一线天 YXT-K1q-8 ……159
160 淮南一线天 YXT-K1q-7 ……160
161 淮南一线天 YXT-K1q-6 ……161
162 淮南一线天 YXT-K1q-5 ……162
163 淮南一线天 YXT-K1q-4 ……163
164 淮南一线天 YXT-K1q-3 ……164
165 淮南清水河 QSH1-2-K1q-11 ……165
166 淮南清水河 QSH1-2-K1q-10 ……166
167 淮南清水河 QSH1-2-K1q-9 ……167
168 淮南清水河 QSH1-2-K1q-8 ……168
169 淮南清水河 QSH1-2-K1q-7 ……169
170 淮南清水河 QSH1-2-K1q-6 ……170
171 淮南清水河 QSH1-2-K1q-5 ……171
172 淮南清水河 QSH1-2-K1q-4 ……172
173 淮南清水河 QSH1-2-K1q-3 ……173
174 淮南清水河 QSH1-2-K1q-2 ……174
175 淮南清水河 QSH1-2-K1q-1 ……175
176 八道湾 Y0-1 ……176
177 八道湾 Y0-3 ……177
178 八道湾 Y0-4 ……178
179 八道湾 Y1-1 ……179
180 八道湾 Y2-1 ……180
181 八道湾 Y3-1 ……181
182 八道湾 Y3-3 ……182
183 八道湾 Y3-5 ……183
184 八道湾 Y5-1 ……184
185 八道湾 Y7-2 ……185
186 八道湾 Y8-1 ……186
187 八道湾 Y9-1 ……187
188 八道湾 Y9-2 ……188
189 八道湾 Y10-2 ……189
190 八道湾 Y10-6 ……190
191 八道湾 Y10-7 ……191
192 八道湾 Y11-1 ……192
193 八道湾 Y11-2 ……193
194 八道湾 Y12-1 ……194
195 八道湾 Y13-3 ……195
196 八道湾 Y14-4 ……196
197 八道湾 Y15-1 ……197
198 八道湾 Y15-5 ……198
199 八道湾 Y16-3 ……199
200 八道湾 Y17-1 ……200

岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河1号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.28	21.89	32.51	18.81	21.20	3.31

粒度参数									
	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.19	标准偏差 σ(Φ)	1.62	偏度 Sk	1.17	峰度 Kg	4.41
	图解法		4.31		1.71		0.43		1.09
		C值(μm)	176.00	M值(μm)		73.70		分选系数	1.96

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.88	5.16
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.71	9.87
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.37	16.24
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.93	24.17
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.74	32.91
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.65	41.56
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.11	49.67
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.01	56.68
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.81	75.49
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.34	86.83
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.42	93.25
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.44	96.69
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.84	98.53
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.01	99.54
15	～353.6	～1.50	0.11	0.11	32	～0.488	～11.00	0.46	100.00
16	～297.3	～1.75	0.64	0.75	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.53	2.28	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河1号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-2						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	37.32	21.46	11.84	13.09	1.70

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.40	标准偏差 σ(Φ)	1.57	偏度 Sk	1.37	峰度 Kg	5.01
	图解法		3.51		1.62		0.48		1.10
		C值(μm)	278.00	M值(μm)		129.00		分选系数	1.80

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.94	23.53
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.78	33.31
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.69	43.00
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.91	51.91
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.27	59.18
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.81	64.99
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.62	69.61
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.76	73.37
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.84	85.21
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.56	92.77
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.59	96.36
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.94	98.30
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.02	99.32
14	～420.4	～1.25	0.58	0.58	31	～0.977	～10.00	0.51	99.83
15	～353.6	～1.50	2.20	2.78	32	～0.488	～11.00	0.17	100.00
16	～297.3	～1.75	4.80	7.58	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.01	14.59	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河1号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-4						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	37.32	21.46	11.84	13.09	1.70

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.35	标准偏差 σ(Φ)	1.54	偏度 Sk	1.35	峰度 Kg	4.96
	图解法		3.48		1.60		0.40		1.00
		C值(μm)	277.50	M值(μm)		130.00		分选系数	1.75

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.86	23.40
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.69	33.09
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.64	42.73
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.83	51.56
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.27	58.83
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.81	64.64
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.52	69.16
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.90	73.06
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.93	84.99
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.54	92.53
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.49	96.02
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.90	97.92
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.13	99.05
14	～420.4	～1.25	0.52	0.52	31	～0.977	～10.00	0.64	99.69
15	～353.6	～1.50	2.20	2.72	32	～0.488	～11.00	0.31	100.00
16	～297.3	～1.75	4.82	7.54	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.00	14.54	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河1号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-12						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.59	37.32	21.46	11.84	13.09	1.70

粒度参数	矩法	平均值	4.20	标准偏差	1.89	偏度	1.12	峰度	3.80
	图解法	Mz(Φ)	4.43	σ(Φ)	2.11	Sk	0.52	Kg	1.10
		C值(μm)	212.00	M值(μm)		84.20		分选系数	2.32

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.79	9.99
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.56	16.55
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.68	24.23
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.38	32.61
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.89	40.50
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.20	47.70
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.21	53.91
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.10	59.01
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.17	73.18
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.03	83.21
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.90	90.11
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.92	95.03
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.96	97.99
14	～420.4	～1.25	0.07	0.07	31	～0.977	～10.00	1.49	99.48
15	～353.6	～1.50	0.39	0.46	32	～0.488	～11.00	0.52	100.00
16	～297.3	～1.75	1.71	2.17	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.03	5.20	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河2号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_2$-3						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.26	25.49	29.00	33.20	7.05

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.05	标准偏差 σ(Φ)	1.67	偏度 Sk	1.01	峰度 Kg	3.69
	图解法		5.21		1.83		0.42		1.08
		C值(μm)	105.00	M值(μm)		40.60		分选系数	2.04

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.07	0.07
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.67	0.74
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.57	2.31
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.95	5.26
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.61	9.87
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.92	15.79
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.16	22.95
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.80	30.75
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	29.00	59.75
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.78	76.53
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.72	86.25
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	6.70	92.95
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.94	96.89
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.10	98.99
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.01	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河2号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-10						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.24	27.39	26.49	14.21	21.79	4.88

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.15	标准偏差 σ(Φ)	1.87	偏度 Sk	1.06	峰度 Kg	3.60
图解法		4.34		2.03		0.48		1.03
	C值(μm)	211.00	M值(μm)		83.30		分选系数	2.28

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.88	10.12
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.56	16.68
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.66	24.34
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.29	32.63
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.99	40.62
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.18	47.80
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.20	54.00
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.12	59.12
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.21	73.33
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.94	83.27
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.96	90.23
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.89	95.12
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.91	98.03
14	～420.4	～1.25	0.03	0.03	31	～0.977	～10.00	1.41	99.44
15	～353.6	～1.50	0.44	0.47	32	～0.488	～11.00	0.56	100.00
16	～297.3	～1.75	1.65	2.12	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.12	5.24	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河2号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-13						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	14.09	36.14	20.28	11.68	15.85	1.94

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.51	标准偏差 σ(Φ)	1.66	偏度 Sk	1.23	峰度 Kg	4.29
	图解法		3.64		1.75		0.50		1.04
		C值(μm)	275.00	M值(μm)		126.00		分选系数	2.04

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.61	22.72
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.49	32.21
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.42	41.63
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.62	50.25
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.97	57.22
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.49	62.71
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.32	67.03
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.50	70.53
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.68	82.21
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.60	90.81
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.69	95.50
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.56	98.06
13	～500.0	～1.00	0.02	0.02	30	～1.953	～9.00	1.24	99.30
14	～420.4	～1.25	0.61	0.63	31	～0.977	～10.00	0.54	99.84
15	～353.6	～1.50	2.15	2.78	32	～0.488	～11.00	0.16	100.00
16	～297.3	～1.75	4.60	7.38	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.73	14.11	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河2号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： $长8_2$-16						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.12	36.82	24.98	12.99	11.63	1.46

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.41	标准偏差 σ(Φ)	1.48	偏度 Sk	1.40	峰度 Kg	5.45
	图解法		3.50		1.50		0.43		1.11
		C值(μm)	263.00	M值(μm)		122.00		分选系数	1.80

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.19	20.31
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.43	29.74
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.77	39.51
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.43	48.94
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.12	57.06
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.77	63.83
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.56	69.39
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.53	73.92
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	12.99	86.91
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.06	93.97
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.98	96.95
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.59	98.54
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.88	99.42
14	～420.4	～1.25	0.33	0.33	31	～0.977	～10.00	0.43	99.85
15	～353.6	～1.50	1.65	1.98	32	～0.488	～11.00	0.15	100.00
16	～297.3	～1.75	4.00	5.98	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.14	12.12	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河2号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_2$-17						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	5.74	16.35	24.26	43.64	9.33

粒度参数									
	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.40	标准偏差 σ(Φ)	1.79	偏度 Sk	0.60	峰度 Kg	3.06
	图解法		5.56		1.96		0.27		1.04
		C值(μm)	102.00	M值(μm)		28.70		分选系数	2.26

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.71	1.39
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.14	2.53
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.62	4.15
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.27	6.42
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.02	9.44
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.68	13.12
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.48	17.60
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.17	22.77
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	24.26	47.03
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	20.87	67.90
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	13.90	81.80
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.87	90.67
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.13	95.80
14	～420.4	～1.25	0.01	0.01	31	～0.977	～10.00	2.81	98.61
15	～353.6	～1.50	0.06	0.07	32	～0.488	～11.00	1.39	100.00
16	～297.3	～1.75	0.21	0.28	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.40	0.68	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河2号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长82-17						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	16.46	35.88	21.05	22.61	3.65

粒度参数									
矩法	平均值	4.37	标准偏差	1.59	偏度	1.23	峰度	4.46
图解法	Mz(Φ)	4.50	σ(Φ)	1.68	Sk	0.47	Kg	1.12
	C值(μm)	148.00	M值(μm)		66.30		分选系数	1.90

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.31	1.66
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.06	4.72
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.97	9.69
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.12	16.81
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.79	25.60
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.39	34.99
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.34	44.33
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.36	52.69
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.05	73.74
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.27	85.01
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.34	92.35
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.00	96.35
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.01	98.36
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.14	99.50
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.50	100.00
16	～297.3	～1.75	0.02	0.02	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.33	0.35	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河2号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_2$-19						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	5.74	16.35	24.26	43.64	9.33

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.32	标准偏差 σ(Φ)	1.69	偏度 Sk	0.54	峰度 Kg	2.99
	图解法		5.45		1.85		0.25		0.93
		C值(μm)	101.00	M值(μm)		27.70		分选系数	2.21

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.73	1.49
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.05	2.54
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.59	4.13
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.19	6.32
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.94	9.26
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.69	12.95
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.45	17.40
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.07	22.47
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	24.31	46.78
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	20.88	67.66
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	13.86	81.52
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.91	90.43
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.13	95.56
14	～420.4	～1.25	0.08	0.08	31	～0.977	～10.00	2.72	98.28
15	～353.6	～1.50	0.08	0.16	32	～0.488	～11.00	1.72	100.00
16	～297.3	～1.75	0.19	0.35	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.41	0.76	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河2号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长8$_2$-20						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	24.66	38.86	19.09	9.10	7.16	0.58

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.91	标准偏差 σ(Φ)	1.34	偏度 Sk	1.41	峰度 Kg	5.41
	图解法		3.01		1.36		0.42		1.17
		C值(μm)	337.00	M值(μm)		166.00		分选系数	1.66

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.65	35.86
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.39	46.25
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.55	55.80
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.27	64.07
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.50	70.57
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.15	75.72
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.11	79.83
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.33	83.16
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.10	92.26
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	4.20	96.46
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.88	98.34
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.08	99.42
13	～500.0	～1.00	0.55	0.55	30	～1.953	～9.00	0.56	99.98
14	～420.4	～1.25	2.64	3.19	31	～0.977	～10.00	0.02	100.00
15	～353.6	～1.50	4.79	7.98	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	7.73	15.71	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.50	25.21	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河2号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长8₂-21						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	24.66	38.86	19.09	9.10	7.16	0.58

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.88	标准偏差 σ(Φ)	1.31	偏度 Sk	1.39	峰度 Kg	5.35
	图解法		2.95		1.34		0.36		1.05
		C值(μm)	336.20	M值(μm)		165.20		分选系数	1.63

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.71	35.99
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.44	46.43
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.60	56.03
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.24	64.27
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.48	70.75
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.07	75.82
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.05	79.87
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.28	83.15
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.05	92.20
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	4.11	96.31
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.98	98.29
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.15	99.44
13	～500.0	～1.00	0.57	0.57	30	～1.953	～9.00	0.50	99.94
14	～420.4	～1.25	2.73	3.30	31	～0.977	～10.00	0.06	100.00
15	～353.6	～1.50	4.70	8.00	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	7.71	15.71	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.57	25.28	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号：	长8₁-1					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.32	20.76	35.23	18.32	20.54	3.83

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.24	标准偏差 σ(Φ)	1.64	偏度 Sk	1.26	峰度 Kg	4.50
	图解法		4.38		1.74		0.48		1.16
		C值(μm)	165.00	M值(μm)		73.80		分选系数	1.91

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.27	3.59
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.22	7.81
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.16	13.97
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.11	22.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.32	31.40
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.43	40.83
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.89	49.72
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.59	57.31
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.32	75.63
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.27	85.90
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.47	92.37
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.80	96.17
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.15	98.32
14	～420.4	～1.25	0.02	0.02	31	～0.977	～10.00	1.16	99.48
15	～353.6	～1.50	0.03	0.05	32	～0.488	～11.00	0.52	100.00
16	～297.3	～1.75	0.27	0.32	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.00	1.32	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-2						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	1.81	6.93	20.33	22.59	38.77	9.30

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.24	标准偏差 σ(Φ)	1.90	偏度 Sk	0.53	峰度 Kg	2.90
	图解法		5.41		2.05		0.29		0.95
		C值(μm)	119.00	M值(μm)		33.40		分选系数	2.50

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.89	2.97
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.30	4.27
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.91	6.18
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.83	9.01
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.93	12.94
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.79	17.73
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.61	23.34
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.00	29.34
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.59	51.93
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.72	68.65
11	～707.1	～0.50	0.01	0.01	28	～7.813	～7.00	12.83	81.48
12	～594.6	～0.75	0.08	0.09	29	～3.906	～8.00	9.22	90.70
13	～500.0	～1.00	0.18	0.27	30	～1.953	～9.00	5.27	95.97
14	～420.4	～1.25	0.27	0.54	31	～0.977	～10.00	2.70	98.67
15	～353.6	～1.50	0.37	0.91	32	～0.488	～11.00	1.33	100.00
16	～297.3	～1.75	0.52	1.43	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.65	2.08	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长81-3						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.79	13.13	30.26	25.76	26.12	3.94

粒度参数	矩法	平均值	4.53	标准偏差	1.58	偏度	1.10	峰度	4.39
	图解法	Mz(Φ)	4.64	σ(Φ)	1.67	Sk	0.37	Kg	1.12
		C值(μm)	141.00	M值(μm)		54.80		分选系数	1.92

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.37	2.16
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.57	4.73
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.84	8.57
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.35	13.92
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.70	20.62
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.50	28.12
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.06	36.18
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.00	44.18
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.76	69.94
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	14.54	84.48
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.64	92.12
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.94	96.06
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.09	98.15
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.22	99.37
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.63	100.00
16	～297.3	～1.75	0.17	0.17	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.62	0.79	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号：	长81-4					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	16.01	32.73	24.95	21.79	3.03

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.31	标准偏差 σ(Φ)	1.52	偏度 Sk	1.18	峰度 Kg	4.87
	图解法		4.40		1.57		0.36		1.15
		C值(μm)	155.00	M值(μm)		62.80		分选系数	1.83

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.90	3.39
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.25	6.64
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.63	11.27
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.23	17.50
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.56	25.06
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.25	33.31
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.62	41.93
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.30	50.23
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	24.95	75.18
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.64	87.82
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.13	93.95
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.02	96.97
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.58	98.55
14	～420.4	～1.25	0.02	0.02	31	～0.977	～10.00	0.97	99.52
15	～353.6	～1.50	0.08	0.10	32	～0.488	～11.00	0.48	100.00
16	～297.3	～1.75	0.40	0.50	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.99	1.49	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长81-5						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	32.88	31.00	15.09	13.81	2.00

粒度参数	矩法	平均值	3.70	标准偏差	1.49	偏度	1.45	峰度	5.65
	图解法	Mz(Φ)	3.79	σ(Φ)	1.51	Sk	0.43	Kg	1.15
		C值(μm)	216.00	M值(μm)		100.00		分选系数	1.77

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.76	10.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.90	18.88
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.25	28.13
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.97	38.10
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.52	47.62
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.46	56.08
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.20	63.28
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.82	69.10
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.09	84.19
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.18	92.37
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.67	96.04
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.96	98.00
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.10	99.10
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.61	99.71
15	～353.6	～1.50	0.04	0.04	32	～0.488	～11.00	0.29	100.00
16	～297.3	～1.75	1.66	1.70	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.52	5.22	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长81-6						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.22	32.88	31.00	15.09	13.81	2.00

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.70	标准偏差 σ(Φ)	1.49	偏度 Sk	1.45	峰度 Kg	5.65
	图解法		3.79		1.51		0.43		1.15
		C值(μm)	236.00	M值(μm)		99.01		分选系数	1.67

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.82	11.05
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.98	19.03
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.15	28.18
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.90	38.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.48	47.56
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.44	56.00
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.30	63.30
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.91	69.21
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.15	84.36
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.22	92.58
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.51	96.09
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.93	98.02
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.15	99.17
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.62	99.79
15	～353.6	～1.50	0.11	0.11	32	～0.488	～11.00	0.21	100.00
16	～297.3	～1.75	1.58	1.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.54	5.23	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-7						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.36	8.20	22.38	21.40	38.51	9.15

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.24	标准偏差 σ(Φ)	1.86	偏度 Sk	0.64	峰度 Kg	2.81
	图解法		5.38		2.03		0.31		0.90
		C值(μm)	118.00	M值(μm)		34.20		分选系数	2.56

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.73	1.09
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.51	2.60
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.41	5.01
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.55	8.56
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.70	13.26
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.46	18.72
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.05	24.77
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.17	30.94
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.40	52.34
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.21	68.55
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	13.09	81.64
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.21	90.85
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.25	96.10
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.66	98.76
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.24	100.00
16	～297.3	～1.75	0.09	0.09	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.27	0.36	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长81-8						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	35.74	31.39	12.99	12.39	1.90

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.60	标准偏差 σ(Φ)	1.47	偏度 Sk	1.57	峰度 Kg	5.98
	图解法		3.70		1.49		0.47		1.26
		C值(μm)	220.00	M值(μm)		108.00		分选系数	1.69

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.01	11.41
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.64	20.05
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.74	29.79
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.42	40.21
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.00	50.21
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.75	58.96
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.13	66.09
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.22	72.31
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.77	86.08
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.51	92.59
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.66	96.25
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.47	97.72
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.81	98.53
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.67	99.20
15	～353.6	～1.50	0.25	0.25	32	～0.488	～11.00	0.80	100.00
16	～297.3	～1.75	1.66	1.91	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.49	5.40	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-9						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.50	27.60	20.15	33.46	8.29

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.02	标准偏差 σ(Φ)	1.86	偏度 Sk	0.82	峰度 Kg	3.00
	图解法		5.16		2.03		0.40		0.91
		C值(μm)	127.00	M值(μm)		43.20		分选系数	2.52

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.21	0.21
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.75	1.96
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.37	5.33
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.17	10.50
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.59	17.09
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.12	24.21
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.21	31.42
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.68	38.10
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.15	58.25
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	14.44	72.69
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.14	83.83
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.88	91.71
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.69	96.40
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.45	98.85
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.15	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长8₁-10						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	35.74	31.39	12.99	12.39	1.90

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.58	标准偏差 σ(Φ)	1.45	偏度 Sk	1.53	峰度 Kg	5.89
	图解法		3.69		1.47		0.44		1.25
		C值(μm)	219.00	M值(μm)		107.00		分选系数	1.64

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.19	11.72
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.63	20.35
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.16	30.51
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.72	41.23
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.11	51.34
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.67	60.01
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.18	67.19
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.41	72.60
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.04	85.64
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.02	92.66
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.37	96.03
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.04	98.07
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.16	99.23
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.57	99.80
15	～353.6	～1.50	0.05	0.05	32	～0.488	～11.00	0.20	100.00
16	～297.3	～1.75	1.71	1.76	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.77	5.53	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-16

样　　号： 长8₁-11						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.49	16.01	32.73	24.95	21.79	3.03

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.29	标准偏差 σ(Φ)	1.50	偏度 Sk	1.16	峰度 Kg	4.80
	图解法		4.38		1.55		0.34		1.13
		C值(μm)	154.00	M值(μm)		61.90		分选系数	1.81

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.87	3.38
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.18	6.56
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.59	11.15
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.15	17.30
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.60	24.90
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.31	33.21
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.52	41.73
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.22	49.95
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	24.99	74.94
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.67	87.61
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.16	93.77
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.09	96.86
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.54	98.40
14	～420.4	～1.25	0.02	0.02	31	～0.977	～10.00	1.04	99.44
15	～353.6	～1.50	0.12	0.14	32	～0.488	～11.00	0.56	100.00
16	～297.3	～1.75	0.45	0.59	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.92	1.51	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长8₁-12						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	32.40	29.45	14.90	15.85	2.34

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.75	标准偏差 σ(Φ)	1.52	偏度 Sk	1.36	峰度 Kg	5.17
图解法		3.83		1.55		0.43		0.98
	C值(μm)	213.00	M值(μm)		97.80		分选系数	1.83

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.60	10.76
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.94	18.70
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.21	27.91
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.69	37.60
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.19	46.79
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.06	54.85
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.66	61.51
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.36	66.87
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.82	81.69
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.35	91.04
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.12	95.16
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.38	97.54
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.30	98.84
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.72	99.56
15	～353.6	～1.50	0.07	0.07	32	～0.488	～11.00	0.44	100.00
16	～297.3	～1.75	1.62	1.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.47	5.16	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-13						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.06	32.40	29.45	14.90	15.85	2.34

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.77	标准偏差 σ(Φ)	1.55	偏度 Sk	1.38	峰度 Kg	5.19
图解法		3.86		1.59		0.45		1.10
	C值(μm)	214.00	M值(μm)		98.20		分选系数	1.88

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.70	10.76
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.84	18.60
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.12	27.72
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.74	37.46
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.20	46.66
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.07	54.73
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.76	61.49
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.42	66.91
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.90	81.81
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.45	91.26
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.12	95.38
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.28	97.66
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.29	98.95
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.71	99.66
15	～353.6	～1.50	0.02	0.02	32	～0.488	～11.00	0.34	100.00
16	～297.3	～1.75	1.58	1.60	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.46	5.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长8_1-15						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	36.92	31.76	11.23	13.69	2.26

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.62	标准偏差 σ(Φ)	1.49	偏度 Sk	1.59	峰度 Kg	5.76
图解法		3.79		1.56		0.51		1.31
	C值(μm)	210.00	M值(μm)		107.30		分选系数	1.65

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.25	10.55
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.29	19.84
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.15	29.99
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.88	41.87
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.25	52.12
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.80	60.92
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.97	67.89
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.14	73.03
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.28	84.31
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.66	91.97
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.56	95.53
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.45	97.98
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.84	98.82
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.79	99.61
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.39	100.00
16	～297.3	～1.75	0.77	0.77	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.53	4.30	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-16						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	9.83	24.86	21.84	36.47	6.90

粒度参数											
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.02	标准偏差 σ(Φ)	1.77	偏度 Sk	0.79	峰度 Kg	3.21
图解法		5.14		1.92		0.33		0.95
	C值(μm)	125.00	M值(μm)		39.40		分选系数	2.34		

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.61	0.71
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.76	2.47
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.01	5.48
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.45	9.93
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.66	15.59
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.26	21.85
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.56	28.41
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.38	34.79
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.84	56.63
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	17.31	73.94
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	12.10	86.04
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.06	93.10
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.73	96.83
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.16	98.99
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.01	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.01	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.09	0.10	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： $长8_1$-17						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.14	36.92	31.76	11.23	13.69	2.26

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.66	标准偏差 σ(Φ)	1.52	偏度 Sk	1.60	峰度 Kg	5.80
	图解法		3.80		1.57		0.52		1.33
		C值(μm)	211.00	M值(μm)		108.00		分选系数	1.68

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.07	10.21
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.90	19.11
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.59	29.70
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.36	41.06
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.54	51.60
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.97	60.57
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.09	67.66
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.16	72.82
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.23	84.05
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.36	91.41
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.98	95.39
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.35	97.74
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.31	99.05
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.65	99.70
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.30	100.00
16	～297.3	～1.75	0.84	0.84	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.30	4.14	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-18						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	45.02	29.23	7.18	11.13	1.69

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.40	标准偏差 σ(Φ)	1.43	偏度 Sk	1.87	峰度 Kg	6.86
	图解法		3.57		1.46		0.55		1.59
		C值(μm)	226.00	M值(μm)		126.00		分选系数	1.50

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.78	13.53
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.10	24.63
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	12.90	37.53
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	13.24	50.77
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.32	62.09
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.64	70.73
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.81	76.54
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.46	80.00
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	7.18	87.18
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.10	93.28
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.06	96.34
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.97	98.31
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.03	99.34
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.49	99.83
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.17	100.00
16	～297.3	～1.75	1.35	1.35	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.40	5.75	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-19						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.75	45.02	29.23	7.18	11.13	1.69

粒度参数												
	矩法	平均值	3.37	标准偏差	1.42	偏度	1.85	峰度	6.83
	图解法	Mz(Φ)	3.55	σ(Φ)	1.46	Sk	0.54	Kg	1.58
		C值(μm)	225.20	M值(μm)		125.60		分选系数	1.49

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.71	13.56
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.10	24.66
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	12.81	37.47
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	13.28	50.75
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.27	62.02
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.68	70.70
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.77	76.47
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.39	79.86
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	7.09	86.95
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.19	93.14
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.99	96.13
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.02	98.15
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.03	99.18
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.57	99.75
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.25	100.00
16	～297.3	～1.75	1.45	1.45	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.40	5.85	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长81-20					岩石定名：	粉砂质细砂极细砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	25.51	38.56	15.74	16.53	2.98

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.02	标准偏差 σ(Φ)	1.54	偏度 Sk	1.51	峰度 Kg	5.40
	图解法		4.15		1.60		0.51		1.31
		C值(μm)	171.00	M值(μm)		85.00		分选系数	1.70

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.60	3.28
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.26	8.54
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.72	16.26
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.93	26.19
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.95	37.14
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.59	47.73
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.45	57.18
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.57	64.75
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.74	80.49
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.37	88.86
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.24	94.10
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.92	97.02
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.67	98.69
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.90	99.59
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.41	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.68	0.68	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-21						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09	1.70	3.44	8.07	16.19	21.30	39.56	9.65

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.16	标准偏差 σ(Φ)	2.05	偏度 Sk	0.28	峰度 Kg	2.92
	图解法		5.37		2.23		0.19		1.06
		C值(μm)	155.00	M值(μm)		32.10		分选系数	2.53

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.34	6.57
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.76	8.33
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.21	10.54
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.76	13.30
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.30	16.60
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.76	20.36
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.33	24.69
8	～1189.	～-0.25	0.01	0.01	25	～62.50	～4.00	4.80	29.49
9	～1000.	～0.00	0.08	0.09	26	～31.25	～5.00	21.30	50.79
10	～840.9	～0.25	0.18	0.27	27	～15.63	～6.00	18.02	68.81
11	～707.1	～0.50	0.30	0.57	28	～7.813	～7.00	12.73	81.54
12	～594.6	～0.75	0.51	1.08	29	～3.906	～8.00	8.81	90.35
13	～500.0	～1.00	0.71	1.79	30	～1.953	～9.00	5.19	95.54
14	～420.4	～1.25	0.79	2.58	31	～0.977	～10.00	2.93	98.47
15	～353.6	～1.50	0.78	3.36	32	～0.488	～11.00	1.53	100.00
16	～297.3	～1.75	0.86	4.22	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.01	5.23	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-22						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	25.51	38.56	15.74	16.53	2.98

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.98	标准偏差 σ(Φ)	1.53	偏度 Sk	1.50	峰度 Kg	5.32
	图解法		4.09		1.58		0.50		1.29
		C值(μm)	170.30	M值(μm)		84.60		分选系数	1.65

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.53	3.19
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.27	8.46
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.75	16.21
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.86	26.07
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.96	37.03
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.66	47.69
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.47	57.16
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.60	64.76
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.80	80.56
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.39	88.95
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.21	94.16
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.95	97.11
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.66	98.77
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.82	99.59
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.41	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.66	0.66	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-23						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.65	26.91	36.39	15.19	17.01	2.85

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.98	标准偏差 σ(Φ)	1.56	偏度 Sk	1.44	峰度 Kg	5.18
图解法		4.11		1.62		0.50		1.24
	C值(μm)	180.00	M值(μm)		87.10		分选系数	1.76

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.25	4.90
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.77	10.67
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.99	18.66
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.90	28.56
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.57	39.13
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.03	49.16
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.80	57.96
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.99	64.95
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.19	80.14
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.85	88.99
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.32	94.31
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.84	97.15
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.61	98.76
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.85	99.61
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.39	100.00
16	～297.3	～1.75	0.21	0.21	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.44	1.65	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长81-25					岩石定名：	砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11	9.37	21.74	23.49	36.04	9.25

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.18	标准偏差 σ(Φ)	1.87	偏度 Sk	0.74	峰度 Kg	2.99
	图解法		5.33		2.06		0.35		0.96
		C值(μm)	122.00	M值(μm)		36.60		分选系数	2.46

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.79	0.90
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.88	2.78
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.86	5.64
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.84	9.48
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.65	14.13
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.19	19.32
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.77	25.09
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.13	31.22
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	23.49	54.71
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.92	70.63
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.89	82.52
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.23	90.75
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.96	95.71
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.80	98.51
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.49	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.11	0.11	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-26						岩石定名： 砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	15.47	31.39	22.27	25.69	4.73

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.53	标准偏差 σ(Φ)	1.66	偏度 Sk	1.01	峰度 Kg	3.96
图解法		4.65		1.79		0.42		1.06
	C值(μm)	146.00	M值(μm)		58.20		分选系数	2.01

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.45	1.94
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.07	5.01
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.70	9.71
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.23	15.94
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.50	23.44
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.14	31.58
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.11	39.69
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.81	47.50
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.31	69.81
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.63	82.44
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.30	90.74
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.82	95.56
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.48	98.04
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.29	99.33
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.67	100.00
16	～297.3	～1.75	0.03	0.03	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.46	0.49	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-28						岩石定名： 砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45	15.47	31.39	22.27	25.69	4.73

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.54	标准偏差 σ(Φ)	1.68	偏度 Sk	1.09	峰度 Kg	3.99
图解法		4.67		1.80		0.43		1.07
	C值(μm)	147.00	M值(μm)		58.70		分选系数	2.05

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.51	1.96
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.09	5.05
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.62	9.67
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.25	15.92
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.48	23.40
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.00	31.40
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.19	39.59
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.72	47.31
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.27	69.58
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.56	82.14
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.34	90.48
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.79	95.27
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.56	97.83
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.46	99.29
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.71	100.00
16	～297.3	～1.75	0.02	0.02	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.43	0.45	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： $长8_1$-29						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.41	11.93	30.78	22.01	28.91	5.96

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.74	标准偏差 σ(Φ)	1.75	偏度 Sk	0.99	峰度 Kg	3.62
	图解法		4.88		1.88		0.44		1.01
		C值(μm)	135.00	M值(μm)		52.80		分选系数	2.20

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.04	1.45
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.18	3.63
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.51	7.14
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.20	12.34
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.85	19.19
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.78	26.97
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.27	35.24
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.88	43.12
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.01	65.13
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.34	78.47
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.73	88.20
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.84	94.04
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.26	97.30
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.79	99.09
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.91	100.00
16	～297.3	～1.75	0.05	0.05	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.36	0.41	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-30						岩石定名： 粉砂砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	15.38	33.80	20.12	25.48	5.18

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.55	标准偏差 σ(Φ)	1.71	偏度 Sk	1.15	峰度 Kg	3.99
	图解法		4.69		1.83		0.48		1.04
		C值(μm)	143.00	M值(μm)		61.30		分选系数	2.11

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.02	1.06
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.83	3.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.72	8.61
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.81	15.42
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.38	23.80
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.88	32.68
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.75	41.43
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.79	49.22
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.12	69.34
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.30	81.64
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.32	89.96
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.86	94.82
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.80	97.62
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.57	99.19
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.81	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.04	0.04	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-31						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.81	9.39	27.50	26.39	30.13	5.75

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.81	标准偏差 σ(Φ)	1.69	偏度 Sk	0.98	峰度 Kg	3.87
	图解法		4.95		1.82		0.39		1.10
		C值(μm)	126.00	M值(μm)		47.00		分选系数	2.04

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.91	1.75
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.73	3.48
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.71	6.19
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.04	10.23
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.51	15.74
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.59	22.33
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.54	29.87
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.86	37.73
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	26.39	64.12
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.34	79.46
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.30	88.76
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.49	94.25
13	～500.0	～1.00	0.03	0.03	30	～1.953	～9.00	3.07	97.32
14	～420.4	～1.25	0.06	0.09	31	～0.977	～10.00	1.74	99.06
15	～353.6	～1.50	0.10	0.19	32	～0.488	～11.00	0.94	100.00
16	～297.3	～1.75	0.20	0.39	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.45	0.84	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-32						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	28.58	35.58	16.31	15.36	2.41

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.78	标准偏差 σ(Φ)	1.46	偏度 Sk	1.49	峰度 Kg	5.63
图解法		3.88		1.49		0.45		1.17
	C值(μm)	183.00	M值(μm)		88.90		分选系数	1.69

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.70	5.37
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.43	11.80
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.38	20.18
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.22	30.40
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.40	40.80
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.70	50.50
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.51	59.01
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.76	65.77
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.32	82.09
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.74	90.83
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.47	95.30
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.24	97.54
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.27	98.81
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.73	99.54
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.46	100.00
16	～297.3	～1.75	0.20	0.20	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.47	1.67	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长81-33					岩石定名：	粉砂质细砂极细砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.76	28.58	35.58	16.31	15.36	2.41

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.89	标准偏差 σ(Φ)	1.49	偏度 Sk	1.51	峰度 Kg	5.73
	图解法		3.99		1.51		0.47		1.21
		C值(μm)	184.00	M值(μm)		89.30		分选系数	1.73

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.67	5.43
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.33	11.76
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.46	20.22
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.12	30.34
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.48	40.82
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.74	50.56
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.51	59.07
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.85	65.92
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.31	82.23
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.74	90.97
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.37	95.34
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.25	97.59
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.29	98.88
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.75	99.63
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.37	100.00
16	～297.3	～1.75	0.20	0.20	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.56	1.76	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-34						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	21.99	22.45	38.71	9.88

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.29	标准偏差 σ(Φ)	1.72	偏度 Sk	0.65	峰度 Kg	2.80
	图解法		5.36		1.99		0.29		0.89
		C值(μm)	110.00	M值(μm)		32.10		分选系数	2.50

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.28	0.28
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.16	1.44
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.22	3.66
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.39	7.05
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.62	11.67
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.29	16.96
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.01	22.97
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.15	29.12
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.44	51.56
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.76	68.32
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	12.66	80.98
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.17	90.15
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.53	95.68
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.94	98.62
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.38	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-37						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	28.41	32.64	15.27	18.53	2.98

粒度参数	矩法	平均值	4.00	标准偏差	1.61	偏度	1.33	峰度	4.72
	图解法	Mz(Φ)	4.13	σ(Φ)	1.69	Sk	0.49	Kg	1.13
		C值(μm)	188.00	M值(μm)		87.20		分选系数	1.90

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.94	6.11
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.44	12.55
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.33	20.88
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.70	30.58
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.79	40.37
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.97	49.34
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.71	57.05
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.17	63.22
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.27	78.49
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.70	88.19
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.69	93.88
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.14	97.02
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.68	98.70
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.90	99.60
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.40	100.00
16	～297.3	～1.75	0.29	0.29	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.88	2.17	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号:延河3号　　检测日期: 2023-6-20

样　　号: 长8_1-38						岩石定名: 砂质粉砂岩						
井　段(m):						距顶(m):				层位: 长8_1		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	21.99	22.45	38.71	9.88

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.31	标准偏差 σ(Φ)	1.85	偏度 Sk	0.69	峰度 Kg	2.86
图解法		5.46		2.04		0.33		0.92
	C值(μm)	111.00	M值(μm)		32.90		分选系数	2.52

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.25	0.25
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.16	1.41
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.16	3.57
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.40	6.97
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.59	11.56
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.33	16.89
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.93	22.82
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.14	28.96
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.45	51.41
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.76	68.17
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	12.74	80.91
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.21	90.12
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.49	95.61
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.90	98.51
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.49	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-39						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.17	28.41	32.64	15.27	18.53	2.98

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.93	标准偏差 σ(Φ)	1.59	偏度 Sk	1.32	峰度 Kg	4.67
	图解法		4.09		1.68		0.46		1.12
		C值(μm)	187.00	M值(μm)		86.40		分选系数	1.80

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.03	6.31
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.38	12.69
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.33	21.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.65	30.67
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.87	40.54
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.92	49.46
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.71	57.17
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.22	63.39
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.34	78.73
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.72	88.45
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.60	94.05
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.05	97.10
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.65	98.75
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.85	99.60
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.40	100.00
16	～297.3	～1.75	0.33	0.33	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.95	2.28	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-40						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.97	21.99	22.45	38.71	9.88

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.33	标准偏差 σ(Φ)	1.92	偏度 Sk	0.73	峰度 Kg	2.93
图解法		5.56		2.09		0.37		0.89
	C值(μm)	112.00	M值(μm)		33.50		分选系数	2.63

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.28	0.28
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.16	1.44
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.22	3.66
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.39	7.05
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.62	11.67
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.29	16.96
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.01	22.97
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.15	29.12
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.44	51.56
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.76	68.32
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	12.66	80.98
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.17	90.15
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.53	95.68
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.94	98.62
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.38	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告

井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21


样　　号：	长8₁-41	岩石定名：	粉砂质极细砂细砂岩	
井　段(m)：		距顶(m)：		层位：

粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.61	31.74	30.62	14.40	15.83	2.80

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.82	标准偏差 σ(Φ)	1.61	偏度 Sk	1.41	峰度 Kg	5.14
	图解法		3.95		1.66		0.48		1.18
		C值(μm)	210.00	M值(μm)		96.80		分选系数	1.85

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.33	9.94
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.54	17.48
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.01	26.49
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.86	36.35
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.49	45.84
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.41	54.25
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.09	61.34
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.63	66.97
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.40	81.37
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.58	89.95
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.57	94.52
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.68	97.20
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.53	98.73
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.87	99.60
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.40	100.00
16	～297.3	～1.75	1.45	1.45	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.16	4.61	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-43						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.44	36.01	22.69	11.34	14.36	2.16

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.49	标准偏差 σ(Φ)	1.65	偏度 Sk	1.36	峰度 Kg	4.91
	图解法		3.64		1.72		0.49		1.13
		C值(μm)	271.00	M值(μm)		124.00		分选系数	1.92

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.33	21.77
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.30	31.07
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.44	40.51
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.94	49.45
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.58	57.03
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.20	63.23
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.97	68.20
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.94	72.14
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.34	83.48
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.69	91.17
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.33	95.50
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.34	97.84
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.22	99.06
14	～420.4	～1.25	0.53	0.53	31	～0.977	～10.00	0.64	99.70
15	～353.6	～1.50	2.02	2.55	32	～0.488	～11.00	0.30	100.00
16	～297.3	～1.75	4.42	6.97	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.47	13.44	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-44						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.58	36.11	25.82	11.51	16.72	3.26

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.77	标准偏差 σ(Φ)	1.72	偏度 Sk	1.37	峰度 Kg	4.60
	图解法		3.94		1.82		0.54		1.15
		C值(μm)	228.00	M值(μm)		108.00		分选系数	1.97

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.95	13.53
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.06	22.59
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.03	32.62
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.07	42.69
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.79	51.48
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.18	58.66
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.60	64.26
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.25	68.51
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.51	80.02
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.33	88.35
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.08	93.43
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.31	96.74
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.94	98.68
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.91	99.59
15	～353.6	～1.50	0.06	0.06	32	～0.488	～11.00	0.41	100.00
16	～297.3	～1.75	2.12	2.18	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.40	6.58	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长8₁-45					岩石定名：	粉砂质细砂极细砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.08	26.56	33.44	16.18	18.89	2.85

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.03	标准偏差 σ(Φ)	1.59	偏度 Sk	1.30	峰度 Kg	4.70
	图解法		4.16		1.67		0.47		1.13
		C值(μm)	184.00	M值(μm)		83.90		分选系数	1.89

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.62	5.70
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.91	11.61
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.77	19.38
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.26	28.64
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.68	38.32
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.12	47.44
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.06	55.50
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.58	62.08
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.18	78.26
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.93	88.19
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.81	94.00
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.15	97.15
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.61	98.76
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.85	99.61
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.39	100.00
16	～297.3	～1.75	0.31	0.31	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.77	2.08	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长81-46					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	18.31	36.07	21.12	20.85	3.28

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.28	标准偏差 σ(Φ)	1.55	偏度 Sk	1.30	峰度 Kg	4.82
	图解法		4.39		1.62		0.45		1.15
		C值(μm)	154.00	M值(μm)		69.20		分选系数	1.84

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.63	2.00
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.59	5.59
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.53	11.12
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.56	18.68
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.99	27.67
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.43	37.10
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.31	46.41
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.34	54.75
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.12	75.87
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.88	86.75
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.65	93.40
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.32	96.72
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.75	98.47
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.04	99.51
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.49	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.37	0.37	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-47						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.37	18.31	36.07	21.12	20.85	3.28

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.13	标准偏差 σ(Φ)	1.53	偏度 Sk	1.28	峰度 Kg	4.73
	图解法		4.28		1.58		0.43		1.09
		C值(μm)	153.00	M值(μm)		68.70		分选系数	1.79

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.67	2.01
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.54	5.55
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.47	11.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.56	18.58
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.95	27.53
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.39	36.92
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.25	46.17
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.39	54.56
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.18	75.74
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.96	86.70
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.57	93.27
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.27	96.54
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.83	98.37
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.04	99.41
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.59	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.34	0.34	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河3号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-48						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.89	3.44	11.88	28.70	25.37	25.83	3.89

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.45	标准偏差 σ(Φ)	1.68	偏度 Sk	0.82	峰度 Kg	4.19
图解法		4.60		1.75		0.30		1.18
	C值(μm)	159.00	M值(μm)		55.50		分选系数	1.94

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.46	5.79
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.28	8.07
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.36	11.43
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.78	16.21
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.19	22.40
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.06	29.46
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.72	37.18
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.73	44.91
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.37	70.28
10	～840.9	～0.25	0.04	0.04	27	～15.63	～6.00	14.40	84.68
11	～707.1	～0.50	0.11	0.15	28	～7.813	～7.00	7.53	92.21
12	～594.6	～0.75	0.24	0.39	29	～3.906	～8.00	3.90	96.11
13	～500.0	～1.00	0.50	0.89	30	～1.953	～9.00	2.01	98.12
14	～420.4	～1.25	0.71	1.60	31	～0.977	～10.00	1.22	99.34
15	～353.6	～1.50	0.79	2.39	32	～0.488	～11.00	0.66	100.00
16	～297.3	～1.75	0.90	3.29	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.04	4.33	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告

井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21


样　　号：	长8₁-50	岩石定名：	不等粒砂岩	
井　段(m)：		距顶(m)：		层位：

粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	36.93	22.51	12.54	12.82	1.63

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.42	标准偏差 σ(Φ)	1.55	偏度 Sk	1.36	峰度 Kg	5.09
	图解法		3.52		1.59		0.46		1.09
		C值(μm)	271.00	M值(μm)		126.00		分选系数	1.87

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.78	22.35
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.66	32.01
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.60	41.61
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.89	50.50
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.39	57.89
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.06	63.95
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.96	68.91
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.10	73.01
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	12.54	85.55
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.46	93.01
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.49	96.50
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.87	98.37
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.97	99.34
14	～420.4	～1.25	0.33	0.33	31	～0.977	～10.00	0.49	99.83
15	～353.6	～1.50	1.88	2.21	32	～0.488	～11.00	0.17	100.00
16	～297.3	～1.75	4.55	6.76	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.81	13.57	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长8₁-51						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	36.93	22.51	12.54	12.82	1.63

粒度参数												
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.34	标准偏差 σ(Φ)	1.46	偏度 Sk	1.33	峰度 Kg	4.88
	图解法		3.49		1.53		0.43		0.99
		C值(μm)	270.00	M值(μm)		125.00		分选系数		1.82		

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.78	22.33
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.70	32.03
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.57	41.60
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.87	50.47
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.39	57.86
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.16	64.02
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.89	68.91
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.15	73.06
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	12.55	85.61
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.43	93.04
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.42	96.46
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.87	98.33
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.03	99.36
14	～420.4	～1.25	0.31	0.31	31	～0.977	～10.00	0.42	99.78
15	～353.6	～1.50	1.80	2.11	32	～0.488	～11.00	0.22	100.00
16	～297.3	～1.75	4.64	6.75	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.80	13.55	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-52						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.57	36.93	22.51	12.54	12.82	1.63

粒度参数								
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.17	标准偏差 σ(Φ)	1.46	偏度 Sk	1.32	峰度 Kg	4.87
图解法		3.40		1.54		0.43		0.97
	C值(μm)	269.00	M值(μm)		124.00		分选系数	1.73

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.75	22.43
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.74	32.17
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.68	41.85
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.90	50.75
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.32	58.07
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.08	64.15
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.96	69.11
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.08	73.19
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	12.50	85.69
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.49	93.18
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.55	96.73
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.82	98.55
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.93	99.48
14	～420.4	～1.25	0.39	0.39	31	～0.977	～10.00	0.39	99.87
15	～353.6	～1.50	1.88	2.27	32	～0.488	～11.00	0.13	100.00
16	～297.3	～1.75	4.50	6.77	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.91	13.68	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长81-53					岩石定名：	不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.21	44.10	18.89	7.81	12.97	2.02	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.32	标准偏差 σ(Φ)	1.62	偏度 Sk	1.60	峰度 Kg	5.41
	图解法		3.52		1.70		0.59		1.39
		C值(μm)	271.00	M值(μm)		145.00		分选系数	1.69

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.49	24.70
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.80	36.50
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.59	48.09
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.22	58.31
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.60	65.91
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.33	71.24
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.53	74.77
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.43	77.20
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	7.81	85.01
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.48	91.49
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.01	95.50
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.48	97.98
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.25	99.23
14	～420.4	～1.25	0.06	0.06	31	～0.977	～10.00	0.57	99.80
15	～353.6	～1.50	1.56	1.62	32	～0.488	～11.00	0.20	100.00
16	～297.3	～1.75	4.81	6.43	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.78	14.21	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-54						岩石定名： 含粉砂中砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	31.17	38.82	13.47	6.91	7.90	0.81

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.79	标准偏差 σ(Φ)	1.44	偏度 Sk	1.65	峰度 Kg	5.89
	图解法		2.93		1.49		0.52		1.41
		C值(μm)	363.00	M值(μm)		192.00		分选系数	1.60

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	11.95	44.04
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.72	54.76
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.06	63.82
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.09	70.91
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.93	75.84
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.58	79.42
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.72	82.14
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.24	84.38
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	6.91	91.29
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	3.93	95.22
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.52	97.74
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.45	99.19
13	～500.0	～1.00	0.92	0.92	30	～1.953	～9.00	0.73	99.92
14	～420.4	～1.25	3.67	4.59	31	～0.977	～10.00	0.08	100.00
15	～353.6	～1.50	6.40	10.99	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	9.76	20.75	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	11.34	32.09	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河3号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-55						岩石定名： 含粉砂中砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.92	31.17	38.82	13.47	6.91	7.90	0.81

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.64	标准偏差 σ(Φ)	1.36	偏度 Sk	1.53	峰度 Kg	5.80
	图解法		2.85		1.39		0.48		1.37
		C值(μm)	362.00	M值(μm)		191.20		分选系数	1.57

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	11.95	44.10
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.78	54.88
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.06	63.94
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.03	70.97
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.99	75.96
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.52	79.48
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.82	82.30
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.25	84.55
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	6.92	91.47
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	3.87	95.34
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.49	97.83
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.36	99.19
13	～500.0	～1.00	0.90	0.90	30	～1.953	～9.00	0.80	99.99
14	～420.4	～1.25	3.75	4.65	31	～0.977	～10.00	0.01	100.00
15	～353.6	～1.50	6.41	11.06	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	9.70	20.76	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	11.39	32.15	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	17.57	34.38	20.06	23.36	4.17

粒度参数	矩法	平均值	4.40	标准偏差	1.65	偏度	1.19	峰度	4.28
	图解法	Mz(Φ)	4.53	σ(Φ)	1.75	Sk	0.47	Kg	1.09
		C值(μm)	152.00	M值(μm)		66.20		分选系数	1.99

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.61	2.07
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.41	5.48
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.28	10.76
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.27	18.03
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.69	26.72
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.06	35.78
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.83	44.61
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.80	52.41
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.06	72.47
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.74	84.21
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.43	91.64
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.19	95.83
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.25	98.08
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.32	99.40
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.60	100.00
16	～297.3	～1.75	0.02	0.02	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.44	0.46	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河4号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-2						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	6.05	14.95	23.37	45.55	9.61

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.47	标准偏差 σ(Φ)	1.80	偏度 Sk	0.55	峰度 Kg	2.99
	图解法		5.62		1.97		0.25		1.03
		C值(μm)	101.00	M值(μm)		26.90		分选系数	2.29

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.73	1.20
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.28	2.48
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.76	4.24
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.28	6.52
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.83	9.35
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.33	12.68
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.05	16.73
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.74	21.47
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	23.37	44.84
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	21.20	66.04
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	14.75	80.79
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.60	90.39
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.23	95.62
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.85	98.47
15	～353.6	～1.50	0.04	0.04	32	～0.488	～11.00	1.53	100.00
16	～297.3	～1.75	0.12	0.16	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.31	0.47	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河4号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长8_1$-3						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长8_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	6.05	14.95	23.37	45.55	9.61

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.47	标准偏差 σ(Φ)	1.80	偏度 Sk	0.55	峰度 Kg	2.99
	图解法		5.62		1.97		0.25		1.03
		C值(μm)	101.00	M值(μm)		26.90		分选系数	2.29

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.70	1.11
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.25	2.36
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.78	4.14
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.26	6.40
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.76	9.16
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.29	12.45
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.07	16.52
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.65	21.17
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	23.81	44.98
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	21.22	66.20
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	14.72	80.92
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.63	90.55
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.13	95.68
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.85	98.53
15	～353.6	～1.50	0.07	0.07	32	～0.488	～11.00	1.47	100.00
16	～297.3	～1.75	0.11	0.18	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.23	0.41	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长81-6					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	17.69	33.41	20.60	23.51	4.37

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.36	标准偏差 σ(Φ)	1.59	偏度 Sk	1.12	峰度 Kg	4.12
	图解法		4.49		1.73		0.45		1.04
		C值(μm)	152.00	M值(μm)		63.90		分选系数	1.93

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.62	1.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.44	5.42
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.34	10.76
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.14	17.90
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.34	26.24
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.67	34.91
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.64	43.55
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.75	51.30
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.64	71.94
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.54	83.48
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.63	91.11
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.30	95.41
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.45	97.86
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.38	99.24
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.76	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.36	0.36	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-7						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	17.69	33.41	20.60	23.51	4.37

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.42	标准偏差 σ(Φ)	1.67	偏度 Sk	1.18	峰度 Kg	4.22
	图解法		4.56		1.77		0.46		1.09
		C值(μm)	153.00	M值(μm)		64.80		分选系数	2.00

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.66	2.08
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.51	5.59
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.33	10.92
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.19	18.11
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.43	26.54
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.74	35.28
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.56	43.84
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.68	51.52
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.60	72.12
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.62	83.74
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.53	91.27
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.36	95.63
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.35	97.98
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.36	99.34
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.66	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.42	0.42	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： $长8_1$-8						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.80	38.16	24.92	11.55	15.23	2.34

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.62	标准偏差 σ(Φ)	1.62	偏度 Sk	1.43	峰度 Kg	5.02
	图解法		3.76		1.69		0.53		1.15
		C值(μm)	236.00	M值(μm)		116.00		分选系数	1.88

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.69	15.49
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.71	25.20
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.50	35.70
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.26	45.96
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.69	54.65
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.92	61.57
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.30	66.87
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.01	70.88
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.55	82.43
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.07	90.50
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.51	95.01
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.65	97.66
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.33	98.99
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.69	99.68
15	～353.6	～1.50	0.21	0.21	32	～0.488	～11.00	0.32	100.00
16	～297.3	～1.75	2.56	2.77	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	5.03	7.80	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-9						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	17.69	33.41	20.60	23.51	4.37

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.46	标准偏差 σ(Φ)	1.73	偏度 Sk	1.20	峰度 Kg	4.35
	图解法		4.63		1.84		0.56		1.15
		C值(μm)	154.00	M值(μm)		65.10		分选系数	2.10

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.64	2.11
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.56	5.67
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.43	11.10
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.16	18.26
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.38	26.64
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.75	35.39
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.68	44.07
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.56	51.63
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.42	72.05
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.77	83.82
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.48	91.30
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.48	95.78
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.29	98.07
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.34	99.41
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.59	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.47	0.47	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： $长8_1$-10						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.42	17.69	33.41	20.60	23.51	4.37

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.44	标准偏差 σ(Φ)	1.70	偏度 Sk	1.21	峰度 Kg	4.25
	图解法		4.58		1.84		0.52		1.16
		C值(μm)	154.20	M值(μm)		65.40		分选系数	2.12

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.73	2.05
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.61	5.66
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.35	11.01
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.15	18.16
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.51	26.67
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.81	35.48
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.49	43.97
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.68	51.65
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.60	72.25
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.60	83.85
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.53	91.38
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.29	95.67
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.31	97.98
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.37	99.35
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.65	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.32	0.32	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河4号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长81-11						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.06	24.15	29.87	14.17	11.23	17.71	1.81

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.37	标准偏差 σ(Φ)	1.81	偏度 Sk	1.02	峰度 Kg	3.46
	图解法		3.52		1.93		0.50		0.92
		C值(μm)	347.00	M值(μm)		146.00		分选系数	2.39

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.93	34.14
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.09	42.23
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.03	49.26
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.82	55.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.47	59.55
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.63	63.18
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.15	66.33
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.92	69.25
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.23	80.48
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.15	89.63
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.68	95.31
12	～594.6	～0.75	0.01	0.01	29	～3.906	～8.00	2.88	98.19
13	～500.0	～1.00	1.05	1.06	30	～1.953	～9.00	1.22	99.41
14	～420.4	～1.25	3.09	4.15	31	～0.977	～10.00	0.47	99.88
15	～353.6	～1.50	5.08	9.23	32	～0.488	～11.00	0.12	100.00
16	～297.3	～1.75	7.46	16.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.52	25.21	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长7-1						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	26.37	36.27	16.87	16.70	2.59

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.87	标准偏差 σ(Φ)	1.49	偏度 Sk	1.44	峰度 Kg	5.43
	图解法		4.01		1.49		0.41		1.13
		C值(μm)	176.00	M值(μm)		84.60		分选系数	1.66

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.11	4.30
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.56	9.86
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.91	17.77
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.83	27.60
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.42	38.02
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.98	48.00
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.84	56.84
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.14	63.98
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.88	80.86
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.28	90.14
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.83	94.97
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.55	97.52
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.33	98.85
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.72	99.57
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.43	100.00
16	～297.3	～1.75	0.03	0.03	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.16	1.19	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长7-3						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	20.16	32.57	16.96	24.94	4.82

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.42	标准偏差 σ(Φ)	1.75	偏度 Sk	1.09	峰度 Kg	3.75
	图解法		4.57		1.87		0.49		1.00
		C值(μm)	160.00	M值(μm)		68.30		分选系数	2.19

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.03	2.58
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.12	6.70
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.08	12.78
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.93	20.71
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.90	29.61
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.80	38.41
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.09	46.50
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.78	53.28
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.96	70.24
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.69	81.93
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.22	90.15
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.03	95.18
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.77	97.95
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.43	99.38
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.62	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.55	0.55	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长7-4						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	26.37	36.27	16.87	16.70	2.59

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.98	标准偏差 σ(Φ)	1.51	偏度 Sk	1.47	峰度 Kg	5.49
	图解法		4.08		1.54		0.47		1.19
		C值(μm)	177.00	M值(μm)		85.10		分选系数	1.76

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.09	4.29
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.66	9.95
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.87	17.82
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.75	27.57
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.43	38.00
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.91	47.91
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.79	56.70
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.14	63.84
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.87	80.71
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.38	90.09
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.82	94.91
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.50	97.41
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.38	98.79
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.81	99.60
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.40	100.00
16	～297.3	～1.75	0.09	0.09	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.11	1.20	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长7-11						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.76	38.47	27.69	11.08	14.68	2.32

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.64	标准偏差 σ(Φ)	1.58	偏度 Sk	1.52	峰度 Kg	5.40
	图解法		3.78		1.63		0.53		1.22
		C值(μm)	224.00	M值(μm)		113.00		分选系数	1.78

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.95	12.71
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.55	22.26
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.86	33.12
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.11	44.23
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.71	53.94
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.83	61.77
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.91	67.68
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.24	71.92
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.08	83.00
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.97	90.97
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.20	95.17
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.51	97.68
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.31	98.99
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.68	99.67
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.33	100.00
16	～297.3	～1.75	1.69	1.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.07	5.76	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长7-12						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.63	43.44	25.87	7.72	12.28	2.06

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.43	标准偏差 σ(Φ)	1.55	偏度 Sk	1.71	峰度 Kg	6.03
	图解法		3.61		1.61		0.57		1.51
		C值(μm)	241.00	M值(μm)		129.00		分选系数	1.60

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.59	17.22
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.03	28.25
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	12.03	40.28
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.79	52.07
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.81	61.88
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.49	69.37
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.20	74.57
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.37	77.94
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	7.72	85.66
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.18	91.84
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.67	95.51
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.43	97.94
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.25	99.19
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.56	99.75
15	～353.6	～1.50	0.25	0.25	32	～0.488	～11.00	0.25	100.00
16	～297.3	～1.75	2.82	3.07	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	5.56	8.63	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长62-6						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.18	32.90	32.62	13.43	15.53	2.34

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.79	标准偏差 σ(Φ)	1.53	偏度 Sk	1.48	峰度 Kg	5.42
	图解法		3.91		1.58		0.50		1.20
		C值(μm)	201.00	M值(μm)		98.60		分选系数	1.77

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.99	8.17
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.66	15.83
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.55	25.38
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.70	36.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.36	46.44
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.11	55.55
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.47	63.02
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.68	68.70
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.43	82.13
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.60	90.73
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.50	95.23
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.43	97.66
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.30	98.96
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.70	99.66
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.34	100.00
16	～297.3	～1.75	0.58	0.58	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.60	3.18	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-7						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.85	36.03	27.39	12.43	14.92	2.38

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.66	标准偏差 σ(Φ)	1.59	偏度 Sk	1.44	峰度 Kg	5.21
	图解法		3.79		1.65		0.50		1.17
		C值(μm)	229.00	M值(μm)		109.00		分选系数	1.85

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.85	13.70
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.94	22.64
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.01	32.65
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.23	42.88
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.12	52.00
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.61	59.61
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.04	65.65
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.62	70.27
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	12.43	82.70
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.25	90.95
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.21	95.16
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.46	97.62
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.35	98.97
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.69	99.66
15	～353.6	～1.50	0.20	0.20	32	～0.488	～11.00	0.34	100.00
16	～297.3	～1.75	2.24	2.44	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.41	6.85	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-8						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.21	42.39	20.91	8.91	10.14	1.44

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.20	标准偏差 σ(Φ)	1.48	偏度 Sk	1.67	峰度 Kg	6.21
图解法		3.33		1.52		0.51		1.32
	C值(μm)	284.00	M值(μm)		146.00		分选系数	1.65

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.34	26.55
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.24	37.79
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.98	48.77
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.83	58.60
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.68	66.28
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.80	72.08
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.26	76.34
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.17	79.51
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.91	88.42
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.57	93.99
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.89	96.88
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.68	98.56
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.85	99.41
14	～420.4	～1.25	0.38	0.38	31	～0.977	～10.00	0.44	99.85
15	～353.6	～1.50	2.28	2.66	32	～0.488	～11.00	0.15	100.00
16	～297.3	～1.75	5.46	8.12	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.09	16.21	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-9						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.38	42.79	22.87	7.98	12.51	1.47

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.32	标准偏差 σ(Φ)	1.51	偏度 Sk	1.55	峰度 Kg	5.42
	图解法		3.51		1.59		0.53		1.38
		C值(μm)	263.00	M值(μm)		136.00		分选系数	1.64

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	9.39	21.77
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.07	32.84
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.50	44.34
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.83	55.17
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.73	63.90
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.56	70.46
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.55	75.01
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.03	78.04
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	7.98	86.02
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.70	92.72
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.69	96.41
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.12	98.53
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.01	99.54
14	～420.4	～1.25	0.08	0.08	31	～0.977	～10.00	0.37	99.91
15	～353.6	～1.50	1.39	1.47	32	～0.488	～11.00	0.09	100.00
16	～297.3	～1.75	4.15	5.62	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.76	12.38	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-10						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.35	34.53	28.64	12.91	14.36	2.21

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.65	标准偏差 σ(Φ)	1.57	偏度 Sk	1.43	峰度 Kg	5.29
图解法		3.77		1.62		0.47		1.19
	C值(μm)	231.00	M值(μm)		107.00		分选系数	1.80

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.53	13.88
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.47	22.35
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.56	31.91
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.97	41.88
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.19	51.07
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.91	58.98
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.48	65.46
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.06	70.52
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	12.91	83.43
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.93	91.36
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.13	95.49
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.30	97.79
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.25	99.04
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.65	99.69
15	～353.6	～1.50	0.64	0.64	32	～0.488	～11.00	0.31	100.00
16	～297.3	～1.75	2.38	3.02	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.33	7.35	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-13						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.02	30.99	29.03	14.40	18.57	2.99

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.92	标准偏差 σ(Φ)	1.65	偏度 Sk	1.28	峰度 Kg	4.56
图解法		4.04		1.73		0.48		1.08
	C值(μm)	206.00	M值(μm)		92.70		分选系数	1.99

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.17	9.19
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.40	16.59
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.83	25.42
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.59	35.01
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.10	44.11
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.98	52.09
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.65	58.74
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.30	64.04
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.40	78.44
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.99	88.43
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.50	93.93
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.08	97.01
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.70	98.71
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.88	99.59
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.41	100.00
16	～297.3	～1.75	1.07	1.07	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.95	4.02	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-15						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	21.01	28.92	18.57	24.90	4.71

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.34	标准偏差 σ(Φ)	1.74	偏度 Sk	0.96	峰度 Kg	3.63
	图解法		4.50		1.90		0.41		0.98
		C值(μm)	174.20	M值(μm)		65.10		分选系数	1.95

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.01	4.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.80	9.78
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.06	15.84
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.13	22.97
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.81	30.78
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.66	38.44
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.19	45.63
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.37	52.00
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.46	70.46
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.04	82.50
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.87	90.37
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.97	95.34
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.77	98.11
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.38	99.49
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.51	100.00
16	～297.3	～1.75	0.41	0.41	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.56	1.97	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	$长6_3$-16					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.89	21.01	28.92	18.57	24.90	4.71

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.39	标准偏差 σ(Φ)	1.76	偏度 Sk	1.01	峰度 Kg	3.66
	图解法		4.54		1.91		0.43		1.02
		C值(μm)	175.00	M值(μm)		65.80		分选系数	2.19

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.00	4.89
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.71	9.60
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.07	15.67
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.23	22.90
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.73	30.63
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.59	38.22
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.19	45.41
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.41	51.82
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.57	70.39
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.01	82.40
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.92	90.32
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.97	95.29
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.71	98.00
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.41	99.41
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.59	100.00
16	～297.3	～1.75	0.33	0.33	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.56	1.89	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号：	长6_3-18					岩石定名：	粉砂质极细砂细砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.59	30.13	29.23	15.35	16.86	2.84

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.86	标准偏差 σ(Φ)	1.63	偏度 Sk	1.31	峰度 Kg	4.87
	图解法		3.97		1.69		0.45		1.12
		C值(μm)	216.00	M值(μm)		93.50		分选系数	1.93

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.34	10.93
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.21	18.14
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.43	26.57
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.15	35.72
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.83	44.55
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.93	52.48
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.84	59.32
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.63	64.95
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.35	80.30
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.41	89.71
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.76	94.47
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.69	97.16
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.54	98.70
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.88	99.58
15	～353.6	～1.50	0.37	0.37	32	～0.488	～11.00	0.42	100.00
16	～297.3	～1.75	1.80	2.17	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.42	5.59	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-21						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	17.41	33.81	22.96	19.97	3.58

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.27	标准偏差 σ(Φ)	1.60	偏度 Sk	1.24	峰度 Kg	4.84
	图解法		4.40		1.68		0.40		1.23
		C值(μm)	165.00	M值(μm)		67.30		分选系数	1.82

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.29	4.56
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.59	8.15
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.97	13.12
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.56	19.68
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.92	27.60
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.59	36.19
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.90	45.09
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.40	53.49
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.96	76.45
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.46	86.91
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.14	93.05
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.37	96.42
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.80	98.22
14	～420.4	～1.25	0.04	0.04	31	～0.977	～10.00	1.16	99.38
15	～353.6	～1.50	0.19	0.23	32	～0.488	～11.00	0.62	100.00
16	～297.3	～1.75	0.70	0.93	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.34	2.27	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-21

样　　号： 长63-22						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.27	17.41	33.81	22.96	19.97	3.58

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.24	标准偏差 σ(Φ)	1.58	偏度 Sk	1.20	峰度 Kg	4.81
	图解法		4.39		1.63		0.36		1.21
		C值(μm)	164.20	M值(μm)		66.90		分选系数	1.77

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.29	4.68
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.68	8.36
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.95	13.31
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.46	19.77
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.92	27.69
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.49	36.18
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.82	45.00
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.34	53.34
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.96	76.30
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.56	86.86
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.09	92.95
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.37	96.32
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.78	98.10
14	～420.4	～1.25	0.09	0.09	31	～0.977	～10.00	1.23	99.33
15	～353.6	～1.50	0.15	0.24	32	～0.488	～11.00	0.67	100.00
16	～297.3	～1.75	0.71	0.95	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.44	2.39	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河8号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长6_3$-23						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_3$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	2.87	7.67	19.94	25.14	36.68	7.62

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.07	标准偏差 σ(Φ)	1.84	偏度 Sk	0.58	峰度 Kg	3.15
图解法		5.25		2.00		0.29		1.06
	C值(μm)	130.00	M值(μm)		37.20		分选系数	2.29

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.34	4.29
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.60	5.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.02	7.91
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.71	10.62
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.64	14.26
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.52	18.78
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.53	24.31
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.25	30.56
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.14	55.70
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	17.11	72.81
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.70	84.51
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.87	92.38
13	～500.0	～1.00	0.08	0.08	30	～1.953	～9.00	4.23	96.61
14	～420.4	～1.25	0.28	0.36	31	～0.977	～10.00	2.28	98.89
15	～353.6	～1.50	0.56	0.92	32	～0.488	～11.00	1.11	100.00
16	～297.3	～1.75	0.91	1.83	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.12	2.95	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长63-24						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.99	32.58	35.43	13.77	12.05	2.18

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.69	标准偏差 σ(Φ)	1.47	偏度 Sk	1.65	峰度 Kg	6.32
	图解法		3.80		1.49		0.46		1.36
		C值(μm)	205.00	M值(μm)		100.00		分选系数	1.63

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.00	8.99
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.49	16.48
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.37	25.85
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.72	36.57
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.74	47.31
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.80	57.11
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.36	65.47
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.53	72.00
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.77	85.77
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.31	92.08
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.59	95.67
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.15	97.82
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.20	99.02
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.66	99.68
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.32	100.00
16	～297.3	～1.75	1.19	1.19	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.80	3.99	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长63-25						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.97	26.45	32.09	15.81	20.19	3.49

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.10	标准偏差 σ(Φ)	1.66	偏度 Sk	1.25	峰度 Kg	4.42
	图解法		4.24		1.76		0.49		1.09
		C值(μm)	183.00	M值(μm)		82.10		分选系数	1.99

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.57	5.54
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.93	11.47
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.76	19.23
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.19	28.42
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.44	37.86
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.77	46.63
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.66	54.29
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.22	60.51
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.81	76.32
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.31	86.63
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.27	92.90
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.61	96.51
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.96	98.47
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.04	99.51
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.49	100.00
16	～297.3	～1.75	0.27	0.27	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.70	1.97	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长63-26						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.05	47.55	26.20	6.50	4.54	0.16

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.92	标准偏差 σ(Φ)	1.04	偏度 Sk	1.58	峰度 Kg	6.90
	图解法		2.96		1.02		0.33		1.24
		C值(μm)	277.00	M值(μm)		150.00		分选系数	1.46

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.49	25.54
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	12.27	37.81
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	12.72	50.53
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	12.07	62.60
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.88	72.48
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.55	80.03
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.30	85.33
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.47	88.80
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	6.50	95.30
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	2.89	98.19
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.03	99.22
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	0.62	99.84
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.16	100.00
14	～420.4	～1.25	0.39	0.39	31	～0.977	～10.00	0.00	100.00
15	～353.6	～1.50	1.99	2.38	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	4.93	7.31	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.74	15.05	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河8号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长6_3$-27						岩石定名： 含泥含砂细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_3$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	3.45	11.92	22.12	51.23	11.24

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.74	标准偏差 σ(Φ)	1.75	偏度 Sk	0.54	峰度 Kg	2.94
	图解法		5.90		1.92		0.25		1.03
		C值(μm)	80.00	M值(μm)		22.00		分选系数	2.24

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.23	0.27
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.62	0.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.04	1.93
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.56	3.49
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.11	5.60
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.60	8.20
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.26	11.46
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.95	15.41
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.12	37.53
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	23.38	60.91
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	16.88	77.79
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	10.97	88.76
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	6.04	94.80
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	3.42	98.22
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.78	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.04	0.04	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号：	长6_3-28					岩石定名：	砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	15.71	28.86	22.00	27.56	5.31	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.59	标准偏差 σ(Φ)	1.70	偏度 Sk	0.98	峰度 Kg	3.73
	图解法		4.71		1.83		0.38		1.02
		C值(μm)	149.10	M值(μm)		54.30		分选系数	2.09

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.78	2.40
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.25	5.65
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.63	10.28
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.01	16.29
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.95	23.24
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.40	30.64
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.48	38.12
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.97	45.09
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.99	67.08
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.73	80.81
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.68	89.49
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.28	94.77
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.68	97.45
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.61	99.06
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.94	100.00
16	～297.3	～1.75	0.08	0.08	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.54	0.62	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号：	长63-29					岩石定名：	粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	25.51	34.34	17.39	17.73	2.97	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.03	标准偏差 σ(Φ)	1.58	偏度 Sk	1.37	峰度 Kg	5.10
	图解法		4.15		1.63		0.46		1.18
		C值(μm)	182.00	M值(μm)		82.30		分选系数	1.83

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.41	5.47
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.62	11.09
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.45	18.54
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.03	27.57
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.62	37.19
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.25	46.44
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.42	54.86
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.05	61.91
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	17.39	79.30
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.53	88.83
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.37	94.20
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.83	97.03
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.56	98.59
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.93	99.52
15	～353.6	～1.50	0.01	0.01	32	～0.488	～11.00	0.48	100.00
16	～297.3	～1.75	0.36	0.37	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.69	2.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长63-31						岩石定名： 砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	15.71	28.86	22.00	27.56	5.31

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.61	标准偏差 σ(Φ)	1.74	偏度 Sk	1.02	峰度 Kg	3.79
	图解法		4.75		1.87		0.40		1.04
		C值(μm)	150.00	M值(μm)		54.90		分选系数	2.15

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.71	2.27
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.25	5.52
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.67	10.19
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.08	16.27
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.05	23.32
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.36	30.68
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.43	38.11
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.02	45.13
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.00	67.13
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.72	80.85
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.66	89.51
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.18	94.69
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.78	97.47
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.65	99.12
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.88	100.00
16	～297.3	～1.75	0.02	0.02	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.54	0.56	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河8号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长6_3$-32						岩石定名： 含泥含砂细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_3$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	5.35	12.50	19.08	50.10	12.87

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.79	标准偏差 σ(Φ)	1.86	偏度 Sk	0.38	峰度 Kg	2.66
	图解法		5.94		2.06		0.18		0.98
		C值(μm)	92.80	M值(μm)		20.40		分选系数	2.46

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.50	0.60
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.10	1.70
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.62	3.32
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.13	5.45
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.53	7.98
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.86	10.84
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.32	14.16
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.79	17.95
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	19.08	37.03
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	20.72	57.75
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	17.25	75.00
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	12.13	87.13
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	7.10	94.23
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	3.78	98.01
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.99	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.01	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.09	0.10	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河8号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长63-33						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	17.83	33.93	20.16	23.69	4.15

粒度参数	矩法	平均值	4.40	标准偏差	1.65	偏度	1.22	峰度	4.39
	图解法	Mz(Φ)	4.52	σ(Φ)	1.73	Sk	0.46	Kg	1.07
		C值(μm)	152.00	M值(μm)		65.60		分选系数	2.00

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.45	1.69
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.47	5.16
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.45	10.61
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.46	18.07
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.75	26.82
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.97	35.79
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.63	44.42
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.58	52.00
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.16	72.16
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.22	84.38
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.46	91.84
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.01	95.85
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.16	98.01
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.28	99.29
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.71	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.24	0.24	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河9号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长6_2$-2						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.42	9.41	26.90	25.53	31.15	6.55

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.88	标准偏差 σ(Φ)	1.73	偏度 Sk	0.95	峰度 Kg	3.65
	图解法		5.04		1.88		0.40		1.07
		C值(μm)	124.00	M值(μm)		45.30		分选系数	2.12

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.76	1.22
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.69	2.91
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.79	5.70
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.17	9.87
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.58	15.45
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.52	21.97
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.30	29.27
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.50	36.77
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.53	62.30
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.55	77.85
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.62	87.47
12	～594.6	～0.75	0.01	0.01	29	～3.906	～8.00	5.98	93.45
13	～500.0	～1.00	0.03	0.04	30	～1.953	～9.00	3.57	97.02
14	～420.4	～1.25	0.05	0.09	31	～0.977	～10.00	1.98	99.00
15	～353.6	～1.50	0.04	0.13	32	～0.488	～11.00	1.00	100.00
16	～297.3	～1.75	0.07	0.20	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.26	0.46	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河9号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长62-4						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	18.45	34.05	19.80	11.04	13.80	2.62

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.42	标准偏差 σ(Φ)	1.75	偏度 Sk	1.35	峰度 Kg	4.78
	图解法		3.57		1.83		0.49		1.14
		C值(μm)	306.00	M值(μm)		133.00		分选系数	2.00

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.73	27.42
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.94	36.36
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.58	44.94
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.80	52.74
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.45	59.19
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.31	64.50
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.39	68.89
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.65	72.54
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.04	83.58
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.11	90.69
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.20	94.89
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.49	97.38
13	～500.0	～1.00	0.24	0.24	30	～1.953	～9.00	1.44	98.82
14	～420.4	～1.25	1.73	1.97	31	～0.977	～10.00	0.82	99.64
15	～353.6	～1.50	3.40	5.37	32	～0.488	～11.00	0.36	100.00
16	～297.3	～1.75	5.84	11.21	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.48	18.69	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河9号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长62-7						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	17.59	36.51	19.66	21.79	4.22

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.34	标准偏差 σ(Φ)	1.62	偏度 Sk	1.24	峰度 Kg	4.42
	图解法		4.49		1.71		0.49		1.10
		C值(μm)	149.30	M值(μm)		68.00		分选系数	1.90

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.26	1.49
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.20	4.69
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.36	10.05
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.70	17.75
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.15	26.90
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.71	36.61
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.35	45.96
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.26	54.22
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	19.66	73.88
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.50	84.38
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.96	91.34
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.32	95.66
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.40	98.06
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.24	99.30
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.70	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.23	0.23	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河9号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长62-8						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.23	17.59	36.51	19.66	21.79	4.22

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.37	标准偏差 σ(Φ)	1.64	偏度 Sk	1.28	峰度 Kg	4.45
图解法		4.51		1.74		0.50		1.14
	C值(μm)	150.00	M值(μm)		68.80		分选系数	1.92

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.33	1.56
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.30	4.86
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.36	10.22
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.60	17.82
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.23	27.05
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.68	36.73
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.41	46.14
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.19	54.33
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	19.66	73.99
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.55	84.54
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.01	91.55
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.23	95.78
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.33	98.11
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.27	99.38
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.62	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.23	0.23	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河9号　　检测日期： 2023-6-20

样　　号： $长6_2$-9						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	1.85	4.42	15.63	27.38	42.40	8.28

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.32	标准偏差 σ(Φ)	1.76	偏度 Sk	0.59	峰度 Kg	3.35
	图解法		5.50		1.89		0.30		1.10
		C值(μm)	96.80	M值(μm)		30.70		分选系数	2.14

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.84	2.73
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.92	3.65
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.11	4.76
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.55	6.31
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.34	8.65
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.23	11.88
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.46	16.34
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.60	21.94
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	27.38	49.32
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	20.93	70.25
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	13.12	83.37
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.35	91.72
13	～500.0	～1.00	0.04	0.04	30	～1.953	～9.00	4.41	96.13
14	～420.4	～1.25	0.15	0.19	31	～0.977	～10.00	2.53	98.66
15	～353.6	～1.50	0.35	0.54	32	～0.488	～11.00	1.34	100.00
16	～297.3	～1.75	0.60	1.14	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.75	1.89	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河9号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长62-11						岩石定名： 粉砂质极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	31.43	31.25	14.21	17.02	2.76

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.91	标准偏差 σ(Φ)	1.61	偏度 Sk	1.40	峰度 Kg	5.08
	图解法		4.05		1.68		0.50		1.16
		C值(μm)	201.60	M值(μm)		94.80		分选系数	1.90

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.88	8.22
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.45	15.67
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.07	24.74
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.12	34.86
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.73	44.59
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.55	53.14
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.18	60.32
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.62	65.94
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.26	80.20
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.14	89.34
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.05	94.39
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.78	97.17
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.54	98.71
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.94	99.65
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.35	100.00
16	～297.3	～1.75	0.61	0.61	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.73	3.34	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河9号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_2$-12						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.61	15.77	26.73	47.03	8.86

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.53	标准偏差 σ(Φ)	1.63	偏度 Sk	0.81	峰度 Kg	3.33
	图解法		5.66		1.79		0.32		1.04
		C值(μm)	79.70	M值(μm)		26.90		分选系数	2.09

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.00	0.00
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.03	0.03
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.36	0.39
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.22	1.61
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.39	4.00
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.41	7.41
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.53	11.94
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.44	17.38
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	26.73	44.11
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	23.69	67.80
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	14.55	82.35
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.79	91.14
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.88	96.02
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.67	98.69
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.31	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河9号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_2$-12平行						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	2.50	12.83	27.21	47.73	9.67

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.58	标准偏差 σ(Φ)	1.66	偏度 Sk	0.78	峰度 Kg	3.35
	图解法		5.74		1.82		0.34		1.10
		C值(μm)	76.30	M值(μm)		26.20		分选系数	2.05

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.16	0.22
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.40	0.62
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.73	1.35
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.21	2.56
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.89	4.45
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.60	7.05
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.61	10.66
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.73	15.39
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	27.21	42.60
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	24.72	67.32
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	14.33	81.65
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.68	90.33
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.12	95.45
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	3.02	98.47
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.53	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.01	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.05	0.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河9号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号：	长62-13					岩石定名：	粉砂质极细砂细砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.33	31.43	31.25	14.21	17.02	2.76

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.88	标准偏差 σ(Φ)	1.60	偏度 Sk	1.39	峰度 Kg	5.02
	图解法		4.00		1.66		0.49		1.15
		C值(μm)	201.00	M值(μm)		94.50		分选系数	1.87

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.90	8.23
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.37	15.60
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.07	24.67
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.09	34.76
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.78	44.54
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.65	53.19
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.20	60.39
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.62	66.01
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.21	80.22
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.24	89.46
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.01	94.47
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.77	97.24
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.49	98.73
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.86	99.59
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.41	100.00
16	～297.3	～1.75	0.69	0.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.64	3.33	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长61-2						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.85	37.55	24.09	11.37	15.62	2.52

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.63	标准偏差 σ(Φ)	1.67	偏度 Sk	1.40	峰度 Kg	4.86
	图解法		3.79		1.74		0.53		1.14
		C值(μm)	242.00	M值(μm)		116.00		分选系数	1.92

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.83	16.68
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.61	26.29
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.22	36.51
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.89	46.40
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.34	54.74
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.67	61.41
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.14	66.55
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.94	70.49
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.37	81.86
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.04	89.90
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.75	94.65
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.83	97.48
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.40	98.88
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.76	99.64
15	～353.6	～1.50	0.55	0.55	32	～0.488	～11.00	0.36	100.00
16	～297.3	～1.75	2.95	3.50	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	5.35	8.85	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长61-3						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	42.34	22.76	8.05	14.52	2.63

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.49	标准偏差 σ(Φ)	1.67	偏度 Sk	1.51	峰度 Kg	5.11
	图解法		3.70		1.75		0.57		1.34
		C值(μm)	247.60	M值(μm)		128.00		分选系数	1.72

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.85	18.62
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.93	29.55
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.50	41.05
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.95	52.00
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.71	60.71
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.60	67.31
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.43	71.74
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.99	74.73
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.03	82.76
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.04	89.80
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.41	94.21
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.07	97.28
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.66	98.94
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.78	99.72
15	～353.6	～1.50	0.54	0.54	32	～0.488	～11.00	0.28	100.00
16	～297.3	～1.75	3.20	3.74	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.03	9.77	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号： 长61-4						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	37.53	31.57	10.20	14.74	2.32

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.63	标准偏差 σ(Φ)	1.51	偏度 Sk	1.58	峰度 Kg	5.69
	图解法		3.77		1.55		0.51		1.28
		C值(μm)	206.10	M值(μm)		108.30		分选系数	1.65

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.69	9.31
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.84	18.15
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.03	29.18
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.90	41.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.12	52.20
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.13	61.33
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.84	68.17
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.58	72.75
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.16	82.91
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.10	91.01
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.44	95.45
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.22	97.67
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.33	99.00
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.69	99.69
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.31	100.00
16	～297.3	～1.75	0.61	0.61	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.01	3.62	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长61-5						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	42.34	22.76	8.05	14.52	2.63

粒度参数	矩法	平均值	3.51	标准偏差	1.68	偏度	1.55	峰度	5.13
	图解法	Mz(Φ)	3.72	σ(Φ)	1.77	Sk	0.59	Kg	1.35
		C值(μm)	248.00	M值(μm)		129.00		分选系数	1.76

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.91	18.61
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.96	29.57
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.55	41.12
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.92	52.04
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.77	60.81
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.53	67.34
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.48	71.82
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.98	74.80
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.05	82.85
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.00	89.85
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.49	94.34
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.03	97.37
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.61	98.98
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.70	99.68
15	～353.6	～1.50	0.46	0.46	32	～0.488	～11.00	0.32	100.00
16	～297.3	～1.75	3.23	3.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.01	9.70	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-23

样　　号： 长61-6						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19.05	48.45	19.53	5.30	6.90	0.77

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.92	标准偏差 σ(Φ)	1.27	偏度 Sk	1.94	峰度 Kg	7.56
	图解法		3.03		1.27		0.48		1.52
		C值(μm)	295.00	M值(μm)		163.00		分选系数	1.46

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	11.88	30.93
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	12.94	43.87
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	12.58	56.45
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.05	67.50
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.19	75.69
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.67	81.36
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.54	84.90
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.13	87.03
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	5.30	92.33
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	3.77	96.10
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.83	97.93
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.30	99.23
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.68	99.91
14	～420.4	～1.25	0.64	0.64	31	～0.977	～10.00	0.09	100.00
15	～353.6	～1.50	2.80	3.44	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	6.32	9.76	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.29	19.05	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号： 长61-7						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	19.89	37.13	16.71	10.17	14.13	1.94

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.32	标准偏差 σ(Φ)	1.69	偏度 Sk	1.36	峰度 Kg	4.67
	图解法		3.49		1.77		0.54		1.08
		C值(μm)	304.00	M值(μm)		147.00		分选系数	1.99

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.29	30.21
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.11	40.32
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.12	49.44
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.61	57.05
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.68	62.73
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.37	67.10
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.56	70.66
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.10	73.76
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.17	83.93
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.37	91.30
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.53	95.83
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.23	98.06
13	～500.0	～1.00	0.03	0.03	30	～1.953	～9.00	1.13	99.19
14	～420.4	～1.25	1.02	1.05	31	～0.977	～10.00	0.58	99.77
15	～353.6	～1.50	3.39	4.44	32	～0.488	～11.00	0.23	100.00
16	～297.3	～1.75	6.64	11.08	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.84	19.92	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号：	长61-10					岩石定名：	含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	37.53	31.57	10.20	14.74	2.32	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.68	标准偏差 σ(Φ)	1.54	偏度 Sk	1.60	峰度 Kg	5.72
	图解法		3.83		1.58		0.55		1.30
		C值(μm)	207.00	M值(μm)		109.00		分选系数	1.69

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.77	9.41
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.88	18.29
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.94	29.23
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.94	41.17
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.02	52.19
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.09	61.28
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.81	68.09
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.65	72.74
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.20	82.94
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.01	90.95
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.47	95.42
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.26	97.68
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.26	98.94
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.72	99.66
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.34	100.00
16	～297.3	～1.75	0.64	0.64	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.00	3.64	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告

井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26


样　　号：	$长6_1$-11	岩石定名：	含粉砂中砂细砂岩	
井　段(m)：		距顶(m)：		层位：

粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	26.44	41.80	15.48	7.40	7.94	0.70

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.87	标准偏差 σ(Φ)	1.37	偏度 Sk	1.61	峰度 Kg	5.82
	图解法		3.01		1.42		0.50		1.34
		C值(μm)	334.00	M值(μm)		178.00		分选系数	1.58

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	12.12	38.80
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.51	50.31
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.08	60.39
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.09	68.48
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.74	74.22
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.16	78.38
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.12	81.50
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.46	83.96
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	7.40	91.36
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	4.50	95.86
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.11	97.97
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.33	99.30
13	～500.0	～1.00	0.24	0.24	30	～1.953	～9.00	0.68	99.98
14	～420.4	～1.25	2.23	2.47	31	～0.977	～10.00	0.02	100.00
15	～353.6	～1.50	4.91	7.38	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	8.53	15.91	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	10.77	26.68	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号：	长61-12					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	32.52	24.41	13.35	19.16	3.28

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.85	标准偏差 σ(Φ)	1.73	偏度 Sk	1.15	峰度 Kg	4.05
	图解法		4.01		1.83		0.49		1.02
		C值(μm)	230.20	M值(μm)		99.20		分选系数	2.10

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.39	13.73
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.23	21.96
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.80	30.76
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.11	39.87
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.90	47.77
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.75	54.52
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.38	59.90
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.47	64.37
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.23	77.60
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.58	87.18
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.10	93.28
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.38	96.66
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.03	98.69
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.92	99.61
15	～353.6	～1.50	0.52	0.52	32	～0.488	～11.00	0.39	100.00
16	～297.3	～1.75	2.40	2.92	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.42	7.34	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号： 长61-13						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	32.52	24.41	13.35	19.16	3.28

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.87	标准偏差 σ(Φ)	1.76	偏度 Sk	1.18	峰度 Kg	4.07
	图解法		4.03		1.87		0.50		1.03
		C值(μm)	221.00	M值(μm)		96.50		分选系数	2.06

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.52	13.90
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.20	22.10
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.00	31.10
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.93	40.03
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.04	48.07
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.62	54.69
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.42	60.11
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.37	64.48
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.42	77.90
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.41	87.31
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.08	93.39
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.56	96.95
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.85	98.80
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.89	99.69
15	～353.6	～1.50	0.59	0.59	32	～0.488	～11.00	0.31	100.00
16	～297.3	～1.75	2.49	3.08	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.30	7.38	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号：	长61-14					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.28	32.52	24.41	13.35	19.16	3.28

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.87	标准偏差 σ(Φ)	1.76	偏度 Sk	1.18	峰度 Kg	4.07
	图解法		4.03		1.87		0.50		1.03
		C值(μm)	231.00	M值(μm)		99.50		分选系数	2.14

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.46	13.74
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.15	21.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.92	30.81
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.99	39.80
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.94	47.74
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.64	54.38
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.42	59.80
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.41	64.21
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.35	77.56
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.47	87.03
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.15	93.18
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.54	96.72
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.92	98.64
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.96	99.60
15	～353.6	～1.50	0.54	0.54	32	～0.488	～11.00	0.40	100.00
16	～297.3	～1.75	2.39	2.93	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.35	7.28	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河10号　　检测日期： 2023-5-26

样　　号：	长61-15					岩石定名：	含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.64	37.53	31.57	10.20	14.74	2.32	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.64	标准偏差 σ(Φ)	1.51	偏度 Sk	1.58	峰度 Kg	5.69
	图解法		3.80		1.55		0.53		1.29
		C值(μm)	206.10	M值(μm)		108.80		分选系数	1.64

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.68	9.38
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.88	18.26
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.87	29.13
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	12.03	41.16
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.06	52.22
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.99	61.21
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.82	68.03
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.66	72.69
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.16	82.85
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.91	90.76
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.55	95.31
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.32	97.63
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.32	98.95
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.72	99.67
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.33	100.00
16	～297.3	～1.75	0.64	0.64	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.06	3.70	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河10号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_2$-8						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	11.27	31.42	25.05	26.55	5.51

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.68	标准偏差 σ(Φ)	1.68	偏度 Sk	1.14	峰度 Kg	4.10
	图解法		4.83		1.81		0.44		1.12
		C值(μm)	131.00	M值(μm)		53.30		分选系数	2.00

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.78	0.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.97	2.95
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.38	6.33
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.14	11.47
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.83	18.30
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.83	26.13
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.46	34.59
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.30	42.89
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.05	67.94
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.37	81.31
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.13	89.44
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.05	94.49
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.88	97.37
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.75	99.12
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.88	100.00
16	～297.3	～1.75	0.02	0.02	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.18	0.20	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河10号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_2$-9						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_2$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	8.06	24.44	23.63	35.14	8.67

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.14	标准偏差 σ(Φ)	1.82	偏度 Sk	0.80	峰度 Kg	3.09
	图解法		5.29		2.00		0.38		0.96
		C值(μm)	117.00	M值(μm)		38.50		分选系数	2.39

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.48	0.54
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.39	1.93
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.43	4.36
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.76	8.12
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.06	13.18
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.92	19.10
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.64	25.74
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.82	32.56
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	23.63	56.19
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.84	72.03
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.33	83.36
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.97	91.33
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.77	96.10
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.63	98.73
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.27	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.06	0.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	18.69	37.37	17.83	10.26	13.40	2.43

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.36	标准偏差 σ(Φ)	1.72	偏度 Sk	1.43	峰度 Kg	4.91
	图解法		3.52		1.80		0.55		1.15
		C值(μm)	299.00	M值(μm)		144.00		分选系数	1.95

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.02	28.73
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.09	38.82
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.30	48.12
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.96	56.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.09	62.17
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.74	66.91
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.80	70.71
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.20	73.91
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.26	84.17
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.71	90.88
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.26	95.14
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.43	97.57
13	～500.0	～1.00	0.02	0.02	30	～1.953	～9.00	1.42	98.99
14	～420.4	～1.25	0.92	0.94	31	～0.977	～10.00	0.71	99.70
15	～353.6	～1.50	3.13	4.07	32	～0.488	～11.00	0.30	100.00
16	～297.3	～1.75	6.21	10.28	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.43	18.71	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号：	$长6_1$-2					岩石定名：	砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.74	11.68	30.03	25.08	27.10	5.37

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.68	标准偏差 σ(Φ)	1.69	偏度 Sk	1.05	峰度 Kg	3.96
	图解法		4.82		1.82		0.42		1.12
		C值(μm)	136.00	M值(μm)		52.70		分选系数	2.02

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.18	1.92
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.20	4.12
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.40	7.52
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.90	12.42
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.43	18.85
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	7.39	26.24
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.11	34.35
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.10	42.45
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.08	67.53
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.50	81.03
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.44	89.47
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.16	94.63
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.90	97.53
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.66	99.19
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.81	100.00
16	～297.3	～1.75	0.18	0.18	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.56	0.74	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-3						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24	18.41	35.77	16.75	23.99	4.84

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.44	标准偏差 σ(Φ)	1.73	偏度 Sk	1.12	峰度 Kg	3.70
	图解法		4.61		1.87		0.53		1.02
		C值(μm)	152.00	M值(μm)		69.50		分选系数	2.14

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.39	1.63
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.46	5.09
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.63	10.72
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.93	18.65
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.46	28.11
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.68	37.79
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.08	46.87
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.55	54.42
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.75	71.17
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.15	81.32
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.19	89.51
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.65	95.16
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.04	98.20
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.27	99.47
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.53	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.24	0.24	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-6						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	26.88	31.63	14.98	20.63	3.75

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.12	标准偏差 σ(Φ)	1.70	偏度 Sk	1.22	峰度 Kg	4.17
	图解法		4.28		1.82		0.50		1.08
		C值(μm)	185.00	M值(μm)		83.00		分选系数	2.04

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.71	5.84
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.05	11.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.87	19.76
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.25	29.01
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.44	38.45
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.70	47.15
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.50	54.65
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.99	60.64
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.98	75.62
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.11	85.73
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.44	92.17
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.08	96.25
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.23	98.48
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.06	99.54
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.46	100.00
16	～297.3	～1.75	0.31	0.31	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.82	2.13	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-8						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	28.21	30.36	13.40	20.69	4.55

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.13	标准偏差 σ(Φ)	1.79	偏度 Sk	1.20	峰度 Kg	3.95
	图解法		4.32		1.94		0.53		1.08
		C值(μm)	193.00	M值(μm)		85.90		分选系数	2.13

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.21	7.00
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.50	13.50
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.17	21.67
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.33	31.00
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.30	40.30
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.40	48.70
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.10	55.80
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.56	61.36
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.40	74.76
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.47	84.23
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.61	90.84
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.61	95.45
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.71	98.16
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.28	99.44
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.56	100.00
16	～297.3	～1.75	0.57	0.57	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.22	2.79	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号：	$长6_1$-9					岩石定名：	不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	3.74	22.08	33.37	19.14	18.27	3.39

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.09	标准偏差 σ(Φ)	1.63	偏度 Sk	1.25	峰度 Kg	4.78
	图解法		4.23		1.72		0.42		1.22
		C值(μm)	187.00	M值(μm)		77.10		分选系数	1.85

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.24	6.99
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.80	11.79
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.27	18.06
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.77	25.83
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.68	34.51
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.78	43.29
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.45	51.74
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.46	59.20
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	19.14	78.34
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.56	87.90
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.55	93.45
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.16	96.61
13	～500.0	～1.00	0.01	0.01	30	～1.953	～9.00	1.78	98.39
14	～420.4	～1.25	0.13	0.14	31	～0.977	～10.00	1.09	99.48
15	～353.6	～1.50	0.44	0.58	32	～0.488	～11.00	0.52	100.00
16	～297.3	～1.75	1.14	1.72	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.03	3.75	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-10						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.79	28.21	30.36	13.40	20.69	4.55

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.12	标准偏差 σ(Φ)	1.78	偏度 Sk	1.13	峰度 Kg	3.93
图解法		4.30		1.92		0.50		1.02
	C值(μm)	192.30	M值(μm)		85.20		分选系数	2.12

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.21	6.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.56	13.54
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.20	21.74
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.38	31.12
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.30	40.42
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.40	48.82
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.00	55.82
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.62	61.44
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.33	74.77
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.47	84.24
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.57	90.81
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.65	95.46
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.71	98.17
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.29	99.46
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.54	100.00
16	～297.3	～1.75	0.48	0.48	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.29	2.77	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-11						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.44	38.50	21.02	10.35	15.20	2.49

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.52	标准偏差 σ(Φ)	1.70	偏度 Sk	1.40	峰度 Kg	4.77
	图解法		3.69		1.78		0.54		1.14
		C值(μm)	264.00	M值(μm)		127.00		分选系数	1.95

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.86	21.30
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	10.08	31.38
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.18	41.56
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.38	50.94
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.53	58.47
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.81	64.28
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.36	68.64
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.32	71.96
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.35	82.31
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.83	90.14
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.64	94.78
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.73	97.51
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.44	98.95
14	～420.4	～1.25	0.15	0.15	31	～0.977	～10.00	0.73	99.68
15	～353.6	～1.50	1.50	1.65	32	～0.488	～11.00	0.32	100.00
16	～297.3	～1.75	4.19	5.84	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.60	12.44	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号：	长61-13					岩石定名：	粉砂质极细砂细砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.46	32.53	30.69	13.56	16.79	2.97

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.87	标准偏差 σ(Φ)	1.63	偏度 Sk	1.40	峰度 Kg	4.94
	图解法		4.00		1.70		0.51		1.17
		C值(μm)	203.00	M值(μm)		96.80		分选系数	1.88

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.15	8.61
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.71	16.32
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.38	25.70
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.29	35.99
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.77	45.76
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.51	54.27
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.99	61.26
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.42	66.68
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.56	80.24
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.79	89.03
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.03	94.06
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.97	97.03
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.68	98.71
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.88	99.59
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.41	100.00
16	～297.3	～1.75	0.69	0.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.77	3.46	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河11号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_1$-14						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	11.50	26.78	21.42	30.22	9.64

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.95	标准偏差 σ(Φ)	1.93	偏度 Sk	0.84	峰度 Kg	3.01
	图解法		5.13		2.11		0.42		0.95
		C值(μm)	132.60	M值(μm)		44.90		分选系数	2.41

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.95	1.50
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.19	3.69
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.27	6.96
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.90	11.86
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.01	17.87
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.89	24.76
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.15	31.91
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.75	38.66
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.42	60.08
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.47	73.55
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.49	83.04
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.27	90.31
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.27	95.58
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.98	98.56
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.44	100.00
16	～297.3	～1.75	0.08	0.08	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.47	0.55	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-15						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	15.89	36.74	19.97	11.00	14.40	1.99

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.42	标准偏差 σ(Φ)	1.65	偏度 Sk	1.33	峰度 Kg	4.66
	图解法		3.57		1.73		0.50		1.10
		C值(μm)	286.00	M值(μm)		132.00		分选系数	1.96

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	9.12	25.02
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.69	34.71
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.42	44.13
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.51	52.64
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.84	59.48
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.41	64.89
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.27	69.16
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.45	72.61
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.00	83.61
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.80	91.41
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.24	95.65
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.36	98.01
13	～500.0	～1.00	0.01	0.01	30	～1.953	～9.00	1.19	99.20
14	～420.4	～1.25	0.72	0.73	31	～0.977	～10.00	0.61	99.81
15	～353.6	～1.50	2.56	3.29	32	～0.488	～11.00	0.19	100.00
16	～297.3	～1.75	5.24	8.53	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.37	15.90	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河11号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_1$-16						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44	11.50	26.78	21.42	30.22	9.64

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.00	标准偏差 σ(Φ)	1.94	偏度 Sk	0.86	峰度 Kg	3.05
	图解法		5.19		2.14		0.43		0.97
		C值(μm)	133.00	M值(μm)		45.30		分选系数	2.49

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.02	1.46
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.18	3.64
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.42	7.06
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.88	11.94
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.13	18.07
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.74	24.81
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.08	31.89
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.83	38.72
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	21.42	60.14
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	13.42	73.56
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.46	83.02
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.34	90.36
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.14	95.50
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.97	98.47
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.53	100.00
16	～297.3	～1.75	0.07	0.07	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.37	0.44	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


露头编号： 延河11号　　检测日期： 2023-6-21

样　　号： $长6_1$-17						岩石定名： 含泥含砂细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： $长6_1$		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.39	5.11	10.73	19.84	52.77	11.16

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.72	标准偏差 σ(Φ)	1.79	偏度 Sk	0.43	峰度 Kg	2.98
	图解法		5.89		1.97		0.20		1.11
		C值(μm)	88.70	M值(μm)		21.40		分选系数	2.19

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.71	1.10
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.12	2.22
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.46	3.68
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.82	5.50
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.14	7.64
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.41	10.05
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.84	12.89
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.34	16.23
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	19.84	36.07
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	24.64	60.71
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	17.59	78.30
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	10.54	88.84
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.91	94.75
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	3.40	98.15
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.85	100.00
16	～297.3	～1.75	0.06	0.06	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.33	0.39	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号：	$长6_1$-18					岩石定名：	不等粒砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.87	36.77	23.39	11.36	15.13	2.48

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.58	标准偏差 σ(Φ)	1.67	偏度 Sk	1.37	峰度 Kg	4.75
	图解法		3.74		1.76		0.52		1.16
		C值(μm)	256.00	M值(μm)		119.00		分选系数	1.93

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.07	18.94
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.45	28.39
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.83	38.22
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.42	47.64
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.95	55.59
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.44	62.03
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.05	67.08
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.95	71.03
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.36	82.39
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.75	90.14
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.53	94.67
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.85	97.52
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.49	99.01
14	～420.4	～1.25	0.07	0.07	31	～0.977	～10.00	0.70	99.71
15	～353.6	～1.50	1.23	1.30	32	～0.488	～11.00	0.29	100.00
16	～297.3	～1.75	3.67	4.97	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	5.90	10.87	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河11号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长61-19						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.89	41.90	20.81	8.48	13.63	2.29

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.41	标准偏差 σ(Φ)	1.65	偏度 Sk	1.52	峰度 Kg	5.08
	图解法		3.60		1.74		0.57		1.33
		C值(μm)	266.00	M值(μm)		136.00		分选系数	1.76

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	9.69	22.58
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.06	33.64
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.08	44.72
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.07	54.79
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.88	62.67
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.86	68.53
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.15	72.68
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.92	75.60
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.48	84.08
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.81	90.89
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.07	94.96
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.75	97.71
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.51	99.22
14	～420.4	～1.25	0.03	0.03	31	～0.977	～10.00	0.60	99.82
15	～353.6	～1.50	1.38	1.41	32	～0.488	～11.00	0.18	100.00
16	～297.3	～1.75	4.36	5.77	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.12	12.89	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河13号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长5-2						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.86	16.70	34.49	23.11	21.60	3.24

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.32	标准偏差 σ(Φ)	1.54	偏度 Sk	1.25	峰度 Kg	4.85
	图解法		4.42		1.61		0.41		1.14
		C值(μm)	152.00	M值(μm)		65.40		分选系数	1.84

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.64	2.50
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.26	5.76
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.97	10.73
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.83	17.56
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.28	25.84
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.87	34.71
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.00	43.71
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.34	52.05
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	23.11	75.16
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	11.82	86.98
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.51	93.49
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.27	96.76
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.67	98.43
14	～420.4	～1.25	0.01	0.01	31	～0.977	～10.00	1.04	99.47
15	～353.6	～1.50	0.03	0.04	32	～0.488	～11.00	0.53	100.00
16	～297.3	～1.75	0.15	0.19	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.67	0.86	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河13号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长5-3						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	23.17	43.19	18.13	12.94	2.14

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.92	标准偏差 σ(Φ)	1.37	偏度 Sk	1.74	峰度 Kg	6.91
	图解法		4.02		1.37		0.47		1.39
		C值(μm)	162.00	M值(μm)		84.20		分选系数	1.55

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.96	2.39
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.46	6.85
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.03	13.88
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.72	23.60
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.48	35.08
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	11.70	46.78
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	10.94	57.72
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	9.07	66.79
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.13	84.92
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.98	91.90
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.00	95.90
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.96	97.86
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.12	98.98
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.66	99.64
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.36	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.43	0.43	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 延河13号　　检测日期： 2023-5-28

样　　号： 长5-4						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.43	23.17	43.19	18.13	12.94	2.14

粒度参数												
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.87	标准偏差 σ(Φ)	1.33	偏度 Sk	1.71	峰度 Kg	6.89
	图解法		4.01		1.34		0.45		1.38
		C值(μm)	161.70	M值(μm)		84.00		分选系数		1.50		

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.89	2.38
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.49	6.87
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.94	13.81
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.77	23.58
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.55	35.13
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	11.80	46.93
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	11.02	57.95
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.99	66.94
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.13	85.07
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.93	92.00
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.00	96.00
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.88	97.88
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.11	98.99
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.64	99.63
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.37	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.49	0.49	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号：	HTB-K1q-13					岩石定名：	含砂粉砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	3.60	19.76	33.18	34.57	8.87

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.23	标准偏差 σ(Φ)	1.71	偏度 Sk	1.13	峰度 Kg	3.98
	图解法		5.43		1.89		0.46		1.28
		C值(μm)	90.30	M值(μm)		36.30		分选系数	1.91

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.19	0.21
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.59	0.80
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.05	1.85
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.77	3.62
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.87	6.49
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.07	10.56
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.68	16.24
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.14	23.38
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	33.18	56.56
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	19.42	75.98
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.09	85.07
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	6.06	91.13
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.05	95.18
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.93	98.11
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.89	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.02	0.02	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-12						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	3.96	19.73	38.76	30.85	6.41

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.01	标准偏差 σ(Φ)	1.56	偏度 Sk	1.35	峰度 Kg	5.15
	图解法		5.19		1.67		0.44		1.55
		C值(μm)	90.80	M值(μm)		39.50		分选系数	1.63

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.45	0.74
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.78	1.52
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.10	2.62
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.63	4.25
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.59	6.84
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.82	10.66
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.69	16.35
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.63	23.98
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	38.76	62.74
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	20.08	82.82
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.35	89.17
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.42	93.59
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.83	96.42
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.21	98.63
15	～353.6	～1.50	0.02	0.02	32	～0.488	～11.00	1.37	100.00
16	～297.3	～1.75	0.07	0.09	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.20	0.29	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 准南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-11						岩石定名： 含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.47	3.41	18.74	32.48	36.54	8.36

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.25	标准偏差 σ(Φ)	1.70	偏度 Sk	1.02	峰度 Kg	3.90
	图解法		5.43		1.85		0.43		1.21
		C值(μm)	89.80	M值(μm)		35.20		分选系数	1.95

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.39	0.86
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.56	1.42
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.90	2.32
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.56	3.88
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.66	6.54
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.84	10.38
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.40	15.78
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.84	22.62
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	32.48	55.10
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	19.91	75.01
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.99	85.00
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	6.64	91.64
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.94	95.58
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.69	98.27
15	～353.6	～1.50	0.03	0.03	32	～0.488	～11.00	1.73	100.00
16	～297.3	～1.75	0.16	0.19	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.28	0.47	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-9						岩石定名： 含泥砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.10	9.83	17.39	18.82	37.74	15.12

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.51	标准偏差 σ(Φ)	2.13	偏度 Sk	0.50	峰度 Kg	2.47
图解法		5.71		2.40		0.28		0.92
	C值(μm)	131.00	M值(μm)		28.00		分选系数	2.97

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.42	2.52
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.16	4.68
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.80	7.48
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.45	10.93
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.96	14.89
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.24	19.13
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.53	23.66
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.66	28.32
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.82	47.14
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	16.34	63.48
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.97	75.45
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.43	84.88
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	7.41	92.29
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	4.74	97.03
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	2.97	100.00
16	～297.3	～1.75	0.31	0.31	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.79	1.10	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-8-2						岩石定名： 含泥含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.91	5.89	15.60	22.70	44.43	10.47

粒度参数	矩法	平均值	5.47	标准偏差	1.86	偏度	0.60	峰度	3.07
	图解法	Mz(Φ)	5.65	σ(Φ)	2.05	Sk	0.27	Kg	1.07
		C值(μm)	103.00	M值(μm)		27.00		分选系数	2.30

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.84	1.75
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.21	2.96
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.63	4.59
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.21	6.80
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.91	9.71
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.53	13.24
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.28	17.52
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.88	22.40
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.70	45.10
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	21.35	66.45
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	14.50	80.95
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	8.58	89.53
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	5.12	94.65
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	3.25	97.90
15	～353.6	～1.50	0.07	0.07	32	～0.488	～11.00	2.10	100.00
16	～297.3	～1.75	0.30	0.37	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.54	0.91	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-8-1						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	4.40	24.06	30.86	32.73	7.89

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.11	标准偏差 σ(Φ)	1.69	偏度 Sk	1.11	峰度 Kg	3.94
图解法		5.27		1.86		0.45		1.18
	C值(μm)	99.10	M值(μm)		39.70		分选系数	1.98

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.12	0.18
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.53	0.71
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.31	2.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.44	4.46
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.97	8.43
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.35	13.78
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.85	20.63
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.89	28.52
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	30.86	59.38
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	17.42	76.80
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.40	86.20
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.91	92.11
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.88	95.99
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.57	98.56
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.44	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.01	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.05	0.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-7						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.18	6.95	22.08	25.19	36.87	8.73

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.19	标准偏差 σ(Φ)	1.80	偏度 Sk	0.84	峰度 Kg	3.32
	图解法		5.35		1.98		0.36		1.05
		C值(μm)	110.00	M值(μm)		35.80		分选系数	2.25

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.57	0.75
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.26	2.01
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.04	4.05
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.08	7.13
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.23	11.36
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.15	16.51
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.09	22.60
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.61	29.21
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	25.19	54.40
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	18.05	72.45
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.79	84.24
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	7.03	91.27
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.41	95.68
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.77	98.45
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.55	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.01	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.17	0.18	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-6						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.85	40.49	22.99	19.22	5.45

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.48	标准偏差 σ(Φ)	1.65	偏度 Sk	1.47	峰度 Kg	4.94
图解法		4.65		1.76		0.56		1.38
	C值(μm)	131.00	M值(μm)		65.20		分选系数	1.75

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.06	0.06
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.72	1.78
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.71	5.49
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.36	11.85
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.95	20.80
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.36	31.16
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	10.99	42.15
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	10.19	52.34
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.99	75.33
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.47	83.80
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.80	90.60
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.95	94.55
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.76	97.31
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.74	99.05
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.95	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-5						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.55	0.00	0.13	16.04	41.71	23.54	14.41	3.62

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.18	标准偏差 σ(Φ)	1.54	偏度 Sk	1.44	峰度 Kg	6.45
	图解法		4.32		1.54		0.48		1.51
		C值(μm)	146.00	M值(μm)		72.10		分选系数	1.58

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.06	1.74
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.84	4.58
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.85	9.43
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.29	16.72
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.53	26.25
6	～1682.	～-0.75	0.41	0.41	23	～88.39	～3.50	10.69	36.94
7	～1414.	～-0.50	0.09	0.50	24	～74.33	～3.75	11.16	48.10
8	～1189.	～-0.25	0.04	0.54	25	～62.50	～4.00	10.33	58.43
9	～1000.	～0.00	0.01	0.55	26	～31.25	～5.00	23.54	81.97
10	～840.9	～0.25	0.00	0.55	27	～15.63	～6.00	6.88	88.85
11	～707.1	～0.50	0.00	0.55	28	～7.813	～7.00	4.96	93.81
12	～594.6	～0.75	0.00	0.55	29	～3.906	～8.00	2.57	96.38
13	～500.0	～1.00	0.00	0.55	30	～1.953	～9.00	1.66	98.04
14	～420.4	～1.25	0.00	0.55	31	～0.977	～10.00	1.23	99.27
15	～353.6	～1.50	0.00	0.55	32	～0.488	～11.00	0.73	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.56	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.12	0.68	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-4						岩石定名： 含粉砂细砂中砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.20	9.67	31.14	25.81	13.40	7.50	9.71	1.57

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.71	标准偏差 σ(Φ)	1.79	偏度 Sk	1.30	峰度 Kg	4.99
	图解法		2.89		1.86		0.46		1.19
		C值(μm)	513.00	M值(μm)		210.00		分选系数	1.97

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.03	50.04
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.83	56.87
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.90	62.77
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.05	67.82
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.16	71.98
6	～1682.	～-0.75	0.43	0.43	23	～88.39	～3.50	3.54	75.52
7	～1414.	～-0.50	0.18	0.61	24	～74.33	～3.75	3.07	78.59
8	～1189.	～-0.25	0.24	0.85	25	～62.50	～4.00	2.63	81.22
9	～1000.	～0.00	0.35	1.20	26	～31.25	～5.00	7.50	88.72
10	～840.9	～0.25	0.64	1.84	27	～15.63	～6.00	5.05	93.77
11	～707.1	～0.50	1.54	3.38	28	～7.813	～7.00	3.07	96.84
12	～594.6	～0.75	2.82	6.20	29	～3.906	～8.00	1.59	98.43
13	～500.0	～1.00	4.67	10.87	30	～1.953	～9.00	0.89	99.32
14	～420.4	～1.25	6.43	17.30	31	～0.977	～10.00	0.43	99.75
15	～353.6	～1.50	7.59	24.89	32	～0.488	～11.00	0.25	100.00
16	～297.3	～1.75	8.64	33.53	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.48	42.01	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-3						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.91	32.86	34.40	11.23	14.64	3.96

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.87	标准偏差 σ(Φ)	1.69	偏度 Sk	1.60	峰度 Kg	5.43
	图解法		4.06		1.79		0.57		1.46
		C值(μm)	198.00	M值(μm)		99.40		分选系数	1.71

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.71	7.62
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.51	15.13
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.60	24.73
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.04	35.77
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.94	46.71
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.72	56.43
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.92	64.35
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.82	70.17
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.23	81.40
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.84	88.24
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.58	92.82
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.22	96.04
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.11	98.15
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.17	99.32
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.68	100.00
16	～297.3	～1.75	0.53	0.53	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.38	2.91	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南呼图壁　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： HTB-K1q-2						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	17.81	33.84	20.21	21.54	6.39

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.49	标准偏差 σ(Φ)	1.80	偏度 Sk	1.29	峰度 Kg	4.33
	图解法		4.67		1.95		0.52		1.21
		C值(μm)	152.00	M值(μm)		65.40		分选系数	2.01

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.46	1.67
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	3.49	5.16
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.45	10.61
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	7.41	18.02
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.67	26.69
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.91	35.60
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.61	44.21
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.65	51.86
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.21	72.07
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.77	82.84
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.44	89.28
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.33	93.61
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.08	96.69
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.03	98.72
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.28	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.21	0.21	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南头屯河　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： TTH-J3k-1						岩石定名： 细砂中砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.71	46.89	32.82	7.69	4.67	3.87	0.35

粒度参数	矩法	平均值	2.29	标准偏差	1.22	偏度	2.08	峰度	8.39
	图解法	Mz(Φ)	2.39	σ(Φ)	1.18	Sk	0.49	Kg	1.48
		C值(μm)	431.00	M值(μm)		252.00		分选系数	1.43

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	12.71	63.31
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.33	72.64
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.56	79.20
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.22	83.42
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.53	85.95
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.87	87.82
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.68	89.50
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.61	91.11
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	4.67	95.78
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	1.82	97.60
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.32	98.92
12	～594.6	～0.75	0.22	0.22	29	～3.906	～8.00	0.73	99.65
13	～500.0	～1.00	3.49	3.71	30	～1.953	～9.00	0.35	100.00
14	～420.4	～1.25	7.65	11.36	31	～0.977	～10.00	0.00	100.00
15	～353.6	～1.50	11.05	22.41	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	14.10	36.51	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	14.09	50.60	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 准南雀尔沟　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： QEG-J3k-1						岩石定名： 细砂中砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.73	48.82	40.83	2.22	2.30	3.69	0.41

粒度参数	矩法	平均值	2.21	标准偏差	1.12	偏度	2.89	峰度	13.22
	图解法	Mz(Φ)	2.12	σ(Φ)	0.89	Sk	0.39	Kg	1.78
		C值(μm)	402.00	M值(μm)		251.00		分选系数	1.32

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	15.97	66.52
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	12.09	78.61
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.24	86.85
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.53	91.38
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.65	93.03
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	0.43	93.46
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	0.03	93.49
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	0.11	93.60
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	2.30	95.90
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	1.51	97.41
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.27	98.68
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	0.91	99.59
13	～500.0	～1.00	1.73	1.73	30	～1.953	～9.00	0.41	100.00
14	～420.4	～1.25	6.25	7.98	31	～0.977	～10.00	0.00	100.00
15	～353.6	～1.50	10.55	18.53	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	15.33	33.86	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	16.69	50.55	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-15						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.74	30.54	38.05	23.88	5.79

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.86	标准偏差 σ(Φ)	1.52	偏度 Sk	1.57	峰度 Kg	5.43
图解法		5.02		1.62		0.54		1.47
	C值(μm)	93.20	M值(μm)		47.60		分选系数	1.63

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.00	0.00
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.00	0.00
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.15	0.15
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.59	1.74
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.02	5.76
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.46	12.22
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.15	21.37
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	10.91	32.28
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	38.05	70.33
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.68	83.01
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.73	89.74
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.47	94.21
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.76	96.97
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.92	98.89
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.11	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 准南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-14						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.66	29.28	36.36	26.43	6.27

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.94	标准偏差 σ(Φ)	1.55	偏度 Sk	1.47	峰度 Kg	5.00
	图解法		5.09		1.67		0.53		1.36
		C值(μm)	92.50	M值(μm)		45.70		分选系数	1.71

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.00	0.00
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.00	0.00
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.10	0.10
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.56	1.66
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.94	5.60
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.26	11.86
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.75	20.61
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	10.33	30.94
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	36.36	67.30
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	14.18	81.48
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.40	88.88
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.85	93.73
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.06	96.79
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.04	98.83
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.17	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-13						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.84	32.13	32.98	13.71	12.77	2.57

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.71	标准偏差 σ(Φ)	1.56	偏度 Sk	1.55	峰度 Kg	5.79
	图解法		3.85		1.62		0.47		1.36
		C值(μm)	219.00	M值(μm)		101.00		分选系数	1.70

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.58	11.42
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.59	19.01
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.01	28.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.95	37.97
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.85	47.82
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	9.01	56.83
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.83	64.66
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.29	70.95
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.71	84.66
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.23	90.89
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.05	94.94
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.49	97.43
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.39	98.82
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.78	99.60
15	～353.6	～1.50	0.42	0.42	32	～0.488	～11.00	0.40	100.00
16	～297.3	～1.75	1.87	2.29	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.55	5.84	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： YXT-K1q-12						岩石定名： 粉砂质极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.13	0.41	17.20	50.58	22.03	7.63	2.02

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.90	标准偏差 σ(Φ)	1.25	偏度 Sk	2.10	峰度 Kg	9.38
图解法		3.84		1.09		0.38		1.62
	C值(μm)	147.00	M值(μm)		80.30		分选系数	1.41

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.97	1.51
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.76	4.27
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.15	9.42
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.32	17.74
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.47	29.21
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	13.15	42.36
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	13.70	56.06
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	12.26	68.32
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	22.03	90.35
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	2.82	93.17
11	～707.1	～0.50	0.01	0.01	28	～7.813	～7.00	3.40	96.57
12	～594.6	～0.75	0.04	0.05	29	～3.906	～8.00	1.41	97.98
13	～500.0	～1.00	0.08	0.13	30	～1.953	～9.00	1.00	98.98
14	～420.4	～1.25	0.08	0.21	31	～0.977	～10.00	0.66	99.64
15	～353.6	～1.50	0.06	0.27	32	～0.488	～11.00	0.36	100.00
16	～297.3	～1.75	0.05	0.32	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.22	0.54	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-11						岩石定名： 中砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.51	33.40	41.91	14.10	3.55	4.12	0.41

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	2.51	标准偏差 σ(Φ)	1.18	偏度 Sk	1.93	峰度 Kg	8.41
图解法		2.52		1.10		0.35		1.31
	C值(μm)	388.00	M值(μm)		205.00		分选系数	1.49

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	12.30	48.21
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.40	59.61
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.03	69.64
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.18	77.82
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.81	83.63
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.02	87.65
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.62	90.27
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.65	91.92
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	3.55	95.47
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	2.10	97.57
11	～707.1	～0.50	0.08	0.08	28	～7.813	～7.00	1.20	98.77
12	～594.6	～0.75	0.34	0.42	29	～3.906	～8.00	0.82	99.59
13	～500.0	～1.00	2.09	2.51	30	～1.953	～9.00	0.41	100.00
14	～420.4	～1.25	4.59	7.10	31	～0.977	～10.00	0.00	100.00
15	～353.6	～1.50	7.08	14.18	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	10.14	24.32	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	11.59	35.91	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-10						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	4.34	27.24	37.20	26.01	5.18

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.82	标准偏差 σ(Φ)	1.50	偏度 Sk	1.47	峰度 Kg	5.49
	图解法		4.96		1.59		0.45		1.43
		C值(μm)	99.40	M值(μm)		45.80		分选系数	1.65

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.19	0.22
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.58	0.80
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.22	2.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.35	4.37
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.07	8.44
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.83	14.27
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.89	22.16
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	9.45	31.61
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	37.20	68.81
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.74	84.55
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.14	90.69
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.13	94.82
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.40	97.22
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.74	98.96
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.04	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.03	0.03	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-9						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.06	22.30	22.22	22.27	18.03	11.08	2.04

粒度参数	矩法	平均值	3.38	标准偏差	1.71	偏度	1.07	峰度	4.61
	图解法	Mz(Φ)	3.42	σ(Φ)	1.74	Sk	0.24	Kg	0.99
		C值(μm)	363.00	M值(μm)		111.00		分选系数	2.18

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.62	30.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.67	36.65
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.08	41.73
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.85	46.58
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.99	51.57
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.36	56.93
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.89	62.82
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.03	68.85
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	18.03	86.88
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.98	92.86
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.25	96.11
12	～594.6	～0.75	0.27	0.27	29	～3.906	～8.00	1.85	97.96
13	～500.0	～1.00	1.79	2.06	30	～1.953	～9.00	0.98	98.94
14	～420.4	～1.25	3.60	5.66	31	～0.977	～10.00	0.69	99.63
15	～353.6	～1.50	5.17	10.83	32	～0.488	～11.00	0.37	100.00
16	～297.3	～1.75	6.66	17.49	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.87	24.36	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-8						岩石定名： 粉砂质极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.97	54.79	20.22	7.04	1.98

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.89	标准偏差 σ(Φ)	1.20	偏度 Sk	2.38	峰度 Kg	10.53
	图解法		3.80		1.01		0.41		1.67
		C值(μm)	139.00	M值(μm)		81.80		分选系数	1.37

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.03	0.03
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.76	1.79
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.12	6.91
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	9.06	15.97
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	12.80	28.77
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	14.57	43.34
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	14.75	58.09
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	12.67	70.76
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	20.22	90.98
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	2.52	93.50
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.16	96.66
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.36	98.02
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.00	99.02
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.63	99.65
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.35	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 准南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-7						岩石定名： 含粉砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.30	60.04	9.81	6.24	1.61

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.67	标准偏差 σ(Φ)	1.14	偏度 Sk	2.69	峰度 Kg	12.16
	图解法		3.54		0.91		0.41		1.90
		C值(μm)	149.00	M值(μm)		94.00		分选系数	1.31

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.07	0.07
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.95	3.02
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.00	10.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	12.28	22.30
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	16.51	38.81
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	17.31	56.12
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	15.35	71.47
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	10.87	82.34
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.81	92.15
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	2.13	94.28
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.89	97.17
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.22	98.39
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.88	99.27
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.47	99.74
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.26	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-19

样　　号： YXT-K1q-6						岩石定名： 细砂中砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.12	7.72	41.93	35.45	7.48	2.65	3.29	0.36

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.17	标准偏差 σ(Φ)	1.21	偏度 Sk	1.84	峰度 Kg	9.11
	图解法		2.17		1.07		0.32		1.38
		C值(μm)	485.00	M值(μm)		253.00		分选系数	1.46

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	12.10	62.87
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.94	72.81
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.83	80.64
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.58	86.22
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.36	89.58
6	～1682.	～-0.75	0.77	0.77	23	～88.39	～3.50	2.04	91.62
7	～1414.	～-0.50	0.17	0.94	24	～74.33	～3.75	1.23	92.85
8	～1189.	～-0.25	0.10	1.04	25	～62.50	～4.00	0.85	93.70
9	～1000.	～0.00	0.08	1.12	26	～31.25	～5.00	2.65	96.35
10	～840.9	～0.25	0.21	1.33	27	～15.63	～6.00	1.54	97.89
11	～707.1	～0.50	0.70	2.03	28	～7.813	～7.00	1.05	98.94
12	～594.6	～0.75	2.13	4.16	29	～3.906	～8.00	0.70	99.64
13	～500.0	～1.00	4.68	8.84	30	～1.953	～9.00	0.36	100.00
14	～420.4	～1.25	7.46	16.30	31	～0.977	～10.00	0.00	100.00
15	～353.6	～1.50	9.77	26.07	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	12.15	38.22	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	12.55	50.77	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： YXT-K1q-5						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	21.03	47.43	17.53	5.23	7.57	1.18

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.93	标准偏差 σ(Φ)	1.38	偏度 Sk	2.04	峰度 Kg	8.14
	图解法		3.07		1.38		0.52		1.59
		C值(μm)	305.00	M值(μm)		168.00		分选系数	1.48

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	12.10	33.16
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	12.79	45.95
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	12.14	58.09
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.40	68.49
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.48	75.97
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	5.05	81.02
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.11	84.13
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.89	86.02
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	5.23	91.25
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	4.17	95.42
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.19	97.61
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.21	98.82
13	～500.0	～1.00	0.03	0.03	30	～1.953	～9.00	0.70	99.52
14	～420.4	～1.25	0.98	1.01	31	～0.977	～10.00	0.36	99.88
15	～353.6	～1.50	3.37	4.38	32	～0.488	～11.00	0.12	100.00
16	～297.3	～1.75	6.92	11.30	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.76	21.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： YXT-K1q-4						岩石定名： 含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.20	39.70	29.96	8.99	11.58	2.57

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.52	标准偏差 σ(Φ)	1.57	偏度 Sk	1.76	峰度 Kg	6.32
	图解法		3.70		1.63		0.54		1.52
		C值(μm)	232.00	M值(μm)		119.00		分选系数	1.61

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.31	14.51
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.75	24.26
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	11.11	35.37
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	11.53	46.90
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	10.35	57.25
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.54	65.79
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	6.51	72.30
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.56	76.86
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.99	85.85
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.46	91.31
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.73	95.04
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.39	97.43
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.39	98.82
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.80	99.62
15	～353.6	～1.50	0.25	0.25	32	～0.488	～11.00	0.38	100.00
16	～297.3	～1.75	2.33	2.58	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.62	7.20	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南一线天　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： YXT-K1q-3					岩石定名： 极细砂质细砂岩						
井　段(m)：					距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.20	54.42	26.34	2.27	5.84	0.93

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.99	标准偏差 σ(Φ)	1.17	偏度 Sk	2.51	峰度 Kg	10.88
	图解法		2.92		0.99		0.40		1.68
		C值(μm)	251.00	M值(μm)		149.00		分选系数	1.37

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.78	20.98
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	13.96	34.94
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	15.14	50.08
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	14.54	64.62
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.48	76.10
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.05	84.15
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.68	88.83
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.13	90.96
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	2.27	93.23
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	2.96	96.19
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	1.53	97.72
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	1.35	99.07
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	0.71	99.78
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.20	99.98
15	～353.6	～1.50	0.15	0.15	32	～0.488	～11.00	0.02	100.00
16	～297.3	～1.75	3.21	3.36	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.84	10.20	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-11						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	8.07	19.94	31.69	33.10	6.19

粒度参数											
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.93	标准偏差 σ(Φ)	1.66	偏度 Sk	0.97	峰度 Kg	4.19
图解法		5.11		1.81		0.32		1.34
	C值(μm)	119.00	M值(μm)		39.60		分选系数	1.84

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.27	2.28
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.79	4.07
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.23	6.30
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.78	9.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.51	12.59
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.31	16.90
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.48	22.38
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	6.64	29.02
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	31.69	60.71
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	19.97	80.68
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.09	88.77
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	5.04	93.81
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.06	96.87
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.01	98.88
15	～353.6	～1.50	0.02	0.02	32	～0.488	～11.00	1.12	100.00
16	～297.3	～1.75	0.25	0.27	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.74	1.01	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-10						岩石定名： 砂质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.38	28.17	34.50	27.90	6.05

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.92	标准偏差 σ(Φ)	1.57	偏度 Sk	1.36	峰度 Kg	4.81
	图解法		5.06		1.68		0.48		1.31
		C值(μm)	97.60	M值(μm)		44.90		分选系数	1.76

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.02	0.02
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.15	0.17
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.88	1.05
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.33	3.38
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.34	7.72
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.21	13.93
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	8.18	22.11
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	9.44	31.55
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	34.50	66.05
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.35	81.40
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	7.71	89.11
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.84	93.95
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.94	96.89
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	2.01	98.90
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	1.10	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号：	QSH1-2-K1q-9					岩石定名：	含砂粉砂岩					
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.31	4.69	19.24	39.39	32.49	3.88

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.86	标准偏差 σ(Φ)	1.37	偏度 Sk	1.36	峰度 Kg	6.28
	图解法		4.88		1.33		0.26		1.42
		C值(μm)	94.40	M值(μm)		39.50		分选系数	1.57

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.56	0.87
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.93	1.80
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.31	3.11
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.89	5.00
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.76	7.76
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.84	11.60
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.44	17.04
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.20	24.24
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	39.39	63.63
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	24.04	87.67
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.52	93.19
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.93	96.12
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.58	97.70
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.44	99.14
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.86	100.00
16	～297.3	～1.75	0.06	0.06	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.25	0.31	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-8						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	24.64	42.87	13.28	14.67	4.49

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.08	标准偏差 σ(Φ)	1.66	偏度 Sk	1.67	峰度 Kg	5.53
	图解法		4.31		1.77		0.61		1.65
		C值(μm)	162.00	M值(μm)		86.90		分选系数	1.59

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.69	1.74
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.70	6.44
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.67	14.11
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.58	24.69
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	12.19	36.88
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	11.98	48.86
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	10.58	59.44
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	8.12	67.56
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.28	80.84
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.92	86.76
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.08	91.84
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.67	95.51
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.33	97.84
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.42	99.26
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.74	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.05	0.05	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-7						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.52	41.28	23.92	17.69	4.59

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.39	标准偏差 σ(Φ)	1.58	偏度 Sk	1.58	峰度 Kg	5.51
图解法		4.55		1.67		0.54		1.44
	C值(μm)	133.00	M值(μm)		66.90		分选系数	1.66

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.05	0.05
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.83	1.88
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.95	5.83
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.69	12.52
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.29	21.81
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.62	32.43
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	11.12	43.55
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	10.25	53.80
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	23.92	77.72
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.40	86.12
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.67	91.79
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.62	95.41
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.28	97.69
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	1.47	99.16
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.84	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-6						岩石定名： 粉砂质细砂极细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	27.88	38.60	14.38	13.84	3.17

粒度参数											
	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.90	标准偏差 σ(Φ)	1.57	偏度 Sk	1.62	峰度 Kg	5.77
	图解法		4.07		1.65		0.52		1.49
		C值(μm)	184.00	M值(μm)		90.90		分选系数	1.63

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.54	5.67
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.00	11.67
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.18	19.85
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.16	30.01
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	11.03	41.04
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.62	51.66
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	9.45	61.11
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	7.50	68.61
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.38	82.99
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.32	89.31
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.53	93.84
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.99	96.83
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.72	98.55
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.98	99.53
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.47	100.00
16	～297.3	～1.75	0.41	0.41	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	1.72	2.13	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-5						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.13	42.28	20.47	7.14	4.71	8.54	1.73

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.38	标准偏差 σ(Φ)	1.80	偏度 Sk	1.79	峰度 Kg	6.14
	图解法		2.63		1.90		0.61		1.59
		C值(μm)	557.00	M值(μm)		286.00		分选系数	1.68

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.94	65.35
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.57	70.92
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.04	74.96
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.92	77.88
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.16	80.04
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.82	81.86
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.65	83.51
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.51	85.02
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	4.71	89.73
10	～840.9	～0.25	0.35	0.35	27	～15.63	～6.00	3.70	93.43
11	～707.1	～0.50	2.16	2.51	28	～7.813	～7.00	3.00	96.43
12	～594.6	～0.75	4.77	7.28	29	～3.906	～8.00	1.84	98.27
13	～500.0	～1.00	7.85	15.13	30	～1.953	～9.00	1.02	99.29
14	～420.4	～1.25	10.20	25.33	31	～0.977	～10.00	0.47	99.76
15	～353.6	～1.50	11.14	36.47	32	～0.488	～11.00	0.24	100.00
16	～297.3	～1.75	11.22	47.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.72	57.41	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-4						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.30	43.91	33.55	11.51	2.73

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.26	标准偏差 σ(Φ)	1.29	偏度 Sk	2.02	峰度 Kg	8.42
	图解法		4.27		1.21		0.43		1.58
		C值(μm)	120.00	M值(μm)		64.40		分选系数	1.45

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.07	0.07
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.87	0.94
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.46	3.40
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.90	8.30
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	8.00	16.30
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	10.44	26.74
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	12.50	39.24
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	12.97	52.21
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	33.55	85.76
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.53	91.29
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.83	95.12
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.15	97.27
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.24	98.51
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	0.99	99.50
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	0.50	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号：	QSH1-2-K1q-3					岩石定名：	含粉砂极细砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08	9.85	34.39	30.55	10.41	12.22	2.50	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.55	标准偏差 σ(Φ)	1.61	偏度 Sk	1.55	峰度 Kg	5.73
	图解法		3.73		1.69		0.48		1.43
		C值(μm)	249.00	M值(μm)		113.00		分选系数	1.68

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.60	16.53
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.29	24.82
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.42	34.24
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	10.08	44.32
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	9.64	53.96
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	8.53	62.49
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	7.06	69.55
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	5.32	74.87
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	10.41	85.28
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.73	91.01
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.06	95.07
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.43	97.50
13	～500.0	～1.00	0.08	0.08	30	～1.953	～9.00	1.35	98.85
14	～420.4	～1.25	0.55	0.63	31	～0.977	～10.00	0.78	99.63
15	～353.6	～1.50	1.45	2.08	32	～0.488	～11.00	0.37	100.00
16	～297.3	～1.75	3.10	5.18	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	4.75	9.93	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 淮南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-2						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.97	24.21	35.40	19.52	9.21	3.92	5.87	0.90

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	2.08	标准偏差 σ(Φ)	1.63	偏度 Sk	1.67	峰度 Kg	6.31
图解法		2.17		1.65		0.48		1.31
	C值(μm)	688.00	M值(μm)		317.00		分选系数	1.78

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.37	66.95
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.09	72.04
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.33	76.37
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.73	80.10
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.05	83.15
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.52	85.67
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.05	87.72
8	～1189.	～-0.25	0.10	0.10	25	～62.50	～4.00	1.59	89.31
9	～1000.	～0.00	0.87	0.97	26	～31.25	～5.00	3.92	93.23
10	～840.9	～0.25	2.88	3.85	27	～15.63	～6.00	2.70	95.93
11	～707.1	～0.50	5.17	9.02	28	～7.813	～7.00	1.97	97.90
12	～594.6	～0.75	7.18	16.20	29	～3.906	～8.00	1.20	99.10
13	～500.0	～1.00	8.98	25.18	30	～1.953	～9.00	0.64	99.74
14	～420.4	～1.25	9.75	34.93	31	～0.977	～10.00	0.21	99.95
15	～353.6	～1.50	9.44	44.37	32	～0.488	～11.00	0.05	100.00
16	～297.3	～1.75	8.76	53.13	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.45	60.58	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 准南清水河　　检测日期： 2023-3-11

样　　号： QSH1-2-K1q-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位：		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29	18.20	37.55	21.74	9.11	10.82	2.29

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.27	标准偏差 σ(Φ)	1.65	偏度 Sk	1.60	峰度 Kg	5.87
图解法		3.42		1.70		0.50		1.34
	C值(μm)	304.00	M值(μm)		141.00		分选系数	1.76

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	9.16	27.65
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.77	37.42
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	9.65	47.07
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.97	56.04
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	7.45	63.49
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.00	69.49
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.70	74.19
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	3.59	77.78
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.11	86.89
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	5.34	92.23
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	3.33	95.56
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.15	97.71
13	～500.0	～1.00	0.29	0.29	30	～1.953	～9.00	1.22	98.93
14	～420.4	～1.25	1.57	1.86	31	～0.977	～10.00	0.72	99.65
15	～353.6	～1.50	3.26	5.12	32	～0.488	～11.00	0.35	100.00
16	～297.3	～1.75	5.76	10.88	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.61	18.49	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y0-1						岩石定名： 含粉砂中砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y0		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.73	33.83	34.89	9.51	6.77	11.66	2.61

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.00	标准偏差 σ(Φ)	1.83	偏度 Sk	1.63	峰度 Kg	5.18
图解法		3.27		1.96		0.65		1.45
	C值(μm)	369.00	M值(μm)		198.00		分选系数	1.78

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	11.87	46.43
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.84	56.27
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.70	63.97
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.48	69.45
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.45	72.90
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.39	75.29
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.90	77.19
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.77	78.96
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	6.77	85.73
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	4.75	90.48
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.03	94.51
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	2.88	97.39
13	～500.0	～1.00	0.73	0.73	30	～1.953	～9.00	1.58	98.97
14	～420.4	～1.25	4.01	4.74	31	～0.977	～10.00	0.76	99.73
15	～353.6	～1.50	7.21	11.95	32	～0.488	～11.00	0.27	100.00
16	～297.3	～1.75	10.70	22.65	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	11.91	34.56	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y0-3						岩石定名： 含粉砂粗砂中砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y0		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.94	33.27	34.37	9.68	4.63	3.16	9.99	2.96

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	2.12	标准偏差 σ(Φ)	2.17	偏度 Sk	1.76	峰度 Kg	5.53
图解法		2.54		2.33		0.68		1.74
	C值(μm)	766.00	M值(μm)		397.00		分选系数	1.76

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	3.85	73.43
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.44	75.87
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.84	77.71
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.55	79.26
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.37	80.63
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.25	81.88
7	～1414.	～-0.50	0.01	0.01	24	～74.33	～3.75	1.09	82.97
8	～1189.	～-0.25	0.31	0.32	25	～62.50	～4.00	0.92	83.89
9	～1000.	～0.00	1.62	1.94	26	～31.25	～5.00	3.16	87.05
10	～840.9	～0.25	4.47	6.41	27	～15.63	～6.00	4.18	91.23
11	～707.1	～0.50	7.53	13.94	28	～7.813	～7.00	3.55	94.78
12	～594.6	～0.75	9.88	23.82	29	～3.906	～8.00	2.26	97.04
13	～500.0	～1.00	11.39	35.21	30	～1.953	～9.00	1.49	98.53
14	～420.4	～1.25	11.27	46.48	31	～0.977	～10.00	0.86	99.39
15	～353.6	～1.50	9.80	56.28	32	～0.488	～11.00	0.61	100.00
16	～297.3	～1.75	7.76	64.04	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	5.54	69.58	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号：	Y0-4					岩石定名：	不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：					层位：	Y0	
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8	
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.68	29.34	15.10	9.95	24.62	9.31	

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	4.33	标准偏差 σ(Φ)	2.33	偏度 Sk	0.84	峰度 Kg	2.72
	图解法		4.51		2.52		0.52		0.84
		C值(μm)	261.00	M值(μm)		88.60		分选系数	3.39

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.62	19.30
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	7.89	27.19
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.39	34.58
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.44	41.02
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.03	46.05
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.00	50.05
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.27	53.32
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.80	56.12
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.95	66.07
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.42	75.49
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	8.57	84.06
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	6.63	90.69
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	4.58	95.27
14	～420.4	～1.25	0.12	0.12	31	～0.977	～10.00	2.81	98.08
15	～353.6	～1.50	1.42	1.54	32	～0.488	～11.00	1.92	100.00
16	～297.3	～1.75	4.05	5.59	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.09	11.68	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y1-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y1		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.07	22.35	32.57	12.09	9.24	18.61	5.07

粒度参数	矩法	平均值	3.63	标准偏差	2.11	偏度	1.17	峰度	3.62
	图解法	Mz(Φ)	3.83	σ(Φ)	2.26	Sk	0.61	Kg	0.96
		C值(μm)	317.00	M值(μm)		146.00		分选系数	2.63

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	10.10	32.52
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.05	41.57
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	7.57	49.14
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.85	54.99
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.10	59.09
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.10	62.19
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.55	64.74
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.34	67.08
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.24	76.32
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	8.13	84.45
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	6.19	90.64
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.29	94.93
13	～500.0	～1.00	0.07	0.07	30	～1.953	～9.00	2.68	97.61
14	～420.4	～1.25	1.38	1.45	31	～0.977	～10.00	1.48	99.09
15	～353.6	～1.50	4.12	5.57	32	～0.488	～11.00	0.91	100.00
16	～297.3	～1.75	7.51	13.08	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.34	22.42	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y2-1						岩石定名： 含砂泥质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y2		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	2.62	0.68	0.00	1.49	6.86	12.38	46.03	29.94

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	6.61	标准偏差 σ(Φ)	2.37	偏度 Sk	-0.66	峰度 Kg	3.75
	图解法		6.93		2.38		0.02		0.89
		C值(μm)	70.60	M值(μm)		9.10		分选系数	3.09

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.06	3.36
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.18	3.54
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.45	3.99
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	0.80	4.79
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.18	5.97
6	～1682.	～-0.75	1.28	1.28	23	～88.39	～3.50	1.49	7.46
7	～1414.	～-0.50	0.48	1.76	24	～74.33	～3.75	1.89	9.35
8	～1189.	～-0.25	0.45	2.21	25	～62.50	～4.00	2.30	11.65
9	～1000.	～0.00	0.41	2.62	26	～31.25	～5.00	12.38	24.03
10	～840.9	～0.25	0.31	2.93	27	～15.63	～6.00	13.97	38.00
11	～707.1	～0.50	0.21	3.14	28	～7.813	～7.00	15.67	53.67
12	～594.6	～0.75	0.12	3.26	29	～3.906	～8.00	16.39	70.06
13	～500.0	～1.00	0.04	3.30	30	～1.953	～9.00	13.97	84.03
14	～420.4	～1.25	0.00	3.30	31	～0.977	～10.00	9.63	93.66
15	～353.6	～1.50	0.00	3.30	32	～0.488	～11.00	6.34	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	3.30	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	3.30	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y3-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y3		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	7.08	10.82	20.38	16.51	8.79	7.53	6.77	15.92	6.20

粒度参数									
矩法	平均值	2.55	标准偏差	2.97	偏度	0.75	峰度	2.73
	Mz(Φ)	3.13	σ(Φ)	3.13	Sk	0.49	Kg	0.90
图解法	C值(μm)	1,100.00	M值(μm)		271.00		分选系数	4.25

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.50	57.30
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.16	59.46
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.07	61.53
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.05	63.59
5	～2000.	～-1.00	7.08	7.08	22	～105.1	～3.25	2.00	65.58
6	～1682.	～-0.75	4.32	11.40	23	～88.39	～3.50	1.92	67.51
7	～1414.	～-0.50	1.75	13.15	24	～74.33	～3.75	1.85	69.36
8	～1189.	～-0.25	2.07	15.22	25	～62.50	～4.00	1.76	71.11
9	～1000.	～0.00	2.69	17.91	26	～31.25	～5.00	6.77	77.89
10	～840.9	～0.25	3.87	21.78	27	～15.63	～6.00	6.48	84.36
11	～707.1	～0.50	4.99	26.77	28	～7.813	～7.00	5.28	89.64
12	～594.6	～0.75	5.68	32.45	29	～3.906	～8.00	4.16	93.80
13	～500.0	～1.00	5.84	38.28	30	～1.953	～9.00	3.06	96.86
14	～420.4	～1.25	5.37	43.66	31	～0.977	～10.00	1.77	98.63
15	～353.6	～1.50	4.53	48.18	32	～0.488	～11.00	1.37	100.00
16	～297.3	～1.75	3.68	51.86	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	2.94	54.80	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y3-3						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y3		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.93	35.51	19.52	8.10	6.30	14.56	7.08

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.23	标准偏差 σ(Φ)	2.47	偏度 Sk	1.23	峰度 Kg	3.54
	图解法		3.58		2.69		0.67		1.07
		C值(μm)	487.00	M值(μm)		219.00		分选系数	2.79

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	7.29	51.73
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.27	57.00
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.96	60.96
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.00	63.96
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.34	66.30
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.04	68.34
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.91	70.25
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.81	72.06
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	6.30	78.36
10	～840.9	～0.25	0.33	0.33	27	～15.63	～6.00	5.14	83.50
11	～707.1	～0.50	0.99	1.32	28	～7.813	～7.00	4.93	88.43
12	～594.6	～0.75	2.36	3.68	29	～3.906	～8.00	4.49	92.92
13	～500.0	～1.00	5.25	8.93	30	～1.953	～9.00	3.49	96.41
14	～420.4	～1.25	7.82	16.75	31	～0.977	～10.00	2.00	98.41
15	～353.6	～1.50	9.20	25.95	32	～0.488	～11.00	1.59	100.00
16	～297.3	～1.75	9.78	35.73	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.71	44.44	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y3-5						岩石定名： 粉砂砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y3		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.15	21.73	19.17	14.95	29.07	7.93

粒度参数	矩法	平均值	4.56	标准偏差	2.13	偏度	0.74	峰度	2.87
	图解法	Mz(Φ)	4.73	σ(Φ)	2.33	Sk	0.34	Kg	0.90
		C值(μm)	224.00	M值(μm)		57.40		分选系数	2.92

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.73	11.88
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	5.44	17.32
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	5.74	23.06
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.82	28.88
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.44	34.32
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.97	39.29
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.57	43.86
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.19	48.05
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	14.95	63.00
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	12.86	75.86
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	9.64	85.50
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	6.57	92.07
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	3.97	96.04
14	～420.4	～1.25	0.15	0.15	31	～0.977	～10.00	2.32	98.36
15	～353.6	～1.50	0.97	1.12	32	～0.488	～11.00	1.64	100.00
16	～297.3	～1.75	2.41	3.53	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.62	7.15	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y5-1						岩石定名： 含泥细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y5		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.75	5.73	11.46	57.62	24.44

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	6.71	标准偏差 σ(Φ)	1.83	偏度 Sk	0.21	峰度 Kg	2.43
图解法		6.93		2.06		0.17		0.99
	C值(μm)	47.40	M值(μm)		10.50		分选系数	2.44

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.00	0.00
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.04	0.04
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.19	0.23
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	0.52	0.75
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	0.96	1.71
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.31	3.02
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.62	4.64
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.84	6.48
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.46	17.94
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	20.02	37.96
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	20.43	58.39
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	17.17	75.56
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	11.93	87.49
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	7.24	94.73
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	5.27	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y7-2						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y7		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	33.96	15.45	9.28	17.55	5.83

粒度参数	矩法	平均值	3.74	标准偏差	2.13	偏度	1.23	峰度	3.77
	图解法	Mz(Φ)	3.98	σ(Φ)	2.29	Sk	0.61	Kg	1.05
		C值(μm)	295.00	M值(μm)		132.00		分选系数	2.47

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	9.52	27.45
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	9.22	36.67
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	8.28	44.95
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	6.94	51.89
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.27	57.16
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.09	61.25
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	3.30	64.55
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.79	67.34
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.28	76.62
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	7.00	83.62
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.97	89.59
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	4.58	94.17
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	2.93	97.10
14	～420.4	～1.25	0.65	0.65	31	～0.977	～10.00	1.66	98.76
15	～353.6	～1.50	2.90	3.55	32	～0.488	～11.00	1.24	100.00
16	～297.3	～1.75	6.14	9.69	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.24	17.93	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y8-1						岩石定名： 含粉砂细砂中砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y8		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.77	43.08	31.36	7.70	6.09	7.98	1.02

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.58	标准偏差 σ(Φ)	1.54	偏度 Sk	1.81	峰度 Kg	6.17
	图解法		2.76		1.61		0.61		1.66
		C值(μm)	415.00	M值(μm)		236.00		分选系数	1.54

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	12.00	57.85
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.91	66.76
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.34	73.10
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.11	77.21
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.47	79.68
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.82	81.50
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.68	83.18
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.73	84.91
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	6.09	91.00
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	3.59	94.59
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	2.75	97.34
12	～594.6	～0.75	0.09	0.09	29	～3.906	～8.00	1.64	98.98
13	～500.0	～1.00	2.68	2.77	30	～1.953	～9.00	0.83	99.81
14	～420.4	～1.25	6.70	9.47	31	～0.977	～10.00	0.19	100.00
15	～353.6	～1.50	10.08	19.55	32	～0.488	～11.00	0.00	100.00
16	～297.3	～1.75	13.09	32.64	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	13.21	45.85	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y9-1						岩石定名： 砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y9		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	8.40	17.49	18.75	17.32	32.46	5.52

粒度参数	矩法	平均值	4.53	标准偏差	1.98	偏度	0.55	峰度	2.82
	图解法	Mz(Φ)	4.65	σ(Φ)	2.15	Sk	0.21	Kg	0.91
		C值(μm)	234.00	M值(μm)		50.90		分选系数	2.71

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	4.13	12.59
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.30	16.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.43	21.32
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	4.63	25.95
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	4.73	30.68
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.71	35.39
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.73	40.12
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.58	44.70
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	17.32	62.02
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	15.49	77.51
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	10.80	88.31
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	6.17	94.48
13	～500.0	～1.00	0.06	0.06	30	～1.953	～9.00	3.09	97.57
14	～420.4	～1.25	0.54	0.60	31	～0.977	～10.00	1.73	99.30
15	～353.6	～1.50	1.50	2.10	32	～0.488	～11.00	0.70	100.00
16	～297.3	～1.75	2.79	4.89	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.57	8.46	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y9-2						岩石定名： 含泥含砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y9		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.34	0.66	7.06	15.91	16.88	37.02	22.13

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	5.95	标准偏差 σ(Φ)	2.28	偏度 Sk	0.28	峰度 Kg	2.14
	图解法		6.14		2.53		0.24		0.81
		C值(μm)	113.00	M值(μm)		20.30		分选系数	3.58

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.69	1.69
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.41	3.10
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.11	5.21
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.85	8.06
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.49	11.55
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.85	15.40
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	4.21	19.61
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.36	23.97
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	16.88	40.85
10	～840.9	～0.25	0.01	0.01	27	～15.63	～6.00	14.05	54.90
11	～707.1	～0.50	0.06	0.07	28	～7.813	～7.00	11.74	66.64
12	～594.6	～0.75	0.11	0.18	29	～3.906	～8.00	11.23	77.87
13	～500.0	～1.00	0.16	0.34	30	～1.953	～9.00	10.17	88.04
14	～420.4	～1.25	0.16	0.50	31	～0.977	～10.00	7.12	95.16
15	～353.6	～1.50	0.13	0.63	32	～0.488	～11.00	4.84	100.00
16	～297.3	～1.75	0.13	0.76	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.24	1.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y10-2						岩石定名： 含泥细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y10		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.84	6.41	13.61	55.20	22.94

粒度参数	矩法	平均值	6.58	标准偏差	1.88	偏度	0.16	峰度	2.43
	图解法	Mz(Φ)	6.77	σ(Φ)	2.09	Sk	0.12	Kg	0.97
		C值(μm)	55.70	M值(μm)		10.90		分选系数	2.53

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.10	0.10
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.34	0.44
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.57	1.01
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	0.83	1.84
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.09	2.93
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.35	4.28
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.75	6.03
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.22	8.25
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	13.61	21.86
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	18.20	40.06
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	19.51	59.57
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	17.49	77.06
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	11.69	88.75
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	6.70	95.45
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	4.55	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.00	0.00	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y10-6						岩石定名： 含砂泥质粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y10		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	1.22	2.60	4.15	6.18	8.89	48.45	28.50

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	6.61	标准偏差 σ(Φ)	2.27	偏度 Sk	-0.46	峰度 Kg	2.77
	图解法		6.85		2.46		-0.10		1.04
		C值(μm)	97.50	M值(μm)		8.38		分选系数	2.84

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.76	4.59
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.96	5.55
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.13	6.68
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.30	7.98
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.40	9.38
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.46	10.84
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.59	12.43
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.73	14.16
9	～1000.	～0.00	0.01	0.01	26	～31.25	～5.00	8.89	23.05
10	～840.9	～0.25	0.06	0.07	27	～15.63	～6.00	12.16	35.21
11	～707.1	～0.50	0.19	0.26	28	～7.813	～7.00	16.75	51.96
12	～594.6	～0.75	0.38	0.64	29	～3.906	～8.00	19.54	71.50
13	～500.0	～1.00	0.59	1.23	30	～1.953	～9.00	14.80	86.30
14	～420.4	～1.25	0.68	1.91	31	～0.977	～10.00	8.26	94.56
15	～353.6	～1.50	0.65	2.56	32	～0.488	～11.00	5.44	100.00
16	～297.3	～1.75	0.63	3.19	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.64	3.83	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y10-7						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y10		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	9.70	35.93	22.70	6.75	4.87	4.02	12.07	3.96

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.12	标准偏差 σ(Φ)	2.50	偏度 Sk	1.41	峰度 Kg	4.14
	图解法		2.55		2.71		0.68		1.28
		C值(μm)	991.00	M值(μm)		459.00		分选系数	2.39

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	2.27	70.60
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	1.63	72.23
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	1.44	73.67
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.41	75.08
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.36	76.44
6	～1682.	～-0.75	1.41	1.41	23	～88.39	～3.50	1.27	77.71
7	～1414.	～-0.50	1.08	2.49	24	～74.33	～3.75	1.18	78.89
8	～1189.	～-0.25	2.46	4.95	25	～62.50	～4.00	1.06	79.95
9	～1000.	～0.00	4.75	9.70	26	～31.25	～5.00	4.02	83.97
10	～840.9	～0.25	7.24	16.94	27	～15.63	～6.00	4.67	88.64
11	～707.1	～0.50	9.10	26.04	28	～7.813	～7.00	4.31	92.95
12	～594.6	～0.75	9.93	35.97	29	～3.906	～8.00	3.09	96.04
13	～500.0	～1.00	9.66	45.63	30	～1.953	～9.00	2.05	98.09
14	～420.4	～1.25	8.34	53.97	31	～0.977	～10.00	1.13	99.22
15	～353.6	～1.50	6.51	60.48	32	～0.488	～11.00	0.78	100.00
16	～297.3	～1.75	4.67	65.15	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	3.18	68.33	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y11-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y11		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.56	40.92	15.43	8.73	14.50	2.86

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.39	标准偏差 σ(Φ)	1.78	偏度 Sk	1.47	峰度 Kg	4.77
	图解法		3.60		1.88		0.61		1.18
		C值(μm)	288.00	M值(μm)		149.00		分选系数	1.97

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	11.05	28.61
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	11.23	39.84
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	10.23	50.07
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	8.41	58.48
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	5.94	64.42
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	4.17	68.59
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.97	71.56
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.35	73.91
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.73	82.64
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.88	89.52
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	4.62	94.14
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	3.00	97.14
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	1.69	98.83
14	～420.4	～1.25	0.23	0.23	31	～0.977	～10.00	0.82	99.65
15	～353.6	～1.50	2.26	2.49	32	～0.488	～11.00	0.35	100.00
16	～297.3	～1.75	6.10	8.59	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.97	17.56	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y11-2						岩石定名： 含砂含泥细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y11		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	2.13	8.38	15.71	56.12	17.65

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	6.24	标准偏差 σ(Φ)	1.84	偏度 Sk	0.37	峰度 Kg	2.64
图解法		6.44		2.06		0.22		1.05
	C值(μm)	64.60	M值(μm)		15.20		分选系数	2.35

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.07	0.08
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.28	0.36
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.66	1.02
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	1.12	2.14
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.60	3.74
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.92	5.66
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.26	7.92
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.60	10.52
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	15.71	26.23
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	22.87	49.10
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	19.74	68.84
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	13.51	82.35
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	8.71	91.06
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	5.38	96.44
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	3.56	100.00
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.01	0.01	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y12-1						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y12		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.13	37.62	22.49	8.72	8.04	14.64	3.36

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.05	标准偏差 σ(Φ)	2.07	偏度 Sk	1.32	峰度 Kg	4.11
	图解法		3.26		2.19		0.64		1.03
		C值(μm)	441.00	M值(μm)		217.00		分选系数	2.42

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	8.68	51.43
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	6.19	57.62
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.46	62.08
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.16	65.24
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.35	67.59
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.10	69.69
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.12	71.81
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.15	73.96
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.04	82.00
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.69	88.69
11	～707.1	～0.50	0.13	0.13	28	～7.813	～7.00	4.88	93.57
12	～594.6	～0.75	1.00	1.13	29	～3.906	～8.00	3.07	96.64
13	～500.0	～1.00	4.00	5.13	30	～1.953	～9.00	1.84	98.48
14	～420.4	～1.25	7.19	12.32	31	～0.977	～10.00	0.94	99.42
15	～353.6	～1.50	9.42	21.74	32	～0.488	～11.00	0.58	100.00
16	～297.3	～1.75	10.87	32.61	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	10.14	42.75	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y13-3						岩石定名： 含泥砂粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y13		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	14.44	23.32	11.86	30.87	19.39

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	5.53	标准偏差 σ(Φ)	2.40	偏度 Sk	0.51	峰度 Kg	2.08
图解法		5.74		2.65		0.35		0.76
	C值(μm)	142.00	M值(μm)		30.70		分选系数	4.03

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	1.08	1.20
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	2.89	4.09
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	4.51	8.60
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.96	14.56
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	6.60	21.16
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	6.37	27.53
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	5.70	33.23
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	4.65	37.88
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.86	49.74
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	10.53	60.27
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	10.47	70.74
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.87	80.61
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	8.50	89.11
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	5.79	94.90
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	5.06	99.96
16	～297.3	～1.75	0.00	0.00	33	～0.122	～13.00	0.04	100.00
17	～250.0	～2.00	0.12	0.12	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y14-4						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y14		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	19.63	40.05	18.20	8.68	4.97	6.89	1.48

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	2.25	标准偏差 σ(Φ)	1.74	偏度 Sk	1.80	峰度 Kg	6.51
	图解法		2.41		1.76		0.57		1.39
		C值(μm)	605.00	M值(μm)		305.00		分选系数	1.76

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.63	66.41
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.76	71.17
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.73	74.90
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	3.08	77.98
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.58	80.56
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.29	82.85
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.04	84.89
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.77	86.66
9	～1000.	～0.00	0.10	0.10	26	～31.25	～5.00	4.97	91.63
10	～840.9	～0.25	0.92	1.02	27	～15.63	～6.00	3.21	94.84
11	～707.1	～0.50	3.46	4.48	28	～7.813	～7.00	2.21	97.05
12	～594.6	～0.75	6.19	10.67	29	～3.906	～8.00	1.47	98.52
13	～500.0	～1.00	9.06	19.73	30	～1.953	～9.00	0.88	99.40
14	～420.4	～1.25	10.73	30.46	31	～0.977	～10.00	0.38	99.78
15	～353.6	～1.50	10.86	41.32	32	～0.488	～11.00	0.22	100.00
16	～297.3	～1.75	10.14	51.46	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	8.32	59.78	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y15-1						岩石定名： 含泥粉砂砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y15		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	22.10	16.75	8.57	8.43	30.49	12.26

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	4.55	标准偏差 σ(Φ)	2.67	偏度 Sk	0.43	峰度 Kg	1.99
图解法		4.72		2.85		0.27		0.70
	C值(μm)	357.00	M值(μm)		56.70		分选系数	5.05

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	5.88	29.38
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.51	33.89
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	3.54	37.43
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.82	40.25
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	2.31	42.56
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	2.11	44.67
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.08	46.75
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.07	48.82
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	8.43	57.25
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	9.71	66.96
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	11.04	78.00
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	9.74	87.74
13	～500.0	～1.00	1.40	1.40	30	～1.953	～9.00	6.42	94.16
14	～420.4	～1.25	3.56	4.96	31	～0.977	～10.00	3.44	97.60
15	～353.6	～1.50	5.30	10.26	32	～0.488	～11.00	2.40	100.00
16	～297.3	～1.75	6.68	16.94	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	6.56	23.50	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y15-5						岩石定名： 不等粒砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y15		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	1.29	12.96	34.25	15.24	6.16	5.42	17.87	6.81

粒度参数									
矩法	平均值 Mz(Φ)	3.19	标准偏差 σ(Φ)	2.59	偏度 Sk	1.06	峰度 Kg	3.08
图解法		3.47		2.76		0.65		0.90
	C值(μm)	559.00	M值(μm)		241.00		分选系数	3.51

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	6.05	54.55
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	4.08	58.63
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	2.94	61.57
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	2.17	63.74
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	1.72	65.46
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.54	67.00
7	～1414.	～-0.50	0.07	0.07	24	～74.33	～3.75	1.48	68.48
8	～1189.	～-0.25	0.42	0.49	25	～62.50	～4.00	1.42	69.90
9	～1000.	～0.00	0.80	1.29	26	～31.25	～5.00	5.42	75.32
10	～840.9	～0.25	1.22	2.51	27	～15.63	～6.00	6.58	81.90
11	～707.1	～0.50	1.84	4.35	28	～7.813	～7.00	6.50	88.40
12	～594.6	～0.75	3.61	7.96	29	～3.906	～8.00	4.79	93.19
13	～500.0	～1.00	6.29	14.25	30	～1.953	～9.00	3.36	96.55
14	～420.4	～1.25	8.36	22.61	31	～0.977	～10.00	1.94	98.49
15	～353.6	～1.50	9.15	31.76	32	～0.488	～11.00	1.51	100.00
16	～297.3	～1.75	9.09	40.85	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	7.65	48.50	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告


井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y16-3						岩石定名： 泥质细粉砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y16		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	1.75	5.11	11.07	56.03	25.98

粒度参数	矩法	平均值	6.78	标准偏差	1.87	偏度	0.04	峰度	2.47
	图解法	Mz(Φ)	6.99	σ(Φ)	2.09	Sk	0.10	Kg	0.99
		C值(μm)	49.10	M值(μm)		9.32		分选系数	2.48

序号	粒径区间		粒度分布		序号	粒径区间		粒度分布	
	μm	Φ	频率%	累积%		μm	Φ	频率%	累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	0.19	0.25
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	0.35	0.60
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	0.52	1.12
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	0.69	1.81
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	0.89	2.70
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	1.09	3.79
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	1.39	5.18
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	1.74	6.92
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	11.07	17.99
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	17.18	35.17
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	20.06	55.23
12	～594.6	～0.75	0.00	0.00	29	～3.906	～8.00	18.79	74.02
13	～500.0	～1.00	0.00	0.00	30	～1.953	～9.00	12.96	86.98
14	～420.4	～1.25	0.00	0.00	31	～0.977	～10.00	7.70	94.68
15	～353.6	～1.50	0.00	0.00	32	～0.488	～11.00	5.32	100.00
16	～297.3	～1.75	0.01	0.01	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	0.05	0.06	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图



岩石粒度分析报告

井号(剖面)： 八道湾　　检测日期： 2023-7-10

样　　号： Y17-1						岩石定名： 粉砂质中砂细砂岩						
井　段(m)：						距顶(m)：				层位： Y17		
粒度组分%	巨砾 Φ≤-8	粗砾 -8～-6	中砾 -6～-2	细砾 -2～-1	巨砂 -1～0	粗砂 0～1	中砂 1～2	细砂 2～3	极细砂 3～4	粗粉砂 4～5	细粉砂 5～8	粘土 Φ>8
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.98	28.23	29.76	12.03	9.22	15.89	3.89

粒度参数	矩法	平均值 Mz(Φ)	3.38	标准偏差 σ(Φ)	2.04	偏度 Sk	1.26	峰度 Kg	3.94
	图解法		3.60		2.19		0.61		1.04
		C值(μm)	357.00	M值(μm)		166.00		分选系数	2.38

序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%	序号	粒径区间 μm	粒径区间 Φ	粒度分布 频率%	粒度分布 累积%
1	≥256000	≤-8.00	0.00	0.00	18	～210.2	～2.25	9.85	39.06
2	～64000	～-6.00	0.00	0.00	19	～176.8	～2.50	8.23	47.29
3	～16000	～-4.00	0.00	0.00	20	～148.7	～2.75	6.62	53.91
4	～4000.	～-2.00	0.00	0.00	21	～125.0	～3.00	5.06	58.97
5	～2000.	～-1.00	0.00	0.00	22	～105.1	～3.25	3.70	62.67
6	～1682.	～-0.75	0.00	0.00	23	～88.39	～3.50	3.01	65.68
7	～1414.	～-0.50	0.00	0.00	24	～74.33	～3.75	2.72	68.40
8	～1189.	～-0.25	0.00	0.00	25	～62.50	～4.00	2.60	71.00
9	～1000.	～0.00	0.00	0.00	26	～31.25	～5.00	9.22	80.22
10	～840.9	～0.25	0.00	0.00	27	～15.63	～6.00	6.63	86.85
11	～707.1	～0.50	0.00	0.00	28	～7.813	～7.00	5.36	92.21
12	～594.6	～0.75	0.11	0.11	29	～3.906	～8.00	3.90	96.11
13	～500.0	～1.00	0.87	0.98	30	～1.953	～9.00	2.17	98.28
14	～420.4	～1.25	3.36	4.34	31	～0.977	～10.00	1.08	99.36
15	～353.6	～1.50	6.04	10.38	32	～0.488	～11.00	0.64	100.00
16	～297.3	～1.75	8.93	19.31	33	～0.122	～13.00	0.00	100.00
17	～250.0	～2.00	9.90	29.21	34	～0.031	～15.00	0.00	100.00

粒度分布样本图

