


MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

בטן ופגיעות בטן





בטן – אנטומיה

• גבולות

- סרעפת
- שרירי קיר הבטן
- עצמות האגן
- עמ"ש


• המערכות העיקריות בבטן

- מערכת הדם
- מערכת העיכול
- מערכת השתן
- מערכת הרבייה





בטן – איברי הבטן




- כבד – פירוק רעלים ותרופות
- כיס מרה – איסוף מיצי המרה
- טחול – שייך למערכת הלימפה, סינון זיהומים
- לבלב – הפרשת אינסולין ואנזימים
- מערכת העיכול
 - וושט
 - קיבה
 - תריסריון – מופרשים אליו מיצי מרה
 - מעי דק – אורכו 7 מטר, פירוק מזון
 - תוספתן – אפנדיקס – ללא תפקיד מוגדר
 - מעי גס – אחראי על הספיגה הסופית של הנוזלים



בטן – איברי הבטן

- מערכת השתן

- כליות – הפרשה, סינון וספיקה של נוזלים ורעלים
- שופכנים – שני צינורות המנקזים שתן מהכליות ואל שלפוחיות השתן
- שלפוחית השתן – אגירת השתן




- מערכת הרבייה





- בבטן ממוקמים מספר רב של מערכות ואיברים


- רוב האיברים הם בעלי הגנה מועטה





פגיעות בטן

- מרכז הבטן מוגן ע"י שרירים בלבד
- על מנת למקם את אזור הפגיעה
- נהוג לחלק את הבטן ל-4 רבעים:





חלוקת איברי הבטן



- **איברים חלולים – איברי מערכת העיכול – בעת פגיעה בהם התוכן המזוהם יישפך לחלל הבטן ויגרום לזיהום חמור (פריטוניטיס)**
- **איברים מוצקים – איברים מלאים בדם – בעת פגיעה בהם עלולים לגרום לדימום מאסיבי אשר יגרום לנפגע שוק היפוולמי**

© כל הזכויות שמורות




גורמים לפגיעת בטן

- פגיעה ישירה קלה / חודרת
- שברים באגן / צלעות תחתונות
- פגיעות הדף / תאוצה / האטה





פגיעות בטן – סימנים




- סיפור מקרה
- תנוחה (רגליים מכופפות לכיוון בית החזה – גירוי צפקי)
- סימני הלם (כשלא ידוע הגורם)
- שפשופים או המטומות ע"פ הבטן
- כאבים בבטן ובטן רגישה למגע
- סימנים ספציפיים לפגיעה באיברים מסוימים (שתן דמי, הקאות דמיות, דימום רקטלי ועוד)

כל הזכויות שמורות



פגיעות בטן – סכנות



- הגורם העיקרי למוות בשעות הראשונות לאחר פגיעת בטן הינו - דימום!!!
- פגיעות מזוהמות או בכליות עלולות לגרום למוות מאוחר יותר


זכרו!!! – היעדר סימנים אינו שולל פגיעת בטן!



כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל



פגיעת בטן – טיפול



• ABC ע"פ סכמת PHTLS

- חמצן בריכוז גבוה
- קיבוע ללוח גב
- פינוי מהיר לביה"ח
- עירוי נוזלים יוחדר בדרך לביה"ח ולא יעכב פינוי !
- כמובן שאין לתת לפצוע לשתות או לאכול ...



כל הזכויות שמורות



פגיעת בטן – דגשים לטיפול

- גוף זר תקוע – אין להזיז או לשלוף את הגוף הזר בשום אופן (גוף זר יישלף רק בחדר ניתוח!)

- יציאה של איברי הבטן מחלל הבטן – בעיקר יציאה של מעי דק – יש לעטוף את האיברים עם פד גזה סטרילי ולדאוג להרטבה קבועה עם נוזל סטרילי (סליין)

© כל הזכויות שמורות למגן דוד אדום בישראל



פגיעות בטן – דגשים

- כל פגיעת בטן חשודה כמדממת ומזהמת עד שיוכח אחרת
- פצוע המציג סימני הلم ללא חבלות נראות לעין – חשוד לפגיעת בטן!



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות