

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל



הלים



הלם – מבוא

- הלם – ירידה בפרפוזיה / זילוח הדם אל הרקמות
- הגורמים המשפיעים על לחץ דם:
 - קוטר כלי הדם
 - נפח הדם
 - תפוקת הלב
- פרפוזיה – חמצן המגיע לרקמה
- זילוח הדם – זרימת הדם
- כאשר ישנה בעיה בזרימת הדם ישנה בעיה בחמצון
(אחד מתפקידיו העיקריים של הדם – הובלת חמצן לרקמות)



- נשימה אנאירובית – נשימה ללא חמצן

נשימה אנאירובית



מוות תאי



מוות של האיבר



מוות של האדם





הלם- סוגי הלם

נפח הדם

קוטר כלי הדם

תפוקת הלב

- הלם היפוולמי – תת נפחי
- הלם נורוגני / ספינלי / עצבי
- הלם אנאפילקטי – רגישותי
- הלם ספטי – זיהומי
- הלם קרדיוגני – לבבי



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- היפּוּוּלמי- גורמים

- איבוד דם מאסיבי

- התייבשות






הלם- היפּוּוּלמי- מנגנון

- הפרשת אדרנלין
- כיווץ כלי דם
- סגירת מערכות ("סגירת ברזים"):
 - עור ושלד (3 שעות)
 - איברי הבטן (45-90 דקות)
 - משולש החיים (4-6 דקות)





הלם- היפּוּוּלמי- סימנים



- דופק מהיר וחלש- המדד
- האמין ביותר להלם
- חיוורון
- זיעה קרה
- נשימה מהירה ושטחית
- חולשה
- מילוי קפילרי איטי (מעל 2 שניות)
- ל"ד תקין עד נמוך
- צמרמורות
- יובש ברירות
- אי שקט
- צימאון
- קור
- בחילות




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- היפּוּוּלמי- סכנות



- פגיעה באיברים כתוצאה ממחסור בדם

- היפוקסיה


- מוות





הלם- היפּוּוּלמי- דרגות

- **הלם מפוצה-** הגוף מפריש אדרנלין ומפצה זמנית על המחסור בדם
- **הלם בלתי מפוצה-** התחלת "סגירת" איברים במערכות העמידות למחסור בחמצן: מערכות עור, שלד ואברי הבטן
- **הלם בלתי הפיך-** התחלת "סגירת" איברים- פגיעה במשולש החיים





הלם- היפּוּוּלמי- דרגות

מפוצה- (c"c 750)	בלתי מפוצה (750- 1500 c"c)	בלתי הפיך (+1500 c"c)	
עד 100	עד 120	מעל 120	דופק
מלאה	בלבול	מעורפלת	הכרה
תקין	תקין במגמת ירידה	נמוך	לחץ דם
נמוש	חלש (חוטי)	לא נמוש	דופק רדיאלי
תקין עד חיוור	חיוור, לבן, קר+כחלון	חיוור, לבן, קר+כחלון	עור
12-20	20-30	30 ומעלה	נשימות
תקין (עד 2 שניות)	2 שניות	שתי שניות ומעלה	מילוי קפילרי



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- נירוגני- גורמים

- פגיעת עמ"ש / עמש"צ






הלם- נוירוגני- מנגנון

- נתק בין מערכת העצבים המרכזית למערכת העצבים הפריפרית כתוצאה מפגיעה בעצבי עמוד השדרה
- כתוצאה מכך טונוס השרירים יורד, כלי דם מתרחבים, ל"ד יורד- צונח ומוביל לשוק- הלם.





הלם- נירוגני- סימנים



- סימני הלם נירוגני

- דופק נורמאלי / איטי

- חולשה או שיתוק בגפיים

- מנקודת הפגיעה ומטה ייתכן ולא יופיעו סימנים אופייניים להלם,

לדוגמא לא נראה הזעה, עקב בבעיה בעצבוב




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- נירוגני- סכנות



- סכנות כמו בהלם היפוולמי
- פגיעה באיברים כתוצאה ממחסור בדם
- היפוקסיה
- מוות





הלם- אנאפילקטי- גורמים

- חשיפה לחומר זר אשר גורם לאלרגיה ולתגובה רגישותית מוגברת

- תרופות

- מאכלים

- עקיצות





הלם- אנאפילקטי- מנגנון

- כתוצאה מחשיפה לאלרגן מתפתחת תגובה אלרגית אשר גורמת להפרשת היסטמין
- היסטמין גורם להרחבת כלי דם, עליה בדופק, ירידה בל"ד





הלם- אנאפילקטי- מנגנון

• יש להבחין בין שתי תגובות:

– תגובה אלרגית –הגוף אינו מפעיל מנגנון פיצוי (אינו מעלה

דופק כפיצוי ואינו מפיל ל"ד)


– תגובה אנאפילקטית- הגוף מפעיל מנגנוני פיצוי (דופק מהיר

כפיצוי וירידה בל"ד)





הלם - אנאפילקטי- סימנים




- סימני הלם היפואלמי
- גירוד
- אדמומיות בעור
- שיעול, עיטוש
- צפצופים בנשימה
- כאבי בטן
- הקאות
- פריחה
- בצקות בפנים ובצוואר
- צרידות





הלם- אנאפילקטי- סכנות



- בצקות בדרכי הנשימה

– בהופעת בצקות בדרכי הנשימה או צרידות

בקול יש לחשוד לחסימה של נתיב האויר.

- היפוקסיה

- דום נשימה

- דום לב





הלם- ספטי- גורמים

- פגיעות בטן (שכיח)
- פצעי לחץ (זקנים או מרותקים למיטה)
- הפלות הריון ספונטניות
- סיבוכים לאחר ניתוח





הלם- ספטי- מנגנון

- רמת רעלים גבוהה מאוד בדם מונעת מכלי הדם להתכווץ ← עליה בדופק למטרת פיצוי ← הרחבת כלי דם ← נפילה של ל"ד




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- ספטי- סימנים



- סימני הלם היפואלמי

- עור חם , אדום ויבש




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- ספטי- סכנות




- סכנות כמו בהלם היפוולמי
- פגיעה באיברים כתוצאה ממחסור בדם
- היפוקסיה
- מוות





הלם- קרדיוגני- גורמים

- טנשן פניאומוטורקס – לחץ על הוריד הנבוב התחתון
- טמפונדה לבבית
- MI חריף





הלם- קרדיוגני- מנגנון

- ירידה דרסטית בתפוקת הלב ← מובילה לירידה בל"ד ← ירידה בפרפוזיה לרקמות




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הלם- קרדיוגני- סימנים




- סימני הלם היפואלמי






הלם - קרדיוגני- סכנות




- סכנות כמו בהלם היפוולמי
- פגיעה באיברים כתוצאה ממחסור בדם
- היפוקסיה
- מוות





הלם- טיפול בהלם על סוגיו



• ABC עפ"י סכמת PHTLS

– חמצן


– עירוי (בסמכות חובש בלבד)

– הזמנת נט"ן / אט"ן





הלם- דגשים



- המדד האמין ביותר להלם הינו דופק!

- ל"ד תקין אינו שולל הלם

- הלם הינו מצב דינאמי – חשוב לנטר !

- הטיפול הטוב ביותר – מניעה!



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות