

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פגיעות בע"ח



MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

פגיעות בע"ח – מניעה

- הליכה עם נעליים גבוהות
- אין להכניס ידיים מתחת לאבנים או לתוך מחילות עפר





הכשת נחש – מבוא

- בישראל 9 מיני נחשים ארסיים

- 3 מנגנוני ארס:

- פגיעה במערכת הדם

- פגיעה במערכת העצבים


- פגיעה בלב

- כמות קטנה מהארס עוברת במערכת הדם והשפעתו מהירה. כמות נוספת עוברת במערכת הלימפה באופן איטי ולכן ההשפעה איטית

כל הזכויות שמורות



הכשת נחש – סימנים



• סימנים מקומיים

– סימני הכשה

– אודם

– נפיחות


– כאב

– פסים לימפטיים





הכשת נחש – סימנים



• סימנים כלליים

- סימני הלם
- התכווצות שרירים
- קשיי נשימה
- ירידה ברמת ההכרה
- כאבי בטן שלשולים והקאות




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הכשת נחש – סכנות



- הלא אנאפילקטי

- הפרעות קצב




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

הכשת נחש – טיפול



• ABC ע"פ סכימת טיפול בפצוע

– חמצן


– הרגעה ומנוחה מוחלטת





הכשת נחש – דגשים

- אין למצוץ / לשרוף / את הארס או לבצע חתך במקום ההכשה
- אין לקרר
- אין להניח חסמים מכל סוג שהוא
- נסה לזהות את הנחש – אין לרדוף אחריו



© כל הזכויות שמורות



עקיצת עקרב – מבוא

- מרבית מנגנוני הארס משפיעים על הלב או מערכת העצבים




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת עקרב – סימנים



• סימנים מקומיים

– כאב עז

– אודם


– נפיחות



© כל הזכויות שמורות



עקיצת עקרב – סימנים



• סימנים כלליים

– התכווצויות שרירים/פרכוסים

– כאבי בטן, בחילות, הקאות

– הפרשת רוק מרובה, זיעה, דמעת

– עליית חום הגוף

– ירידה ברמת ההכרה


– קשיי נשימה

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת עקרב – סכנות



- הלבם אנאפילקטי

- הפרעות קצב




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת עקרב – טיפול



• ABC ע"פ סכמת טיפול בפצוע

– חמצן

– פינוי לבית חולים



© כל הזכויות שמורות



נשיכת עכביש – מבוא

• בארץ 2 סוגים ארסיים:


– אלמנה שחורה

– ששן חום





נשיכת עכביש – סימנים



• אודם וממנו נמשכים פסים אדומים דקות

עד שעות אחרי הנשיכה.

• נמק מקומי



• כאב עז

• כאבי בטן עזים

• הלם אנאפילקטי




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

נשיכת עכביש – סכנות



- הלבם אנפילקטי

- הפרעות קצב




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

נשיכת עכביש – טיפול



- ABC ע"פ סכמת טיפול בפצוע
- פינוי לבית חולים






עקיצות דבורים/צרעות – מבוא

- עקיצות של דבורים או צרעות גורמות לכאבים ונפיחות אך הן אינן מהוות סכנת חיים, למעט במקרים של:
 - רגישות יתר של הנפגע
 - עקיצות מרובות (ע"י נחיל)
 - עקיצה של תינוקות, ילדים קטנים, קשישים וחולים

© כל הזכויות שמורות



עקיצות דבורים/צרעות – סימנים



• סימנים מקומיים

– עוקץ


– אודם נפיחות

– כאב





עקיצות דבורים/צרעות – סימנים



• סימנים כלליים:


- גירודים עזים בכל הגוף
- בצקות
- סימני הלם אנאפילקטי
- נפיחות בשפתיים ובלשון
- מצוקה נשימתית
- ירידה ברמת הכרה

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצות דבורים/צרעות – סכנות



- בצקות וחסימת דרכי הנשימה


- הלם אנאפילקטי



© כל הזכויות שמורות



עקיצות דבורים/צרעות – טיפול



• ABC ע"פ סכמת טיפול בחולה

– חמצן

– אם יש לחולה מזרק EpiPen, יש להגישו לחולה - למע"ר /

חובש חל איסור מוחלט להזריק לנפגע את המזרק.






נשיכת כלב – כלבת

- הכלבת הנה מחלה נגיפית קטלנית וחשוכת מרפא הפוגעת במערכת העצבים המרכזית
- המחלה גורמת למוות קשה מלווה בייסורים קשים של הנפגע , ימים אחדים לאחר הפגיעה
- כלבת מועברת ע"י יונקים
- הנגיף מועבר בהפרשותיה של החיה
- צורת ההדבקה השכיחה היא ע"י נשיכה
- תקופת דגירה – התקופה בה הוירוס נודד במערכת העצבים עד שהוא מגיע למוח, מתרבה וגורם למוות
- חשוב! גם פגר של חיה נגועה מדבקת






נשיכת כלב – כלבת – סימנים



- חום
- כאבי ראש
- הרגשה כללית רעה
- כאבי שרירים
- עייפות מוגברת
- איבוד תאבון, בחילות והקאות, כאבי גרון ושיעול
- סימנים מתקדמים
 - בלבול והזיות
 - נטייה לתוקפנות
 - הפרעות בחשיבה
 - התכווציות ושיתוקים



נשיכת כלב – כלבת – סימנים





• סימנים מאוחרים

- שיתוק מיתרי הקול
- קושי בבליעה
- הידרופוביה (פחד ממים)
- דרדור ברמת ההכרה
- נשימה איטית ושטוחה
- שיתוק שרירים כללי
- שיתוק שרירי הנשימה
- מוות

© כל הזכויות שמורות



נשיכת כלב – כלבת – סכנות



• מוות

• מרגע הופעת הסימנים והסימפטומים


100% מוות!!!

• רוב הנפגעים מתים בתוך 4 ימים מהופעת הסימנים.

© כל הזכויות שמורות



נשיכת כלב – כלבת – טיפול



• ABC עפ"י סכמת טיפול בפצוע

– מניעה

– יש לשטוף את הפצע בכמויות גדולות של

מים וסבון ולחטא את המקום במהירות.

– פינוי לביה"ח לקבלת חיסון מונע ודיווח למשרד הבריאות.

– אין לחבוש מחשש להתפתחות חיידקים אנארובים במקום

© כל הזכויות שמורות



נשיכת כלב – כלבת – דגשים

- מחלה ויראלית קטלנית הפוגעת במערכת העצבים המרכזית
- נגיף הכלבת המרוכז בבלוטות הרוק של יונק נגוע
- מועבר במגע עם רוק או דם של חיה נגועה
- 100% מוות מרגע הופעת הסימנים
- קרצף טוב עם מים וסבון

© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת מדוזה – מבוא

- ברוב המקרים צריבת מדוזה אינה מסוכנת




MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת מדוזה – סימנים



- צריבה

- אדמומיות




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת מדוזה – סכנות



- תגובה אלרגית

- שוק אנאפילקטי




© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

עקיצת מדוזה – טיפול



• ABC עפ"י סכמת טיפול בפצוע

– הפחתת כאב – מי ים או חומץ



© כל הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות



© כל הזכויות שמורות