

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

טראומה בילדים





מבוא – טראומה בילדים

- זכור! ילדים אינם מבוגרים קטנים


- שוני עיקרי:

- גודל

- תהליכי חשיבה



- יכולת לתקשורת חברתית

- בגרות גופנית ונפשית





מבוא – טראומה בילדים



- גורם המוות העיקרי

1. תאונות דרכים

2. נפילות מגובה


3. אלימות

- טראומה רב מערכתית, בגלל:

- מיעוט רקמות שומן

- שטח גוף קטן

- ראש גדול ביחס לגוף



- ניתן למנוע את מרבית התאונות!!!



מבוא – טראומה בילדים

- נזק ארוך טווח:

- פגיעה בהתפתחות וגדילה

- פגיעה נפשית

- פגיעה בתא המשפחתי



© כל הזכויות שמורות



שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים – טראומה בילדים

- דרכי נשימה קטנות וצרות יותר-נתיב אוויר נחסם בקלות
- בחודשי החיים הראשונים תינוקות נושמים אך ורק דרך האף
- הלשון גדולה יותר יחסית לחלל הפה –סכנה גדולה יותר לצניחת
בסיס הלשון





שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים – טראומה בילדים

- סחוסים רכים יותר, לכן הטיית יתר של הראש תגרום לכיפוף של קנה הנשימה וחסמת נתיב האוויר
- ככל שהילד צעיר יותר, הוא חשוף יותר למצוקה ואי ספיקה נשימתית
- תינוקות יכולים להפסיק לנשום סתם כך עקב התעייפות שרירי נשימה

© כל הזכויות שמורות



שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים – טראומה בילדים

- תינוקות נושמים נשימה סרעפתית – כל לחץ על בטן / סרעפת יפגע בתהליך הנשימה
- התעייפות מהירה של שרירי הנשימה!
- ירידה בקצב ועומק הנשימה אינה מעידה על הטבה אלא על תשישות

© כל הזכויות שמורות



שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים – טראומה בילדים

מערכת הדם:

- דופק מהיר יותר ולחץ דם נמוך יותר בהשוואה למבוגרים
- נפח הדם קטן יותר, לכן איבוד נפח דם קטן יחסית יהיה משמעותי
- הערכת ל"ד סיסטולי = (גיל $\times 2$) + 80



שינויים אנטומיים ופיזיולוגיים – טראומה בילדים

- אפשרות פיצוי לאורך זמן אך הידרדרות מהירה בהמשך
- חשיבות רבה לבדיקת מילוי קפילרי
- בדימום תוך גולגולתי אצל תינוק יתכן איבוד דם רב עקב הנפח הגדול של הגולגולת ונפח הדם הקטן
- שטח הפנים של גוף התינוקות והילדים גדול יותר ביחס למשקלם לכן יש איבוד חום מהיר, נטייה להיפותרמיה

© כל הזכויות שמורות



קינמטיקה – טראומה בילדים

- **שלד** – גמיש יותר – תיתכנה פגיעות באברים פנימיים ללא עדות לשברים בצלעות
- **שברים בצלעות** – מעיד על עוצמת פגיעה חזקה – נזק משמעותי לאברים פנימיים
- **שברים במשטחי גדילה** - עלולים לגרום לעיוותים בעצם. השבר השכיח- שבר "ענף ירוק"
- **קרע של הטחול** – כריתת טחול – חושף את הילד לזיהומים

כל הזכויות שמורות



דגשים לטיפול – טראומה בילדים

- בקיבוע ללוח גב, יש לדאוג למלא את הרווח בצידי הגוף על ידי


ריפוד

- חשוב לדאוג למלווה / הורה

- אם תינוק נמצא בכיסא בטיחות יש לקבע אותו עם הכיסא אל

המיטה

- אם ניתן – מפנים לבית חולים המתמחה בטיפול בטראומה





סיכום – טראומה בילדים

- ילדים אינם מבוגרים קטנים
- בדרך כלל הפגיעה תהיה רב מערכתית, יש לקחת בחשבון שכל איבר נפגע עד אשר הוכח אחרת
- עקב גמישות העצמות והאלסטיות, כל האנרגיה הקינטית מועברת אל האיברים הפנימיים לכן:
- עלולות להיות פגיעות פנימיות ללא סימנים חיצוניים
- פגיעה ריאתית ללא שברים בצלעות
- שברים בצלעות / גפיים – קינמטיקה קשה



סיכום – טראומה בילדים

- בטרומה בילדים, עקב גודל גופם הקטן וסמיכות האיברים, לרוב מדובר בפגיעה רב מערכתית
- סימני שוק עלולים להופיע באיחור (מדי)
- תיתכנה פגיעות באיברים פנימיים ללא שבר בשל גמישות עצמותיהם
- גישה לא נכונה עלולה לגרום לנסיגה בהתנהגות הילד, עלול לפגוע בשיתוף הפעולה והאנמזה



הזכויות שמורות

MAGEN
DAVID
ADOM
IN ISRAEL



מגן דוד
אדום
בישראל

שאלות?



© כל הזכויות שמורות