Projet de site internet : Ligue 1 du Football Français LFP :

Le site web, est disponible a l'adresse suivante (Compte InfinityFree de Yanis Benkrouidem) : Ligue1.42web.io



Sommaire

Projet de site internet : Ligue 1 du Football Français : 1

User story n°1 : Classement des clubs à l'issue de la dernière journée : ..... **Error! Bookmark not defined.**

User story n°2 : Affichage des informations d'un club :..... **Error! Bookmark not defined.**

User story n°3 : Affichage des résultats d'une journée du championnat :..... **Error! Bookmark not defined.**

User story n°4 : Création d'un compte : ..... **Error! Bookmark not defined.**

User story n°5 : Authentification En tant qu'internaute, je veux m'authentifier avec mon pseudo et mon mot de passe :..... **Error! Bookmark not defined.**

User story n°6 : Affichage et de saisie des commentaires sur une rencontre :.....**Error! Bookmark not defined.**

5. Hébergement du site :.....**Error! Bookmark not defined.**

Présentation du projet web – LFP

Développé par : Yanis Benkrouidem & Eyoub Belkhiri
Durée du projet : 6 semaines
Technologies utilisées : HTML, CSS, PHP, JavaScript, SQL
Hébergement : InfinityFree

Répartition du travail :

Yanis Benkrouidem :

- Page d'accueil
- Page d'inscription / connexion
- Page de dashboard (espace utilisateur)
- Fonctionnalité de déconnexion
- Page de FAQ (Foire aux questions)
- Page de redirection vers DAZN

Eyoub Belkhiri :

- Page du classement des clubs
- Page des résultats des journées
- Page de commentaires et affichage des infos clubs

Page d'accueil :


LIGUE 1
Rechercher un match...
Ligue1 McDonalds
Rejoignez votre ligue préféré pour bénéficier de cadeaux exclusifs, inscrivez vous pour recevoir les notifications d'événements de matchs. Ce site à été réalisé par Yanis Benkrouidem et Eyoub Belkhiri.
En ce moment chez la Ligue 1 McDonalds


En ce moment chez la Ligue 1 McDonalds
"Diffuseurs Officiels" - Bein Sports, DAZN
Les grands joueurs se réunissent pour sacrer le meilleur club de France.
Voir plus


Classement en direct.
Retrouvez les meilleures affiches de la Ligue 1 McDonald's sous forme d'extraits en quasi-direct. Quelques secondes après un but, un arrêt spectaculaire ou une occasion en or, une notification vidéo vous alerte pour revoir l'action !
Voir plus



La page d'accueil a été développé de la manière suivante :



Pour cela, page accueil.html, une page accueil.js pour les animations front end et une page accueil.css pour le design ont été développée :

Le code a été structuré de la manière suivante :

accueil.html × | accueil.js C:\...\Site web - Projet L1 | classement.php C:\...\php | accueil.css | logfonc.html | inscrire.css | login.css | connexion.php | calendrier.html | classement.php C:\...\html | testco.html | creationcompte.php

> wamp64 > www > SIO1 > Site web - Projet L1 > accueil.html > html > body > script > addEventListener('submit') callback > pages

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Ligue 1 McDonalds - Yanis Benkrouidem, Eyoub Belkhiri</title>
    <link rel="icon" type="image/jpg" href="assets/imgs/ligue1.jpg">
    <link rel="stylesheet" href="css/accueil.css">
</head>
<body>

    <header>
        <div class="line"></div>
        <div class="container header--area">
            <div class="header--left">
                <a href="/"><img src="assets/imgs/ligue1.jpg" alt="Ligue 1 Logo"></a>
            </div>
            <div class="header--right">
                <div class="header--search">
                    <form id="searchForm">
                        <input type="text" id="searchInput" name="search" placeholder="Rechercher un match..."/>
                        <button type="submit">
                            <img src="assets/imgs/loupe.png" alt="Search icon"/>
                        </button>
                    </form>
                </div>
                <!-- Menu deroulant -->
                <div class="header--menu">
                    <input type="checkbox" id="menu-toggle">
                    <label for="menu-toggle">
                        <img src="assets/imgs/menu.png" alt="Menu icon">
                    </label>
                    <ul class="menu-list">
                        <li><a href="accueil.html" aria-label="Accueil">Accueil</a></li>
                        <li><a href="php/creationcompte.php" aria-label="Connexion">Connexion</a></li>
                        <li><a href="php/resultatjournee.php" aria-label="Resultats">Resultats</a></li>
                        <li><a href="php/classement.php" aria-label="Classement">Classement</a></li>
                        <li><a href="html/en-direct.html" aria-label="En direct">En direct</a></li>
                        <li><a href="html/calendrier.html" aria-label="Calendrier">Calendrier</a></li>
                    </ul>
                </div>
            </div>
        </div>
    </header>

    <section class="banner">
        <div class="container">
            <h1>Ligue1®<br/>McDonalds</h1>
            <span>Rejoignez votre ligue préféré pour bénéficier de cadeaux exclusifs. Inscrivez vous pour recevoir les notifications d'événements de matchs. Ce site à été réalisé par Yanis Benkrouidem et Eyoub Belkhiri.</span>
            <div class="banner--images">

            </div>
        </div>
    </section>

    <section class="area1">
        <div class="area1--content">
            <div class="bar"></div>
            <h2>En ce moment chez la Ligue 1<br/> McDonalds</h2>
            <div class="area1--quote"><em>"Diffuseurs Officiels" - Bein Sports, DAZN</em></div>
            <div class="area1--text">Les grands joueurs se réunissent pour sacrer le meilleur club de France.</div>
            <a href="" class="button">Voir plus</a>
        </div>
        <div class="area1--img1"></div>
        <div class="area1--img2"></div>
```

```html
<html lang="fr">
<body>

    <section class="area2">
        <div class="area2--content">
            <div class="bar"></div>
            <h2>Classement en direct.</h2>
            <div class="area2--text">Retrouvez les meilleures affiches de la Ligue 1 McDonald's sous forme d'extraits en quasi-direct. Quelques secondes après un but, un arrêt spectaculaire ou une occasion en or, une notification vidéo vous alerte pour revoir l'action !</div>
            <a href="php/classement.php" class="button">Voir plus</a>
        </div>
        <div class="area2--img1"></div>
        <div class="area2--img2"></div>
    </section>

    <section class="area3">
        <div class="area3--content">
            <h2>Suivez tous les matchs sur<br/>DAZN</h2>
            <div class="area3--text">Pour vous tenir au courant des toutes dernières actualités, mises à jour, exclusivités, promos, tout sur Free FOOT.</div>
            <a href="html/en-direct.html" class="button">Voir plus</a>
        </div>
        <div class="area3--img1"></div>
    </section>

    <section class="area4">
        <div class="area4--content">
            <div class="bar"></div>
            <h2>Foire aux questions<br/></h2>
            <div class="area4--text">Offre d'abonnement réservée aux 1-25 ans, pour un abonnement mensuel sans durée d'engagement jusqu'à la fin de votre 25ème année, résiliable à tout moment.</div>
            <a href="" class="button">Voir plus</a>
        </div>
        <div class="area4--img1"></div>
    </section>

    <section class="area5"></section>

    <footer>
        <div class="footer-content">
            <div class="footer-column">
                <h3>A propos de nous</h3>
                <ul>
                    <li><a href="#">Notre entreprise</a></li>
                    <li><a href="#">Vos avis</a></li>
                    <li><a href="#">Magasins et actus</a></li>
                    <li><a href="#">Devenir partenaire</a></li>
                    <li><a href="#">C.G.V</a></li>
                    <li><a href="#">Service après-vente</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="footer-column">
                <h3>Carrières</h3>
                <ul>
                    <li><a href="#">Culture et valeurs</a></li>
                    <li><a href="#">Diversité et inclusion</a></li>
                    <li><a href="#">Nous rejoindre</a></li>
                    <li><a href="#">Carrières</a></li>
                    <li><a href="#">Conditions générales</a></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="footer-column">
                <h3>Impact sociale</h3>
                <ul>
                    <li><a href="#">Travail sur l'éthique</a></li>
                    <li><a href="#">Sensibilisation</a></li>
                    <li><a href="#">Notre impact environnemental</a></li>
                    <li><a href="#">Opportunités</a></li>
                    <li><a href="#">Notre impact social</a></li>
```

```html
<html lang="fr">
<body>
    <footer>
        <div class="footer-content">
            <div class="footer-column">
                <li><a href="#">Sensibilisation</a></li>
                <li><a href="#">Notre impact environnemental</a></li>
                <li><a href="#">Opportunités</a></li>
                <li><a href="#">Notre impact social</a></li>
            </ul>
        </div>
        <div class="footer-column">
            <h3>Nos partenaires</h3>
            <ul>
                <li><a href="#">Ligue1 Support</a></li>
                <li><a href="#">Partenaires</a></li>
                <li><a href="#">Nos offres</a></li>
                <li><a href="#">Quartier d'affaires</a></li>
            </ul>
        </div>
    </div>
    <div class="copyright">
        © 2025 Ligue 1 Company. Tous droits réservés. Projet par Yanis Benkrouidem et Eyoub Belkhiri, élève de BTS SIO.
    </div>
</footer>

<script>
    // Fonction pour le titre défilant
    let title = "Ligue 1 McDonalds - Yanis Benkrouidem, Eyoub Belkhiri  ";
    let speed = 200;

    function scrollTitle() {
        title = title.substring(1) + title.charAt(0);
        document.title = title;
        setTimeout(scrollTitle, speed);
    }

    scrollTitle();

    // Fonctionnalité de recherche
    document.getElementById('searchForm').addEventListener('submit', function(e) {
        e.preventDefault();

        const searchTerm = document.getElementById('searchInput').value.toLowerCase();
        const pages = {
            'accueil': 'accueil.html',
            'connexion': 'php/creationcompte.php',
            'login': 'php/creationcompte.php',
            'compte': 'php/creationcompte.php',
            'resultats': 'php/resultatjournee.php',
            'resultat': 'php/resultatjournee.php',
            'résultats': 'php/resultatjournee.php',
            'score': 'php/resultatjournee.php',
            'classement': 'php/classement.php',
            'ranking': 'php/classement.php',
            'direct': 'html/en-direct.html',
            'live': 'html/en-direct.html',
            'match': 'html/en-direct.html',
            'calendrier': 'html/calendrier.html',
            'programme': 'html/calendrier.html',
            'psg': 'php/resultatjournee.php',
            'paris': 'php/resultatjournee.php',
            'marseille': 'php/resultatjournee.php',
            'ol': 'php/resultatjournee.php',
            'lyon': 'php/resultatjournee.php',
            'lille': 'php/resultatjournee.php',
```

User Storys :

1. **Classement des clubs**
   En tant qu'utilisateur, je veux consulter le classement des clubs à l'issue de la dernière journée :

Pour cela, page classement.php pour afficher le classement, une page club.php pour afficher les infos du club lors d'un clic utilisateur et une page accueil.css pour le design ont été développée :

```php
<?php
// Connexion à la base de données
$host = 'localhost';
$dbname = 'bdfoot2benkrouidembelkhiri';
$username = 'root';
$password = '';

try {
    $pdo = new PDO(dsn: "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", username: $username, password: $password);
    $pdo->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
    <title>Ligue 1 McDonalds</title>
    <style type="text/css">
        * { padding: 0; margin: 0; box-sizing: border-box; }
        header {
            width: 100%;
            height: 100vh;
            background:linear-gradient(rgba(0,0,0,0.8),rgba(0,0,0,0.2)),url('images/stade.jpg');
            background-size: cover;
            background-position: center;
            font-family: sans-serif;
        }
        nav{
            width: 100%;
            height: 100px;
            color: white;
            display: flex;
            justify-content: space-around;
            align-items: center;
        }
        .logo {
    text-decoration: none;
    font-size: 2.5em;
    font-weight: bold;
    letter-spacing: 3px;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
    color: #FFD700; /* or another bright color like #00FFFF or #FF4500 */
    text-shadow: 2px 2px 5px rgba(0,0,0,0.7);
    transition: transform 0.3s ease, color 0.3s ease;
}

.logo:hover {
    transform: scale(1.05);
    color: #ffffff;
}
        .menu a{
            text-decoration: none;
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            font-size: 20px;
            position: relative;
        }
        .menu a:before{
            content: '';
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
```

```
head>
    <style type="text/css">
        .menu a{
            text-decoration: none;
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            font-size: 20px;
            position: relative;
        }
        .menu a:before{
            content: '';
            position: absolute;
            top: 0;
            left: 0;
            width: 0%;
            height: 100%;
            border-bottom: 2px solid aliceblue;
            transition: 0.4s linear;
        }
        .menu a:hover:before{
            width: 90%;
        }
        .register a:hover{
            background: transparent;
            border:1px solid antiquewhite;
        }
        .register a{
            text-decoration: none;
            color: white;
            padding: 10px 20px;
            font-size: 20px;
            background: black;
            border-radius: 8px;
            transition: 0.4s;
        }
        .h-txt{
            max-width: 650px;
            position: absolute;
            top:50%;
            left:50%;
            transform: translate(-50%,-50%);
            text-align: center;
            color: white;
        }
        .h-txt span{
            letter-spacing: 5px;
        }
        .h-txt h1 {
            font-size:3.5em ;
        }
        .h-txt a{
            font-family: sans-serif;
            text-decoration: none;
            background:antiquewhite;
            color: black;
            padding: 10px 20px;
            letter-spacing: 5px;
            transition: 0.4s ;
        }
        .h-txt a:hover{
            background: transparent;
            border:1px solid aliceblue;
        }
    </style>
```

2. **Informations d'un club**
   En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir consulter les informations détaillées d'un club (nom, ville, stade, palmarès, etc.) :

Informations lors du clic utilisateur sur le logo d'un club lorsqu'il recherche une rencontre grâce à la page club.php.

```php
<?php
// Connexion à la base de données
$host = 'localhost';
$dbname = 'bdfoot2benkrouidembelkhiri';
$username = 'root';
$password = '';

try {
    $pdo = new PDO(dsn: "mysql:host=$host;dbname=$dbname;charset=utf8", username: $username, password: $password);
    $pdo->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION);

    // Vérifier si un ID de club est passé en paramètre
    if (!isset($_GET['idclub']) || empty($_GET['idclub'])) {
        die("Club introuvable !");
    }

    $idclub = intval(value: $_GET['idclub']);

    // Récupérer les infos du club
    $query = "SELECT * FROM club WHERE idclub = :idclub";
    $stmt = $pdo->prepare(query: $query);
    $stmt->execute(params: ['idclub' => $idclub]);
    $club = $stmt->fetch(mode: PDO::FETCH_ASSOC);

    if (!$club) {
        die("Club non trouvé !");
    }
} catch (PDOException $e) {
    die("Erreur de connexion : " . $e->getMessage());
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title><?php echo htmlspecialchars(string: $club['nomcourt']); ?> - Détails</title>
    <style>
        body {
            background: #0e0e0e;
            color: #fff;
            font-family: 'Segoe UI', sans-serif;
            padding: 40px 20px;
            text-align: center;
        }

        h1 {
            font-size: 2.5em;
        }

        .club-info {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
            padding: 20px;
            border-radius: 12px;
            width: 50%;
            margin: auto;
            box-shadow: 0 0 10px rgba(255,255,255,0.2);
        }

        img.logo {
            width: 100px;
            height: 100px;
            border-radius: 50%;
            margin-bottom: 15px;
        }
```

```html
<html>
<head>
    <style>
        .club-info {
            background: rgba(255, 255, 255, 0.05);
            padding: 20px;
            border-radius: 12px;
            width: 50%;
            margin: auto;
            box-shadow: 0 0 10px rgba(255,255,255,0.2);
        }

        img.logo {
            width: 100px;
            height: 100px;
            border-radius: 50%;
            margin-bottom: 15px;
        }

        .back-link {
            display: inline-block;
            margin-top: 20px;
            padding: 10px 15px;
            background: #007bff;
            color: white;
            text-decoration: none;
            border-radius: 8px;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1><?php echo htmlspecialchars(string: $club['nomcourt']); ?></h1>
    <div class="club-info">
        <img class="logo" src="images/<?php echo htmlspecialchars(string: $club['logo']); ?>" alt="Logo du club">
        <p><strong>Nom :</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['nomlong']); ?></p>
        <p><strong>Fondation:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['fondation']); ?></p>
        <p><strong>Président:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['president']); ?></p>
        <p><strong>Entraineur:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['entraineur']); ?></p>
        <p><strong>Site web:</strong> <a href="<?php echo htmlspecialchars(string: $club['site']); ?>" target="_blank">Visiter</a></p>
        <p><strong>Points:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['nbpoints']); ?></p>
        <p><strong>Buts marqués:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['butsmarques']); ?></p>
        <p><strong>Buts encaissés:</strong> <?php echo htmlspecialchars(string: $club['butsencaisses']); ?></p>
    </div>
    <a class="back-link" href="saison.php">Retour au classement</a>
</body>
</html>
```

3. **Résultats d'une journée**
   En tant qu'utilisateur, je veux pouvoir afficher les résultats d'une journée précise du championnat :

```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Journées du Championnat</title>
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Montserrat:wght@400;600;700&display=swap" rel="stylesheet">
    <style>
        :root {
            --primary-color: #ffffff; /* Couleur claire pour le texte */
            --secondary-color: #3498db; /* Couleur bleue pour les boutons */
            --accent-color: #e74c3c; /* Couleur rouge accentuée */
            --light-color: #ecf0f1; /* Couleur claire de fond */
            --dark-color: #2c3e50; /* Couleur sombre pour le texte principal */
        }

        * {
            margin: 0;
            padding: 0;
            box-sizing: border-box;
        }

        body {
            background: url('images/stade.jpg') no-repeat center center fixed;
            background-size: cover;
            font-family: 'Montserrat', sans-serif;
            min-height: 100vh;
            padding: 2rem;
            color: var(--primary-color); /* Texte en blanc */
            position: relative;
        }

        .main-container {
            max-width: 1200px;
            margin: 0 auto;
            padding: 2rem;
            background-color: rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Fond sombre transparent */
            border-radius: 15px;
            box-shadow: 0 10px 30px rgba(0, 0, 0, 0.7); /* Ombre plus prononcée */
            animation: fadeIn 0.8s ease-out;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            flex-wrap: wrap;
        }

        h1 {
            text-align: center;
            margin-bottom: 2rem;
            color: var(--primary-color); /* Couleur du titre en blanc */
            font-size: 2.5rem;
            position: relative;
            padding-bottom: 1rem;
            width: 100%;
        }

        h1::after {
            content: '';
            position: absolute;
            bottom: 0;
            left: 50%;
            transform: translateX(-50%);
            width: 100px;
            height: 4px;
```

```php
<html lang="fr">
<body>
<div class="main-container">
    <!-- Formulaire de sélection de la journée -->
    <div class="form-container">
        <h1>Journées du Championnat</h1>
        <form method="GET" action="">
            <label for="cbojour">Sélectionner une journée :</label>
            <select name="cbojour" id="cbojour">
                <?php
                try {
                    $bdd = new PDO(dsn: "mysql:host=localhost;dbname=bdfoot2benkrouidembelkhiri;charset=utf8", username: "root", password: "");
                    $bdd->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
                    $req = $bdd->prepare(query: "SELECT idjournee FROM journee");
                    $req->execute();
                    $leslignes = $req->fetchAll();
                    foreach ($leslignes as $uneligne) {
                        echo "<option value='" . htmlspecialchars(string: $uneligne['idjournee']) . "'>Journée " . htmlspecialchars(string: $uneligne['idjournee']) . "</option>";
                    }
                    $req->closeCursor();
                } catch (Exception $e) {
                    echo 'Erreur : ' . $e->getMessage();
                }
                ?>
            </select>
            <input type="submit" name="btnvalider" value="Valider" />
        </form>
    </div>

    <!-- Conteneur des résultats -->
    <div class="results-container">
        <?php
        if (isset($_GET["cbojour"]) && $_GET["cbojour"] != '') {
            echo "<h2>Rencontres de la journée <u>" . htmlspecialchars(string: $_GET['cbojour']) . "</u></h2><br/>";

            try {
                $req = $bdd->prepare(query: "SELECT daterenc, heurerenc, numrenc, scoreclubdom, scoreclubext, clubdom.nomcourt AS nomcourt_dom, clubdom.logo AS logodom, clubext.nomcourt AS nomcourt_ext, clubext.logo AS logoext
                FROM rencontre
                INNER JOIN club AS clubdom ON rencontre.idclubdom = clubdom.idclub
                INNER JOIN club AS clubext ON rencontre.idclubext = clubext.idclub
                WHERE idjournee = :idjournee");

                $req->bindParam(param: ':idjournee', var: &$_GET["cbojour"], type: PDO::PARAM_INT);
                $req->execute();
                $leslignes = $req->fetchAll();

                if (count(value: $leslignes) > 0) {
                    foreach ($leslignes as $uneligne) {
                        echo "<div class='rencontre-item' onclick='toggleComments(" . htmlspecialchars(string: $uneligne['numrenc']) . ")'>
                            <h3>Rencontre N°" . htmlspecialchars(string: $uneligne['numrenc']) . "</h3>
                            <p class='match-date'><strong>Date :</strong> " . htmlspecialchars(string: $uneligne['daterenc']) . " <strong>Heure :</strong> " . htmlspecialchars(string: $uneligne['heurerenc']) . "</p>
                            <div class='club-container'>
                                <div class='club'>
                                    <img src='images/" . htmlspecialchars(string: $uneligne['logodom']) . "' alt='Logo domicile'>
                                    <p>" . htmlspecialchars(string: $uneligne['nomcourt_dom']) . " (" . htmlspecialchars(string: $uneligne['scoreclubdom']) . ")</p>
                                </div>
                                <div class='club'>
                                    <img src='images/" . htmlspecialchars(string: $uneligne['logoext']) . "' alt='Logo extérieur'>
                                    <p>" . htmlspecialchars(string: $uneligne['nomcourt_ext']) . " (" . htmlspecialchars(string: $uneligne['scoreclubext']) . ")</p>
                                </div>
                            </div>
                            <div class='match-time'>" . htmlspecialchars(string: $uneligne['heurerenc']) . "</div>
                        </div>
                        <div class='comment-section' id='comments-" . htmlspecialchars(string: $uneligne['numrenc']) . "'>
                            <h4>Commentaires :</h4>
                            <div class='comments-list' id='comment-list-" . htmlspecialchars(string: $uneligne['numrenc']) . "'></div>
```

4. **Création de compte**
   En tant que nouvel utilisateur, je veux créer un compte avec un pseudo et un mot de passe

La page créationcompte.php permet de créer un compte reliée à la base de donnée, de se connecter et la page dashboard.php permet d'avoir une interface d'accueil lorsqu'on est connecté. Enfin, la page logout.php permet de se déconnecter et renvoie vers la page de connexion.

```php
<?php
session_start();

$inscriptionMessage = "";
$connexionMessage = "";

// Connexion à la base de données
try {
    $bdd = new PDO(dsn: "mysql:host=localhost;dbname=bdfoot2benkrouidembelkhiri;charset=utf8", username: "root", password: "");
    $bdd->setAttribute(attribute: PDO::ATTR_ERRMODE, value: PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
} catch (Exception $e) {
    die("Erreur : " . $e->getMessage());
}

// Traitement de l'inscription
if (isset($_POST["btninscrit"])) {
    $pseudo = htmlspecialchars(string: $_POST["txtuser"]);
    $mdp = $_POST["txtmdp"];

    // Vérifier si le pseudo existe déjà
    $req = $bdd->prepare(query: "SELECT pseudoutil FROM utilisateur WHERE pseudoutil = :pseudo");
    $req->bindParam(param: ':pseudo', var: &$pseudo, type: PDO::PARAM_STR);
    $req->execute();
    $uneligne = $req->fetch();

    if ($uneligne) {
        $inscriptionMessage = "<p style='color: red;'>Ce pseudo est déjà utilisé.</p>";
    } else {
        // Insertion du nouvel utilisateur avec le mot de passe en texte clair
        $req = $bdd->prepare(query: "INSERT INTO utilisateur (pseudoutil, mdputil) VALUES (:pse, :mdp)");
        $req->bindParam(param: ':pse', var: &$pseudo, type: PDO::PARAM_STR);
        $req->bindParam(param: ':mdp', var: &$mdp, type: PDO::PARAM_STR);

        if ($req->execute()) {
            $inscriptionMessage = "<p style='color: #4CAF50;'>Inscription réussie !</p>";
        } else {
            $inscriptionMessage = "<p style='color: red;'>Échec de l'inscription.</p>";
        }
    }
}
```

5. **Authentification**
   En tant qu'utilisateur enregistré, je veux pouvoir m'authentifier avec mon pseudo et mot de passe pour accéder à mon espace :

La page créationcompte.php permet de créer un compte reliée à la base de donnée, de se connecter et la page dashboard.php permet d'avoir une interface d'accueil lorsqu'on est connecté. Enfin, la page logout.php permet de se déconnecter et renvoie vers la page de connexion.

```php
// Traitement de la connexion
if (isset($_POST["btnconnect"])) {
    $pseudo = htmlspecialchars(string: $_POST["username"]);
    $mdp = $_POST["password"];

    // Récupération du mot de passe en texte clair depuis la base de données
    $req = $bdd->prepare(query: "SELECT mdputil FROM utilisateur WHERE pseudoutil = :pseudo");
    $req->bindParam(param: ':pseudo', var: &$pseudo, type: PDO::PARAM_STR);
    $req->execute();
    $user = $req->fetch();

    // Vérification du mot de passe en texte clair
    if ($user && $mdp === $user["mdputil"]) {
        $_SESSION["user"] = $pseudo;
        header(header: "Location: dashboard.php"); // ✅ Fichier au même niveau que login.php
        exit();
    } else {
        $connexionMessage = "<p style='color: red;'>Identifiants incorrects.</p>";
    }
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Se connecter - Yanis Benkrouidem</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/login.css">
    <script defer src="../js/login.js"></script>
</head>

<body>
    <div class="container" id="container">
        <!-- Formulaire Inscription -->
        <div class="form-container register-container">
            <form id="register-form" method="POST">
                <h1>S'inscrire</h1>
                <input type="text" name="txtuser" placeholder="Nom" required>
                <input type="password" name="txtmdp" placeholder="Mot de passe" required>
                <input type="submit" name="btninscrit" value="S'inscrire">
                <div id="inscription-message"><?php echo $inscriptionMessage; ?></div>
            </form>
        </div>

        <!-- Formulaire Connexion -->
        <div class="form-container login-container">
            <form method="POST">
                <h1>Connectez-vous ici</h1>
                <input type="text" name="username" placeholder="Nom d'utilisateur" required>
                <input type="password" name="password" placeholder="Mot de passe" required>
                <button type="submit" name="btnconnect">Se connecter</button>
                <div id="connexion-message"><?php echo $connexionMessage; ?></div>
            </form>
        </div>

        <!-- Overlay Section -->
        <div class="overlay-container">
            <div class="overlay">
                <div class="overlay-panel overlay-left">
                    <h1 class="title">Amusez-vous bien !</h1>
```

Dashboard

```php
<?php
session_start();
if (!isset($_SESSION["user"])) {
    header(header: "Location: ../php/login.php");
    exit();
}
?>

<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Dashboard - Ligue 1 McDonalds</title>
    <link rel="stylesheet" href="../css/dashboard.css">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?family=Poppins:wght@400;600&display=swap" rel="stylesheet">
</head>
<body>

    <header class="navbar">
        <div class="logo">Ligue 1® McDonalds</div>
        <nav>
            <ul>
                <li><a href="../php/classement.php">Classement</a></li>
                <li><a href="../php/resultatjournee.php">Résultats</a></li>
                <li><a href="../html/calendrier.html">Calendrier</a></li>
                <li><a href="../php/logout.php">Déconnexion</a></li>
            </ul>
        </nav>
    </header>

    <main class="dashboard-content">
        <section class="welcome-section">
            <h1>Bienvenue, <?php echo htmlspecialchars(string: $_SESSION['user']); ?> 👋</h1>
            <p>Voici votre tableau de bord.</p>
        </section>

        <section class="cards-grid">
            <div class="card">
                <h2>Classement</h2>
                <p>Voir le classement en temps réel.</p>
                <a href="../php/classement.php">Voir →</a>
            </div>
            <div class="card">
                <h2>Résultats</h2>
                <p>Voir les résultats des dernières journées.</p>
                <a href="../php/resultatjournee.php">Voir →</a>
            </div>
            <div class="card">
                <h2>Calendrier</h2>
                <p>Consultez les prochains matchs.</p>
                <a href="../html/calendrier.html">Voir →</a>
            </div>
        </section>
    </main>

</body>
</html>
```

Logout :

```php
<?php
session_start();
session_unset();     // Supprime toutes les variables de session
session_destroy();   // Détruit la session

header(header: "Location: creationcompte.php"); // Redirection vers la page de connexion
exit();
?>
```

```
const registerButton = document.getElementById("register");
const loginButton = document.getElementById("login");
const container = document.getElementById("container");

registerButton.addEventListener("click", () => {
  container.classList.add("right-panel-active");
});

loginButton.addEventListener("click", () => {
  container.classList.remove("right-panel-active");
});

// --------------------------
// INSCRIPTION
// --------------------------
const form = document.querySelector('form')
const username = document.getElementById('username')
const usernameError = document.querySelector("#username-error")
const email = document.getElementById('email')
const emailError = document.querySelector("#email-error")
const password = document.getElementById('password')
const passwordError = document.querySelector("#password-error")

function showError(input, message) {
    const formControl = input.parentElement
    formControl.className = 'form-control error'
    const small = formControl.querySelector('small')
    small.innerText = message
}

function showSuccess(input) {
    const formControl = input.parentElement
    formControl.className = 'form-control success'
    const small = formControl.querySelector('small')
    small.innerText = ''
}

function checkEmail(email) {
    const emailRegex = /^\w+([.-]?\w+)*@\w+([.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+$/;
    return emailRegex.test(email);
}

email.addEventListener("input", function(){
    if (!checkEmail(email.value)) {
        emailError.textContent = "*L'e-mail n'est pas valide"
    } else {
        emailError.textContent = "";
    }
})

username.addEventListener("input", function(){
    if (username.value.length < 4) {
        usernameError.textContent = "*Le nom d'utilisateur doit comporter au moins 4 caractères."
    } else if(username.value.length > 20){
        usernameError.textContent = "*Le nom d'utilisateur doit comporter moins de 20 caractères.";
    } else {
        usernameError.textContent = "";
    }
})

password.addEventListener("input", function(){
    if (password.value.length < 8) {
        passwordError.textContent = "*Le mot de passe doit comporter au moins 8 caractères."
    } else if(password.value.length > 20){
```

6. **Commentaires sur une rencontre**
   En tant qu'utilisateur connecté, je veux pouvoir afficher et publier des commentaires sur une rencontre :