

壓力之下，擇善而行

圖解抗壓指南



壓力之下，擇善而行

圖解抗壓指南



THE HONG KONG
POLYTECHNIC UNIVERSITY
香港理工大學



康復治療科學系
Department of Rehabilitation Sciences

香港理工大學康復治療科學系

壓力之下，擇善而行：圖解抗壓指南

©香港理工大學康復治療科學系（2022）

繁體中文譯本並非由世界衛生組織編寫，世界衛生組織不對繁體中文翻本的內容或準確性負責。英文原版（Doing what matters in times of stress: an illustrated guide; 瑞士，日內瓦：世界衛生組織；2020年。許可協議：CC BY-NC-SA 3.0 IGO）應為具有約束力的權威版本。

本繁體中文譯本可在CC BY-NC-SA 3.0許可協議下使用。

如繁體中文版與英文版有出入，應以英文版為準。

目錄

引言	5
鳴謝	6
第1部分：安心穩步	10
第2部分：脫鈎	52
第3部分：實踐個人價值觀	79
第4部分：保持友善	99
第5部分：騰出空間	107
工具1：安心穩步	122
工具2：脫鈎	123
工具3：實踐個人價值觀	124
工具4：保持友善	125
工具5：騰出空間	126

引言

《壓力之下，擇善而行：圖解抗壓指南》是由世界衛生組織出版，有關應對逆境的壓力管理指南，目的是支援大眾採用世界衛生組織建議的壓力管理方法。

壓力的成因很多，包括個人問題（如與親人爭執、孤獨、缺乏收入、對未來的擔憂）、工作問題（如與同事爭執、要求苛刻或不穩定的工作）以及社會環境中的重大威脅（如暴力、疾病、缺乏經濟來源）。

本書適用於所有承受著壓力的人，包括父母或其他照顧者，以至在險境工作的醫護人員，也適用於逃離戰爭、失去所有的人，以及生活在和平社會、有良好保障的人。不論在何處生活，任何人都有可能經歷高度壓力。

本指南以現有的證據及大量實地測試為依據，旨在提供必要的資訊和實用技巧，幫助大眾應對壓力或逆境。造成壓力或逆境的原因固然需要解決，但對心理健康的支援同樣十分重要。

希望本書對你有用，能夠幫助所有讀者好好應對壓力。

Dévora Kestel

Director

Department of Mental Health and Substance Use

World Health Organization

鳴謝

《壓力之下，擇善而行：圖解抗壓指南》是世界衛生組織即將舉辦的壓力管理課程「心理自助+」(Self-Help Plus, SH+)¹-²的一環。該課程由世界衛生組織心理健康及藥物濫用部心理健康科主管Mark van Ommeren策劃)，是世界衛生組織低強度心理干預系列課程之一。

內容創作

澳洲作家Russ Harris³從以前的作品中獲得啟發，創作了SH+的內容，包括《壓力之下，擇善而行：圖解抗壓指南》一書。他為本書編寫文本及繪製插圖的草稿。

項目統籌及管理

SH+項目由世界衛生組織技術主任Kenneth Carswell (2015-2020) 及美國臨床心理學家JoAnne Epping-Jordan (2014-2015) 負責管理，包括本書的編輯及設計工作。

項目開發小組 (按字母排序，附參與時的工作單位)

Teresa Au (世界衛生組織)，Felicity Brown (世界衛生組織)，Kenneth Carswell (世界衛生組織)，JoAnne Epping-Jordan (美國西雅圖)，Claudette Foley (澳洲墨爾本)，Claudia Garcia-Moreno (世界衛生組織)，Russ Harris (澳洲墨爾本)，Cary Kogan (世界衛生組織) 和 Mark van Ommeren (世界衛生組織) 在SH+項目的構思及開發等不同階段（包括本書）均有貢獻。

插圖

Julie Smith (澳洲墨爾本) 提供了所有的插圖及美工。

圖書製作

David Wilson (英國牛津) 負責文字編輯；Alessandro Mannocchi (意大利羅馬) 負責平面設計。

語音練習解說

Sanjo Ogunseye (尼日利亞拉各斯) 錄製了本書的語音練習。

行政支援

Ophel Riano (世界衛生組織)。

- 1 Epping-Jordan JE, Harris R, Brown FL, Carswell K, Foley C, García-Moreno C, Kogan C, van Ommeren M. *Self-Help Plus (SH+): a new WHO stress management package*. *World Psychiatry*. 2016 Oct;15(3):295-6.
- 2 Tol WA, Leku MR, Lakin DP, Carswell K, Augustinavicius J, Adaku A, Au TM, Brown FL, Bryant RA, Garcia-Moreno C, Musci RJ, Ventevogel P, White RG, van Ommeren M. *Guided self-help to reduce psychological distress in South Sudanese female refugees in Uganda: a cluster randomised trial*. *The Lancet Global Health*. 2020 Feb;8(2):e254-e263.
- 3 Harris R, Aisbett B. *The Illustrated Happiness Trap*. Boston: Shambhala, 2013.

圖書評審 (附評審時的工作單位)

評審員包括：Mona Alqazzaz (世界衛生組織), Ebert Beate (阿沙芬堡, 德國), Cécile Bizouerne (反飢餓行動), Margriet Blaauw (戰爭創傷基金會), Kate Cavanagh (薩塞克斯大學), Rachel Cohen (日內瓦, 瑞士), Elizabeth De Castro (兒童權益資源中心), Manuel De Lara (世界衛生組織), Rabih El Chammay (公共衛生部, 黎巴嫩), Mohamed El Nawawi (溫特圖爾, 瑞士), Boaz Feldman (日內瓦, 瑞士), Kenneth Fung (多倫多西部醫院), Anna Goloktionova (MdM), Brandon Gray (世界衛生組織), Elise Griede (荷蘭戰爭兒童公益組織), Jennifer Hall (世界衛生組織), Fahmy Hanna (世界衛生組織), Louise Hayes (墨爾本, 澳洲), Tiina Hokkanen (菲達國際), Rebecca Horn (瑪格麗特皇后大學), Lynne Jones (哈佛公共衛生學院), Mark Jordans (健康網TPO), Dévora Kestel (世界衛生組織), Bianca King (日內瓦, 瑞士), Nils Kolstrup (挪威北極大學), Aiysha Malik (世界衛生組織), Carmen Martinez (無國界醫生), Ken Miller (荷蘭戰爭兒童公益組織), Mirjam Fagerheim Moiba (恩賈拉大學), Lynette Monteiro (渥太華大學), Eva Murino (世界衛生組織), Sebastiana Da Gama Nkomo (世界衛生組織), Brian Ogallo (世界衛生組織), Patricia Omidian (聚焦國際), Andrea Pereira (日內瓦, 瑞士), Bhava Poudyal (加德滿都, 尼泊爾), Beatrice Pouligny (華盛頓特區, 美國), Megin Reijnders (世界衛生組織), Patricia Robinson (山景諮詢集團), Shekhar Saxena (世界衛生組織), Alison Schafer (世界宣明會, 澳洲), Pratap Sharan (全印度醫學科學研究所), Marian Schilperoord (聯合國難民署), Andrew Thomson (Car Gomm), Mikai van Ommeren (迪沃恩萊班, 法國), Hana van Ommeren (迪沃恩萊班, 法國), Peter Ventevoeg (聯合國難民署), Matthieu Villatte (循證實踐研究所), Sarah Watts (世界衛生組織), Wietse Tol (國際健康權益組織的Peter C. Alderman項目), Nana Wiedemann (紅十字會和紅新月會國際聯合會), Inka Weissbecker (國際醫療隊), Mike Wessells (哥倫比亞大學), Ross White (格拉斯哥大學), Eyad Yanes (世界衛生組織) 和Diana Zandi (世界衛生組織) 以及所有在敘利亞、土耳其、烏干達及烏克蘭等局勢危急的地區參與本書及其圖片的改編及實地測試工作的人員。

測試 (按字母排序)

以下組織透過實地測試支援本書開發：國際健康權益組織的Peter C. Alderman項目（與烏干達衛生部、聯合國難民署、世界衛生組織駐烏干達國家辦事處合作）、國際醫療隊、約翰霍普金斯大學彭博公共衛生學院、世界衛生組織、維羅納大學和聯盟的其他成員，以及世界衛生組織駐敘利亞國家辦事處。有關參與SH+課程測試的鳴謝將收錄於課程出版刊物及評估文章。

資助 (按字母排序)

歐盟委員會；人道主義危機健康研究 (R2HC) 項目（由Elrha管理）；聯合國衝突中反對性暴力行動基金；以及世界衛生組織駐敘利亞國家辦事處。

繁體中文譯本

辛美琪（香港理工大學康復治療科學系）及 馬依玲（香港理工大學康復治療科學系）在由世界衛生組織發佈的英文原版以及由西安交通大学医学部护理学系發佈的簡體中文版本上進行繁體中文翻譯及改編；何穎智（香港理工大學翻譯研究中心）校對；巫潔嫻（香港中文大學賽馬會公共衛生及基層醫療學院）、曾永康（香港理工大學康復治療科學系）、何家俊（新生精神康復會）、黃穎詩（新生精神康復會）及鍾嘉誠（新生精神康復會）提供專業建議及評審。

繁體中文版語音練習解說

陳偉（香港理工大學康復治療科學系）。

本書翻譯及改編注意事項

世界衛生組織將出版本書的阿拉伯文、中文、法文、俄文和西班牙文譯本。為避免重複翻譯，改編前請先聯絡世界衛生組織：<http://www.who.int/about/licensing>。

如果你正在經受壓力之苦，你並非在孤軍奮戰。
在你的身邊，甚至世界各地，也有很多人和你一樣，
飽受壓力摧殘。

我們會幫助你學習一些實用的壓力應對技巧。
在本書中，我們會多次出現，傳授你所需要的技巧。

本書將會教你如何如何在壓力之下擇善而行，
好好享受這段學習之旅吧！



閱讀指引

本書共有五節，有各自的主題和技巧。這些方法和技巧簡單易懂，每天只需要幾分鐘，就可以幫助你減輕壓力。你可以每隔幾天閱讀一節，期間花點時間做練習，應用學到的內容。你也可以從頭到尾完整閱讀一次，嘗試應用所有用得著的技巧，然後再讀一遍，用更多時間領會其中的理念，練習技巧。在生活中實踐和運用這些方法及技巧，是減輕壓力的關鍵。你可以在家中、上班的休息時間、睡覺前，或其他你可以專心照顧自己的空閒時間閱讀本書。

如果你覺得本書羅列的練習不足以助你應對難以承受的高壓，請向相關的醫療或社會服務機構，或者身邊值得信賴的人尋求協助。

如果你有可以連接互聯網及儲存語音檔案的設備，當你在本書中看到🔊這個符號時，你可以在以下網址：<https://www.who.int/publications-detail/9789240003927>下載語音版本的練習。

如果你無法使用網上的語音檔案，只要認真閱讀本書，遵循其中的指引和練習，也能獲得相近的效果。

第1部分

安心穩步




本書之目的是幫助你管理壓力。




「壓力」是指
生活令你感受到
困擾或威脅。

壓力可能源自一些嚴重的問題，例如：


有人傷害我




家庭暴力



疾病



失學



無法供養家人


無家可歸



社區暴力

壓力也可能來自較小的問題，例如：

與家人爭吵




對未來感到茫然





每個人都會有壓力，適度的壓力無傷大雅。


但過度的壓力通常會影響身體，令人感到不適，例如：



有些人還會生病，壓力會導致皮疹、感染或消化道問題。

受壓的時候，很多人會.....


.....難以集中



.....暴躁易怒



.....坐立不安



.....難以入睡



.....傷心或自責



.....擔心憂慮



.....哭泣



.....感到非常疲勞



.....感到食慾改變




很多人總是想著過去發生的事，或者擔憂未來可能發生的事。



這類強烈的想法和感受是壓力的自然反應，但如果我們被這些想法和感受「鉤住」，就會出現問題。



「鉤住」是甚麼意思? 鉤子有很多種。



當某個物體被鈎住，就無法
掙脫了。



同樣，我們也會被自己的想法和
感受「鈎住」。




這一刻，你可能正在陪
子女玩耍



.....但下一刻，你可能就已經被
一些想法和感受「鈎住」了。



這一刻，你可能正在愉快地與人聚餐.....



.....但下一刻，你可能已經被憤怒的想法和感受「鉤住」了。即使你人還在那裡，卻感覺到自己好像在被憤怒拉走。



這些令人困擾的想法和感受會不時冒出來「鈎住」我們，令我們背棄自己的價值觀。

甚麼是價值觀？



價值觀就是你最渴望做到的為人標準。



舉個例子，如果你是一位家長，或者你有照顧他人的責任，你會希望成為怎樣的人？



- 親切
- 明智
- 細心
- 盡心竭力
- 堅持
- 有責任心
- 冷靜
- 關懷
- 呵護備至
- 勇敢

價值觀反映了你想要成為怎樣的人，以及你希望如何對待自己、他人，以及你身處的環境。





閱讀本書可能也是你按照自身價值觀所行之事。
你知道為甚麼嗎？

知道，我閱讀本書是因為關心自己的家庭。


知道，我是因為關心自己的健康。



沒錯，你遵循的是對許多人都很重要的價值觀：關愛。



關愛自己，關愛他人



壓力沉重時，我們會受到一些想法和感受困擾，令我們背棄自己的價值觀。

我們會受各種各樣的想法和感受困擾，例如放棄的念頭.....



責怪他人的想法.....

對自己的苛刻評價.....




回憶，尤其是痛苦的回憶.....

對未來的擔憂，尤其是我們害怕的事情.....



擔心他人的想法。




當我們被這些想法和感受「鈎住」，行為就會改變，做出讓生活變糟的事情。


我們可能會跟人打架、爭拗，或有各種意見不合。




我們可能會遠離自己
所愛的人。



也可能會長時間躺在床上。



我們將上述行為稱為
「背棄行為」，因為這
些行為會令我們背棄自
己的價值觀。





我不明白你所說的「投入」是甚麼意思。



「投入」就是全神貫注地做某件事。

你喝飲料時是否會全神貫注？你有沒有仔細聞過它的氣味、品嚐過它的味道？



你聽音樂時是否會全神貫注？你有沒有仔細聆聽，享受這些音樂？





當你全神貫注地做某件事，
便是「投入」其中了。



但如果你被某些想法
和感受困擾著，就會
「心有旁騖」。



當你全神貫注於任何活動，
便是「專注」了。

但當你被某些想法和感受困擾，
就會無法專注。


而當我們無法專注做事，通常
就會表現得一塌糊塗，或者無
法享受活動帶來的樂趣
或滿足感。





因此，如果你能夠更加投入、專注，就能夠更好地應對壓力。

例如，你的人際關係會令你更加滿意。



而你也能夠將要事處理得更好。





我們如何
才能做到？

想投入生活或專注
做事，有很多方法
可以練習。




無論做甚麼事，你都可以練習這些技巧。
舉個例子，如果你正在喝飲料，如茶或
咖啡等...



.....就集中全部注意力，以
看待新鮮事物的眼光觀察，
看看它的顏色。

聞聞它的氣味。



慢慢淺嘗。

用舌細味，在齒間體
會它的質感，仔細品
嘗它的味道。



盡量喝慢一點，充分品嚐它的味道，感受它的溫度。



吞嚥時，留意喉嚨的運動。



吞嚥後，留意在舌頭上慢慢消失的味道。



緩慢、專注、仔細地喝每一口。




每當你被某些想法和感受「鉤住」.....



這就對了！還有甚麼活動可以幫你練習投入和專注呢？

🔊 馬上開始練習吧。倒一杯水、茶或咖啡，並按照上面的圖片和說明進行練習。你可以點擊以下連結收聽或下載「喝飲料時的覺察」練習，你也可以簡單按照本書的圖片和說明進行練習。


你可以在與家人或朋友交談時進行練習，聆聽他們的說話和語氣，觀察他們的面部表情。將你所有的注意力放在他們身上。



你可以在陪小朋友玩遊戲或教他們閱讀時進行練習。將你所有的注意力放在他們身上，全神貫注地玩遊戲。



你可以在洗衫、煮飯或做其他家務時進行練習。將你所有的注意力放在你要做的事情上。



當你意識到自己被某些想法和感受「鉤住」……



你就將注意力重新放在手頭的事情上、投入其中，與這些困擾著你的想法和感受「脫鉤」。




好吧，如果我的想法和感受不算很強烈，我應該做得到。



但有時我的
感受和經歷
實在令人很
難受。

是的，你的想法和
感受有時候會特別
強烈，甚至形成
「情緒風暴」。



「情緒風暴」是指一些令
你極度困擾的強烈想法和
感受，就像一場可以瞬間
壓跨你的猛烈風暴。



當情緒風暴來
襲，我們必須
會如何「安心
穩步」。

甚麼
意思？



想像一下，一場暴風來臨，
而你正在一棵樹上面。



你會想繼續留在樹上嗎？



你在樹上搖搖欲墜，
情況非常危險！



你需要儘快回到地面！



回到地面，你就安全得多了。



回到地面，你還可以幫助他人，例如在
暴風橫行時安慰別人。



就算有安全的藏身之處，你也必須先回到地
面才能前往。



所以當情緒風暴爆發時，我們需要「安心穩步」。



那我們要怎樣做？



和之前一樣，投入你身處的環境，專注做好手頭上的事情。




首先，留意自己當下的感受和想法。


接著放慢思緒，感受自己的身體。
放慢呼吸，呼出肺部所有空氣，再慢慢吸氣。



雙腳慢慢用力踩住地板。




慢慢伸展手臂，或者慢慢互壓雙手。



下一步，是將注意力轉移到你身處的環境。留意你身處的地方，數出五件你看到的事物。




數出三、四種你聽到的聲音。



留意呼吸時聞到的氣味。




留意身處的地方及正在做的事情？



觸摸膝蓋、地面，或者任何可以觸及的物體，留意手指上的觸感。




困擾你的想法和感受會不時出現……



……但你身邊也有一個可以用五感體驗的環境。

你的手腳和嘴巴還能動，只要你想，
就可以遵循自己的價值觀行事。



🔊 你可以點擊以下連結收聽
或下載「安心穩步練習1」，
也可以簡單按照本書中的圖片
和說明進行練習。



安心穩步無法令情緒風暴
立刻消失，但可以幫助你
安然渡過風暴。

情緒風暴有時會持續很久。




有時會很快過去。




所以上述的「脫鉤」
和「安心穩步」練習
無法消除困擾我的想
法和感受？

沒錯，這
些練習的
目的並非
消除你的
困擾。



練習「脫鈎」和「安心穩步」，是為了幫助你「投入」生活，例如幫助你將注意力全部放在家人和朋友身上。





這些練習也能幫助你遵循自己的價值觀，令你表現得更加貼近理想中的自己。




以及幫助你專心做好手頭上的事情。

即使你要做的事情很無聊，甚至令人厭倦，但只要你集中注意力，全情投入，也會獲得較大的滿足感。



當我們投入生活，關注別人、專注做好手頭上的事，並遵循我們的價值觀生活，就可以更好地應對壓力。



投入、專注和安心穩步，
可以幫助我們應對壓力下的
痛苦情緒。

但好像沒那麼簡單……



就像學習
新技能一
樣，我們
需要不斷
練習。

練習得
越多……



……
效果就
越好！



就像鍛煉肌肉可以使你跑得
更快，或舉起更重的東西，
只要努力練習，你的肌肉就
會越來越強壯！




有很多方法可以訓練投入
和安心穩步的技巧。我們
馬上開始練習吧！



閱讀本書時，請按照指
引練習。不要只看不
練，一定要親身嘗試！

好！



首先，留意自己當下的感受和想法。接著放慢思緒，感受自己的身體。
慢慢呼氣，慢慢伸展，慢慢用力踩住地板。



將注意力轉移到你身處的環境。仔細留意
你可以__到的東西。



看



聽



嚐




聞



摸

接著好好伸展一下，投入你身處的環境。留意你身處的地方、你身邊的人，還有你正在做的事情。


🔊 你可以點擊以下連結收聽或下載「安心穩步練習2」，或者簡單按照本書中的圖片和說明進行練習。



這個練習大約需要30秒，你可以隨時隨地進行。



太好了，這個練習我隨時都可以做。




沒錯，我練得越多，效果就越好。



下面還有一個更長的
安心穩步技巧練習。
首先，留意自己當下
的想法和感受。

接著放慢思緒，感受自己的身體。

慢慢呼氣，慢慢
伸展，慢慢用力
踩住地板。



然後將呼吸放得更慢，慢慢地、
輕柔地呼出肺部所有空氣。



呼吸要緩慢
而輕柔。

如果呼吸得太
用力或太快，
你可能會感到
緊張、焦慮、
頭暈或氣促。



吸氣時也
要緩慢而
輕柔。


如果你開始覺得
頭暈眼花，就代
表你呼吸得太
深、太用力或太
快了。






因此，如果你開始覺得頭暈眼花或胸悶，請放慢呼吸。輕柔地呼氣，盡可能緩慢、淺淺地吸氣。(不要深呼吸，否則你會更加頭暈！)

接下來，就如初次體驗呼吸一樣，以好奇的態度留意自己的呼吸。



再次放慢呼氣的速度。呼出肺部所有空氣之後，先默數三聲，再盡量緩慢地吸氣。



你正在訓練保持投入和專注的能力。你是否能把注意力放在呼吸上？

練習時，那些令你困擾的想法或感受會不時出現，將你鉤住，令你無法專注練習。



如果你意識到這種情況，請集中精神將注意力轉移到呼吸上。




留意在鼻孔中流動的空氣。




留意肩膀的輕微郁動。



留意胸部的起伏。



留意你腹部的起伏。




你可能會重覆被突然冒出的想法或感受打斷。

如果你意識到這種情況.....



.....就重新開始，專注呼吸。



如果你被某些想法和感受困擾、
鉤住1000次.....


那就讓
自己脫鉤
1000次！



沒錯！然後將
注意力轉移到
呼吸上。



一次又一次地將
注意力集中在呼
吸上，並以好奇
的態度感受每個
細節。



我們要練習多久？



就像其他技巧
一樣，你練得
越多，效果就
越好。

你可以根據自己的情
況做1~2分鐘的短練習，
或者5~10分鐘的
長練習。



在練習的尾聲，讓自己再次「安心穩步」。

放慢思緒，
慢慢呼氣，
慢慢伸展，
慢慢用力踩住地板。



轉移注意力，
投入你身處的
環境。以好奇
的態度留意你
可以看、聽、
嚐、聞、摸到
的東西。



留意你身處的地
方、你身邊的
人，還有你正在
做的事情。

🔊 你可以點擊以下連結收聽
或下載「安心穩步練習3」，
或者按照書中的圖片和說明
進行練習。

每次練習時，
也要花點時間
確認.....



我有遵循自己
的價值觀.....


.....關心自己、他
人和社群的健康。





這就對了！這些技巧可以令你更加投入，更加專注，幫你與困擾著你的想法和感受「脫鉤」……

……令你可以遵循自己的價值觀。



所以，記得盡量每日堅持練習這些技巧。

我們可以稍作規劃，例如想想每天可以在何時、何地，以及做多少「安心穩步」練習。練習並不麻煩，你可以隨時隨地進行，甚至只練習1-2分鐘也可以。最理想是用一至兩天練習本節提及的技巧，才進入下一部分。

本書結尾會扼要地描述每項技巧的關鍵所

第2部分


脫鈎



歡迎回來。希望你已經做過一些投入生活、專注當下和在情緒風暴中「安心穩步」的練習了。



你應該還記得我們之前提過「遵循」和「背棄」價值觀的行為。




當我們被一些想法和感受困擾著，就會傾向於「背棄」我們的價值觀。



我們可能會跟人打架、爭拗，或有各種意見不合。




我們可能會遠離自己所愛的人。




也可能會長時間躺在床上。



因此，我們將會學習
更多「脫鉤」方法，
令自己由這些困擾
我們的想法和感受中
抽離出來。





我們能不能將它們當成垃圾燒掉？



我們能不能鎖住或者藏起它們？




我們能不能將它們埋進地底？



我們能不能拋下它們逃跑？



思考一下為了擺脫這些想法和感受，你曾經嘗試過甚麼方法。



大多數人都嘗試過以下的方法：

大叫大喊



試著不去想它




避開令你困擾的人、地方或情境



待在床上



孤立自己



放棄



酗酒



吸煙



吸毒



爭拗



怪責或批評自己



你還嘗試過甚麼方法？



思考一下，或寫下你曾經試過甚麼方法，嘗試擺脫困擾著你的想法和感受。

當然，這些方法可以讓你暫時擺脫困擾著你的想法和感受。

但維持不了多久。

很快又會打回原形了。



這些方法中有多少會令你違背了自己的價值觀？


大部分都會！

正是！所以，如果我們試圖擺脫這些想法和感受……

……只會進一步破壞我們的生活！

那麼你是否願意嘗試新的方法？

這是幫助我們
應對困擾的新
方法。




你不再試圖驅逐這些想法和感受.....



而是停止與它們糾纏。



而它們再度「鉤住」
你的時候.....



.....你可以再次
與它們「脫鉤」。

我們要
怎樣做？



你很快就會知道了。但我們要先確定
困擾著你的是哪些想法和感受？



你是否被這些想法所困擾？例如：

過去發生的壞事

覺得自己不夠好，自
覺性格軟弱、古怪、
卑劣


擔心將來可能會
發生不好的事



寫下一些令你
困擾的想法：

A large rectangular box with a decorative border. Inside the box are ten horizontal lines for writing.


你是否被身體的一些
感覺所困擾？標記這
些感覺的位置。



正面

背面

「脫鈎」的頭兩個步驟是：



首先，你要意識到自己被某些想法或感受困擾。然後，你要描述這些想法或感受，默默告訴自己……

我感到胸悶。




我感到額頭有壓力。




這是痛苦的
回憶。



這是對未來的
恐懼。








描述困擾，通常由默念「我有某個想法」或「我有某種感受」開始。

然而，如果我們在前面加上「我意識到」，通常有助我們與這些困擾「脫鉤」。



來試一試吧。



我意識到自己有點胸悶。



我意識到這是一段痛苦的回憶。



我意識到自己很憤怒。



我意識到
自己很焦
慮不安。

我意識到自
己想到一些害
怕的
東西。



進入下一部分之前，請先嘗試一下
這個做法。意識並說出你今天出現
的一個想法或感受.....

🔊 你可以點擊以下連結收聽
或下載「意識及描述」練習或
者按照書中的圖片和說明進行
練習。



意識和描述困擾對我
們有何幫助？



當我們沒有意識
到這些想法和感
受時，就會受其
所困。

這一刻，你正在和一個朋友聊天，並對她說的話很感興趣.....



.....但下一刻，你可能就已經被這些想法或感受「鉤住」了。



突然間，你無法再專心聆聽朋友說話。




你可能還在跟朋友聊天.....



..... 但你並沒有真正「投入」在對話當中。

你只是似聽非聽，並沒有將注意力全部放在對方身上。

為甚麼？因為你被自己的想法或感受「鉤住」了。



「脫鈎」的第一步，是意識到自己被鈎住了。
第二步，是描述令你困擾的想法或感受。
你可以默默對自己說.....

我意識到自己被
回憶鈎住了。



有個困擾著
我的想法。



我意識到自己
有點胸悶。




下一步，是將注意力轉移到手頭上要做的事——不管你是在煮飯、
進食、娛樂、洗衫，還是和朋友聊天，先全心全意地投入這些活動。
將注意力全部集中於身邊的人，或你正在做的事情上。

我意識到自己
有點喉嚨痛。

想法
和
感受





每當我們被這些感受或想法困擾，無法投入生活，都可以重複進行這些練習。

我意識到自己
很憤怒。



即使我感到憤怒，但為了遵循我的價值觀，關愛他人，
我還是會選擇將注意力放回家人身上。






即使有個困擾住我的想法，
我還是選擇遵循自己的價值觀行事，
先關心和照顧我的子女。






因此，要與困擾著你的想法和感受「脫鉤」



你練得越多，效果就越好。看看你是否可以在日常生活中反覆地進行這些練習。每當你注意到自己被困擾「鉤住」時，就按照這些步驟練習吧。

請謹記，當我們受到壓力時，很自然就會有一些困擾我們的想法和感受出現。
每個人都一樣！





意識到並描述這些困擾之後，我們就可以將注意力轉移到身處的環境當中。

留意我們可以__到的事物，重新投入生活。



現在你已得到了
兩件工具。

工具 1


在「情緒風暴」爆發時讓自己「安心穩步」，留意自己的想法和感受。

放慢思緒，感受自己的身體，轉移注意力，投入你身處的環境。

工具 2


留意、描述困擾自己的想法和感受，藉此與它們「脫鉤」，將注意力轉移到手頭上要做的事上。

我們可以隨時隨地使用
這些工具進行練習。



當然，總有些人會忘記練習。

所以請你預留時間，例如在睡前、飯前或飯後，定期練習這些技巧。



🔊 你可以點擊以下連結收聽或下載之前提及的所有練習，或者按照書中的圖片和說明進行練習。

安排定期練習的時間、地點或活動。



當你晚上無法入睡時，可以練習放慢思緒，感受自己的身體。

這樣可能無法令你入睡（有時可以），但至少可以幫助你放鬆。





利用這些工具進行練習，有時也會遇到阻礙。

也許你過於疲累.....

太累了！



也許你過於傷心、憤怒或害怕.....



也許你連嘗試的意欲都沒有.....

這樣做根本沒用！





就跟學習新的語言一樣，這些方法
也需要大量的練習！



也許你還會受困於一些無謂的想法。



這太蠢了！

這不重要！

這樣做無濟於事！

我太忙了！

這樣做毫無意義！

這是在浪費時間！

我根本做不到！

因此，一旦你意識到自己受這些想法或感受所困.....



留意、描述你的困擾，並轉移注意力




你做的每一次練習，都有一定的效果！



每一次練習，都是在實踐關愛他人的價值觀！



沒錯。本書的下一節將會更加深入探討價值觀。




但在進入下一部分之前，請用一至兩天練習本節提及的技巧。

本書結尾亦會扼要地描述你所學習每項技巧。

第3部分


實踐個人價值觀





歡迎回來。你有練習「安心穩步」和「脫鈎」的技巧嗎？

請謹記，做這些練習就跟學習任何新技能一樣，只要不斷練習，就會更加得心應手。



接下來，我們將會更加深入探討價值觀。

你的價值觀反映了你想成為怎樣的人、你最重視甚麼，還有你想如何對待自己、他人，以及你身處的環境。

價值觀是否和目標一樣？



不一樣！



目標反映的是你想得到甚麼；價值觀反映的是你想要成為怎樣的人。



你的目標可能是找
一份工作，可以照
顧你關心的人。

而你的價值觀，則可能是友善、關懷、慈愛、支持他人，
這是你希望與家人、朋友或身邊的人相處的方式。





你可能無法實現自己的目標.....




.....但是你仍然可以遵循友善、關懷、慈愛、支持他人的價值觀，對待家人、朋友或身邊的人。

即使你陷入了艱難的處境，與家人和朋友分開，你仍然可以找到一些方法，實踐友善、關懷、慈愛、支持他人的價值觀，對待身邊的人。



有很多人生目標可能無法立即實現。



但你總能找到方法實踐自己的價值觀。



那又如何？






這樣你就可以透過自己的
行動影響身處的環境。

「行動」就是你用親手做的事，和你
親口說的話。




你越專注於自己的行動.....


.....就越能夠影響你身處的環境，也就是你
每天遇到的人和事。




如果你的國家正在打仗，你
無法阻止戰事.....



.....但是你可以停止和周圍的人
爭拗.....



.....按照自己的價值觀行事。




意識到自己的行動可以
影響周圍的人。

對抗




合作





你的行動是遵循還是背棄自己的價值觀？



下面有一份列表，可以幫助你了解自己的價值觀。列表上所寫的只是比較常見的價值觀，並非「正確」或「最好」的價值觀。

友善
關懷
慷慨
支持別人
樂於助人


耐心
負責任
呵護別人
有原則
勤力
盡心竭力

勇敢
堅持
寬容
感恩

忠誠
可敬/高尚
恭敬
值得信賴
公平/公正
.....



現在請從中選擇3~4個
對你最重要的價值觀，
寫在下面的方格中。



接下來，我們會進行另一個練習。
從你身邊的人中選出你最
尊敬的人，作為榜樣。




這個人說了甚麼
令你欽佩的話，
或做了甚麼令你
欽佩的事？



這個人對待別人
的方式是否令人
欽佩？




這個人透過自
己的行動，表
現出怎樣的價
值觀？




當中有哪些你想
效法的價值觀，
讓你為身邊的人
樹立榜樣？




現在想想你身邊的人。你希望以
怎樣的價值觀來對待他們？




價值觀是雙向的：對待自己和對待他人。




所以，如果你
的價值觀是關
懷和善良.....



.....那你的目標就是在自己和他人的生活中實踐這些價值觀。




現在正是將你的價值觀付諸行動的時候。



選擇一個和你關係密切、你非常在乎，而且會定期見面的人。



你希望以怎樣的價值觀對待這個人？



假設你選擇了你的孩子。



你想要體現的價值觀是：



那你可以從小事做起，可能是每天陪孩子玩遊戲，或一起閱讀10分鐘。



假設你選擇了一位親戚。



你想要體現的價值觀是：



叔叔，謝謝你給予我的幫助！

那也可以從小事做起，殷切地問候那個人，表達你的感激之情。

請謹記，即使是極其微小的舉動，也可以很重要。

一顆小種子也能長成參天大樹。即使在最困難或壓力最大的時候，我們也可以用一些小行動實踐自己的價值觀。

當你按照自己的價值觀行動時，就能開創更加滿足而充實的生活。



馬上來制定你的
行動計劃吧！

下星期你會做些甚麼
來實踐你的價值觀？



從行動的角度思考。你會說些甚麼？
你會用你的手和腳做甚麼？



選擇一些符合自身
實際條件的行動。

你相信自己
能做到嗎？

不能！

一定能！





如果你的計劃難以實現
—如果你不相信自己做
得到，那就做一些較輕
鬆、較容易的事情。



好的！

進入下一步之
前，請先制定行
動計劃。這非常
重要！




選擇一段重要的人際關係。你關心的是誰？你經常見到的是誰？

在這段關係中，你想體現怎樣的價值觀？你可以參考第85頁中列出的一些常見價值觀。

下星期和這個人相聚時，你會採取甚麼行動實踐自己的價值觀？你具體會對這個人做些甚麼，或者說些甚麼？


你認為你的計劃容易做到嗎？如果難以實行，就選擇一些更簡單、更容易的事。

這些行動是遵循還是背棄你的價值觀？



是的。

這就是遵循自身價值觀生活的好處之一。



留意一下，是否有一些想法和感受「鉤住」你，阻礙你執行你的行動計劃呢？



當我們開始考慮採取行動的時候，通常就會冒出一些令人困擾的想法和感受。




若是如此，你應該知道要怎麼做。



意識並描述，困擾著你的想法或感受。




然後，投入到你身處的環境。






為自己定一個目標，每天想2~3個想實踐的價值觀。

你可以在起床之前想好，或者在起床的時候決定。



然後一整天.....

想辦法實踐這些價值觀。




沒錯，小事也可以很重要！



千里之行，始於足下！




這就是你第3件工具。



每當你實踐自己的價值觀.....

我的表現很貼近理想中的自己。



我遵循著自己的價值觀行事。

..... 都要告訴自己。

現在你已經有三件強大的工具：

- *脫鉤
- *安心穩步
- *實踐個人價值觀。

但我們還有很多問題！

你說得對！這裏有三種方法，可以幫你應對任何困境。

甚麼方法？

1. 離開。

2. 改變可以改變的事、接受無法改變的痛苦，堅持自己的價值觀。


3. 放棄，並背棄你的價值觀。



但有些時候，你無法離開.....例如是坐牢的時候，或者離開比留下來更糟的時候。

沒錯！若是如此，你就必須選擇第2或第3個選項了。






改變可以改變的事、接受無法改變的痛苦，
堅持自己的價值觀。



改變可以改變的事.....

用你的手腳嘴巴採取行動：無論是多微小的影響也要盡你所能去改善情況。

接受無法改變的痛苦.....




堅持自己的價值觀！




所以，如果你無力改善情況……

我們可以想想其他辦法，堅持自己的價值觀。



沒錯！牢牢記住這句話，用它幫助你解決問題吧。

接下來，是時候告訴大家一些



有些措施可以改善你的困境，多少會有一點效果。

甚麼措施？




好問題！我們將會在下一節探討這個部分，但請你先用一至兩天練習本節提及的技巧。你也可以在本書結尾的總結回顧已經學過的所有技巧。

第4部分


保持友善





無論你的處境
有多壞.....

正在和家人吵架.....



.....只要你身邊還有朋友，就不
會太過難受。



一個會在你痛苦時候安慰你的朋友。


看得出你很辛
苦呢，我來幫
忙吧。



無論你是否身陷險境.....




或者沒有收入.....



一個友善、關懷、樂於助人的
朋友.....



然而，當我們陷入困境時，
卻往往對自己很苛刻。



我們常常會
被苛刻的想法
所困擾。



我很軟弱

我是瘋子

我很卑劣

我做錯事了



都是我的錯

我無法原
諒自己

我不應該
那麼做



有苛刻的想法是正常的，這些想法也可能會經常出現，不要緊。但被它們「鉤住」的話，則毫無幫助，因為.....

.....當我們被這些苛刻的想法所困擾，我們就會背棄自己的價值觀。



所以我們需要意識、描述，與之「脫鉤」。

馬上試試，選一個對自己的苛刻想法。

我不是一個好媽媽。

我很軟弱。



然後默默對自己說.....



脫鉤

然後加上「我意識到」.....



然後「安心穩步」，投入身處的環境。



🔊 你可以點擊以下連結收聽或下載「脫鉤苛刻想法」練習或者按照書中的圖片和說明進行練習。

你在痛苦中掙扎的時候，如果有人向你表現出友善、關懷和理解，你會有甚麼感覺？



即使是最艱難的處境下，我們也有方法去實踐友善、關懷的價值觀。




即使是小小的善舉也能帶來很大的影響。



包括溫柔話語。

我真的很痛苦。

我會在這裏陪著你。



當你看到一個人在痛苦中掙扎，你可以做甚麼小善舉？



每一個小善舉都會有所作為。

同樣，我們
也可以善待
自己。



所以要與這些想法「脫鉤」

我不值得被
友善對待。




我的需要
無關痛癢。

每個人都需要朋友；
每個人都需要善意。




如果你善待自己.....



.....你就會有更多精力去
幫助他人，有更多動力去
善待他人，每個人都
會因此得益。



請謹記，跟所有價值觀一樣，友善也是雙向的。




所以，請善待自己。


這太令人
難受了。



我仍然可以關懷自
己和別人。



沒錯！接下來就是本書的最
後一節了，我們將會學習一
個非常有用，可以幫助你緩
解壓力的技巧。




進入最後一節之前，請你先用一至兩天練習本節提及
的技巧。你也可以在本書結尾的總結回顧已經學過的
所有技巧。

第5部分

騰出空間





我們在第56-57頁曾提及一些我們與自己的想法和感受糾纏時經常出現的情況：試圖驅逐、逃避，或者擺脫這些困擾。如果你忘記了，請先回顧以上內容，再繼續閱讀。



「脫鉤」是一種停止與想法和感受糾纏的方法。




另外還有一種方法可以達到相同效果，叫做「騰出空間」。

要學習這個技巧，可以先想想
天空。



..... 天空總是有容納壞天氣的空間。



.....還是嚴寒。



我們的想法
和感受就像
天氣。




是啊，無時無
刻都在變化。

不管天氣有多惡劣.....



天空永遠不會被天氣傷害；無論
是酷暑.....



不論早晚，天氣一直都在變化。



我們可以向天空學習，為「惡劣
天氣」般的想法和感受騰出空間
，避免被它們所傷。





馬上試試吧。
首先，默默
留意和描述
你的想法和
感受。

我意識到
自己胸腹
疼痛。



有些想法
困擾著我。



以好奇的態度
留意這些想法
和感受。

想像這些想法和感受就跟天氣
一樣.....



而你就像天空一樣.....



.....包容所
有天氣。

把注意力集中在困擾著你的想法
或感受。留意並描述這個想法或
感受，然後以好奇
的態度觀察它。



同時慢慢呼氣，
完全呼出肺部的
空氣後，停下來
默數三聲。




然後慢慢吸氣，想像空氣流入
並圍繞著你的痛楚。



你可以隨心所欲地想像。



呼出肺部所有空氣.....



慢慢吸氣.....



空氣流入並圍繞著你的痛楚
.....



放開胸襟，騰出空間.....



容許它的存在.....






將痛苦的感受想像成一件物體，通常有助你面對這些感受。

就像一塊沉重、冰冷的啡色磚塊一樣壓著我的胸口。




將困擾你的想法.....




請馬上嘗試一下。

想像它的大小、形狀、顏色和溫度。



想像空氣流入並圍繞這件物體——並為它騰出空間。



你可以點擊以下連結收聽或下載「騰出空間」練習，或者按照書中的圖片和說明進行練習。


..... 想像成書頁中的文字或圖片，通常也很有幫助。



留意困擾著你的想法.....



我很軟弱




.....把它想像成書上的文字和圖片。



.....想像輕輕地放在腿上.....



.....然後投入你身處的環境。




你也可以想像把書夾在腋下，隨身攜帶。




雖然這個想法依舊存在，但是你仍然可以投入你身處的環境。





這個練習一開始可能需要幾分鐘時間。但就像學習其他新技能一樣

.....



只要不斷練習，就會更加得心應手！

更快更容易！





繼續閱讀之前，請先進行這些練習。當你遇到任何困擾你的想法和感受時，也可以隨時練習。

請謹記，進行這些練習就跟學習新技能一樣！




騰出空間後，你就可以更加投入身處的環境。


留意你身處的地方、你身邊的人，全神貫注地做好手頭上的事。



現在，你又獲得了一件新的工具。



請謹記：練習！練習！再練習！



特別是當你無法入睡的時候，
你可以結合「騰出空間」和慢呼吸練習。




慢慢呼吸，想像困擾著你的想法或感受.....




.....然後空氣流入並圍繞著它們。



以好奇的態度
留意身體出現
的疼痛。




留意它的形狀、大小和溫度.....



.....然後以好奇的態度留意有甚麼發生。你的疼痛可能會變大、變小，疼痛可能會繼續存在，也可能會消失。你的目標只是為疼痛騰出空間，容許它的存在，停止與它糾纏，給它一些空間。



無論何時，當你因被某些想法「鈎住」而中斷練習.....





本書已近尾聲，但我們還有時間做最後一個練習。

善待自己，並為痛苦騰出空間的練習。



這是在床上或獨處時進行的練習。

伸出一隻手，並想像它充滿善意……



現在，將這隻手輕輕地放在身體某個部位：心、腹、額頭，或者任何你感到不舒服的地方。



感受從手流向身體的溫暖，看看這隻手是否能夠幫助你善待自己？




如果你想，也可以用兩隻手。

溫柔地抱住自己的身體.....




當你躺在床上無法入睡，在慢呼吸和「騰出空間」的練習中加入這個動作亦很有幫助。



將手放在感受到痛楚的位置，看看是否可以透過手將呼吸傳遞到這個位置，減輕你的痛楚。

🔊 你可以點擊以下連結收聽或下載「善待自己」練習，或者按照書中的圖片和說明進行練習。






根據本書進行任何練習

.....

.....都是善待自己和他人的行為！




還請謹記：

這些練習就像肌肉鍛煉，練得越多，效果就越好。你可以重新閱讀本書，進一步理解這些方法和技巧。



每一小步都很重要。一顆小的種子也能長成參天大樹。



千里之行，始於足下！



享受這段旅程吧！多練習，有需要時可以再次閱讀本書，進一步理解當中的方法和技巧。感謝你抽空閱讀本書，如果你覺得本書有用，請和你的朋友分享。



工具 1：安心穩步

在情緒風暴中讓自己安心穩步。留意自己當下的想法和感受。通過慢慢地用力踩住地板、伸展手臂、呼吸，放慢你的思緒，感受自己的身體。然後轉移注意力，投入到你身處的環境當中。

你能夠看到、聽到、觸摸、品嚐和聞到甚麼？以好奇的態度留意眼前的事物。留意你身處的地方、你身邊的人，還有你正在做的事情。

練習提示：

壓力沉重時，或在情緒風暴中，「安心穩步」技巧特別有用。你可以用一、兩分鐘的空閒時間中進行「安心穩步」練習，譬如在等待的時候，或者洗衫、進食、煮飯或睡覺等日常活動前後。如果你在這些時間進行練習，可能會覺得這些無聊的活動也會變得有趣，以後在更困難的情況下也可以輕鬆運用「安心穩步」技巧。

🔊 你可以透過以下連結下載或收聽不同時長的「安心穩步」練習。



工具 2：脫鉤

與困擾「脫鉤」的三個步驟：

- 1)以好奇的態度**留意**在困擾你的想法和感受。意識到自己被這個想法或感受分散了注意力。
- 2)然後默念**描述**這個困擾著你的想法和感受。例如：
「這是難受的感覺」；
「這是胸悶的感覺」；
「這是憤怒的感覺」；
「這是和過往有關的困擾」；
「我意識到這是一個困擾著我的想法」；
「我意識到這是對未來的恐懼」。
- 3)最後，將**注意力全部轉移**到你自己和你正在做的事情上。

🔊 你可以透過以下連結下載或收聽「意識及描述」練習。



工具 3：實踐個人價值觀

選擇對你來說最重要的價值觀。例如：


- 友善及關懷
- 樂於助人
- 勇敢
- 勤力

你要決定對你而言最重要的價值觀！

然後，下星期去**實踐**這些價值觀。你會做甚麼？你會說甚麼？即使是小小的行動也很重要！

請謹記，有三種方法可以幫你應對任何困境。

1. 離開。
2. 改變可以改變的事、接受無法改變的痛苦，堅持自己的價值觀。
3. 放棄，並背棄你的價值觀。



工具 4：保持友善

保持友善。留意自己和他人的痛苦，並以友善的態度回應。

留意並描述出那些苛刻的想法，讓自己與它們「脫鉤」。然後溫柔地對自己說話。如果你善待自己，你就會有更多的精力去幫助別人，也會有更多的動機去善待別人，每個人都會因此得益。

你也可以想像你的手充滿善意，輕輕地放在身體某個感到疼痛的地方。感覺溫暖從手流入身體。看看這隻手是否能夠幫助你善待自己。



🔊 你可以透過以下連結下載或收聽「脫鉤苛刻想法」和「善待自己」練習。

工具 5：騰出空間

試圖擺脫令人困擾的想法和感受，往往效果不彰。不如為它們騰出空間：

- 1) 集中全部注意力，以好奇的態度留意那些困擾著你的想法或感受。
把痛苦的感覺想像成一件物體，留意它的大小、形狀、顏色和溫度。
- 2) 描述那些困擾著你的想法或感受。例如：
「這是難受的感覺」；
「這是和過往有關的困擾」；
「我意識到這是悲傷的感覺」；
「我意識到我正覺得自己很軟弱」。
- 3) 容許痛苦的感受或想法像天氣一樣往來變化。呼吸時，想像空氣流入並圍繞著你的痛楚，為它騰出空間。與其對抗這些想法或感受，不如包容它們，就像天空包容天氣一樣。如果你不與之糾纏，就會有更多的時間和精力投入自己身處的環境，處理更加重要的事情。

🔊 你可以透過以下連結
下載或收聽不同時長的
「騰出空間」練習。



壓力之下，擇善而行： 圖解抗壓指南

如果你正在經受壓力，本書就是
為你而設的。

本書搜羅了可以幫助你應對壓力的
知識和實用技巧。

即使面對嚴峻的逆境，你也可以在生活
中找到意義、目標和熱情。