공정이동식별표

수주NO 260907012 적재코드 J000101758

업 체	삼성분말야금(주)			품 번	549323 KA10		
품 명	COUPLING			규 격	Φ30XL17.9		
열처리종류	QT	재질	소결	입고/타각	2608010-4 / null		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
2250	0.042	95.0	33	782	74,250	

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
2,250	95.0	74,250	0	0	0


표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 0.5 ~		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		필요없음		이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		패툼
전 세 정	X		
방지제도포	X		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		
쇼 트	X		
검 사	O		
출 하	O		



비 고

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260907012

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260907012	2608010-4	null
품명	COUPLING			후처리	불요
품번	549323 KA10	규격	Φ30XL17.9	기 타	
생산LOTNO		수량	2,250		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260907013

적재코드 J000101758

업 체	삼성분말야금(주)			품 번	549323 KA10		
품 명	COUPLING			규 격	Φ30XL17.9		
열처리종류	QT	재질	소결		입고/타각	2609005-2 / null	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
5980	0.042	251.0	33	786	197,340	

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
5,980	251.0	197,340	0	0	0


표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 0.5 ~		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		필요없음		이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		패툼
전 세 정	X		
방지제도포	X		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		
쇼 트	X		
검 사	O		
출 하	O		



비 고

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260907013

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260907013	2609005-2	null
품명	COUPLING			후처리	불요
품번	549323 KA10	규격	Φ30XL17.9	기 타	
생산LOTNO		수량	5,980		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260907014

적재코드 J000101758

업 체	삼성분말야금(주)			품 번	549323 KA10		
품 명	COUPLING			규 격	Φ30XL17.9		
열처리종류	QT	재질	소결		입고/타각	2609005-4 / null	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
2300	0.042	97.0	33	782	75,900	

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
2,300	97.0	75,900	0	0	0


표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 600 ~ 800	유효경화 0.5 ~		~	~	합격	불요

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		필요없음		이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		패툼
전 세 정	X		
방지제도포	X		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		
쇼 트	X		
검 사	O		
출 하	O		



비 고

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260907014

고객명	삼성분말야금(주)	수주NO	260907014	2609005-4	null
품명	COUPLING			후처리	불요
품번	549323 KA10	규격	Φ30XL17.9	기 타	
생산LOTNO		수량	2,300		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 600 ~ 800 경화깊이 : 유효경화 0.5 ~				
출고자					

(주)태경열처리