공정이동식별표

수주NO 260921012 적재코드 J000102054

업 체	(주)동양			품 번	MHB0163-R0-60		
품 명	M5ZR1 허브5&R단			규 격	Φ X L		
열처리종류	침탄	재질	SCM420		입고/타각	VIRA /	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
1260	0.502	632.52	320	637	403,200	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
210	105.0	67,200	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 670 ~	유효경화 HV 550 0.3 ~ 0.6	0	HV 340~440	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		유용성		최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		권한용
전 세 정	O		
방지제도포	O		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		비 고
쇼 트	O		
검 사	O		
출 하	O		

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260921012

고객명	(주)동양	수주NO	260921012	VIRA	
품명	M5ZR1 허브5&R단			후처리	쇼트SHOT-H
품번	MHB0163-R0-60	규격	Φ X L	기 타	
생산LOTNO		수량	210		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 670 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.3 ~ 0.6				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260921013

적재코드 J000102054

업 체	(주)동양			품 번	MHB0153-R0-60		
품 명	M5ZR1 허브3&4단			규 격	Φ X L		
열처리종류	침탄	재질	SCM420		입고/타각	VIJA /	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
280	0.403	112.84	320	794	89,600	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
280	113.0	89,600	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 670 ~	유효경화 HV 550 0.3 ~ 0.6	0	HRC 32~42	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	본품		유용성			최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권한용	
전 세 정	O			
방지제도포	O			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260921013

고객명	(주)동양	수주NO	260921013	VIJA	
품명	M5ZR1 허브3&4단			후처리	쇼트SHOT-H
품번	MHB0153-R0-60	규격	Φ X L	기 타	
생산LOTNO		수량	280		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 670 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.3 ~ 0.6				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 260921014 적재코드 J000102054

업 체	(주)동양			품 번	MHB0143-R0-60		
품 명	M5ZR1 허브1&2단			규 격	Φ X L		
열처리종류	침탄	재질	SCR420		입고/타각	VHUA /	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
400	0.526	210.4	390	741	156,000	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
400	210.0	156,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 670 ~	유효경화 HV 550 0.3 ~ 0.6		HV 340~440	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
필요	본품		유용성		최균홍

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자	
적 재	O		권한용	
전 세 정	O			
방지제도포	O			
침 탄	O			
후 세 정	O			
템 퍼 링	O			비 고
쇼 트	O			
검 사	O			
출 하	O			

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

260921014

고객명	(주)동양	수주NO	260921014	VHUA	
품명	M5ZR1 허브1&2단			후처리	쇼트SHOT-H
품번	MHB0143-R0-60	규격	Φ X L	기 타	
생산LOTNO		수량	400		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 670 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.3 ~ 0.6				
출고자					

(주)태경열처리