공정이동식별표

수주NO 201123034 적재코드 J000087911

업 체	(주)웅전공업			품 번	47332-2D105		
품 명	DRIVE [GEN2]			규 격	φ165.4 X L20.3		
열처리종류	침탄	재질	SCM420HB		입고/타각	/	

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
288	1.65	475.2	2,210	1,339	636,480	자동차

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
1	2.0	2,210	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HV 700 ~	유효경화 HV 550 0.65 ~ 0.9		HB ~	~	합격	쇼트 SHOT-H

성적서	시편	포장방법	방청유	비고		영업담당
필요	대체시편		유용성		표면경도 0.15mm 측정	이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		admin
전 세 정	O		
방지제도포	O		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		
쇼 트	O		
검 사	O		
출 하	O		

비 고

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

201123034

고객명	(주)웅전공업	수주NO	201123034		
품명	DRIVE [GEN2]			후처리	쇼트SHOT-H
품번	47332-2D105	규격	φ165.4 X L20.3	기 타	
생산LOTNO		수량	1		
경도					
SPEC	표면경도 : HV 700 ~ 경화깊이 : 유효경화 HV 550 0.65 ~ 0.9				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 201128031 적재코드 J000087911

업 체	두현분말야금(주)			품 번	191-02 (26.7g)		
품 명	삼성2번(1166)			규 격			
열처리종류	QT	재질	SMF5040(소결)	입고/타각	침탄 x / null		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
300	1	300.0	830	830	249,000	

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
300	300.0	249,000	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 65 ~ 75	유효경화 ~		~	~	합격	

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
				콜드 / 템퍼링160도 / 에이프론	이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		admin
전 세 정	X		
방지제도포	X		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		
쇼 트	O		
검 사	O		
출 하	O		

비 고

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

201128031

고객명	두현분말야금(주)	수주NO	201128031	침탄 x	null
품명	삼성2번(1166)			후처리	
품번	191-02 (26.7g)	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	300		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 65 ~ 75 경화깊이 : 유효경화 ~				
출고자					

(주)태경열처리

공정이동식별표

수주NO 201128032

적재코드 J000087911

업 체	두현분말야금(주)			품 번	191-02 (26.7g)		
품 명	삼성2번(1166)			규 격			
열처리종류	QT	재질	SMF5040(소결)	입고/타각	침탄x / null		

입고수량	단중(KG/EA)	총중량(KG)	단가(원/EA)	단가(원/KG)	수주금액(원)	업종분류
240	1	240.0	830	830	199,200	

적재수량	적재중량(kg)	적재금액	잔량(EA)	잔량중량(kg)	잔량금액(원)
240	240.0	199,200	0	0	0

표면경도	경화깊이	연마여유(MM)	심부경도	화합물층두께	수입검사	후처리
HRA 65 ~ 75	유효경화 ~		~	~	합격	

성적서	시편	포장방법	방청유	비고	영업담당
				콜드 / 템퍼링160도 / 에이프론	이용희

(주)태경열처리

HEAT LOT NO		적재수량	0.0	제품사진

공정명	작업유무	작업실행여부	담당자
적 재	O		admin
전 세 정	X		
방지제도포	X		
침 탄	O		
후 세 정	O		
템 퍼 링	O		
쇼 트	O		
검 사	O		
출 하	O		

비 고

(주)태경열처리

공정이동식별표(고객용)

201128032

고객명	두현분말야금(주)	수주NO	201128032	침탄x	null
품명	삼성2번(1166)			후처리	
품번	191-02 (26.7g)	규격		기 타	
생산LOTNO		수량	240		
경도					
SPEC	표면경도 : HRA 65 ~ 75 경화깊이 : 유효경화 ~				
출고자					

(주)태경열처리