CASA ÁNGEL · PARRILLA · ÍNDICE Y CÓMPUTO (R34)

Diseño (decisión del usuario 26/10)

Parrilla de obra a medida en el Quincho
Boca 1,50 · hogar +0,90 · boca alta 0,60
Campana de ladrillo refractario visto hasta el cielorraso +2,50
Conducto Ø 35 por cubierta, remate +9,40
En PA: a la vista desde +4,00 junto al ducto del hogar
Leñero con puertas de 2 hojas
Sombrerete fijo con malla antichispa
Medida exterior 1,76 × 0,78 m

Cómputo

Mampostería de ladrillo refractario visto 12 cm: 5,42 m²
Revestimiento refractario de plano 6,4 cm: 3,39 m²
Losa base H°A° 10 cm sobre jambas: 0,12 m³
Dintel 2 L 2½" × ¼": 3,48 ml
Placa de lana cerámica 25 mm contra el tabique: 1,96 m²
Parrilla regulable acero inox 1,00 × 0,55 con elevación a manivela: 1,00 u
Brasero: 1,00 u

Cómputo (cont.)

Garganta de chapa 2 mm + registro de tiro: 1,00 u
Conducto Ø 35 acero inox simple pared: 0,50 ml
Conducto Ø 35 doble pared aislado: 6,53 ml
Codos 30° doble pared Ø 35: 2,00 u
Puertas del leñero 2 hojas chapa N°18 con marco L 1": 1,00 u
Ampliación del cajón Durlock del Comedor: 2,19 m²
Pase en losa L01 0,50 × 0,50: 1,00 u
Babeta / collar de cubierta + brochal entre cabios: 1,00 u
Sombrerete fijo acero inox Ø 0,70 con malla antichispa: 1,00 u
Ladrillos refractarios ≈ 450 u
Mortero refractario ≈ 125 kg

Láminas R34

PAR-00 Índice y cómputo
PAR-P-01 Ubicación PB · PA · techo
PAR-D-01 Planta, vista y corte 1:20
PAR-D-02 Conducto: corte esquemático
PAR-D-03 Cruce de cubierta y sombrerete
PAR-D-04 Tiraje: verificación + 3D

Modelo principal: K42DB reemplazado, cajón ampliado (OK del usuario 26/10).

Parrilla R34 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Parrilla de obra a medida en el Quincho: boca 1,50 m, hogar a +0,90, campana refractaria hasta +2,50, conducto Ø 35 con sombrerete fijo. Modelada en el modelo principal (OK 26/10): reemplaza al K42DB; cajón Durlock ampliado. Cotas en m.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

PAR-00

Project number 0001
Date 18 de Agosto, 2025
Drawn by Author
Checked by Checker

Parrilla · índice

Scale

10/26/2026 11:55:32 AM