CASA ÁNGEL · PARRILLA · ÍNDICE Y CÓMPUTO (R34)

Diseño (decisión del usuario 26/10)

Parrilla de obra a medida en el Quincho
Boca 1,50 · hogar +0,90 · boca alta 0,65
Campana de ladrillo refractario visto hasta el cielorraso +2,50
Conducto Ø 30 por cubierta, remate +9,40
Sombrerete fijo con malla antichispa
Medida exterior 1,76 × 0,78 m

Cómputo

Mampostería de ladrillo refractario visto 12 cm: 5,34 m²
Revestimiento refractario de plano 6,4 cm: 3,39 m²
Losa base H°A° 10 cm sobre jambas: 0,12 m³
Dintel 2 L 2½" × ¼": 3,48 ml
Placa de lana cerámica 25 mm contra el tabique: 1,96 m²
Parrilla regulable acero inox 1,00 × 0,55 con elevación a manivela: 1,00 u
Brasero: 1,00 u

Cómputo (cont.)

Garganta de chapa 2 mm + registro de tiro: 1,00 u
Conducto Ø 30 acero inox simple pared: 0,50 ml
Conducto Ø 30 doble pared aislado: 6,40 ml
Pase en losa L01 0,40 × 0,40: 1,00 u
Babeta / collar de cubierta + brochal entre cabios: 1,00 u
Sombrerete fijo acero inox Ø 0,60 con malla antichispa: 1,00 u
Ladrillos refractarios ≈ 450 u
Mortero refractario ≈ 125 kg

Láminas R34

PAR-00 Índice y cómputo
PAR-P-01 Ubicación PB · PA · techo
PAR-D-01 Planta, vista y corte 1:20
PAR-D-02 Conducto: corte esquemático
PAR-D-03 Cruce de cubierta y sombrerete

A confirmar: cajón Durlock del Comedor; reemplazo del K42DB en el modelo (OK).

Parrilla R34 (archivo de documentación con el modelo principal vinculado). Parrilla de obra a medida en el Quincho: boca 1,50 m, hogar a +0,90, campana de ladrillo refractario visto hasta el cielorraso (+2,50), conducto Ø 30 cm por cubierta con sombrerete fijo. Diseño dibujado en 2D: el modelo principal sigue con el equipo K42DB y 2 conductos Ø 25 (no se modificó). Cotas en metros.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

PAR-00

Project number 0001
Date 18 de Agosto, 2025
Drawn by Author
Checked by Checker

Parrilla · índice

Scale

10/26/2026 11:34:00 AM