Cotas sanitarias / lectura y control

16 láminas de referencia + detalles de caños únicos + índice trazable.

Qué se midió

Se leyeron los extremos de los 672 caños sanitarios del modelo y se comprobó la longitud 3D de cada eje. La conversión es ft × 0,3048 = m. Cada código conserva un ID de Revit.

Cómo comprobar una suma

Tocá el código sobre la lámina para abrir su detalle ampliado. Desde el detalle podés volver a la lámina original. Sumá las longitudes de los códigos únicos. Un mismo código en planta, corte y axonométrica representa el mismo elemento y se cuenta una sola vez.

Tramos verticales y continuaciones

V identifica una cañería vertical. En una planta puede verse como un punto: su longitud se comprueba en el detalle 3D o en un corte. Un asterisco indica que el elemento completo supera el recorte de esa vista. La longitud de la tabla es siempre la del caño completo.

Precisión y alcance

Las cotas se muestran a 0,001 m. La suma de los valores impresos se conserva separada del total exacto del modelo. Se computan ejes de caños; no se suman accesorios, desperdicios, aislaciones ni precios.

Registro del PDF

Se detectaron escalas y orientaciones diferentes entre algunas vistas actuales de Revit y el PDF. Los sectores cuyo registro no resultó consistente se identifican como pendientes; sus cotas se muestran sobre un esquema del modelo, sin ubicarlas artificialmente en el original.

Agua fría

222,460 m

253 caños únicos del modelo

Agua caliente

157,011 m

202 caños únicos del modelo

Cloacal secundario

50,565 m

123 caños únicos del modelo

Cloacal primario

79,815 m


94 caños únicos del modelo


TOTAL IMPRESO: 509,851 m / TOTAL EXACTO DEL MODELO: 509,853639540 m

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Tanques

Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.

1 AXO - TANQUE NORTE





2 AXO - TANQUE SUR

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail
Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Tanques

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

AFyAC

Scale


10/9/2025 12:14:30 PM

AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**


Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · PB

Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.



1 00 - PB
1 : 100



2 00 - PB - AXO

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

PB

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
AFyAC .00	
Scale	1 : 100


10/09/2025 12:14:35 PM

AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**


Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · PA y PE


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 01 - PA
1 : 100



3 02 - PE
1 : 100



2 01 - PA - AXO



4 02 - PE - AXO

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

PA y PE

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

AFyAC .01 y .02

Scale 1 : 100

10/9/2025 12:14:40 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Baño invitados


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 00 - BAÑO INV
1 : 25




2 00 - BAÑO INV - AA
1 : 25



3 AXO - 00. BAÑOS INVs



4 00 - BAÑO INV - BB
1 : 25



5 00 - BAÑO INV - CC
1 : 25

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Baño invitados

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0001
Scale	1 : 25

10/09/2025 12:14:46 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Baño principal


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 00 - BAÑO PPAL
1 : 20




2 AXO - 00. BAÑO PPAL



3 00 - BAÑO PPAL - BB
1 : 20



4 00 - BAÑO PPAL - AA
1 : 20



5 00 - BAÑO PPAL - CC
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Baño principal

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

IS.0002

Scale 1 : 20

10/09/2025 12:14:49 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Lavadero


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 00 - LAVADERO
1 : 20




2 AXO - 00. LAVADERO



3 00 - LAVADERO - AA
1 : 20



4 00 - LAVADERO - BB
1 : 20



5 00 - LAVADERO - CC
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Lavadero

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0003
Scale	1 : 20

10/9/2025 12:14:52 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 4 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Toilette PB


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 00 - TOILETTE
1 : 20




2 AXO - 00. TOILETTE



3 00 - TOILETTE - AA
1 : 20



4 00 - TOILETTE - BB
1 : 20



5 00 - TOILETTE - CC
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Toilette

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0004
Scale	1 : 20

10/9/2025 12:14:55 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Baño PA


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 01 - BAÑO
1 : 20



2 AXO - 01. BAÑO



3 01 - BAÑO - AA
1 : 20



4 01 - BAÑO - BB
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Baño

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

IS.0101

Scale 1 : 20


10/9/2025 12:14:58 PM

AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**


Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Cocina


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 01 - COCINA
1 : 20



2 AXO - 01. COCINA



3 01 - COCINA - AA
1 : 20



4 01 - COCINA - BB
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail
Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Cocina

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0102
Scale	1 : 20

10/9/2025 12:15:00 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 2 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Sala de Máquinas TS


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 01 - SM
1 : 10




2 AXO - 01. SM. TS



3 01 - SM. TS - AA
1 : 25



4 01 - SM. TS - BB
1 : 25



5 01 - SM. TS - CC
1 : 25

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail
Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Sala de Máquinas

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0103
Scale	As indicated

10/09/2025 12:15:02 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Toilette PA


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 01 - TOILETTE
1 : 20



2 AXO - 01. TOILETTE



3 01 - TOILETTE - AA
1 : 20



4 01 - TOILETTE - BB
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Toilette

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0104
Scale	1 : 20

10/9/2025 12:15:05 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Atelier


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 02 - ATELIER
1 : 20



2 AXO - 02. ATELIER



3 02 - ATELIER - AA
1 : 20



4 02 - ATELIER - BB
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

Consultant	Consultant
Address	Address
Address	Address
Phone	Phone
Fax	Fax
e-mail	e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Atelier

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0201
Scale	1 : 20

10/9/2025 12:15:06 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.


Registro pendiente en 2 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · Sala de Máquinas TN


Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




1 P.DET - 02 - SM
1 : 20



2 AXO - 02. SM. TN



3 02 - SM. TN- AA
1 : 20



4 02 - SM. TN- BB
1 : 20

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

Sala de Máquinas

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker
	IS.0202
Scale	1 : 20

10/09/2025 12:15:08 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · CORTE AA

Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.



1 CORTE LONG.CC
1 : 25

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CORTE AA

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

IS.0C01

Scale 1 : 25

10/9/2025 12:15:11 PM


AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · CORTE BB

Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.




AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

ADER / CASA ÁNGEL · R02 · CORTE CC

Códigos de referencia del modelo. Longitudes y cotas ampliadas en los detalles e índice.



https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CORTE CC

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	ADER
Checked by	Checker

IS.0C03

Scale 1 : 25

10/9/2025 12:15:15 PM

AF Agua fría **AC Agua caliente** **CS Cloacal secundario** **CP Cloacal primario**

Cada código identifica un caño completo del RVT. Las repeticiones entre vistas no se vuelven a sumar.

Registro pendiente en 1 vista(s): consultar las observaciones de coordinación.

Correspondencia / vistas a revisar

Las longitudes 3D están comprobadas. La ubicación sobre estas representaciones originales sigue pendiente de cotejo.

Lámina original	Vista	Estado
3	02 - PE - AXO	Superposición no confirmada
4	00 - BAÑO INV - CC	Superposición no confirmada
5	AXO - 00. BAÑO PPAL	Superposición no confirmada
6	P.DET - 00 - LAVADERO	Superposición no confirmada
6	AXO - 00. LAVADERO	Superposición no confirmada
6	00 - LAVADERO - BB	Superposición no confirmada
6	00 - LAVADERO - CC	Superposición no confirmada
7	00 - TOILETTE - AA	Superposición no confirmada
9	P.DET - 01 - COCINA	Superposición no confirmada
9	01 - COCINA - BB	Superposición no confirmada
10	01 - SM. TS - AA	Superposición no confirmada
11	01 - TOILETTE - AA	Superposición no confirmada
12	AXO - 02. ATELIER	Superposición no confirmada
12	02 - ATELIER - BB	Superposición no confirmada
13	AXO - 02. SM. TN	Superposición no confirmada
14	CORTE LONG.CC	Superposición no confirmada
15	CORTE TRANS.AA	Superposición no confirmada
16	CORTE LONG.AA	Superposición no confirmada

Escalas diferentes entre las fuentes

Baño principal / BB: Revit 1:5; PDF 1:20.


Baño principal / AA: Revit 1:10; PDF 1:20.

Sala de máquinas TN / BB: Revit 1:5; PDF 1:20.


Para los caños que superan el recorte o no quedan completos en la ampliación, el documento muestra el eje completo en un esquema del RVT. Códigos: AF-065, AF-076, AF-090, AF-098, AC-074, AF-117, AC-106, AF-136 y AF-180. Estos detalles conservan la longitud real y el ID, sin aparentar que los dos extremos están visibles en el original.

Agua caliente / cotas de ejes

00 - PB · Ampliación del PDF



1 00 - PB
1 : 100



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-048 1411067		50,0	**0,846**
AC-060 1419590		50,0	**0,128**
AC-075 1425072		32,0	**2,580**
AC-076 1425471		50,0	**4,463**
AC-077 1427898	V /	32,0	**2,056**
AC-078 1428447		32,0	**0,348**
AC-079 1428459		32,0	**0,090**
AC-080 1428500	V /	32,0	**0,565**
AC-081 1430688		32,0	**0,064**
AC-082 1431720		50,0	**0,683**
AC-083 1431805		50,0	**6,840**
AC-093 1434641		32,0	**0,129**
AC-094 1434655		32,0	**0,112**
AC-095 1435256		32,0	**0,103**
AC-096 1435267		50,0	**0,769**
AC-097 1436331		32,0	**0,133**
AC-099 1436365		50,0	**0,336**
AC-183 2348020		50,0	**1,511**

Suma de esta hoja: 21,756 m


AF 0 m
AC 21,756 m
CS 0 m
CP 0 m


Volver a lámina original 2

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

00 - PB · Ampliación del PDF





Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-184		50,0	4,495
2348036			
AC-189		32,0	0,154
2354404			
AC-190		50,0	0,175
2354793			
AC-195		32,0	0,163
2355698			
AC-197		50,0	3,865
2355979			
AC-198		32,0	3,922
2355995			
AF-015		50,0	1,371
1251537			
AF-022		50,0	0,205
1254720			
AF-023		32,0	2,607
1254903			
AF-025		32,0	0,189
1255044			
AF-027		32,0	0,112
1255157			
AF-040		50,0	4,110
1364402			
AF-058		90,0	29,964
1400581			
AF-100		50,0	0,401
1425401			
AF-101		32,0	2,156
1427549	V /		
AF-102		32,0	0,665
1427602	V /		
AF-103		50,0	6,645
1428288			
AF-104		32,0	0,744
1430867			

Suma de esta hoja: 61,943 m

AF 49,169 m · AC 12,774 m


CS 0 m · CP 0 m

Volver a lámina original 2


Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

00 - PB · Ampliación del PDF



1 00 - PB
1 : 100



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-109 1435101	32,0	**0,103**
AF-110 1435146	50,0	**0,983**
AF-111 1436245	32,0	**0,150**
AF-113 1436295	50,0	**0,312**
AF-233 2326951	50,0	**0,746**
AF-234 2327229	50,0	**0,608**
AF-235 2327393	50,0	**0,595**
AF-236 2347425	50,0	**3,500**
AF-237 2348092	50,0	**4,593**
AF-238 2348319	32,0	**0,070**
AF-239 2348800	32,0	**0,101**
AF-240 2350277	50,0	**0,522**
AF-244 2354452	32,0	**0,074**
AF-249 2355736	32,0	**0,083**
AF-251 2355881	32,0	**3,937**
CP-008 2036582 V /	40,0	**0,281**
CP-009 2036592	50,0	**0,026**
CP-010 2036600	40,0	**0,230**

Suma de esta hoja: 16,914 m


AF 16,377 m AC 0 m

CS 0 m CP 0,537 m


Volver a lámina original 2

Cloacal primario / cotas de ejes

00 - PB · Ampliación del PDF



1 00 - PB
1 : 100



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CP-011 2036610 V /	40,0	**0,401**
CP-012 2037567	40,0	**0,217**
CP-014 2037793	50,0	**0,026**
CP-015 2037801	40,0	**0,184**
CP-034 2089951	110,0	**3,161**
CP-039 2097961 V /	110,0	**2,500**
CP-040 2097963	63,0	**2,958**
CP-044 2100175	40,0	**0,554**
CP-045 2100210	40,0	**3,862**
CP-046 2100701	110,0	**1,861**
CP-047 2100947	110,0	**1,980**
CP-048 2101235	110,0	**11,991**
CP-049 2102764	110,0	**1,117**
CP-051 2103187	63,0	**0,225**
CP-052 2111197	110,0	**4,328**
CP-053 2111209	110,0	**0,706**
CP-054 2112585	40,0	**0,402**
CP-055 2114001	40,0	**0,442**

Suma de esta hoja: 36,915 m


AF 0 m AC 0 m

CS 0 m CP 36,915 m

Volver a lámina original 2

Cloacal primario / cotas de ejes

00 - PB · Ampliación del PDF



1 00 - PB
1 : 100

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CP-056 2116361	40,0	**0,119**
CP-057 2117483	63,0	**0,089**
CP-058 2117531	63,0	**0,475**
CP-062 2130238	110,0	**0,133**
CP-066 2327829	110,0	**0,469**
CP-068 2328597	110,0	**0,319**
CP-069 2332444	63,0	**0,207**
CP-070 2333036	63,0	**0,080**
CP-071 2333245	63,0	**0,132**
CP-072 2333269	63,0	**0,165**
CP-073 2333297	63,0	**0,669**
CP-074 2333341	63,0	**0,262**
CP-075 2334266	63,0	**0,602**
CP-077 2336415	63,0	**0,230**
CP-078 2336488	63,0	**0,169**
CP-079 2344439	63,0	**0,823**
CP-084 2359968	110,0	**8,547**
CP-086 2361780	63,0	**0,117**

Suma de esta hoja: 13,607 m


AF 0 m
AC 0 m
CS 0 m
CP 13,607 m

Volver a lámina original 2


Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

00 - PB · Ampliación del PDF



1 00 - PB
1 : 100



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
CP-087		40,0	**0,424**
2368187			
CP-088		110,0	**0,139**
2377148			
CP-090		110,0	**0,082**
2381165			
CP-091		110,0	**0,061**
2381177			
CP-092		110,0	**0,157**
2381269			
CP-093		110,0	**0,565**
2381650			
CP-094		110,0	**0,782**
2381676			
CS-012		40,0	**0,328**
2008130			
CS-022		40,0	**0,027**
2036578	V /		
CS-023		40,0	**0,027**
2036580	V /		
CS-024		50,0	**0,034**
2036594	V /		
CS-025		40,0	**0,084**
2036626			
CS-026		40,0	**0,178**
2036629			
CS-030		40,0	**0,084**
2037827			
CS-031		40,0	**0,178**
2037830			

Suma de esta hoja: 3,150 m


AF 0 m
AC 0 m
CS 0,940 m
CP 2,210 m

Volver a lámina original 2

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

01 - PA · Ampliación del PDF



1 01 - PA

1 : 100

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-101		50,0	3,957
1437779			
AC-103		50,0	1,065
1454758			
AC-104		32,0	0,335
1454828			
AC-105		32,0	1,597
1455054			
AC-107		32,0	0,655
1455129	V /		
AC-108		32,0	1,745
1455139			
AC-110		32,0	0,084
1455271			
AC-111		32,0	0,143
1455292			
AC-112		32,0	1,036
1455301			
AC-114		32,0	0,023
1455985			
AC-115		32,0	0,050
1456134	V /		
AC-150		32,0	0,896
1488349			
AF-061		90,0	4,607
1401166			
AF-115		50,0	3,946
1438638			
AF-116		50,0	1,065
1454025			
AF-118		32,0	1,821
1454304			
AF-119		32,0	0,615
1454439	V /		
AF-120		32,0	0,436
1454451			

Suma de esta hoja: 24,076 m


AF 12,490 m · AC 11,586 m

CS 0 m · CP 0 m

Volver a lámina original 3

Sanitaria / cotas de ejes

01 - PA · Ampliación del PDF



1 01 - PA

1 : 100

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-122 1454570	32,0	0,084
AF-123 1454590	32,0	0,143
AF-125 1456739	32,0	0,081
AF-126 1457151	32,0	0,053
AF-127 1457170 V /	32,0	0,464
AF-128 1457173	32,0	1,504
AF-152 1475834	32,0	2,237
AF-183 1488423	32,0	1,284
AF-231 2321588	32,0	0,272
CP-002 2016380	50,0	0,026
CP-003 2016433	40,0	0,219
CP-005 2017994	40,0	0,069
CP-007 2019750	63,0	0,025
CS-017 2019054	40,0	0,084
CS-018 2019066	40,0	0,178
CS-019 2019394	40,0	0,377

Suma de esta hoja: 7,100 m


AF 6,122 m · AC 0 m · CS 0,639 m · CP 0,339 m

Volver a lámina original 3

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

02 - PE · Ampliación del PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-032 1408850	50,0	2,046
AF-067 1402790	50,0	2,654

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 4,700 m

AF 2,654 m

AC 2,046 m


CS 0 m

CP 0 m

Volver a lámina original 3

Agua fría / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Esquema 3D completo del RVT; no es una superposición sobre el PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-136 1475258	90,0 continúa fuera de la vista *	**2,904**

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 2,904 m


AF 2,904 m AC 0 m

CS 0 m CP 0 m

Volver a lámina original 4

Agua caliente / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-001 1376814	32,0	**2,059**
AC-004 1376904	32,0	**0,646**
AC-006 1380841	32,0	**1,494**
AC-008 1380847	32,0	**0,659**
AC-010 1380851	32,0	**1,448**
AC-011 1380910	32,0	**1,985**
AC-013 1380916	32,0	**0,720**
AC-015 1380920	32,0	**1,448**
AC-016 1383982	32,0	**0,090**
AC-017 1384101	32,0	**0,090**
AC-084 1432273	32,0	**0,038**
AC-086 1432398	32,0	**0,638**
AC-087 1432414	32,0	**0,774**
AC-088 1433143	32,0	**0,037**
AC-090 1433205	32,0	**0,037**
AC-160 2063402	40,0	**0,108**
AC-161 2064584	40,0	**0,108**
AC-162 2064781	40,0	**0,108**

Suma de esta hoja: 12,487 m


AF 0 m — AC 12,487 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 4

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-164	32,0	0,552
2086739		
AC-165	32,0	0,057
2093969		
AC-168	32,0	0,054
2121520		
AC-187	32,0	0,185
2353374		
AC-191	32,0	0,170
2355099		
AC-192	32,0	0,185
2355210		
AF-001	32,0	1,434
1232479		
AF-002	32,0	0,706
1233150		
AF-004	32,0	0,132
1234830		
AF-007	32,0	0,726
1242058		
AF-009	32,0	0,132
1242066		
AF-011	32,0	0,789
1243871		
AF-013	32,0	0,132
1243879		
AF-030	32,0	1,193
1359380		
AF-031	32,0	0,038
1360141		
AF-033	32,0	0,112
1362635		
AF-034	32,0	0,579
1362922		
AF-035	32,0	0,838
1362959		

Suma de esta hoja: 8,014 m


AF 6,811 m — AC 1,203 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 4

Agua fría / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-036 1362997	32,0	**0,690**
AF-037 1363354	32,0	**0,712**
AF-038 1363391	32,0	**0,860**
AF-039 1364341	32,0	**1,434**
AF-055 1376893	32,0	**0,090**
AF-056 1382310	32,0	**0,142**
AF-105 1433117	32,0	**0,037**
AF-107 1433179	32,0	**0,037**
AF-195 1997479	32,0	**0,112**
AF-196 2064445	32,0	**0,112**
AF-197 2064448	32,0	**0,574**
AF-198 2064459	32,0	**0,694**
AF-199 2064466	32,0	**0,112**
AF-200 2064642	32,0	**0,112**
AF-201 2064645	32,0	**0,469**
AF-202 2064656	32,0	**0,705**
AF-203 2064663	32,0	**0,112**
AF-204 2086653	32,0	**0,938**

Suma de esta hoja: 7,942 m


AF 7,942 m AC 0 m

CS 0 m CP 0 m

Volver a lámina original 4

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-205 2093803	32,0	**0,052**
AF-211 2121518	32,0	**0,054**
AF-212 2122060	32,0	**0,057**
AF-213 2122082	32,0	**0,052**
AF-218 2137721	32,0	**0,805**
AF-220 2137743	32,0	**0,059**
AF-242 2353410	32,0	**0,235**
AF-245 2355067	32,0	**0,235**
AF-246 2355183	32,0	**0,235**
CP-028 2084620	63,0	**0,065**
CP-029 2087903	110,0	**0,741**
CP-031 2088337	110,0	**0,078**
CP-032 2088374	110,0	**0,415**
CP-033 2088784	63,0	**0,193**
CP-035 2090139	110,0	**3,518**
CP-036 2090161	110,0	**3,807**
CP-038 2090785	110,0	**0,457**
CP-063 2308850	63,0	**0,022**

Suma de esta hoja: 11,080 m


AF 1,784 m AC 0 m

CS 0 m CP 9,296 m

Volver a lámina original 4

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CP-064	63,0	0,176
2309423		
CP-080	110,0	0,183
2352615		
CP-081	63,0	0,172
2352852		
CP-082	63,0	0,165
2352874		
CS-001	40,0	0,284
1970468		
CS-072	40,0	0,180
2079460		
CS-075	40,0	1,611
2082317		
CS-076	40,0	0,299
2083047		
CS-078	40,0	0,074
2083084		
CS-079	40,0	0,180
2083089		
CS-082	40,0	0,082
2083115		
CS-083	40,0	1,665
2083117		
CS-084	40,0	0,521
2083119		
CS-085	40,0	0,306
2083155		
CS-087	40,0	0,074
2083192		
CS-088	40,0	0,180
2083197		
CS-091	40,0	0,082
2083223		
CS-092	40,0	1,665
2083225		


Suma de esta hoja: 7,899 m

AF 0 m
AC 0 m
CS 7,203 m
CP 0,696 m

Volver a lámina original 4

Cloacal secundario / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO INV · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CS-093 2083227	40,0	**0,521**
CS-094 2085578	40,0	**0,034**
CS-095 2085617	40,0	**1,091**
CS-096 2085907	40,0	**0,056**
CS-097 2086242	40,0	**0,034**
CS-098 2086244	40,0	**1,197**
CS-099 2086273	40,0	**0,034**
CS-100 2086275	40,0	**1,093**
CS-122 2303320	40,0	**0,118**
CS-123 2303911	40,0	**0,521**

Suma de esta hoja: 4,699 m


AF 0 m AC 0 m

CS 4,699 m CP 0 m

Volver a lámina original 4

Agua fría / cotas de ejes

00 - BAÑO INV - AA · Esquema 3D completo del RVT; no es una superposición sobre el PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-180 1483166	90,0 V / continúa fuera de la vista *	**5,674**

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.


Suma de esta hoja: 5,674 m

AF 5,674 m
AC 0 m
CS 0 m
CP 0 m

Volver a lámina original 4

Sanitaria / cotas de ejes

00 - BAÑO INV - AA · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-002		32,0	0,071
1376847	V /		
AC-003		32,0	0,715
1376880	V /		
AC-005		32,0	0,715
1376917	V /		
AC-007		32,0	0,715
1380845	V /		
AC-009		32,0	0,715
1380849	V /		
AC-012		32,0	0,715
1380914	V /		
AC-014		32,0	0,715
1380918	V /		
AC-085		32,0	0,564
1432364	V /		
AC-089		32,0	0,565
1433149	V /		
AC-091		32,0	0,565
1433211	V /		
AC-166		32,0	0,071
2121471	V /		
AC-167		32,0	0,071
2121516	V /		
AC-188		32,0	2,140
2353385	V /		
AC-193		32,0	2,140
2355240	V /		
AC-194		32,0	2,140
2355498	V /		
AF-003		32,0	0,640
1234165	V /		
AF-005		32,0	0,615
1234923	V /		
AF-006		32,0	0,171
1236033	V /		

Suma de esta hoja: 14,043 m


AF 1,426 m — AC 12,617 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 4

Sanitaria / cotas de ejes

00 - BAÑO INV - AA · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-008 1242060 V /	32,0	**0,635**
AF-010 1242072 V /	32,0	**0,615**
AF-012 1243873 V /	32,0	**0,612**
AF-014 1243885 V /	32,0	**0,615**
AF-032 1360143 V /	32,0	**0,682**
AF-106 1433119 V /	32,0	**0,682**
AF-108 1433181 V /	32,0	**0,682**
AF-209 2121465 V /	32,0	**0,171**
AF-210 2121510 V /	32,0	**0,172**
AF-217 2137697 V /	32,0	**0,607**
AF-219 2137731 V /	32,0	**1,407**
AF-243 2353419 V /	32,0	**2,190**
AF-247 2355297 V /	32,0	**2,190**
AF-248 2355473 V /	32,0	**2,190**
CP-025 2065409 V /	110,0	**2,255**
CP-030 2088244 V /	110,0	**0,386**
CP-037 2090359 V /	110,0	**0,423**
CP-065 2310144 V /	110,0	**0,437**

Suma de esta hoja: 16,951 m


AF 13,450 m AC 0 m

CS 0 m CP 3,501 m

Volver a lámina original 4

Cloacal secundario / cotas de ejes

00 - BAÑO INV - AA · Ampliación del PDF



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
CS-002		40,0	0,077
1970583	V /		
CS-073		40,0	0,368
2079462	V /		
CS-074		40,0	0,940
2081131	V /		
CS-077		40,0	0,077
2083053	V /		
CS-080		40,0	0,368
2083091	V /		
CS-081		40,0	0,899
2083105	V /		
CS-086		40,0	0,077
2083161	V /		
CS-089		40,0	0,368
2083199	V /		
CS-090		40,0	0,899
2083213	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 4,073 m

AF 0 m

AC 0 m


CS 4,073 m

CP 0 m

Volver a lámina original 4

Sanitaria / cotas de ejes

00 - BAÑO PPAL - AA · Ampliación del PDF



4 00 - BAÑO PPAL - AA

1 : 20

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-028		32,0	0,716
1386681	V /		
AC-116		32,0	0,715
1471296	V /		
AC-154		32,0	0,265
1980499	V /		
AF-130		32,0	0,615
1471411	V /		
AF-131		32,0	0,616
1471493	V /		
AF-189		32,0	0,365
1980511	V /		
CS-004		40,0	0,238
1983137	V /		
CS-005		40,0	0,039
1983188	V /		
CS-102		40,0	0,637
2096711	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 4,206 m

AF 1,596 m

AC 1,696 m


CS 0,914 m

CP 0 m

Volver a lámina original 5

Sanitaria / cotas de ejes

00 - BAÑO PPAL - CC · Ampliación del PDF



5 00 - BAÑO PPAL - CC

1 : 20

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-018		32,0	0,264
1384376	V /		
AC-029		32,0	0,364
1387066	V /		
AC-199		32,0	1,665
2358218	V /		
AC-201		32,0	0,082
2358532	V /		
AF-252		32,0	0,464
2357997	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 2,839 m

AF 0,464 m

AC 2,375 m


CS 0 m

CP 0 m

Volver a lámina original 5

Agua caliente / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO PPAL · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-019 1384433	32,0	**0,080**
AC-020 1384634	32,0	**2,085**
AC-021 1384704	32,0	**1,848**
AC-022 1384722	32,0	**0,425**
AC-023 1384876	32,0	**0,149**
AC-024 1384887	32,0	**0,525**
AC-026 1385521	32,0	**0,550**
AC-027 1386649	32,0	**1,721**
AC-030 1387263	32,0	**1,480**
AC-072 1423464	32,0	**0,115**
AC-152 1980324	32,0	**0,202**
AC-153 1980497	32,0	**0,144**
AC-155 1980505	32,0	**0,202**
AC-156 1980970	32,0	**0,347**
AC-157 1981014	32,0	**0,150**
AC-158 1990676	32,0	**0,384**
AC-185 2350464	50,0	**0,331**
AC-186 2350476	50,0	**0,050**


Suma de esta hoja: 10,788 m

AF 0 m · AC 10,788 m · CS 0 m · CP 0 m

Volver a lámina original 5

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO PPAL · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-200	32,0	1,159
2358461		
AF-018	32,0	0,585
1251781		
AF-019	32,0	0,140
1251791		
AF-020	32,0	0,625
1251974		
AF-021	32,0	0,140
1251978		
AF-041	32,0	1,665
1364896		
AF-043	32,0	0,150
1365997		
AF-044	32,0	0,195
1366506		
AF-045	32,0	1,403
1367366		
AF-184	32,0	1,915
1980035		
AF-185	32,0	1,973
1980061		
AF-187	32,0	0,202
1980429		
AF-188	32,0	0,425
1980495		
AF-190	32,0	0,202
1980517		
AF-191	32,0	0,146
1980646		
AF-192	32,0	0,363
1980812		
AF-193	32,0	0,584
1990183		
AF-194	32,0	0,193
1991963		

Suma de esta hoja: 12,065 m


AF 10,906 m — AC 1,159 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 5

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - BAÑO PPAL · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-241 2350975	40,0	**0,160**
CP-042 2099670	63,0	**0,139**
CP-043 2099817	63,0	**0,339**
CP-089 2377316	110,0	**0,415**
CS-007 1993671	40,0	**0,167**
CS-008 1993772	40,0	**0,130**
CS-021 2033441	40,0	**0,058**
CS-058 2065751	40,0	**0,559**
CS-059 2066142	40,0	**0,635**
CS-060 2067121	40,0	**0,250**
CS-061 2067248	40,0	**0,253**
CS-101 2096709	40,0	**0,187**
CS-103 2096811	40,0	**1,169**
CS-104 2097330	40,0	**2,055**
CS-105 2097503	40,0	**0,873**
CS-106 2097532	40,0	**0,087**
CS-115 2130903	40,0	**0,022**

Suma de esta hoja: 7,498 m


AF 0,160 m · AC 0 m

CS 6,445 m · CP 0,893 m

Volver a lámina original 5

Sanitaria / cotas de ejes

00 - BAÑO PPAL - BB · Ampliación del PDF



3 00 - BAÑO PPAL - BB

1 : 20

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-025		32,0	0,715
1384903	V /		
AC-073		40,0	2,044
1423574	V /		
AC-151		32,0	0,265
1980208	V /		
AC-159		32,0	0,715
1991594	V /		
AF-016		40,0	2,163
1251739	V /		
AF-017		32,0	0,615
1251776	V /		
AF-042		32,0	0,282
1365497	V /		
AF-129		32,0	0,615
1470979	V /		
AF-186		32,0	0,365
1980397	V /		
CP-041		110,0	0,379
2098779	V /		
CS-003		40,0	0,039
1982383	V /		
CS-006		40,0	0,421
1987064	V /		
CS-057		40,0	0,238
2065733	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 8,856 m


AF 4,040 m — AC 3,739 m

CS 0,698 m — CP 0,379 m

Volver a lámina original 5

Sanitaria / cotas de ejes

00 - LAVADERO - AA · Ampliación del PDF



3 00 - LAVADERO - AA

1 : 20

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-061	32,0	0,681
1419600 V /		
AC-098	32,0	0,330
1436362 V /		
AC-117	50,0	2,021
1472455 V /		
AF-024	32,0	0,556
1255038 V /		
AF-112	32,0	0,445
1436292 V /		
AF-132	50,0	2,146
1472820 V /		
CP-013	40,0	0,131
2037783 V /		
CP-016	40,0	0,379
2037811 V /		
CP-050	110,0	0,055
2102766 V /		
CP-067	110,0	2,815
2328033 V /		
CS-013	40,0	0,068
2008172 V /		
CS-027	40,0	0,177
2037779 V /		
CS-028	40,0	0,177
2037781 V /		
CS-029	50,0	0,034
2037795 V /		

Suma de esta hoja: 10,015 m

AF 3,147 m · AC 3,032 m


CS 0,456 m · CP 3,380 m

Volver a lámina original 6

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

00 - TOILETTE - BB · Ampliación del PDF



OILETTE - BB

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-065	32,0	1,965
1420075 V /		
AC-066	32,0	0,205
1420245 V /		
AC-068	32,0	0,140
1420267 V /		
AC-092	32,0	0,674
1434477 V /		
AF-026	32,0	0,549
1255151 V /		
AF-099	32,0	0,105
1420340 V /		
AF-206	32,0	2,065
2106797 V /		
AF-208	32,0	0,140
2106943 V /		
CP-076	110,0	0,651
2335668 V /		
CS-011	40,0	0,035
2005266 V /		
CS-107	40,0	0,189
2105590 V /		

Suma de esta hoja: 6,718 m

AF 2,859 m — AC 2,984 m


CS 0,224 m — CP 0,651 m

Volver a lámina original 7

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - TOILETTE · Ampliación del PDF



1 P.DET - 00 - TOILETTE

1 : 20

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-058		32,0	0,135
1417522			
AC-062		32,0	2,505
1419891			
AC-064		32,0	0,948
1420004			
AC-067		32,0	0,125
1420257			
AC-070		32,0	0,373
1421465			
AC-071		50,0	0,913
1421494			
AC-170		50,0	0,820
2122826			
AC-171		32,0	0,060
2123062			
AF-046		50,0	1,184
1368377			
AF-048		32,0	2,505
1368487			
AF-053		50,0	0,225
1370583			
AF-054		32,0	0,832
1370689			
AF-057		90,0	0,829
1400557			
AF-059		90,0	0,268
1401132			
AF-060		76,2	0,066
1401150	V /		
AF-062		63,0	3,165
1401338	V /		
AF-093		90,0	0,652
1417202	V /		
AF-094		90,0	0,183
1417261			

Suma de esta hoja: 15,788 m


AF 9,909 m — AC 5,879 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 7

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 00 - TOILETTE · Ampliación del PDF



1 P.DET - 00 - TOILETTE

1 : 20

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-095 1417524	32,0	0,135
AF-097 1417695	50,0	0,514
AF-207 2106941	32,0	0,125
AF-215 2122893	32,0	0,240
AF-216 2122951	32,0	0,058
CP-083 2359420	110,0	0,794
CP-085 2360626	110,0	0,106
CS-009 2000602	40,0	0,257
CS-010 2005236	40,0	0,029
CS-109 2109026	40,0	0,371
CS-110 2109250	40,0	0,126
CS-111 2110471	40,0	0,392
CS-112 2110485	40,0	0,763
CS-113 2110724	40,0	0,223
CS-114 2110817	40,0	1,689

Suma de esta hoja: 5,822 m

AF 1,072 m

AC 0 m

CS 3,850 m


CP 0,900 m

Volver a lámina original 7

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

00 - TOILETTE - CC · Ampliación del PDF



5 00 - TOILETTE - CC

1 : 20

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-059		50,0	2,046
1418948	V /		
AC-063		32,0	1,965
1419994	V /		
AC-069		32,0	0,255
1421361	V /		
AC-169		32,0	0,116
2122793	V /		
AF-047		50,0	2,146
1368386	V /		
AF-049		32,0	2,065
1368500	V /		
AF-096		32,0	0,355
1417692	V /		
AF-214		32,0	0,216
2122874	V /		
CS-108		40,0	0,646
2107410	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 9,810 m

AF 4,782 m

AC 4,382 m


CS 0,646 m

CP 0 m

Volver a lámina original 7

Sanitaria / cotas de ejes

01 - BAÑO - AA · Ampliación del PDF



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-129		32,0	0,685
1476824	V /		
AC-134		32,0	0,565
1478577	V /		
AC-137		32,0	0,564
1478611	V /		
AC-140		32,0	2,164
1478723	V /		
AF-157		32,0	0,585
1476006	V /		
AF-168		32,0	0,664
1478496	V /		
AF-171		32,0	0,664
1478528	V /		
AF-174		32,0	2,264
1478802	V /		
CP-017		63,0	0,103
2047727	V /		
CP-020		110,0	0,266
2048080	V /		
CS-033		40,0	0,910
2049282	V /		
CS-036		40,0	0,066
2049383	V /		
CS-038		40,0	0,910
2049550	V /		
CS-039		40,0	0,064
2049556	V /		
CS-054		40,0	0,275
2056010	V /		

Suma de esta hoja: 10,749 m

AF 4,177 m — AC 3,978 m


CS 2,225 m — CP 0,369 m

Volver a lámina original 8

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 01 - BAÑO · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-125 1476562	32,0	1,419
AC-126 1476636	32,0	1,240
AC-127 1476648	32,0	0,845
AC-128 1476722	32,0	0,155
AC-130 1476846	32,0	0,097
AC-131 1477203	32,0	0,792
AC-132 1477235	32,0	0,140
AC-133 1478556	32,0	0,179
AC-135 1478580	32,0	0,324
AC-136 1478604	32,0	0,179
AC-138 1478614	32,0	0,597
AC-139 1478716	32,0	1,832
AC-141 1478726	32,0	0,654
AC-196 2355796	32,0	0,154
AC-202 2365652	32,0	0,269
AF-153 1475844	32,0	1,651
AF-154 1475876	32,0	0,903
AF-155 1475887	32,0	1,258

Suma de esta hoja: 12,688 m


AF 3,812 m — AC 8,876 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 8

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 01 - BAÑO · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-156 1475898	32,0	**0,066**
AF-158 1476056	50,0	**0,099**
AF-159 1476943	50,0	**0,129**
AF-160 1476952	32,0	**0,835**
AF-161 1476998	32,0	**0,471**
AF-162 1477286	32,0	**0,221**
AF-163 1477342	32,0	**0,051**
AF-164 1477371 V /	32,0	**0,685**
AF-167 1478477	32,0	**0,179**
AF-169 1478499	32,0	**0,400**
AF-170 1478521	32,0	**0,179**
AF-172 1478531	32,0	**0,621**
AF-173 1478793	32,0	**1,832**
AF-175 1478805	32,0	**0,150**
AF-250 2355766	32,0	**0,074**
AF-253 2365728	32,0	**0,269**
CP-018 2047729	63,0	**0,004**
CP-019 2047773	63,0	**0,864**

Suma de esta hoja: 7,129 m


AF 6,261 m AC 0 m

CS 0 m CP 0,868 m

Volver a lámina original 8

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 01 - BAÑO · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CP-021 2048095	110,0	0,225
CP-022 2048598	110,0	0,007
CP-023 2048670	63,0	0,136
CP-024 2056560	63,0	0,297
CS-032 2048959	40,0	0,219
CS-034 2049294	40,0	0,142
CS-035 2049306	40,0	0,217
CS-037 2049548	40,0	0,198
CS-040 2049807	40,0	0,822
CS-041 2050042	40,0	0,849
CS-042 2050056	40,0	0,569
CS-043 2050714	40,0	1,619
CS-044 2051718	40,0	0,405
CS-045 2051831	40,0	0,279
CS-046 2051956	40,0	0,503
CS-047 2051985	40,0	0,157
CS-048 2053971	40,0	0,080
CS-049 2054815	40,0	0,122


Suma de esta hoja: 6,846 m

AF 0 m
AC 0 m
CS 6,181 m
CP 0,665 m

Volver a lámina original 8

Cloacal secundario / cotas de ejes

P.DET - 01 - BAÑO · Ampliación del PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CS-050 2054826	40,0	1,509
CS-051 2054939	40,0	0,086
CS-052 2055493	40,0	0,025
CS-053 2055969	40,0	0,097
CS-055 2056019	40,0	0,124
CS-056 2056028	40,0	0,442

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.


Suma de esta hoja: 2,283 m

AF 0 m
AC 0 m
CS 2,283 m
CP 0 m

Volver a lámina original 8

Sanitaria / cotas de ejes

01 - COCINA - AA · Ampliación del PDF



3 01 - COCINA - AA

1 : 20

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-109	32,0	0,732
1455261 V /		
AC-113	32,0	0,252
1455332 V /		
AF-121	32,0	0,615
1454558 V /		
AF-124	32,0	0,352
1455360 V /		
CP-001	40,0	0,131
2015975 V /		
CP-004	40,0	0,401
2017883 V /		
CP-006	63,0	0,091
2019738 V /		
CS-014	40,0	0,077
2014039 V /		
CS-015	40,0	0,077
2014045 V /		
CS-016	50,0	0,034
2016410 V /		
CS-020	40,0	0,041
2019410 V /		

Suma de esta hoja: 2,803 m

AF 0,967 m · AC 0,984 m


CS 0,229 m · CP 0,623 m

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Volver a lámina original 9

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 01 - SM · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-118 1476157	50,0	**0,363**
AC-119 1476353	50,0	**0,231**
AC-120 1476401	50,0	**0,260**
AC-121 1476416	50,0	**1,162**
AC-122 1476426	50,0	**0,262**
AC-123 1476438	50,0	**0,838**
AC-124 1476545	50,0	**0,071**
AC-143 1480441	50,0	**0,131**
AC-145 1483921	50,0	**0,076**
AC-146 1484053	50,0	**0,035**
AC-149 1485355	50,0	**0,210**
AC-178 2286072	32,0	**1,000**
AC-180 2286262	32,0	**0,033**
AC-182 2286443	32,0	**2,322**
AF-133 1475060	90,0	**0,186**
AF-135 1475135	90,0	**1,359**
AF-137 1475402	50,0	**0,181**
AF-138 1475498	50,0	**0,080**

Suma de esta hoja: 8,800 m


AF 1,806 m — AC 6,994 m

CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 10

Agua fría / cotas de ejes

P.DET - 01 - SM · Ampliación del PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AF-139 1475516	50,0	**0,137**
AF-140 1475543	50,0	**0,091**
AF-142 1475649	50,0	**0,139**
AF-143 1475664	50,0	**0,206**
AF-144 1475692	50,0	**0,126**
AF-145 1475706	50,0	**0,135**
AF-146 1475721	50,0	**0,537**
AF-147 1475731	50,0	**0,606**
AF-148 1475743	50,0	**0,104**
AF-151 1475813	50,0	**0,080**
AF-176 1479835	50,0	**0,286**
AF-177 1480600	50,0	**0,266**
AF-178 1480612	50,0	**0,745**
AF-226 2285703	32,0	**0,082**
AF-228 2285892	32,0	**2,245**
AF-229 2285902	32,0	**0,206**
AF-230 2285949	50,0	**0,115**

Suma de esta hoja: 6,106 m

AF 6,106 m AC 0 m


CS 0 m CP 0 m

Volver a lámina original 10

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Agua fría / cotas de ejes

01 - SM. TS - BB · Ampliación del PDF



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AF-141		50,0	**0,446**
1475646	V /		
AF-150		50,0	**0,225**
1475810	V /		
AF-181		50,0	**0,314**
1483376	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 0,985 m

AF 0,985 m

AC 0 m


CS 0 m

CP 0 m

Volver a lámina original 10

Sanitaria / cotas de ejes

01 - SM. TS - CC · Ampliación del PDF



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-142		50,0	0,188
1479172	V /		
AC-144		50,0	0,265
1483568	V /		
AC-147		50,0	0,666
1484493	V /		
AC-148		50,0	0,374
1485048	V /		
AC-177		50,0	0,258
2286060	V /		
AC-179		50,0	0,374
2286080	V /		
AC-181		32,0	0,959
2286278	V /		
AF-134		90,0	0,283
1475066	V /		
AF-149		50,0	1,446
1475772	V /		
AF-179		50,0	0,230
1480653	V /		
AF-182		50,0	0,020
1484235	V /		
AF-227		32,0	1,165
2285872	V /		

Suma de esta hoja: 6,228 m

AF 3,144 m — AC 3,084 m


CS 0 m — CP 0 m

Volver a lámina original 10

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 01 - TOILETTE · Ampliación del PDF



1 P.DET - 01 - TOILETTE

1 : 20

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-053	50,0	0,248
1414942		
AC-054	50,0	2,326
1414952		
AC-055	50,0	1,244
1415179		
AC-057	32,0	0,094
1416518		
AC-100	50,0	1,443
1437760		
AC-163	50,0	0,113
2070119		
AF-028	50,0	0,248
1265177		
AF-029	50,0	2,182
1265473		
AF-050	50,0	1,074
1369150		
AF-051	50,0	0,140
1369416		
AF-052	50,0	0,118
1369601		
AF-063	90,0	0,198
1401348		
AF-092	32,0	0,094
1416805		
AF-114	50,0	1,344
1438625		
AF-165	32,0	0,375
1477549		
AF-166	50,0	0,207
1477579		
CP-027	63,0	0,334
2079188		
CP-059	110,0	0,208
2127510		

Suma de esta hoja: 11,990 m


AF 5,980 m — AC 5,468 m

CS 0 m — CP 0,542 m

Volver a lámina original 11

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 01 - TOILETTE · Ampliación del PDF



1 P.DET - 01 - TOILETTE

1 : 20

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CP-061 2129302	110,0	**0,135**
CS-063 2071881	40,0	**0,119**
CS-064 2072264	40,0	**0,219**
CS-065 2078716	40,0	**1,427**
CS-066 2078718	40,0	**0,774**
CS-067 2078737	40,0	**0,070**
CS-069 2078948	40,0	**0,204**
CS-070 2078975	40,0	**1,078**
CS-071 2078977	40,0	**0,093**


Suma de esta hoja: 4,119 m

AF 0 m
AC 0 m
CS 3,984 m
CP 0,135 m

Volver a lámina original 11

Sanitaria / cotas de ejes

01 - TOILETTE - BB · Esquema 3D completo del RVT; no es una superposición sobre el PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-074	50,0	2,895
1423765	V / continúa fuera de la vista *	
AF-065	90,0	3,698
1401442	V / continúa fuera de la vista *	
AF-098	50,0	2,895
1419264	V / continúa fuera de la vista *	

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.


Suma de esta hoja: 9,488 m

AF 6,593 m
AC 2,895 m
CS 0 m
CP 0 m

Volver a lámina original 11

Sanitaria / cotas de ejes

01 - TOILETTE - BB · Ampliación del PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-056	32,0	0,245
1416465 V /		
AC-102	50,0	0,196
1438298 V /		
AF-091	32,0	0,354
1416053 V /		
CP-026	110,0	2,900
2079186 V /		
CP-060	110,0	0,409
2129193 V /		
CS-062	40,0	0,305
2069880 V /		
CS-068	40,0	0,658
2078739 V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.


Suma de esta hoja: 5,067 m

AF 0,354 m · AC 0,441 m · CS 0,963 m · CP 3,309 m

Volver a lámina original 11

Sanitaria / cotas de ejes

02 - ATELIER - AA · Esquema 3D completo del RVT; no es una superposición sobre el PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-106	32,0	2,015
1455065	V / continúa fuera de la vista *	
AF-076	50,0	0,350
1403675	V /	
AF-090	50,0	0,403
1412060	V /	
AF-117	32,0	2,115
1454292	V / continúa fuera de la vista *	

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 4,883 m

AF 2,868 m

AC 2,015 m


CS 0 m

CP 0 m

Volver a lámina original 12

Sanitaria / cotas de ejes

02 - ATELIER - AA · Ampliación del PDF



Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-033 1408956		50,0	0,330
AC-034 1409010	V /	50,0	0,350
AC-052 1412100	V /	50,0	0,403
AF-075 1403664		50,0	0,458

Suma de esta hoja: 1,541 m

AF 0,458 m

AC 1,083 m

CS 0 m

CP 0 m

Volver a lámina original 12


Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Sanitaria / cotas de ejes

02 - SM. TN-AA · Ampliación del PDF

1 P.DET - 02 - SM
1 : 20

2 AXO - 02. SM. TN



3 02 - SM. TN- AA
1 : 20

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AC-031		50,0	0,071
1408829			
AC-035		50,0	0,299
1409673	V /		
AC-037		50,0	0,125
1409693			
AC-038		50,0	0,187
1409840			
AC-040		50,0	0,187
1410047			
AC-041		50,0	0,401
1410277			
AC-044		50,0	0,299
1410466	V /		
AC-045		50,0	0,107
1410469			
AC-049		50,0	0,153
1411433	V /		
AC-050		50,0	0,153
1411483	V /		
AC-174		50,0	0,298
2248109	V /		
AC-175		50,0	0,153
2248123	V /		
AF-064		90,0	0,973
1401362			
AF-069		50,0	0,256
1403266			
AF-070		50,0	0,075
1403330			
AF-071		50,0	0,546
1403397	V /		
AF-072		50,0	0,154
1403400			
AF-073		50,0	0,299
1403597	V /		

Suma de esta hoja: 4,736 m

AF 2,303 m — AC 2,433 m

CS 0 m — CP 0 m


Volver a lámina original 13

Agua fría / cotas de ejes

02 - SM. TN-AA · Ampliación del PDF

1 P.DET - 02 - SM
1 : 20

2 AXO - 02. SM. TN



3 02 - SM. TN- AA
1 : 20

Código / ID Revit		DN mm	L 3D / m
AF-074		50,0	0,084
1403600			
AF-078		50,0	0,153
1405172	V /		
AF-080		50,0	0,545
1407796	V /		
AF-081		50,0	0,168
1407799			
AF-084		50,0	0,266
1407844			
AF-085		50,0	1,546
1407942	V /		
AF-086		50,0	0,173
1408095	V /		
AF-087		90,0	0,149
1408144	V /		

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.


Suma de esta hoja: 3,084 m

AF 3,084 m
AC 0 m
CS 0 m
CP 0 m

Volver a lámina original 13

Sanitaria / cotas de ejes

02 - SM. TN-BB · Ampliación del PDF



4 02 - SM. TN- BB

1 : 20

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-051 1411769	50,0	0,428
AC-172 2244184	32,0	0,149
AC-173 2244222 V /	32,0	1,075
AF-066 1402506	90,0	0,378
AF-068 1402848	50,0	0,278
AF-077 1403853	50,0	0,114
AF-221 2244408	32,0	0,302
AF-222 2244420 V /	32,0	0,865

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Suma de esta hoja: 3,589 m

AF 1,937 m

AC 1,652 m


CS 0 m

CP 0 m

Volver a lámina original 13

Sanitaria / cotas de ejes

P.DET - 02 - SM · Ampliación del PDF



Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
AC-036 1409683	50,0	0,801
AC-039 1409869	50,0	0,716
AC-042 1410303	50,0	0,986
AC-043 1410457	50,0	1,146
AC-046 1410521	50,0	1,048
AC-047 1411055	50,0	0,263
AC-176 2248170	32,0	1,645
AF-079 1407785	50,0	0,147
AF-082 1407822	50,0	0,612
AF-083 1407832	50,0	0,263
AF-088 1409209	50,0	0,757
AF-089 1409216	50,0	0,122
AF-223 2248467	32,0	1,729
AF-224 2248489	32,0	0,787
AF-225 2248579	50,0	0,972
AF-232 2323723	50,0	0,498
CS-116 2132644	40,0	0,873
CS-117 2133432	40,0	0,534

Suma de esta hoja: 13,899 m


AF 5,887 m — AC 6,605 m

CS 1,407 m — CP 0 m

Volver a lámina original 13

Cloacal secundario / cotas de ejes

P.DET - 02 - SM · Ampliación del PDF



Código / ID Revit	DN mm	L 3D / m
CS-118 2133476	40,0	1,047
CS-119 2135113	40,0	0,155
CS-120 2135125	40,0	0,283
CS-121 2135197	40,0	1,021

Suma de esta hoja: 2,506 m

AF 0 m
AC 0 m
CS 2,506 m
CP 0 m

Volver a lámina original 13

Longitudes reales 3D. No medir sobre el papel. Las líneas de cota se vinculan a los extremos del eje del caño.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AC-001	1376814	32	2,059	29	1,2,4,16
AC-002	1376847	32	0,071	36	1,2,4,16
AC-003	1376880	32	0,715	36	1,2,4,16
AC-004	1376904	32	0,646	29	1,2,4,16
AC-005	1376917	32	0,715	36	1,2,4,16
AC-006	1380841	32	1,494	29	1,2,4,16
AC-007	1380845	32	0,715	36	1,2,4,16
AC-008	1380847	32	0,659	29	1,2,4,16
AC-009	1380849	32	0,715	36	1,2,4,16
AC-010	1380851	32	1,448	29	1,2,4,16
AC-011	1380910	32	1,985	29	1,2,4,16
AC-012	1380914	32	0,715	36	1,2,4,16
AC-013	1380916	32	0,720	29	1,2,4,16
AC-014	1380918	32	0,715	36	1,2,4,16
AC-015	1380920	32	1,448	29	1,2,4,16
AC-016	1383982	32	0,090	29	1,2,4,16
AC-017	1384101	32	0,090	29	1,2,4,16
AC-018	1384376	32	0,264	40	1,2,5,14
AC-019	1384433	32	0,080	41	1,2,5,14
AC-020	1384634	32	2,085	41	1,2,5,14
AC-021	1384704	32	1,848	41	1,2,5,14
AC-022	1384722	32	0,425	41	1,2,5,14
AC-023	1384876	32	0,149	41	1,2,5,14
AC-024	1384887	32	0,525	41	1,2,5,14
AC-025	1384903	32	0,715	44	1,2,5,14
AC-026	1385521	32	0,550	41	1,2,5,14
AC-027	1386649	32	1,721	41	1,2,5,14
AC-028	1386681	32	0,716	39	1,2,5,14
AC-029	1387066	32	0,364	40	1,2,5,14
AC-030	1387263	32	1,480	41	1,2,5,14
AC-031	1408829	50	0,071	66	1,3,13,14,15
AC-032	1408850	50	2,046	27	1,3,9,11,12,13,14,15
AC-033	1408956	50	0,330	65	1,3,12,14
AC-034	1409010	50	0,350	65	1,3,12,14
AC-035	1409673	50	0,299	66	1,3,11,13,14,15
AC-036	1409683	50	0,801	69	1,3,11,13,14,15
AC-037	1409693	50	0,125	66	1,3,11,13,14,15
AC-038	1409840	50	0,187	66	1,3,11,13,14,15
AC-039	1409869	50	0,716	69	1,3,11,13,14,15
AC-040	1410047	50	0,187	66	1,3,11,13,14,15
AC-041	1410277	50	0,401	66	1,3,13,14,15
AC-042	1410303	50	0,986	69	1,3,11,13,14,15
AC-043	1410457	50	1,146	69	1,3,11,13,14,15
AC-044	1410466	50	0,299	66	1,3,11,13,14,15
AC-045	1410469	50	0,107	66	1,3,13,14,15
AC-046	1410521	50	1,048	69	1,3,11,13,14,15
AC-047	1411055	50	0,263	69	1,3,11,13,14,15
AC-048	1411067	50	0,846	19	1,2,6,11,14,15
AC-049	1411433	50	0,153	66	1,3,13,14,15
AC-050	1411483	50	0,153	66	1,3,13,14,15
AC-051	1411769	50	0,428	68	1,3,13,14,15
AC-052	1412100	50	0,403	65	1,3,9,12,14
AC-053	1414942	50	0,248	60	1,3,11,14,15
AC-054	1414952	50	2,326	60	1,3,11,14,15
AC-055	1415179	50	1,244	60	1,3,11,14,15
AC-056	1416465	32	0,245	63	1,3,11,14,15
AC-057	1416518	32	0,094	60	1,3,11,14,15
AC-058	1417522	32	0,135	47	1,2,6,7,15
AC-059	1418948	50	2,046	49	1,2,6,7,15
AC-060	1419590	50	0,128	19	1,2,6,14,15
AC-061	1419600	32	0,681	45	1,2,6,14,15
AC-062	1419891	32	2,505	47	1,2,6,7,15
AC-063	1419994	32	1,965	49	1,2,7,15
AC-064	1420004	32	0,948	47	1,2,6,7,15
AC-065	1420075	32	1,965	46	1,2,6,7,15
AC-066	1420245	32	0,205	46	1,2,6,7,15
AC-067	1420257	32	0,125	47	1,2,6,7,15
AC-068	1420267	32	0,140	46	1,2,6,7,15
AC-069	1421361	32	0,255	49	1,2,6,7,15
AC-070	1421465	32	0,373	47	1,2,7,15
AC-071	1421494	50	0,913	47	1,2,6,7,15
AC-072	1423464	32	0,115	41	1,2,5,14

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AC-073	1423574	40	2,044	44	1,2,5,14
AC-074	1423765	50	2,895	62	1,2,3,6,11,13,14,15
AC-075	1425072	32	2,580	19	1,2,6,7,14,15
AC-076	1425471	50	4,463	19	1,2,6,7,11,14,15
AC-077	1427898	32	2,056	19	1,2,14
AC-078	1428447	32	0,348	19	1,2,14
AC-079	1428459	32	0,090	19	1,2,14
AC-080	1428500	32	0,565	19	1,2,14
AC-081	1430688	32	0,064	19	1,2,14
AC-082	1431720	50	0,683	19	1,2,6,11,14,15
AC-083	1431805	50	6,840	19	1,2,6,15
AC-084	1432273	32	0,038	29	1,2,4,16
AC-085	1432364	32	0,564	36	1,2,4,16
AC-086	1432398	32	0,638	29	1,2,4,16
AC-087	1432414	32	0,774	29	1,2,4,16
AC-088	1433143	32	0,037	29	1,2,4,16
AC-089	1433149	32	0,565	36	1,2,4,16
AC-090	1433205	32	0,037	29	1,2,4,16
AC-091	1433211	32	0,565	36	1,2,4,16
AC-092	1434477	32	0,674	46	1,2,6,7,15
AC-093	1434641	32	0,129	19	1,2,6,7,15
AC-094	1434655	32	0,112	19	1,2,6,7,15
AC-095	1435256	32	0,103	19	1,2,6,14,15
AC-096	1435267	50	0,769	19	1,2,6,14,15
AC-097	1436331	32	0,133	19	1,2,6,14,15
AC-098	1436362	32	0,330	45	1,2,6,14,15
AC-099	1436365	50	0,336	19	1,2,6,14,15
AC-100	1437760	50	1,443	60	1,3,11,13,14,15
AC-101	1437779	50	3,957	25	1,3,9,11,12,13,14,15
AC-102	1438298	50	0,196	63	1,3,11,13,14,15
AC-103	1454758	50	1,065	25	1,3,9,12,14
AC-104	1454828	32	0,335	25	1,3,9,12,14
AC-105	1455054	32	1,597	25	1,3,9,14
AC-106	1455065	32	2,015	64	1,3,9,12,14
AC-107	1455129	32	0,655	25	1,3,9,14
AC-108	1455139	32	1,745	25	1,3,9,14
AC-109	1455261	32	0,732	55	1,3,9,14
AC-110	1455271	32	0,084	25	1,3,9,14
AC-111	1455292	32	0,143	25	1,3,9,14
AC-112	1455301	32	1,036	25	1,3,9,14
AC-113	1455332	32	0,252	55	1,3,9,14
AC-114	1455985	32	0,023	25	1,3,9,14
AC-115	1456134	32	0,050	25	1,3,9,14
AC-116	1471296	32	0,715	39	1,2,5,14
AC-117	1472455	50	2,021	45	1,2,6,11,14,15
AC-118	1476157	50	0,363	56	1,3,10,16
AC-119	1476353	50	0,231	56	1,3,10,16
AC-120	1476401	50	0,260	56	1,3,10,16
AC-121	1476416	50	1,162	56	1,3,10,16
AC-122	1476426	50	0,262	56	1,3,10,16
AC-123	1476438	50	0,838	56	1,3,10,16
AC-124	1476545	50	0,071	56	1,3,8,10,16
AC-125	1476562	32	1,419	51	1,3,8,10,16
AC-126	1476636	32	1,240	51	1,3,8,16
AC-127	1476648	32	0,845	51	1,3,8
AC-128	1476722	32	0,155	51	1,3,8
AC-129	1476824	32	0,685	50	1,3,8
AC-130	1476846	32	0,097	51	1,3,8,16
AC-131	1477203	32	0,792	51	1,3,8,16
AC-132	1477235	32	0,140	51	1,3,8
AC-133	1478556	32	0,179	51	1,3,8
AC-134	1478577	32	0,565	50	1,3,8
AC-135	1478580	32	0,324	51	1,3,8
AC-136	1478604	32	0,179	51	1,3,8
AC-137	1478611	32	0,564	50	1,3,8
AC-138	1478614	32	0,597	51	1,3,8
AC-139	1478716	32	1,832	51	3,8,10,16
AC-140	1478723	32	2,164	50	1,3,8,16
AC-141	1478726	32	0,654	51	1,3,8,16
AC-142	1479172	50	0,188	59	1,3,4,10,16
AC-143	1480441	50	0,131	56	1,3,10,16
AC-144	1483568	50	0,265	59	1,3,10,16

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AC-145	1483921	50	0,076	56	1,3,10,16
AC-146	1484053	50	0,035	56	1,3,10,16
AC-147	1484493	50	0,666	59	1,3,10,16
AC-148	1485048	50	0,374	59	1,3,10,16
AC-149	1485355	50	0,210	56	1,3,4,10,16
AC-150	1488349	32	0,896	25	1,3,9,14
AC-151	1980208	32	0,265	44	1,2,5,14
AC-152	1980324	32	0,202	41	1,2,5,14
AC-153	1980497	32	0,144	41	1,2,5,14
AC-154	1980499	32	0,265	39	1,2,5,14
AC-155	1980505	32	0,202	41	1,2,5,14
AC-156	1980970	32	0,347	41	1,2,5,14
AC-157	1981014	32	0,150	41	1,2,5,14
AC-158	1990676	32	0,384	41	1,2,5,14
AC-159	1991594	32	0,715	44	1,2,5,14
AC-160	2063402	40	0,108	29	1,2,4,16
AC-161	2064584	40	0,108	29	1,2,4,16
AC-162	2064781	40	0,108	29	1,2,4,16
AC-163	2070119	50	0,113	60	1,3,11,14,15
AC-164	2086739	32	0,552	30	1,2,4,16
AC-165	2093969	32	0,057	30	1,2,4,16
AC-166	2121471	32	0,071	36	1,2,4,16
AC-167	2121516	32	0,071	36	1,2,4,16
AC-168	2121520	32	0,054	30	1,2,4,16
AC-169	2122793	32	0,116	49	1,2,6,7,15
AC-170	2122826	50	0,820	47	1,2,6,7,15
AC-171	2123062	32	0,060	47	1,2,6,7,15
AC-172	2244184	32	0,149	68	1,3,12,13,14,15
AC-173	2244222	32	1,075	68	1,3,12,13,14,15
AC-174	2248109	50	0,298	66	1,3,13,14,15
AC-175	2248123	50	0,153	66	1,3,13,14,15
AC-176	2248170	32	1,645	69	1,3,12,13,14,15
AC-177	2286060	50	0,258	59	1,3,10,16
AC-178	2286072	32	1,000	56	1,3,10,16
AC-179	2286080	50	0,374	59	1,3,10,16
AC-180	2286262	32	0,033	56	1,3,10,16
AC-181	2286278	32	0,959	59	1,3,10,16
AC-182	2286443	32	2,322	56	1,3,10,16
AC-183	2348020	50	1,511	19	1,2,14
AC-184	2348036	50	4,495	20	1,2,5,14
AC-185	2350464	50	0,331	41	1,2,5,14
AC-186	2350476	50	0,050	41	1,2,5,14
AC-187	2353374	32	0,185	30	1,2,4,16
AC-188	2353385	32	2,140	36	1,2,4,10,16
AC-189	2354404	32	0,154	20	1,2,4,10,16
AC-190	2354793	50	0,175	20	1,2,4,10,16
AC-191	2355099	32	0,170	30	1,2,4,16
AC-192	2355210	32	0,185	30	1,2,4,16
AC-193	2355240	32	2,140	36	1,2,4,8,16
AC-194	2355498	32	2,140	36	1,2,4,16
AC-195	2355698	32	0,163	20	1,2,4,16
AC-196	2355796	32	0,154	51	1,2,4,8,16
AC-197	2355979	50	3,865	20	1,2,4,8,10,16
AC-198	2355995	32	3,922	20	1,2,4,8,16
AC-199	2358218	32	1,665	40	1,2,5,14
AC-200	2358461	32	1,159	42	1,2,5,14
AC-201	2358532	32	0,082	40	1,2,5,14
AC-202	2365652	32	0,269	51	1,3,8
AF-001	1232479	32	1,434	30	1,2,4,16
AF-002	1233150	32	0,706	30	1,2,4,16
AF-003	1234165	32	0,640	36	1,2,4,16
AF-004	1234830	32	0,132	30	1,2,4,16
AF-005	1234923	32	0,615	36	1,2,4,16
AF-006	1236033	32	0,171	36	1,2,4,16
AF-007	1242058	32	0,726	30	1,2,4,16
AF-008	1242060	32	0,635	37	1,2,4,16
AF-009	1242066	32	0,132	30	1,2,4,16
AF-010	1242072	32	0,615	37	1,2,4,16
AF-011	1243871	32	0,789	30	1,2,4,16
AF-012	1243873	32	0,612	37	1,2,4,16
AF-013	1243879	32	0,132	30	1,2,4,16
AF-014	1243885	32	0,615	37	1,2,4,16

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AF-015	1251537	50	1,371	20	1,2,14
AF-016	1251739	40	2,163	44	1,2,5,14
AF-017	1251776	32	0,615	44	1,2,5,14
AF-018	1251781	32	0,585	42	1,2,5,14
AF-019	1251791	32	0,140	42	1,2,5,14
AF-020	1251974	32	0,625	42	1,2,5,14
AF-021	1251978	32	0,140	42	1,2,5,14
AF-022	1254720	50	0,205	20	1,2,6,14,15
AF-023	1254903	32	2,607	20	1,2,6,7,14,15
AF-024	1255038	32	0,556	45	1,2,6,14,15
AF-025	1255044	32	0,189	20	1,2,6,7,15
AF-026	1255151	32	0,549	46	1,2,6,7,15
AF-027	1255157	32	0,112	20	1,2,6,7,15
AF-028	1265177	50	0,248	60	1,3,11,14,15
AF-029	1265473	50	2,182	60	1,3,11,14,15
AF-030	1359380	32	1,193	30	1,2,4,16
AF-031	1360141	32	0,038	30	1,2,4,16
AF-032	1360143	32	0,682	37	1,2,4,16
AF-033	1362635	32	0,112	30	1,2,4,16
AF-034	1362922	32	0,579	30	1,2,4,16
AF-035	1362959	32	0,838	30	1,2,4,16
AF-036	1362997	32	0,690	31	1,2,4,16
AF-037	1363354	32	0,712	31	1,2,4,16
AF-038	1363391	32	0,860	31	1,2,4,16
AF-039	1364341	32	1,434	31	1,2,4,16
AF-040	1364402	50	4,110	20	1,2,4,8,10,16
AF-041	1364896	32	1,665	42	1,2,5,14
AF-042	1365497	32	0,282	44	1,2,5,14
AF-043	1365997	32	0,150	42	1,2,5,14
AF-044	1366506	32	0,195	42	1,2,5,14
AF-045	1367366	32	1,403	42	1,2,5,14
AF-046	1368377	50	1,184	47	1,2,6,7,15
AF-047	1368386	50	2,146	49	1,2,6,7,15
AF-048	1368487	32	2,505	47	1,2,6,7,15
AF-049	1368500	32	2,065	49	1,2,7,15
AF-050	1369150	50	1,074	60	1,3,11,14,15
AF-051	1369416	50	0,140	60	1,3,11,14,15
AF-052	1369601	50	0,118	60	1,3,11,14,15
AF-053	1370583	50	0,225	47	1,2,6,7,15
AF-054	1370689	32	0,832	47	1,2,6,7,15
AF-055	1376893	32	0,090	31	1,2,4,16
AF-056	1382310	32	0,142	31	1,2,4,16
AF-057	1400557	90	0,829	47	1,2,7,15
AF-058	1400581	90	29,964	20	2,6,7,14,15
AF-059	1401132	90	0,268	47	1,2,7,15
AF-060	1401150	76	0,066	47	1,2,7,15
AF-061	1401166	90	4,607	25	1,3,7,11,14,15
AF-062	1401338	63	3,165	47	1,2,3,7,15
AF-063	1401348	90	0,198	60	1,3,11,14,15
AF-064	1401362	90	0,973	66	1,3,13,14,15
AF-065	1401442	90	3,698	62	1,3,11,13,14,15
AF-066	1402506	90	0,378	68	1,3,13,14,15
AF-067	1402790	50	2,654	27	1,3,9,11,12,13,14,15
AF-068	1402848	50	0,278	68	1,3,13,14,15
AF-069	1403266	50	0,256	66	1,3,13,14,15
AF-070	1403330	50	0,075	66	1,3,13,14,15
AF-071	1403397	50	0,546	66	1,3,11,13,14,15
AF-072	1403400	50	0,154	66	1,3,13,14,15
AF-073	1403597	50	0,299	66	1,3,11,13,14,15
AF-074	1403600	50	0,084	67	1,3,13,14,15
AF-075	1403664	50	0,458	65	1,3,12,14
AF-076	1403675	50	0,350	64	1,3,12,14
AF-077	1403853	50	0,114	68	1,3,13,14,15
AF-078	1405172	50	0,153	67	1,3,13,14,15
AF-079	1407785	50	0,147	69	1,3,11,13,14,15
AF-080	1407796	50	0,545	67	1,3,11,13,14,15
AF-081	1407799	50	0,168	67	1,3,13,14,15
AF-082	1407822	50	0,612	69	1,3,11,13,14,15
AF-083	1407832	50	0,263	69	1,3,11,13,14,15
AF-084	1407844	50	0,266	67	1,3,13,14,15
AF-085	1407942	50	1,546	67	1,3,11,13,14,15
AF-086	1408095	50	0,173	67	1,3,13,14,15

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AF-087	1408144	90	0,149	67	1,3,13,14,15
AF-088	1409209	50	0,757	69	1,3,11,13,14,15
AF-089	1409216	50	0,122	69	1,3,11,13,14,15
AF-090	1412060	50	0,403	64	1,3,9,12,14
AF-091	1416053	32	0,354	63	1,3,11,14,15
AF-092	1416805	32	0,094	60	1,3,11,14,15
AF-093	1417202	90	0,652	47	2,7,15
AF-094	1417261	90	0,183	47	2,7,15
AF-095	1417524	32	0,135	48	1,2,6,7,15
AF-096	1417692	32	0,355	49	1,2,6,7,15
AF-097	1417695	50	0,514	48	1,2,6,7,15
AF-098	1419264	50	2,895	62	1,2,3,6,11,13,14,15
AF-099	1420340	32	0,105	46	1,2,6,7,15
AF-100	1425401	50	0,401	20	1,2,6,11,14,15
AF-101	1427549	32	2,156	20	1,2,14
AF-102	1427602	32	0,665	20	1,2,14
AF-103	1428288	50	6,645	20	1,2,6,15
AF-104	1430867	32	0,744	20	1,2,14
AF-105	1433117	32	0,037	31	1,2,4,16
AF-106	1433119	32	0,682	37	1,2,4,16
AF-107	1433179	32	0,037	31	1,2,4,16
AF-108	1433181	32	0,682	37	1,2,4,16
AF-109	1435101	32	0,103	21	1,2,6,14,15
AF-110	1435146	50	0,983	21	1,2,6,14,15
AF-111	1436245	32	0,150	21	1,2,6,14,15
AF-112	1436292	32	0,445	45	1,2,6,14,15
AF-113	1436295	50	0,312	21	1,2,6,14,15
AF-114	1438625	50	1,344	60	1,3,11,13,14,15
AF-115	1438638	50	3,946	25	1,3,9,11,12,13,14,15
AF-116	1454025	50	1,065	25	1,3,9,12,14
AF-117	1454292	32	2,115	64	1,3,9,12,14
AF-118	1454304	32	1,821	25	1,3,9,14
AF-119	1454439	32	0,615	25	1,3,9,14
AF-120	1454451	32	0,436	25	1,3,9,14
AF-121	1454558	32	0,615	55	1,3,9,14
AF-122	1454570	32	0,084	26	1,3,9,14
AF-123	1454590	32	0,143	26	1,3,9,14
AF-124	1455360	32	0,352	55	1,3,9,14
AF-125	1456739	32	0,081	26	1,3,9,14
AF-126	1457151	32	0,053	26	1,3,9,14
AF-127	1457170	32	0,464	26	1,3,9,14
AF-128	1457173	32	1,504	26	1,3,9,14
AF-129	1470979	32	0,615	44	1,2,5,14
AF-130	1471411	32	0,615	39	1,2,5,14
AF-131	1471493	32	0,616	39	1,2,5,14
AF-132	1472820	50	2,146	45	1,2,6,11,14,15
AF-133	1475060	90	0,186	56	1,3,10,16
AF-134	1475066	90	0,283	59	1,3,10,16
AF-135	1475135	90	1,359	56	1,3,10,16
AF-136	1475258	90	2,904	28	1,2,4,16
AF-137	1475402	50	0,181	56	1,3,10,16
AF-138	1475498	50	0,080	56	1,3,10,16
AF-139	1475516	50	0,137	57	1,3,10,16
AF-140	1475543	50	0,091	57	1,3,10,16
AF-141	1475646	50	0,446	58	1,3,10,16
AF-142	1475649	50	0,139	57	1,3,10,16
AF-143	1475664	50	0,206	57	1,3,10,16
AF-144	1475692	50	0,126	57	1,3,10,16
AF-145	1475706	50	0,135	57	1,3,10,16
AF-146	1475721	50	0,537	57	1,3,10,16
AF-147	1475731	50	0,606	57	1,3,10,16
AF-148	1475743	50	0,104	57	1,3,10,16
AF-149	1475772	50	1,446	59	1,3,10,16
AF-150	1475810	50	0,225	58	1,3,10,16
AF-151	1475813	50	0,080	57	1,3,10,16
AF-152	1475834	32	2,237	26	1,3,8,10,16
AF-153	1475844	32	1,651	51	1,3,8
AF-154	1475876	32	0,903	51	1,3,8
AF-155	1475887	32	1,258	51	1,3,8,16
AF-156	1475898	32	0,066	52	1,3,8
AF-157	1476006	32	0,585	50	1,3,8
AF-158	1476056	50	0,099	52	1,3,8,16

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AF-159	1476943	50	0,129	52	1,3,8,16
AF-160	1476952	32	0,835	52	1,3,8,16
AF-161	1476998	32	0,471	52	1,3,8
AF-162	1477286	32	0,221	52	1,3,8
AF-163	1477342	32	0,051	52	1,3,8
AF-164	1477371	32	0,685	52	1,3,8
AF-165	1477549	32	0,375	60	1,3,11,14,15
AF-166	1477579	50	0,207	60	1,3,11,14,15
AF-167	1478477	32	0,179	52	1,3,8
AF-168	1478496	32	0,664	50	1,3,8
AF-169	1478499	32	0,400	52	1,3,8,16
AF-170	1478521	32	0,179	52	1,3,8
AF-171	1478528	32	0,664	50	1,3,8
AF-172	1478531	32	0,621	52	1,3,8
AF-173	1478793	32	1,832	52	3,8,10,16
AF-174	1478802	32	2,264	50	1,3,8,16
AF-175	1478805	32	0,150	52	1,3,8,16
AF-176	1479835	50	0,286	57	1,3,10,16
AF-177	1480600	50	0,266	57	1,3,10,16
AF-178	1480612	50	0,745	57	1,3,10,16
AF-179	1480653	50	0,230	59	1,2,3,4,10,16
AF-180	1483166	90	5,674	35	1,2,3,4,10,16
AF-181	1483376	50	0,314	58	1,3,10,16
AF-182	1484235	50	0,020	59	1,3,10,16
AF-183	1488423	32	1,284	26	1,3,9,14
AF-184	1980035	32	1,915	42	1,2,5,14
AF-185	1980061	32	1,973	42	1,2,5,14
AF-186	1980397	32	0,365	44	1,2,5,14
AF-187	1980429	32	0,202	42	1,2,5,14
AF-188	1980495	32	0,425	42	1,2,5,14
AF-189	1980511	32	0,365	39	1,2,5,14
AF-190	1980517	32	0,202	42	1,2,5,14
AF-191	1980646	32	0,146	42	1,2,5,14
AF-192	1980812	32	0,363	42	1,2,5,14
AF-193	1990183	32	0,584	42	1,2,5,14
AF-194	1991963	32	0,193	42	1,2,5,14
AF-195	1997479	32	0,112	31	1,2,4,16
AF-196	2064445	32	0,112	31	1,2,4,16
AF-197	2064448	32	0,574	31	1,2,4,16
AF-198	2064459	32	0,694	31	1,2,4,16
AF-199	2064466	32	0,112	31	1,2,4,16
AF-200	2064642	32	0,112	31	1,2,4,16
AF-201	2064645	32	0,469	31	1,2,4,16
AF-202	2064656	32	0,705	31	1,2,4,16
AF-203	2064663	32	0,112	31	1,2,4,16
AF-204	2086653	32	0,938	31	1,2,4,16
AF-205	2093803	32	0,052	32	1,2,4,16
AF-206	2106797	32	2,065	46	1,2,6,7,15
AF-207	2106941	32	0,125	48	1,2,6,7,15
AF-208	2106943	32	0,140	46	1,2,6,7,15
AF-209	2121465	32	0,171	37	1,2,4,16
AF-210	2121510	32	0,172	37	1,2,4,16
AF-211	2121518	32	0,054	32	1,2,4,16
AF-212	2122060	32	0,057	32	1,2,4,16
AF-213	2122082	32	0,052	32	1,2,4,16
AF-214	2122874	32	0,216	49	1,2,7,15
AF-215	2122893	32	0,240	48	1,2,7,15
AF-216	2122951	32	0,058	48	1,2,7,15
AF-217	2137697	32	0,607	37	1,2,4,16
AF-218	2137721	32	0,805	32	1,2,4,16
AF-219	2137731	32	1,407	37	1,2,4,16
AF-220	2137743	32	0,059	32	1,2,4,16
AF-221	2244408	32	0,302	68	1,3,12,13,14,15
AF-222	2244420	32	0,865	68	1,3,12,13,14,15
AF-223	2248467	32	1,729	69	1,3,12,13,14,15
AF-224	2248489	32	0,787	69	1,3,11,13,14,15
AF-225	2248579	50	0,972	69	1,3,11,13,14,15
AF-226	2285703	32	0,082	57	1,3,10,16
AF-227	2285872	32	1,165	59	1,3,10,16
AF-228	2285892	32	2,245	57	1,3,10,16
AF-229	2285902	32	0,206	57	1,3,10,16
AF-230	2285949	50	0,115	57	1,3,10,16

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
AF-231	2321588	32	0,272	26	1,3,9,12,14
AF-232	2323723	50	0,498	69	1,3,11,13,14,15
AF-233	2326951	50	0,746	21	1,2,6,11,14,15
AF-234	2327229	50	0,608	21	1,2,6,11,14,15
AF-235	2327393	50	0,595	21	1,2,6,11,14,15
AF-236	2347425	50	3,500	21	1,2,6,7,15
AF-237	2348092	50	4,593	21	1,2,14
AF-238	2348319	32	0,070	21	1,2,14
AF-239	2348800	32	0,101	21	1,2,14
AF-240	2350277	50	0,522	21	1,2,5,14
AF-241	2350975	40	0,160	43	1,2,5,14
AF-242	2353410	32	0,235	32	1,2,4,16
AF-243	2353419	32	2,190	37	1,2,4,10,16
AF-244	2354452	32	0,074	21	1,2,4,10,16
AF-245	2355067	32	0,235	32	1,2,4,16
AF-246	2355183	32	0,235	32	1,2,4,16
AF-247	2355297	32	2,190	37	1,2,4,8,16
AF-248	2355473	32	2,190	37	1,2,4,16
AF-249	2355736	32	0,083	21	1,2,4,16
AF-250	2355766	32	0,074	52	1,2,4,8,16
AF-251	2355881	32	3,937	21	1,2,4,8,16
AF-252	2357997	32	0,464	40	1,2,5,14
AF-253	2365728	32	0,269	52	1,3,8
CP-001	2015975	40	0,131	55	1,3,9,14
CP-002	2016380	50	0,026	26	1,3,9,14
CP-003	2016433	40	0,219	26	1,3,9,14
CP-004	2017883	40	0,401	55	1,3,9,14
CP-005	2017994	40	0,069	26	1,3,9,14
CP-006	2019738	63	0,091	55	1,3,9,14
CP-007	2019750	63	0,025	26	1,3,9,14
CP-008	2036582	40	0,281	21	1,2,14
CP-009	2036592	50	0,026	21	1,2,14
CP-010	2036600	40	0,230	21	1,2,14
CP-011	2036610	40	0,401	22	1,2,14
CP-012	2037567	40	0,217	22	1,2,14
CP-013	2037783	40	0,131	45	1,2,6,14,15
CP-014	2037793	50	0,026	22	1,2,6,14,15
CP-015	2037801	40	0,184	22	1,2,6,14,15
CP-016	2037811	40	0,379	45	1,2,6,14,15
CP-017	2047727	63	0,103	50	1,2,3,4,8,16
CP-018	2047729	63	0,004	52	1,3,8,16
CP-019	2047773	63	0,864	52	1,2,4,8,16
CP-020	2048080	110	0,266	50	1,3,8,16
CP-021	2048095	110	0,225	53	1,3,8,16
CP-022	2048598	110	0,007	53	1,3,8,16
CP-023	2048670	63	0,136	53	1,3,8,16
CP-024	2056560	63	0,297	53	1,2,4,8,16
CP-025	2065409	110	2,255	37	1,2,4,16
CP-026	2079186	110	2,900	63	1,3,6,11,13,14,15
CP-027	2079188	63	0,334	60	1,3,6,11,14,15
CP-028	2084620	63	0,065	32	1,2,4,16
CP-029	2087903	110	0,741	32	1,2,4,16
CP-030	2088244	110	0,386	37	1,2,4,16
CP-031	2088337	110	0,078	32	1,2,4
CP-032	2088374	110	0,415	32	1,2,4
CP-033	2088784	63	0,193	32	1,2,4,16
CP-034	2089951	110	3,161	22	1,2,4
CP-035	2090139	110	3,518	32	1,2,4
CP-036	2090161	110	3,807	32	1,2,4
CP-037	2090359	110	0,423	37	1,2,4,16
CP-038	2090785	110	0,457	32	1,2,4
CP-039	2097961	110	2,500	22	1,2,14
CP-040	2097963	63	2,958	22	1,2,9,14
CP-041	2098779	110	0,379	44	1,2,5,14
CP-042	2099670	63	0,139	43	1,2,5,14
CP-043	2099817	63	0,339	43	1,2,5,14
CP-044	2100175	40	0,554	22	1,2,14
CP-045	2100210	40	3,862	22	1,2,14
CP-046	2100701	110	1,861	22	1,2,14
CP-047	2100947	110	1,980	22	1,2,14
CP-048	2101235	110	11,991	22	1,2,14
CP-049	2102764	110	1,117	22	1,2,6,11,14,15

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
CP-050	2102766	110	0,055	45	1,2,6,11,14,15
CP-051	2103187	63	0,225	22	1,2,6,14,15
CP-052	2111197	110	4,328	22	1,2,6,14,15
CP-053	2111209	110	0,706	22	1,2,14
CP-054	2112585	40	0,402	22	1,2,6,14,15
CP-055	2114001	40	0,442	22	1,2,6,14,15
CP-056	2116361	40	0,119	23	1,2,6,15
CP-057	2117483	63	0,089	23	1,2,6,15
CP-058	2117531	63	0,475	23	1,2,6,7,15
CP-059	2127510	110	0,208	60	1,2,3,6,11,14,15
CP-060	2129193	110	0,409	63	1,3,6,11,14,15
CP-061	2129302	110	0,135	61	1,3,11,14,15
CP-062	2130238	110	0,133	23	1,2,14
CP-063	2308850	63	0,022	32	1,2,4,16
CP-064	2309423	63	0,176	33	1,2,4,16
CP-065	2310144	110	0,437	37	1,2,4,16
CP-066	2327829	110	0,469	23	1,2,6,11,14,15
CP-067	2328033	110	2,815	45	1,2,6,11,14,15
CP-068	2328597	110	0,319	23	1,2,6,14,15
CP-069	2332444	63	0,207	23	1,2,6,15
CP-070	2333036	63	0,080	23	1,2,6,14,15
CP-071	2333245	63	0,132	23	1,2,6,14,15
CP-072	2333269	63	0,165	23	1,2,6,14,15
CP-073	2333297	63	0,669	23	1,2,6,14,15
CP-074	2333341	63	0,262	23	1,2,6,14,15
CP-075	2334266	63	0,602	23	1,2,6,15
CP-076	2335668	110	0,651	46	1,2,6,7,15
CP-077	2336415	63	0,230	23	1,2,6,15
CP-078	2336488	63	0,169	23	1,2,6,15
CP-079	2344439	63	0,823	23	1,2,14
CP-080	2352615	110	0,183	33	1,2,4
CP-081	2352852	63	0,172	33	1,2,4,16
CP-082	2352874	63	0,165	33	1,2,4,16
CP-083	2359420	110	0,794	48	1,2,6,7,15
CP-084	2359968	110	8,547	23	2,6,14,15
CP-085	2360626	110	0,106	48	2,6,7,15
CP-086	2361780	63	0,117	23	1,2,6,14,15
CP-087	2368187	40	0,424	24	1,2,14
CP-088	2377148	110	0,139	24	1,2,5,14
CP-089	2377316	110	0,415	43	1,2,5,14
CP-090	2381165	110	0,082	24	1,2,14
CP-091	2381177	110	0,061	24	1,2,14
CP-092	2381269	110	0,157	24	1,2,14
CP-093	2381650	110	0,565	24	1,2,6,14,15
CP-094	2381676	110	0,782	24	1,2,6,14,15
CS-001	1970468	40	0,284	33	1,2,4,16
CS-002	1970583	40	0,077	38	1,2,4,16
CS-003	1982383	40	0,039	44	1,2,5,14
CS-004	1983137	40	0,238	39	1,2,5,14
CS-005	1983188	40	0,039	39	1,2,5,14
CS-006	1987064	40	0,421	44	1,2,5,14
CS-007	1993671	40	0,167	43	1,2,5,14
CS-008	1993772	40	0,130	43	1,2,5,14
CS-009	2000602	40	0,257	48	1,2,6,7,15
CS-010	2005236	40	0,029	48	1,2,6,7,15
CS-011	2005266	40	0,035	46	1,2,6,7,15
CS-012	2008130	40	0,328	24	1,2,6,14,15
CS-013	2008172	40	0,068	45	1,2,6,14,15
CS-014	2014039	40	0,077	55	1,3,9,14
CS-015	2014045	40	0,077	55	1,3,9,14
CS-016	2016410	50	0,034	55	1,3,9,14
CS-017	2019054	40	0,084	26	1,3,9,14
CS-018	2019066	40	0,178	26	1,3,9,14
CS-019	2019394	40	0,377	26	1,3,9,14
CS-020	2019410	40	0,041	55	1,3,9,14
CS-021	2033441	40	0,058	43	1,2,5,14
CS-022	2036578	40	0,027	24	1,2,14
CS-023	2036580	40	0,027	24	1,2,14
CS-024	2036594	50	0,034	24	1,2,14
CS-025	2036626	40	0,084	24	1,2,14
CS-026	2036629	40	0,178	24	1,2,14
CS-027	2037779	40	0,177	45	1,2,6,14,15

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
CS-028	2037781	40	0,177	45	1,2,6,14,15
CS-029	2037795	50	0,034	45	1,2,6,14,15
CS-030	2037827	40	0,084	24	1,2,6,14,15
CS-031	2037830	40	0,178	24	1,2,6,14,15
CS-032	2048959	40	0,219	53	1,3,8
CS-033	2049282	40	0,910	50	1,3,8
CS-034	2049294	40	0,142	53	1,3,8,16
CS-035	2049306	40	0,217	53	1,3,8,16
CS-036	2049383	40	0,066	50	1,3,8
CS-037	2049548	40	0,198	53	1,3,8
CS-038	2049550	40	0,910	50	1,3,8
CS-039	2049556	40	0,064	50	1,3,8
CS-040	2049807	40	0,822	53	1,3,8,16
CS-041	2050042	40	0,849	53	1,3,8
CS-042	2050056	40	0,569	53	1,3,8
CS-043	2050714	40	1,619	53	1,3,8
CS-044	2051718	40	0,405	53	1,3,8,10,16
CS-045	2051831	40	0,279	53	1,3,8,10,16
CS-046	2051956	40	0,503	53	1,3,8,10,16
CS-047	2051985	40	0,157	53	1,3,8,10,16
CS-048	2053971	40	0,080	53	1,3,8,10,16
CS-049	2054815	40	0,122	53	1,3,8,10,16
CS-050	2054826	40	1,509	54	1,3,8,16
CS-051	2054939	40	0,086	54	1,3,8,16
CS-052	2055493	40	0,025	54	1,3,8
CS-053	2055969	40	0,097	54	1,3,8,16
CS-054	2056010	40	0,275	50	1,3,8,16
CS-055	2056019	40	0,124	54	1,3,8,16
CS-056	2056028	40	0,442	54	1,3,8,16
CS-057	2065733	40	0,238	44	1,2,5,14
CS-058	2065751	40	0,559	43	1,2,5,14
CS-059	2066142	40	0,635	43	1,2,5,14
CS-060	2067121	40	0,250	43	1,2,5,14
CS-061	2067248	40	0,253	43	1,2,5,14
CS-062	2069880	40	0,305	63	1,3,6,11,14,15
CS-063	2071881	40	0,119	61	1,3,6,11,14,15
CS-064	2072264	40	0,219	61	1,3,11,14,15
CS-065	2078716	40	1,427	61	1,3,6,11,14,15
CS-066	2078718	40	0,774	61	1,3,6,11,14,15
CS-067	2078737	40	0,070	61	1,3,6,11,14,15
CS-068	2078739	40	0,658	63	1,3,11,14,15
CS-069	2078948	40	0,204	61	1,3,6,11,14,15
CS-070	2078975	40	1,078	61	1,3,6,11,14,15
CS-071	2078977	40	0,093	61	1,3,6,11,14
CS-072	2079460	40	0,180	33	1,2,4,16
CS-073	2079462	40	0,368	38	1,2,4,16
CS-074	2081131	40	0,940	38	1,2,4,16
CS-075	2082317	40	1,611	33	1,2,4,16
CS-076	2083047	40	0,299	33	1,2,4,16
CS-077	2083053	40	0,077	38	1,2,4,16
CS-078	2083084	40	0,074	33	1,2,4,16
CS-079	2083089	40	0,180	33	1,2,4,16
CS-080	2083091	40	0,368	38	1,2,4,16
CS-081	2083105	40	0,899	38	1,2,4,16
CS-082	2083115	40	0,082	33	1,2,4,16
CS-083	2083117	40	1,665	33	1,2,4,16
CS-084	2083119	40	0,521	33	1,2,4,16
CS-085	2083155	40	0,306	33	1,2,4,16
CS-086	2083161	40	0,077	38	1,2,4,16
CS-087	2083192	40	0,074	33	1,2,4,16
CS-088	2083197	40	0,180	33	1,2,4,16
CS-089	2083199	40	0,368	38	1,2,4,16
CS-090	2083213	40	0,899	38	1,2,4,16
CS-091	2083223	40	0,082	33	1,2,4,16
CS-092	2083225	40	1,665	33	1,2,4,16
CS-093	2083227	40	0,521	34	1,2,4,16
CS-094	2085578	40	0,034	34	1,2,4,16
CS-095	2085617	40	1,091	34	1,2,4,16
CS-096	2085907	40	0,056	34	1,2,4,16
CS-097	2086242	40	0,034	34	1,2,4,16
CS-098	2086244	40	1,197	34	1,2,4,16
CS-099	2086273	40	0,034	34	1,2,4,16

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Índice / un caño, un código

672 IDs únicos. El total global se suma únicamente en este índice, sin duplicar las vistas.

Código	ID Revit	DN	L 3D / m	Cota	PDF original
CS-100	2086275	40	1,093	34	1,2,4,16
CS-101	2096709	40	0,187	43	1,2,5,14
CS-102	2096711	40	0,637	39	1,2,5,14
CS-103	2096811	40	1,169	43	1,2,5,14
CS-104	2097330	40	2,055	43	1,2,5,14
CS-105	2097503	40	0,873	43	1,2,5,14
CS-106	2097532	40	0,087	43	1,2,5,14
CS-107	2105590	40	0,189	46	1,2,6,7,15
CS-108	2107410	40	0,646	49	1,2,6,7,15
CS-109	2109026	40	0,371	48	1,2,6,7,15
CS-110	2109250	40	0,126	48	1,2,7,15
CS-111	2110471	40	0,392	48	1,2,6,7,15
CS-112	2110485	40	0,763	48	1,2,6,7,15
CS-113	2110724	40	0,223	48	1,2,6,7,15
CS-114	2110817	40	1,689	48	1,2,6,7,15
CS-115	2130903	40	0,022	43	1,2,5,14
CS-116	2132644	40	0,873	69	1,3,11,13,14,15
CS-117	2133432	40	0,534	69	1,3,11,13,14,15
CS-118	2133476	40	1,047	70	1,3,11,12,13,14,15
CS-119	2135113	40	0,155	70	1,3,11,13,14,15
CS-120	2135125	40	0,283	70	1,3,11,13,14,15
CS-121	2135197	40	1,021	70	1,3,11,13,14,15
CS-122	2303320	40	0,118	34	1,2,4,16
CS-123	2303911	40	0,521	34	1,2,4,16

Los números de la columna Cota remiten a la página de este documento. PDF original identifica las láminas 1-16.

Sumas por vista / control de recorridos

Longitudes completas de los caños recuperados en cada vista. Estas filas repiten elementos y NO se suman entre sí.

PDF	Vista	AF / m impreso / RVT	AC / m impreso / RVT	CS / m impreso / RVT	CP / m impreso / RVT
1	AXO - TANQUE NORTE	114,938 114,936061	99,493 99,497029	23,901 23,903526	52,606 52,601066
1	AXO - TANQUE SUR	74,891 74,894578	55,686 55,685557	26,664 26,665034	18,556 18,555584
2	00 - PB	144,767 144,772551	99,920 99,921974	30,148 30,151046	74,437 74,431110
2	00 - PB - AXO	114,622 114,626282	65,627 65,627742	30,148 30,151046	69,129 69,124087
3	01 - PA	69,677 69,676503	46,167 46,168892	16,504 16,503553	5,689 5,688687
3	02 - PE	20,774 20,771305	14,015 14,014021	3,913 3,913960	0 0,000000
3	01 - PA - AXO	67,845 67,844703	44,335 44,337092	16,504 16,503553	5,689 5,688687
3	02 - PE - AXO	18,258 18,255591	12,174 12,173981	3,913 3,913960	0 0,000000
4	P.DET - 00 - BAÑO INV	39,991 39,995639	26,307 26,305704	15,975 15,975714	16,654 16,653040
4	00 - BAÑO INV - AA	48,499 48,504569	34,928 34,926652	15,975 15,975714	6,299 6,299094
4	AXO - 00. BAÑOS INVs	48,499 48,504569	34,928 34,926652	15,975 15,975714	17,918 17,916757
4	00 - BAÑO INV - BB	6,664 6,664168	6,370 6,369617	3,340 3,339234	8,055 8,054813
4	00 - BAÑO INV - CC	11,828 11,829105	12,670 12,669930	3,550 3,551194	3,807 3,807194
5	P.DET - 00 - BAÑO PPAL	17,688 17,689798	24,252 24,253225	8,057 8,057550	3,911 3,910017
5	AXO - 00. BAÑO PPAL	17,688 17,689798	19,757 19,758676	8,057 8,057550	1,411 1,410017
5	00 - BAÑO PPAL - BB	11,987 11,987311	9,448 9,448647	4,034 4,033953	1,272 1,271021
5	00 - BAÑO PPAL - AA	13,407 13,408242	13,414 13,415208	7,230 7,230387	5,594 5,593748
5	00 - BAÑO PPAL - CC	8,037 8,038561	12,741 12,741408	4,658 4,658568	0 0,000000
6	P.DET - 00 - LAVADERO	59,483 59,484418	29,471 29,473083	3,211 3,211991	20,186 20,183425
6	AXO - 00. LAVADERO	29,519 29,520748	29,611 29,613083	3,211 3,211991	25,653 25,650752

Control del piloto: las 28 cotas AF del baño principal, vista 1469031, suman 17,688 m. El modelo exacto da 17,68979765 m (17,69 m a dos decimales). La diferencia de 1,798 mm surge del redondeo individual a 0,001 m. Se incluyen alimentaciones que superan el recinto; no es el metraje exclusivo del baño.

Sumas por vista / control de recorridos

Longitudes completas de los caños recuperados en cada vista. Estas filas repiten elementos y NO se suman entre sí.

PDF	Vista	AF / m impreso / RVT	AC / m impreso / RVT	CS / m impreso / RVT	CP / m impreso / RVT
6	00 - LAVADERO - AA	52,861 52,861891	22,808 22,809929	5,116 5,116221	21,684 21,682459
6	00 - LAVADERO - BB	44,161 44,161700	14,798 14,799487	0 0,000000	11,989 11,986754
6	00 - LAVADERO - CC	25,187 25,188311	25,079 25,079912	8,868 8,868409	8,748 8,747092
7	P.DET - 00 - TOILETTE	54,256 54,255018	17,034 17,034499	4,720 4,721009	2,026 2,025820
7	AXO - 00. TOILETTE	20,738 20,736643	17,034 17,034499	4,720 4,721009	1,920 1,920187
7	00 - TOILETTE - AA	28,064 28,062608	17,034 17,034499	4,720 4,721009	2,026 2,025820
7	00 - TOILETTE - BB	12,729 12,729102	13,846 13,847058	2,165 2,165542	2,026 2,025820
7	00 - TOILETTE - CC	13,143 13,141307	13,651 13,651499	4,244 4,244266	0 0,000000
8	P.DET - 01 - BAÑO	22,614 22,614483	23,728 23,727084	10,689 10,689320	1,902 1,902544
8	AXO - 01. BAÑO	26,724 26,724933	22,781 22,779997	10,689 10,689320	1,902 1,902544
8	01 - BAÑO - AA	19,814 19,815706	18,859 18,857811	9,118 9,118467	1,902 1,902544
8	01 - BAÑO - BB	14,464 14,465223	7,815 7,814522	6,226 6,225567	0 0,000000
9	P.DET - 01 - COCINA	13,029 13,029496	12,767 12,769068	0,450 0,449398	0,777 0,776157
9	AXO - 01. COCINA	14,850 14,850941	14,585 14,587015	0,868 0,867371	3,920 3,919243
9	01 - COCINA - AA	4,735 4,735878	4,888 4,889585	0,868 0,867371	3,920 3,919243
9	01 - COCINA - BB	17,907 17,907645	17,034 17,035890	0,868 0,867371	3,920 3,919243
10	P.DET - 01 - SM	19,952 19,949584	11,497 11,498926	0,503 0,503448	0 0,000000
10	AXO - 01. SM. TS	17,715 17,712989	9,868 9,869293	0,503 0,503448	0 0,000000
10	01 - SM. TS - AA	17,715 17,712989	11,497 11,498926	0,988 0,988441	0 0,000000
10	01 - SM. TS - BB	16,908 16,905201	11,106 11,105618	0 0,000000	0 0,000000

Control del piloto: las 28 cotas AF del baño principal, vista 1469031, suman 17,688 m. El modelo exacto da 17,68979765 m (17,69 m a dos decimales). La diferencia de 1,798 mm surge del redondeo individual a 0,001 m. Se incluyen alimentaciones que superan el recinto; no es el metraje exclusivo del baño.

Sumas por vista / control de recorridos

Longitudes completas de los caños recuperados en cada vista. Estas filas repiten elementos y NO se suman entre sí.

PDF	Vista	AF / m impreso / RVT	AC / m impreso / RVT	CS / m impreso / RVT	CP / m impreso / RVT
10	01 - SM. TS - CC	25,968 25,965599	19,663 19,664065	1,546 1,546126	0 0,000000
11	P.DET - 01 - TOILETTE	21,480 21,480082	12,761 12,759694	4,947 4,946862	3,986 3,985897
11	AXO - 01. TOILETTE	21,480 21,480082	12,761 12,759694	4,947 4,946862	3,986 3,985897
11	01 - TOILETTE - AA	35,724 35,724203	28,877 28,876105	8,860 8,860823	8,442 8,441754
11	01 - TOILETTE - BB	28,292 28,291328	20,141 20,138655	6,416 6,416125	3,986 3,985897
12	P.DET - 02 - ATELIER	6,761 6,760777	5,998 5,998341	1,047 1,047428	0 0,000000
12	AXO - 02. ATELIER	3,865 3,864281	3,129 3,129000	1,047 1,047428	0 0,000000
12	02 - ATELIER - AA	11,263 11,262490	10,501 10,501015	0 0,000000	0 0,000000
12	02 - ATELIER - BB	4,167 4,166645	5,998 5,998341	1,047 1,047428	0 0,000000
13	P.DET - 02 - SM	19,563 19,560852	12,932 12,931021	3,913 3,913960	2,900 2,900000
13	AXO - 02. SM. TN	19,563 19,560852	12,932 12,931021	3,913 3,913960	0 0,000000
13	02 - SM. TN-AA	26,581 26,579053	20,003 20,001137	3,913 3,913960	2,900 2,900000
13	02 - SM. TN-BB	19,563 19,560852	12,932 12,931021	3,913 3,913960	0 0,000000
14	CORTE LONG.CC	116,669 116,667134	79,167 79,170351	19,181 19,182517	57,817 57,813888
15	CORTE TRANS.AA	106,234 106,232053	58,896 58,896693	14,533 14,535136	29,639 29,636649
16	CORTE LONG.AA	69,514 69,516381	53,016 53,016336	21,235 21,236460	6,937 6,937921

Control del piloto: las 28 cotas AF del baño principal, vista 1469031, suman 17,688 m. El modelo exacto da 17,68979765 m (17,69 m a dos decimales). La diferencia de 1,798 mm surge del redondeo individual a 0,001 m. Se incluyen alimentaciones que superan el recinto; no es el metraje exclusivo del baño.