
CASA ÁNGEL · CIELORRASOS · DETALLES DE CIELORRASOS (PROPUESTA)


TC-02 placa ST · TC-01 placa RH · buña perimetral Z 15 mm · tapa de inspección 60×60

Detalle TC-02 · corte 1:10



TC-02 · placa ST 12,5
perfiles galvanizados 35 (soleras + montantes c/0,40)
velas rígidas a losa c/1,00 · juntas tomadas
buña perimetral Z 15 mm contra muro

Detalle TC-01 · corte 1:10




TC-01 · placa RH 12,5 (verde, resistente a humedad)
perfiles galvanizados 35 (soleras + montantes c/0,40)
velas rígidas a losa c/1,00 · juntas tomadas
buña perimetral Z 15 mm contra muro

Detalle buña perimetral 1:10



Buña perimetral: perfil Z 15 × 15 mm
atornillado a la solera; separa placa y muro

Detalle tapa de inspección 60×60 1:10



Tapa de inspección 60 × 60 con marco de aluminio
y placa del mismo tipo que el cielorraso (vista desde abajo)

PROPUESTA A CONFIRMAR · Cielorrasos suspendidos de placa de yeso 12,5 mm sobre perfilería galvanizada: TC-01 placa RH en zonas húmedas (baños, toilettes, cocina, lavadero), TC-02 placa ST en el resto. Buña perimetral Z 15 mm; tapa de inspección 60×60 en baños, toilettes y sala de máquinas. Rayado: cielorraso propuesto (CP); sin rayado: existente en el modelo. El modelo no se modificó.

https://ezeader.myportfolio.com/ezequiel-ader

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

Consultant
Address
Address
Phone
Fax
e-mail

No.	Description	Date

Angel Luis Brusca

CASA ANGEL

CIE-D-01

Project number	0001
Date	18 de Agosto, 2025
Drawn by	Author
Checked by	Checker
Scale	1 : 10

Cielorrasos · detalles

10/24/2026 10:31:08 AM