CASA ANGEL / COCINA / PLANTA / CANOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.

7

8

9

POR CIELORRASO

AF-T01

PPR ø50 mm- 3.95 m

AC-T01

PPR.2 ø50 mm- 3.96 m

PPR.2 ø32 mm- 0.34 m
AC-T03

PPR ø32 mm- 0.27 m
AF-T15

PPR.2 ø50 mm- 1.07 m
AC-T02

PPR ø50 mm- 1.06 m
AF-T02

PPR.2 ø32 mm- 0.56 m
AC-T13

PPR.2 ø32 mm- 0.96 m
AC-T04

PPR ø32 mm- 0.05 m
AF-T11

PPR ø32 mm- 0.08 m
AF-T10

PPR ø32 mm- 0.66 m
AF-T16

PPR ø32 mm- 0.77 m
AF-T13

PPR.2 ø32 mm- 0.14 m
AC-T09

PPR ø32 mm- 0.14 m
AF-T08

PPR.2 ø32 mm- 0.90 m
AC-T12

PPR ø32 mm- 0.44 m
AF-T05

Alta Rigidez ø40 mm- 0.08 m
CS-T04

PPR ø32 mm- 0.08 m
AF-T07

Premium ø40 mm- 0.22 m
CP-T03

Premium ø50 mm- 0.03 m
CP-T02


Alta Rigidez ø40 mm- 0.18 m
CS-T05

PPR.2 ø32 mm- 0.08 m
AC-T08


PPR ø32 mm- 1.28 m
AF-T14


PPR.2 ø32 mm- 1.04 m
AC-T10

CASA ANGEL / COCINA / CORTE AA / CANOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.




CASA ANGEL / COCINA / CORTE BB / CANOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.







CASA ANGEL / COCINA / PLANTA / ACCESORIOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.



CASA ANGEL / COCINA / CORTE AA / ACCESORIOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.



CASA ANGEL / COCINA / CORTE BB / ACCESORIOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.



CASA ANGEL / COCINA / AGUA FRIA

R10 - 91 elementos unicos: 48 canos y 43 accesorios. Inventario modelado.

CANOS | Longitud de eje, agrupada por sistema, tipo y diametro

AmancoWavin AF | DN 32 mm | 9.769 m

AF-T13, AF-T14, AF-T05, AF-T15, AF-T08, AF-T07, AF-T10, AF-T11

AF-T06, AF-T09, AF-T03, AF-T04, AF-T12, AF-V01, AF-T16

AmancoWavin AF | DN 50 mm | 5.011 m

AF-T01, AF-T02

ACCESORIOS | Una unidad por pieza modelada

Codo 90.00 grados | 32 mm | 9 un. | AF-A02, AF-A07, AF-A09, AF-A01, AF-A04, AF-A06, AF-A12, AF-V02, AF-V03

Codo 90.00 grados | 50 mm | 1 un. | AF-A10

Codo 90.00 grados | 50x32 mm | 1 un. | AF-A11

Tee 90.00 grados | 32 mm | 2 un. | AF-A05, AF-A08

Valvula esferica union-fusion | 32 mm | 1 un. | AF-A03

TRAZABILIDAD | un codigo = un elemento = una sola asignacion

AF-A01: 1454294 / AF-A02: 1454564 / AF-A03: 1456736 / AF-A04: 1457039

AF-A05: 1457172 / AF-A06: 1457184 / AF-A07: 1488418 / AF-A08: 1488422

AF-A09: 2012166 / AF-A10: 2321550 / AF-A11: 2321596 / AF-A12: 2366517

AF-T01: 1438638 / AF-T02: 1454025 / AF-T03: 1454292 / AF-T04: 1454439

AF-T05: 1454451 / AF-T06: 1454558 / AF-T07: 1454570 / AF-T08: 1454590

AF-T09: 1455360 / AF-T10: 1456739 / AF-T11: 1457151 / AF-T12: 1457170

AF-T13: 1457173 / AF-T14: 1488423 / AF-T15: 2321588 / AF-T16: 2406615

AF-V01: 1454304 / AF-V02: 2366373 / AF-V03: 2366530

Codigos V: incorporados desde la axonometrica original. Ubicacion interactiva en la oficina.

Sin desperdicio ni cantidades de compra. No se suman metros entre sistemas.

AF-A03 conectada: AF-T13 + AF-T16. Se descuentan 71 mm ocupados por la valvula.

CASA ANGEL / COCINA / AGUA CALIENTE

R10 - 91 elementos unicos: 48 canos y 43 accesorios. Inventario modelado.

CANOS | Longitud de eje, agrupada por sistema, tipo y diametro

AmancoWavin AC | DN 32 mm | 9.469 m

AC-T04, AC-T10, AC-T12, AC-T03, AC-T09, AC-T08, AC-T07, AC-T11

AC-T05, AC-T06, AC-V01, AC-V02, AC-V03, AC-T13

AmancoWavin AC | DN 50 mm | 5.022 m

AC-T01, AC-T02

ACCESORIOS | Una unidad por pieza modelada

Codo 90.00 grados | 32 mm | 10 un. | AC-A04, AC-A05, AC-A09, AC-A01, AC-A02, AC-A10, AC-V04, AC-V05, AC-V06, AC-V07

Codo 90.00 grados | 50 mm | 1 un. | AC-A07

Codo 90.00 grados | 50x32 mm | 1 un. | AC-A08

Tee 90.00 grados | 32 mm | 1 un. | AC-A06

Valvula esferica union-fusion | 32 mm | 1 un. | AC-A03

TRAZABILIDAD | un codigo = un elemento = una sola asignacion

AC-A01: 1455067 / AC-A02: 1455071 / AC-A03: 1457107 / AC-A04: 1488177

AC-A05: 1488344 / AC-A06: 1488348 / AC-A07: 2321648 / AC-A08: 2321652

AC-A09: 2366034 / AC-A10: 2366534 / AC-T01: 1437779 / AC-T02: 1454758

AC-T03: 1454828 / AC-T04: 1455054 / AC-T05: 1455065 / AC-T06: 1455129

AC-T07: 1455261 / AC-T08: 1455271 / AC-T09: 1455292 / AC-T10: 1455301

AC-T11: 1455332 / AC-T12: 1488349 / AC-T13: 2406315 / AC-V01: 1455139

AC-V02: 1455985 / AC-V03: 1456134 / AC-V04: 1455263 / AC-V05: 1456392

AC-V06: 2366472 / AC-V07: 2366551

Codigos V: incorporados desde la axonometrica original. Ubicacion interactiva en la oficina.

Sin desperdicio ni cantidades de compra. No se suman metros entre sistemas.

AC-A03 conectada: AC-T04 + AC-T13. Se descuentan 71 mm ocupados por la valvula.

AC-V05 conectado. Ajuste local autorizado; AC-V03 corregido de 50 a 25 mm.

CASA ANGEL / COCINA / CLOACAL PRIMARIO

R10 - 91 elementos unicos: 48 canos y 43 accesorios. Inventario modelado.

CANOS | Longitud de eje, agrupada por sistema, tipo y diametro

AmancoWavin CL - Primario | DN 40 mm | 0.800 m

CP-T03, CP-T04, CP-T01, CP-T05

AmancoWavin CL - Primario | DN 50 mm | 0.026 m

CP-T02

AmancoWavin CL - Primario | DN 63 mm | 3.074 m

CP-T06, CP-V01, CP-V02

ACCESORIOS | Una unidad por pieza modelada

Boca de acceso | 63x40 mm | 1 un. | CP-A01

Codo 90.00 grados | 40 mm | 2 un. | CP-A05, CP-V03

Codo 90.00 grados | 50 mm | 3 un. | CP-A02, CP-A03, CP-A04

Codo 90.00 grados | 63 mm | 2 un. | CP-V04, CP-V05

Reduccion | 50x40 mm | 2 un. | CP-A07, CP-A08

Reduccion | 63x40 mm | 1 un. | CP-A06

TRAZABILIDAD | un codigo = un elemento = una sola asignacion

CP-A01: 2013511 / CP-A02: 2016418 / CP-A03: 2016439 / CP-A04: 2016492

CP-A05: 2017891 / CP-A06: 2018290 / CP-A07: 2018454 / CP-A08: 2406695

CP-T01: 2015975 / CP-T02: 2016380 / CP-T03: 2016433 / CP-T04: 2017883

CP-T05: 2017994 / CP-T06: 2019750 / CP-V01: 2019738 / CP-V02: 2097963

CP-V03: 2018284 / CP-V04: 2019752 / CP-V05: 2019764

Codigos V: incorporados desde la axonometrica original. Ubicacion interactiva en la oficina.

Sin desperdicio ni cantidades de compra. No se suman metros entre sistemas.

CP-A04 conectado a reduccion CP-A08 de 50/40 mm. CP-T01 acortado 19.853 mm sobre su eje.

Encuentro horizontal: desfase original 0.545 mm conservado; conexion aceptada por Revit.

CP-V05 (antes OT-V01): tipo PL corregido a CL - Primario en Revit.

CASA ANGEL / COCINA / CLOACAL SECUNDARIO

R10 - 91 elementos unicos: 48 canos y 43 accesorios. Inventario modelado.

CANOS | Longitud de eje, agrupada por sistema, tipo y diametro

AmancoWavin CL - Secundario | DN 40 mm | 0.834 m

CS-T05, CS-T04, CS-T02, CS-T01, CS-T06, CS-V01

AmancoWavin CL - Secundario | DN 50 mm | 0.034 m

CS-T03

ACCESORIOS | Una unidad por pieza modelada

Codo 90.00 grados | 40 mm | 3 un. | CS-A01, CS-A02, CS-V02

Ramal 90.00 grados | 40 mm | 1 un. | CS-A03

TRAZABILIDAD | un codigo = un elemento = una sola asignacion

CS-A01: 2016127 / CS-A02: 2016133 / CS-A03: 2019065 / CS-T01: 2014039

CS-T02: 2014045 / CS-T03: 2016410 / CS-T04: 2019054 / CS-T05: 2019066

CS-T06: 2019394 / CS-V01: 2019410 / CS-V02: 2019413

Codigos V: incorporados desde la axonometrica original. Ubicacion interactiva en la oficina.

Sin desperdicio ni cantidades de compra. No se suman metros entre sistemas.