CASA ANGEL / COCINA / PLANTA / CANOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.

7

8

9

POR CIELORRASO

PPR ø50 mm- 3.95 m
AF-T01

PPR.2 ø50 mm- 3.96 m
AC-T01

PPR.2 ø32 mm- 0.34 m
AC-T03

PPR ø32 mm- 0.27 m
AF-T15

PPR.2 ø50 mm- 1.07 m
AC-T02

PPR ø50 mm- 1.06 m
AF-T02

PPR ø32 mm- 0.05 m
AF-T11

PPR ø32 mm- 0.08 m
AF-T10

PPR.2 ø32 mm- 1.60 m

PPR ø32 mm- 1.50 m
AF-T13

PPR.2 ø32 mm- 0.14 m
AC-T09

PPR ø32 mm- 0.14 m
AF-T08

PPR.2 ø32 mm- 0.90 m
AC-T12

PPR ø32 mm- 0.44 m
AF-T05

Alta Rigidez ø40 mm- 0.08 m
CS-T04

PPR ø32 mm- 0.08 m
AF-T07

Premium ø40 mm- 0.22 m
CP-T03

Premium ø50 mm- 0.03 m
CP-T02


Alta Rigidez ø40 mm- 0.18 m
CS-T05

PPR.2 ø32 mm- 0.08 m
AC-T08


PPR ø32 mm- 1.28 m
AF-T14


PPR.2 ø32 mm- 1.04 m
AC-T10

CASA ANGEL / COCINA / CORTE AA / CANOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.




CASA ANGEL / COCINA / CORTE BB / CANOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.







CASA ANGEL / COCINA / PLANTA / ACCESORIOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.



CASA ANGEL / COCINA / CORTE AA / ACCESORIOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.



CASA ANGEL / COCINA / CORTE BB / ACCESORIOS / R4
Codigo estable + ID de Revit. Cada elemento se computa una sola vez.
AF azul / AC rojo / CP bordo / CS ocre. Revisar alertas en el indice.



CASA ANGEL / COCINA / AGUA FRIA

R4 - Inventario de elementos modelados. Cantidades separadas por sistema.

AmancoWavin AF | DN 32 mm | 13 tramos | 8.019 m

AmancoWavin AF | DN 50 mm | 2 tramos | 5.011 m

ACCESORIOS | unidades modeladas, sin duplicar subcomponentes

Codo 90.00 grados | 32 mm | 7 un. | AF-A01, AF-A02, AF-A04, AF-A06, AF-A07, AF-A09, AF-A12

Codo 90.00 grados | 50 mm | 1 un. | AF-A10

Codo 90.00 grados | 50x32 mm | 1 un. | AF-A11

Tee 90.00 grados | 32 mm | 2 un. | AF-A05, AF-A08

Union | 32 mm | 1 un. | AF-A03

TRAZABILIDAD | codigo = un ID de Revit = una unica asignacion de computo

AF-A01: 1454294 / AF-A02: 1454564 / AF-A03: 1456736

AF-A04: 1457039 / AF-A05: 1457172 / AF-A06: 1457184

AF-A07: 1488418 / AF-A08: 1488422 / AF-A09: 2012166

AF-A10: 2321550 / AF-A11: 2321596 / AF-A12: 2366517

AF-T01: 1438638 / AF-T02: 1454025 / AF-T03: 1454292

AF-T04: 1454439 / AF-T05: 1454451 / AF-T06: 1454558

AF-T07: 1454570 / AF-T08: 1454590 / AF-T09: 1455360

AF-T10: 1456739 / AF-T11: 1457151 / AF-T12: 1457170

AF-T13: 1457173 / AF-T14: 1488423 / AF-T15: 2321588

Revisar conexion fisica: AF-A03

Las uniones entre CP y CS se asignan una sola vez por tipo de accesorio.
No incluye desperdicio ni cantidades de compra. Las medidas son longitudes de eje.
3 tramos bajo piso incorporados a R4; las vistas previas contenian 36, ahora 39.
El panorama axonometrico muestra contexto; solo el registro de IDs define el alcance.

CASA ANGEL / COCINA / AGUA CALIENTE

R4 - Inventario de elementos modelados. Cantidades separadas por sistema.

AmancoWavin AC | DN 32 mm | 10 tramos | 7.747 m

AmancoWavin AC | DN 50 mm | 2 tramos | 5.022 m

ACCESORIOS | unidades modeladas, sin duplicar subcomponentes

Codo 90.00 grados | 32 mm | 6 un. | AC-A01, AC-A02, AC-A04, AC-A05, AC-A09, AC-A10

Codo 90.00 grados | 50 mm | 1 un. | AC-A07

Codo 90.00 grados | 50x32 mm | 1 un. | AC-A08

Tee 90.00 grados | 32 mm | 1 un. | AC-A06

Union | 32 mm | 1 un. | AC-A03

TRAZABILIDAD | codigo = un ID de Revit = una unica asignacion de computo

AC-A01: 1455067 / AC-A02: 1455071 / AC-A03: 1457107

AC-A04: 1488177 / AC-A05: 1488344 / AC-A06: 1488348

AC-A07: 2321648 / AC-A08: 2321652 / AC-A09: 2366034

AC-A10: 2366534 / AC-T01: 1437779 / AC-T02: 1454758

AC-T03: 1454828 / AC-T04: 1455054 / AC-T05: 1455065

AC-T06: 1455129 / AC-T07: 1455261 / AC-T08: 1455271

AC-T09: 1455292 / AC-T10: 1455301 / AC-T11: 1455332

AC-T12: 1488349

Revisar conexion fisica: AC-A03

Las uniones entre CP y CS se asignan una sola vez por tipo de accesorio.
No incluye desperdicio ni cantidades de compra. Las medidas son longitudes de eje.
3 tramos bajo piso incorporados a R4; las vistas previas contenian 36, ahora 39.
El panorama axonometrico muestra contexto; solo el registro de IDs define el alcance.

CASA ANGEL / COCINA / CLOACAL PRIMARIO

R4 - Inventario de elementos modelados. Cantidades separadas por sistema.

AmancoWavin CL - Primario | DN 40 mm | 4 tramos | 0.820 m

AmancoWavin CL - Primario | DN 50 mm | 1 tramos | 0.026 m

AmancoWavin CL - Primario | DN 63 mm | 1 tramos | 0.025 m

ACCESORIOS | unidades modeladas, sin duplicar subcomponentes

Boca de acceso | 63x40 mm | 1 un. | CP-A01

Codo 90.00 grados | 40 mm | 1 un. | CP-A05

Codo 90.00 grados | 50 mm | 3 un. | CP-A02, CP-A03, CP-A04

Reduccion | 50x40 mm | 1 un. | CP-A07

Reduccion | 63x40 mm | 1 un. | CP-A06

TRAZABILIDAD | codigo = un ID de Revit = una unica asignacion de computo

CP-A01: 2013511 / CP-A02: 2016418 / CP-A03: 2016439

CP-A04: 2016492 / CP-A05: 2017891 / CP-A06: 2018290

CP-A07: 2018454 / CP-T01: 2015975 / CP-T02: 2016380

CP-T03: 2016433 / CP-T04: 2017883 / CP-T05: 2017994

CP-T06: 2019750

Revisar conexion fisica: CP-A04

Las uniones entre CP y CS se asignan una sola vez por tipo de accesorio.
No incluye desperdicio ni cantidades de compra. Las medidas son longitudes de eje.
3 tramos bajo piso incorporados a R4; las vistas previas contenian 36, ahora 39.
El panorama axonometrico muestra contexto; solo el registro de IDs define el alcance.

CASA ANGEL / COCINA / CLOACAL SECUNDARIO

R4 - Inventario de elementos modelados. Cantidades separadas por sistema.

AmancoWavin CL - Secundario | DN 40 mm | 5 tramos | 0.792 m

AmancoWavin CL - Secundario | DN 50 mm | 1 tramos | 0.034 m

ACCESORIOS | unidades modeladas, sin duplicar subcomponentes

Codo 90.00 grados | 40 mm | 2 un. | CS-A01, CS-A02

Ramal 90.00 grados | 40 mm | 1 un. | CS-A03

TRAZABILIDAD | codigo = un ID de Revit = una unica asignacion de computo

CS-A01: 2016127 / CS-A02: 2016133 / CS-A03: 2019065

CS-T01: 2014039 / CS-T02: 2014045 / CS-T03: 2016410

CS-T04: 2019054 / CS-T05: 2019066 / CS-T06: 2019394

Revisar conexion fisica: sin alertas de desconexion en este inventario.

Las uniones entre CP y CS se asignan una sola vez por tipo de accesorio.
No incluye desperdicio ni cantidades de compra. Las medidas son longitudes de eje.
3 tramos bajo piso incorporados a R4; las vistas previas contenian 36, ahora 39.
El panorama axonometrico muestra contexto; solo el registro de IDs define el alcance.