

TEST REPORT

GeoParking US2: Buscar playa de estacionamiento en la web

Tested 50/50 (100%) Pass 9 Fail 38 Blocked 0

		number	1
		tester	Ezequiel
		date	01 Sep 2014
		build	de3ad9f6c8e
0047	Funcionalidad		
	Acceder en el navegador a "BusquedaPlaya.aspx" sin pasar por Index.aspx		? †
0001	Index.aspx		
	En el campo "Ingresa tu ciudad", escribir "C"		x †
	En el campo "ingresa tu ciudad", escribir "Córdoba" y presionar botón buscar		x †
0017	En el campo "ingresa tu ciudad", escribir "Cordoba" (sin acento) y presionar botón buscar		
	De la búsqueda de ciudades que empiecen con ese nombre (Córdoba) seleccionar Córdoba		✓
	En el campo "ingresa tu ciudad", escribir "Sta Fe 1181" y presionar botón buscar		? †
0050	BusquedaPlaya.aspx		
0012	Mapa		
	Visualizar las playas de la ciudad seleccionada y válida		✓
	Hacer click en una de ellas para ver su información		✓
	Al hacer click que se centre en la pantalla la playa con su cartel de información		x
0082			
0008	Filtrado		
0094	Filtro por dirección		
	Cargar dirección "Sta Fe 1181" y presionar el botón "marker" para cambiar la ubicación		✓
0096	Filtro por Tipo vehículo		
	Opción "Auto"		x †
	Opción "Utilitarios"		x †
	Opción "Moto"		x †
0097	Filtro por Tipo playa		
	Opción "Techada"		x †
	Opción "Descubierta"		x †
	Opción "Subterránea"		x †
0089	Filtro por hora		
	Desde: 00 hasta 02		x †
	Desde 02 hasta 00		x †
	Desde 00 hasta 23		x †
0101	Filtro por días de atención		
	De lunes a viernes		x †
	Sabados		x †
	Domingos - Feriados		x †
0106	Filtro por precios		
	Desde \$0 hasta \$25		x †
	Desde \$25 hasta \$0		x †
	Desde \$-25 hasta \$-50		x †
	Desde \$0 hasta \$0		x †
0006	UI		
0023	Responsiveness		
0022	width>768px		
0040	Index.aspx		

	Index.aspx	
	Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "ABMC Playas"	x †
	Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "Acerca de"	x †
	Abrir menú "Ingresar"	✓
0052	Busqueda Playa	
	Mapa ajustable	✓ †
	Botones Filtrar y Busqueda avanzada	✓
	Boton Filtrar de busqueda avanzada	✓
	Click en "opciones avanzadas" y que aparezca el cuadro de Opciones avanzadas achicandose el mapa	✓
0026	326px<width<768px	
	Ajustar pantalla a tamaño tablet (< 768px de width) y que se vea cómodo y ordenado	x †
0055		
0058	Index.aspx	
	Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "ABMC Playas"	x †
	Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "Acerca de"	x †
	Abrir menú "Ingresar"	x †
0062	Busqueda Playa	
	Mapa ajustable	x
	Botones Filtrar y Busqueda avanzada	x †
	Boton Filtrar de busqueda avanzada	x †
	Click en "opciones avanzadas" y que aparezca el cuadro de Opciones avanzadas achicandose el mapa	x †
0032	width<326px	
0084		
	Ajustar pantalla a tamaño celular (326px<width<768px) y que se vea cómodo y ordenado	x
0066	Index.aspx	
	Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "ABMC Playas"	x †
	Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "Acerca de"	x †
	Abrir menú "Ingresar"	x †
0067	BusquedaPlaya.aspx	
	Mapa ajustable	x
	Botones Filtrar y Busqueda avanzada	x †
	Boton Filtrar de busqueda avanzada	x †
	Click en "opciones avanzadas" y que aparezca el cuadro de Opciones avanzadas achicandose el mapa	x †
0033	JavaScript	
0042	Index.aspx	
	Consola limpia	x †
0077	BusquedaPlaya.aspx	
	Consola limpia	? †
0078		
0044		
0043		
0025		
0003		

1 / Ezequiel / 01 Sep 2014 / de3ad9f6c8a6e6a2b32128c3f706d6a53f18a508

	Acceder en el navegador a "BusquedaPlaya.aspx" sin pasar por index.aspx
?	Accede y automáticamente pone en ciudad: "Córdoba", detecta IP o es pura casualidad?
	En el campo "ingresa tu ciudad", escribir "C"
x	Falla algunas veces, problema del método "GetNombre" con el parámetro "pre"
	En el campo "ingresa tu ciudad", escribir "Córdoba" y presionar botón buscar
x	No encuentra la ciudad "Córdoba" (con acento)
	En el campo "ingresa tu ciudad", escribir "Sta Fe 1181" y presionar botón buscar

? No encuentra esa Ciudad, pero no debería dejar acceder al botón "Buscar"

Opción "Auto"

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ----> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator<T>.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List<T>.ctor(IEnumerable<T> collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable<T> source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea 89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Opción "Utilitarios"

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ----> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator<T>.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List<T>.ctor(IEnumerable<T> collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable<T> source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea 89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5° AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Opción "Moto"

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ----> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator<T>.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List<T>..ctor(IEnumerable<T> collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable<T> source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

```

Opción "Techada"

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator<T>.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List<T>..ctor(IEnumerable<T> collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable<T> source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

```

Opción "Descubierta"

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89
```

```
en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96
```

```
--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---
```

Opción "Subterránea"

x System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```
en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89
```

```
en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96
```

```
--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---
```

Desde: 00 hasta 02

x System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```
en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89
```

```
en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96
```

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Desde 02 hasta 00

x System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```
en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89
```

```
en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96
```

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Desde 00 hasta 23

x System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```
en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection);
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89
```

```
en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96
```

```
--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---
```

De lunes a viernes

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```
en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89
```

```
en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96
```

```
--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---
```

Sabados

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

```
en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)
```

```
en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()
```

```
en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)
```

```
en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)
```

```
en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
```



```

precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

    en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89

    en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

```

Domingos - Feriados

```

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

    en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)

    en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

    en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

    en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

    en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()

    en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)

    en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)

    en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

    en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89

    en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

```

Desde \$0 hasta \$25

```

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

    en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)

    en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

    en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

    en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

    en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()

    en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)

    en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)

    en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

    en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal
precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea
89

    en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String
precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°
AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

```


AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea 89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Desde \$25 hasta \$0

x System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable<T> collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable<T> source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea 89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Desde \$-25 hasta \$-50

x System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable<T> source, Func<T, bool> predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable<T> collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable<T> source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea 89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Desde \$0 hasta \$0

X System.Web.Services.Protocols.SoapException: El servidor no puede procesar la solicitud. ---> System.ArgumentNullException: El valor no puede ser nulo.

Nombre del parámetro: source

en System.Linq.Enumerable.Any[TSource](IEnumerable`1 source, Func`2 predicate)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.<>c__DisplayClass33.<BuscarPlayasPorFiltro>b__1f(PlayaDeEstacionamiento p) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 393

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.<>c__DisplayClassf1.<CombinePredicates>b__e(TSource x)

en System.Linq.Enumerable.WhereListIterator`1.MoveNext()

en System.Collections.Generic.List`1..ctor(IEnumerable`1 collection)

en System.Linq.Enumerable.ToList[TSource](IEnumerable`1 source)

en ReglasDeNegocio.GestorPlaya.BuscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorPlaya.cs:línea 427

en ReglasDeNegocio.GestorBusquedaPlayas.buscarPlayasPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diasAtencion, Decimal precioDesde, Decimal precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\ReglasDeNegocio\GestorBusquedaPlayas.cs:línea 89

en Web.Services.Service1.ObtenerPlayasDeCiudadPorFiltro(String ciudad, Int32 tipoPlaya, Int32 tipoVehiculo, Int32 diaAtencion, String precioDesde, String precioHasta, Int32 horaDesde, Int32 horaHasta) en z:\Facultad\Facultad\5°

AÑO\Proyecto\BackupsRepositorios\GeoParking_0814\GeoParking\Producto\Web\Codigo\Aplicacion\Negocio\Web Services\GeoService.asmx.cs:línea 96

--- Fin del seguimiento de la pila de la excepción interna ---

Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "ABMC Playas"

X No aparece nada

Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "Acerca de"

X No aparece nada

Mapa ajustable

✓ Ver cómo hacerlo responsivo ya que no funciona si le pasas como width o height porcentajes

Ajustar pantalla a tamaño tablet (< 768px de width) y que se vea cómodo y ordenado

X Debería verse mejor, los componentes se pisan

Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "ABMC Playas"

X No se muestra nada de submenús

Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "Acerca de"

X No se muestra nada de submenús

Abrir menú "Ingresar"

X No se muestra nada de submenús

Botones Filtrar y Búsqueda avanzada

X Deberían estar espaciados y centrados quizás un poco más grandes

Boton Filtrar de búsqueda avanzada

X Se esconde debajo del mapa.

Click en "opciones avanzadas" y que aparezca el cuadro de Opciones avanzadas achicándose el mapa

X No queda ordenado

Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "ABMC Playas"

X No se muestra nada de submenús

Abrir menú "Ayuda" y hacer click en el submenú "Acerca de"

x	<i>No se muestra nada de submenúes</i>
	Abrir menú "Ingresar"
x	<i>No se muestra nada de submenúes</i>
	Botones Filtrar y Búsqueda avanzada
x	<i>Idem anterior resolucion</i>
	Boton Filtrar de búsqueda avanzada
x	<i>Idem anterior resolucion</i>
	Click en "opciones avanzadas" y que aparezca el cuadro de Opciones avanzadas achicandose el mapa
x	<i>Idem anterior resolucion</i>
	Consola limpia
x	<i>Aparece: Uncaught ReferenceError: \$ is not defined localhost:8283/Scripts/Autocomplete.js:23</i>
	Consola limpia
?	<i>Aparece: Resource interpreted as Font but transferred with MIME type font/x-woff: "http://localhost:8283/Bootstrap/fonts/glyphicons-halflings-regular.woff". BusquedaPlaya.aspx:33</i>

Generated by Eebarcoch on 2nd September 2014 00:04 using Testpad



Edit or continue this script at <https://ezebc182.ontestpad.com/script/2>
Homepage for this account <https://ezebc182.ontestpad.com/>
Sign-up for a new account <https://ontestpad.com/>