
RESUMEN PARA EL EQUIPO

Lo que aprendimos en el warm up

build 101 · explicado para no programadores

Montevideo · 17 y 18 de octubre de 2026



EL EVENTO

El evento en una slide

SÁBADO 17
9 a 21 h

DOMINGO 18
9 a 16 h

DÓNDE
UM · FIUM, LATU

EQUIPOS
de 3 personas

LA CONSIGNA

Se revela en el kickoff del sábado, para que nadie llegue con ventaja. Lo que se construye es 100% del equipo.

QUÉ SE EVALÚA

El producto funcionando y el pitch en vivo, frente a un jurado de fundadores e inversores. No van a leer código.

La IA tiene que estar adentro del producto, haciendo trabajo real. No alcanza con usarla para construir.

LA IDEA CENTRAL

Ya no escribís código: dirigís agentes



Sos el director de obra, no el albañil: cada agente es una cuadrilla trabajando en una parte, al mismo tiempo.

Lo que pesa ahora: pedir bien, dividir el trabajo y revisar. Eso lo podemos hacer igual que un programador.

QUÉ ES UN AGENTE

Un cerebro con manos

EL MODELO

El cerebro

Piensa y escribe, pero por sí solo no puede tocar nada. Por ejemplo: Claude o GPT.

EL HARNESS

Las manos


Lee y edita archivos, ejecuta comandos, busca y entra a internet. Por ejemplo: Claude Code.

Modelo + harness = agente

"Un cerebro brillante sin manos no hace nada. **El harness le da las manos.**"

CÓMO TRABAJA

El ciclo del agente



Se repite decenas de veces por tarea, como un cocinero que prueba la comida y ajusta.

Ese ciclo es lo que lo hace un agente y no un chat.

MISMO CEREBRO, MEJOR EQUIPAMIENTO

Si le pedís "armá el login" sin equiparlo, falla en 4 cosas

FALLA	SE ARREGLA CON	ES COMO
No sigue tus reglas	**CLAUDE.md**: un archivo de reglas que lee siempre	El reglamento de la obra
No sabe cómo hacerlo	**Skills**: recetas paso a paso	El manual del oficio
No ve tus datos	**Conectores (MCP)**	Las llaves de acceso
No respeta tu diseño	**Design system**: colores y estilo definidos	El manual de marca



NUESTRA HERRAMIENTA

Claude Code, en la app de escritorio

USAMOS

Claude Code

La app de Claude ya es un panel de control de agentes: varias sesiones a la vez, cada una con su copia del proyecto, y avisa cuando una te necesita.

PLAN B

Codex

De OpenAI. Por si a alguien se le termina el cupo de uso de Claude. Usa los mismos conectores.

NO LAS NECESITAMOS

Cursor, OpenCode, Orca…

Cambiar de herramienta a dos días del evento es puro riesgo.

Ojo: la herramienta con la que construimos no tiene por qué ser la IA que va adentro del producto.

LA MEMORIA DEL AGENTE

Su memoria de trabajo es limitada

La "ventana de contexto" es el escritorio del agente: si lo llenás de papeles, trabaja peor.

Una conversación por tarea

Las charlas larguísimas rinden peor. Tarea nueva, conversación nueva.

Skills de a partes

Primero lee solo el nombre y la descripción. Por eso se pueden tener muchas.

Conectores, los justos

Apagamos los que no usamos: ocupan lugar y lo distraen.

También por seguridad: que ningún agente gaste plata en anuncios, mande un mail o toque datos de clientes por error.

ENCHUFES Y COMANDOS

Cómo se conecta el agente con el mundo

MCP

El USB-C de los agentes

Un enchufe estándar para conectarlo con servicios: la base de datos, el navegador, documentación al día. Se enchufa una vez y sirve en cualquier herramienta.

CLI

Programas de terminal

Programas que se usan escribiendo comandos, como GitHub o Vercel. El agente los usa igual que una persona, y no le ocupan memoria.

Vos iniciás sesión una sola vez. Después el agente los usa solo.

RECETAS DE OTROS

skills.sh, una tienda de recetas

Las tres que nos sirven:

GRILL-ME

Te interroga

Pregunta por pregunta sobre la idea, hasta que está clara. Se usa antes de construir.

HANDOFF

Pasa la posta

Resume toda la conversación para seguir en una nueva, sin perder nada.

SHOW-ME

Te lo dibuja

Explica con dibujos lo que se construyó, sin tener que leer código.

Cuidado: una skill son instrucciones que el agente sigue con tus permisos. Solo de fuentes conocidas, e instaladas antes del sábado.

El agente trabaja solo si le das tres cosas

1 Objetivo

A dónde llegar, y cómo sé que terminó.

2 Paredes

Lo que no puede atravesar: reglas automáticas, permisos y un corrector del código.

3 Pruebas

¿Llegó de verdad? Pruebas automáticas y abrir la app para probarla.

PEDIDO FLOJO

"Armá el login."

PEDIDO BUENO

"Armá el login con Google. Terminó cuando el usuario entra y ve su nombre arriba."

¿Dice "listo"? Que lo pruebe primero.

EJEMPLO

Tres vueltas hasta que todo pasa

Objetivo: login con Google en el celular.

VUELTA 1 · ✕

El corrector automático encuentra 2 errores.

Lo frena una pared.

VUELTA 2 · ✕

Errores corregidos, pero en el celular el botón no se ve.

Lo frena la prueba.

VUELTA 3 · ✓

Todo pasa y el login llega a la pantalla principal.

Objetivo cumplido.

El código puede estar "bien" y la app igual no servirle a la persona. **Por eso siempre se prueba como usuario.** Y nadie tuvo que leer código.

REVISIÓN

Un abogado del diablo antes de juntar

Los agentes fallan para los dos lados: se olvidan cosas y agregan cosas que nadie pidió. Otro agente, en una conversación nueva, revisa con una sola misión: encontrar problemas.

¿Qué falta o está mal?


¿Qué se agregó sin pedirlo?

¿Qué puede romper la demo?

Prevención: en las reglas del proyecto, "hacé solo lo que te pido; si ves una mejora, proponela".

EN EQUIPO

Trabajar sin pisarnos: ramas



- **main** es la versión oficial, la que ve el público.
- Cada uno trabaja en **su rama**, una copia paralela.
- Cada **commit** es un punto de guardado, como en un videojuego.
- Juntamos (**merge**) de a una rama, cada 1 o 2 horas, y probamos.

Main es sagrado: solo entra lo que ya se probó.

EL REPARTO

Una parte para cada uno

PERSONA 1

Pantallas y diseño

Que se vea bien en el celular. Después arma la demo y el pitch.

PERSONA 2

La IA del producto

Sus instrucciones, sus herramientas y sus decisiones.

PERSONA 3

Datos, publicación y pruebas

Es quien junta las ramas a main.

Quién es quién lo definimos el sábado, según la idea.

¿Login? Solo si es central para el producto. Come horas y el jurado no lo valora: para la demo alcanza con un usuario de prueba.

PUBLICAR

Un link público desde la primera hora

Publicar (deploy) es tener un link que cualquiera abre. Conectando GitHub con Vercel, cada vez que algo entra a main se publica solo.

¿Por qué en la primera hora?

Aunque sea un "hola mundo": los problemas de publicación aparecen cuando la app es chica y fácil de arreglar, no el domingo al mediodía.

Un link siempre andando

Para los mentores, para probar en el celular y para la demo. Cada rama tiene además su link de prueba.

Claves secretas: nunca en el código ni en GitHub. Van en la "caja fuerte" de Vercel (variables de entorno).

DE NOCHE

Agentes que trabajan mientras dormimos

SÁBADO 20:30

Les dejamos 2 o 3 tareas chicas y claras.

DURANTE LA NOCHE

Trabajan en computadoras en la nube, con nuestras notebooks cerradas.

DOMINGO 9:00

Revisamos sus propuestas de cambios (PR) y aprobamos las buenas.

BUENAS TAREAS

- La prueba automática de la demo
- Mejorar textos o arreglos visuales

MALAS TAREAS

- "Mejorá la app", o cualquier cosa vaga
- Algo que toque lo mismo que nosotros

Una PR es una propuesta de cambios para aprobar: el agente nunca toca main directo.

PLANTILLAS

No arrancar de cero

Una plantilla (template) es el esqueleto del proyecto ya armado: carpetas, configuración y conexiones.

BETTER-T-STACK

El proyecto entero

Arma la estructura completa de una.

SHADCN

Las piezas visuales

Botones, formularios y tablas prolijos.

SUPABASE O CONVEX

La base de datos

Elegimos una sola.

No elegimos piezas técnicas nosotros: se lo pedimos a Claude en una frase.

Las piezas para la IA del producto

Framework de agentes

Eve, de Vercel: un kit para armar el agente adentro de la app. Cada agente es una carpeta con instrucciones y herramientas.

Modelos de decisión

Eligen entre opciones y dicen qué tan seguros están.

Búsqueda por significado

Encuentra lo que quisiste decir, aunque uses otras palabras.

Voz

El producto escucha y habla, como en una llamada.

Para la demo: que el jurado vea a la IA trabajar, qué herramienta usa y con qué seguridad decide.

MODELOS DE DECISIÓN

No escriben: eligen, y dicen qué tan seguros están

LA SITUACIÓN

"El pago falló y el cliente está furioso."

¿Área? cobros · técnico · ventas




¿Urgente? sí · no



- Rapidísimos y baratísimos.
- Nunca devuelven algo raro: siempre una de las opciones.
- **Muy seguro:** se resuelve solo. **Dudoso:** lo revisa una persona.
- Sirven para clasificar y derivar consultas, reclamos o interesados.

BÚSQUEDA POR SIGNIFICADO

Encuentra lo que quisiste decir



Cada texto se ubica en un mapa según lo que significa. Los que quieren decir lo mismo quedan cerca, aunque usen otras palabras.

EJEMPLO INMOBILIARIO

Busca: "algo luminoso cerca del mar para una familia con perro"

Encuentra: "soleado, a dos cuadras de la playa, con jardín"

Solo si hay muchos textos. Supabase ya lo trae.

VOZ

El producto escucha y habla

ELEVENLABS

El más fácil

Se arma desde un panel web, casi sin código.

OPENAI REALTIME

Más programación

Muy rápido, pero requiere más trabajo técnico.

- **Cuándo:** solo si la consigna lo pide (atención, llamadas, manos libres).
- **Ejemplo:** un agente que atiende por teléfono al interesado, lo califica y le agenda la visita.

En vivo puede fallar (ruido, micrófono, wifi): auricular con micrófono, respaldo en texto y un video grabado.

NUESTRO STACK · PROPUESTA

Lo que usamos y lo que no

USAMOS

- Claude Code (app)
- GitHub
- Next.js · la web
- Supabase · los datos
- shadcn · lo visual
- Vercel · publicar
- Eve · el agente

PLAN B

- Codex
- AI SDK de Vercel
- Claude para clasificar

SALTEAMOS

- Cursor, OpenCode, Orca
- LangChain
- Pinecone
- Figma, Linear

Se confirma el sábado, según la consigna.

EL PLAN · HORARIOS APROXIMADOS

El finde, hora por hora

SÁBADO 17

09:00	Kickoff: preguntar qué créditos dan, hora del pitch y cómo se entrega.
09:30	Elegir el problema, afinar la idea y escribir las reglas.
10:30	Plantilla, GitHub y publicar. Abrir el link en el celular.
11:30	Construir en 3 ramas. Juntar cada 1 o 2 horas.
20:30	Dejar 2 o 3 agentes trabajando en la nube.

DOMINGO 18

09:00	Revisar lo que hicieron los agentes de noche.
09:30	Terminar lo central y la prueba de la demo.
A definir	Congelar: nada nuevo, solo arreglos.
Después	Ensayar 3 veces y grabar video de respaldo.
16:00	Pitch y cierre.

REGLAS DE ORO

Ocho reglas para el finde

1. Una sola herramienta: Claude Code.
2. Dos agentes nunca tocan los mismos archivos.
3. Todo pedido dice "cómo sé que terminó".
4. Nunca creerle el "listo" sin prueba.
5. Guardar seguido. Main es sagrado.
6. Publicar en la primera hora.
7. Las claves nunca van en el código.
8. Domingo: congelar, ensayar y tener video de respaldo.

FRASES PARA COPIAR

Para pedirle al agente

PEDIR ALGO

"Hacé [X]. Está terminado cuando [Y]. No pares hasta que las pruebas pasen y lo hayas probado en el navegador, también en tamaño celular. Mostrame una captura."

AFINAR LA IDEA

"Antes de construir, haceme preguntas sobre esta idea, una por una, hasta que esté clara."

REVISIÓN

"Sos un revisor exigente. Compará lo que se pidió con lo que se hizo: qué falta, qué sobra y qué puede romper la demo. No arregles nada; contámelo en simple."

SI SE TRABA

"Pará. Antes de tocar nada más, explicame en simple qué está fallando y por qué."

DICCIONARIO RÁPIDO

Las palabras que van a escuchar

Agente: IA que hace cosas con herramientas.

Commit: un punto de guardado.

Merge: juntar una rama con otra.

Tests: pruebas automáticas.

Prompt: el pedido que le escribís.

Rama: copia paralela para no pisarse.

PR: propuesta de cambios para aprobar.

MCP: enchufe para conectar servicios.

Repo: la carpeta del proyecto en GitHub.

Main: la versión oficial.

Deploy: publicar con un link.

Skill: receta guardada.

El jurado no lee código.

Mira el problema, la demo funcionando y el pitch.

Ahí jugamos de locales.