



Rules Followers Type

1. Masterproduct
2. Product
3. Attribute
4. AttributeValue

Operation

Se podría agregar cualquier otra regla que sea requerida, implementando la solución para los diferentes *Rules Followers*

- LOWER
- LOWER EQUAL
- SUMATORY
- etc.

Value of Operation

1,2,3 etc.
Cantidad minima/maxima de *Rules Followers* requerida

Rule Interface

Toda regla nueva implementa la interfaz *Rule*, la cual implica implementar una solución de dicha regla para cada *Rules Follower* existente.

Ejemplos prácticos

Regla: No podes llevar mas de cinco remeras

Persistido en *TB_Rules* como:

```

rulesFollowerType = MASTER_PRODUCT
rulesFollowerID = Id de remera en la base de master products
operation = LOWER
value = 5
  
```

Regla: No podes llevar mas de cinco remeras XXL rojas (producto= Remera XXL Roja)

```

rulesFollowerType = PRODUCT
(el resto es igual al anterior)
  
```

Regla: No podes llevar cosas de talla XXL (error en fabricación de ese talla)

```

rulesFollowerType = ATTRIBUTES
rulesFollowerID = Id del atributo talla=XXL en la tabla correspondiente
operation = LOWER
value = 0
  
```

Regla: La suma del peso de los productos debe ser menor a 10

```

rulesFollowerType = ATTRIBUTES
rulesFollowerID = Id del atributo peso
operation = SUM_LOWER
value = 10
  
```