

Conciliación de pedido y presupuestos

Casa Iriarte - Referencias 55-5, K85-3 y K85-2

DOCUMENTOS REVISADOS	FECHA DE EMISIÓN	CRITERIO
Presupuestos 68359 y 68361	14/09/2026	Producto + material + medida + conexión + cantidad

REF. 55-5 31 / 37 Renglones confirmados como correctos	REF. K85-3 3 / 3 Productos solicitados correctamente cotizados	REF. K85-2 2 / 2 Productos solicitados correctamente cotizados	ATENCIÓN 6 + 3 6 pendientes de 55-5 y 3 renglones extra/adicionales
---	---	---	--

Conclusión ejecutiva

El presupuesto no debería aprobarse todavía en forma completa. El grueso del pedido está correctamente interpretado, pero hay diferencias de ángulo, medida y unidad; dos artículos de 55-5 no fueron cotizados; y el presupuesto 68361 incluye dos renglones que duplican o alteran cantidades. Los cinco artículos correspondientes a K85 sí están identificados correctamente.

Totales impresos: \$ 2.713.997,87 en 68359 y \$ 3.834.326,63 en 68361. La moneda no está indicada expresamente. No se calcula un total corregido porque todavía faltan artículos por recotizar y confirmar.

OK - Coincide	CONFIRMAR - Producto compatible, falta validar un dato	CORREGIR - Existe una diferencia material	NO COTIZADO - No aparece
---------------	--	---	--------------------------

Ref. 55-5 - Comparación completa

La numeración conserva el orden del pedido original. Los renglones 1 y 28 se muestran juntos porque usan el mismo conjunto de piezas y Casa Iriarte los desglosó de la misma manera.

N°	PEDIDO ORIGINAL	CANT.	RESPUESTA DE CASA IRIARTE	CÓDIGO	COTIZADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1 y 28	2 conjuntos: adaptador/unión M 1/2" bronce para caño poliamida 1/4", con tuerca y virola	2 conjuntos	Cada conjunto fue desglosado en cuerpo de unión, tuerca y virola.	C 68 1/4 X 1/2 + C 61 1/4 + C 60 1/4	2 de cada componente	OK	Los tres códigos aparecen una vez al inicio y una vez al final del presupuesto 68359. En conjunto forman dos conexiones completas.
2	Caño poliamida reforzado de 1/4"	2 unidades	TUBAMID 1/4 SP	M PA6SP1/4	2 MTS	CONFIRMAR	El producto coincide, pero el pedido decía unidades y el presupuesto vende metros. Confirmar que se necesitan 2 metros.
3	Codo 90° HH plástico 1 1/4"	1	CODO HH 45° 1 1/4 PX	PX COD45HH11/4	1	CORREGIR	La medida y el material coinciden, pero el ángulo no: se pidió 90° y se cotizó 45°.
4	Codo 90° MH bronce 1"	1	CODO MACHO HEMBRA 1 FUND	C 116 1 FU	1	OK	Coinciden tipo, material, medida y cantidad.
5	Codo 90° MH bronce 1/2"	8	CODO MACHO HEMBRA 1/2 FUND	C 116 1/2 FU	8	OK	Coinciden tipo, material, medida y cantidad.
6	Codo 90° MH bronce 3/4"	2	CODO MACHO HEMBRA 3/4 FUND	C 116 3/4 FU	2	OK	Coinciden tipo, material, medida y cantidad.
7	Codo 90° MH plástico 1 1/2"	1	CODO MH 90° 1 1/2 PX	PX COD90MH11/2	1	OK	Coinciden tipo, material, medida, ángulo y cantidad.
8	Empalme espiga para manguera 1" plástico	3	UNIÓN RACOR DOBLE 1 PX	PX UNRAC1	3 + 3	CORREGIR	El artículo es equivalente, pero aparece tanto en 68359 como en 68361. Si se aceptan ambos presupuestos se comprarían 6 en lugar de 3.
9	Enterrosca 3/4" bronce	2	ENTRERROSCA 3/4 FUND	C 112 3/4 FU	2	OK	Coinciden tipo, material, medida y cantidad.
10	Racor H a codo 1 1/2" plástico	5	RACOR CODO ROSCA HEMBRA 1 1/2 PX	PX CODRAC11/2H	5	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
11	Racor H a codo 1" plástico	12	RACOR CODO ROSCA HEMBRA 1 PX	PX CODRAC1H	12	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
12	Racor H a codo 1/2" plástico	5	RACOR CODO ROSCA HEMBRA 1 1/2 PX	PX CODRAC11/2H	5	CORREGIR	Se volvió a cotizar el modelo de 1 1/2. Falta el racor de 1/2 y su código correcto.
13	Racor H a codo 3/4" plástico	3	RACOR CODO ROSCA HEMBRA 3/4 PX	PX CODRAC3/4H	3	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
14	Racor M 1" x 25 mm bronce	2	RACOR MACHO 1 x 1 MANGUERA FUNDIDO LR	C127 1X1 FU LR	2	OK	25 mm corresponde aproximadamente a manguera de 1 pulgada; coincide con la descripción solicitada.
15	Racor M 3/4" bronce	6	RACOR MACHO 3/4 x 3/4 MANGUERA FUNDIDO LR	C127 3/4X3/4 FU LR	6	OK	Iriarte precisa que la espiga para manguera también es de 3/4.
16	Racor M a codo 1" plástico	3	RACOR CODO 1 MANGUERA x ROSCA 1 MACHO	PX RACCOD90-1	3	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.

N°	PEDIDO ORIGINAL	CANT.	RESPUESTA DE CASA IRIARTE	CÓDIGO	COTIZADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
17	Racor M a codo 1/2" plástico	8	RACOR CODO 1/2 MANGUERA x 1/2 MACHO	PX RACCOD1/2M	8	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
18	Racor M a codo 3/4" plástico	2	RACOR CODO 3/4 ROSCA MACHO x 3/4 MANGUERA	PX RACCOD3/4M	2	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
19	Racor M recto 1" plástico	5	RACOR ROSCA MACHO 1 PX	PX RAC1M	5	OK	El proveedor corrigió el código de codo que figuraba en el pedido y cotizó el racor recto solicitado.
20	Racor M recto 3/4" plástico	7	RACOR ROSCA MACHO 3/4 PX	PX RAC3/4M	7	OK	El proveedor corrigió el código de codo que figuraba en el pedido y cotizó el racor recto solicitado.
21	Racor M bronce 1 1/2" x 38 mm	3	RACOR MACHO 1 1/2 x 1 1/2 MANGUERA FUNDIDO LR	C127 11/2X11/2 FU LR	3	OK	38 mm corresponde aproximadamente a manguera de 1 1/2 pulgadas.
22	T con espigas y rosca central de 1" plástico	2	ENCHUFE DOBLE TEE ROSCA HEMBRA 1 PX	PX TEERAC1RH	2	OK	La denominación comercial de Iriarte describe la misma configuración solicitada.
23	T plástica con espigas 1 1/2"	2	TEE RACOR 1 1/2 PX	PX TEERAC11/2	2	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
24	Tapón rosca macho 1/2" plástico	3	No aparece en ninguno de los dos presupuestos.	-	0	NO COTIZADO	Debe agregarse a la corrección del pedido.
25	Toma pasacasco 1 1/2" bronce	6	TOMA PASACASCO 1 1/2 CROMADA	TO11/2C	6	OK	Coinciden producto, medida y cantidad; Iriarte especifica terminación cromada.
26	Toma pasacasco 1" bronce	9	TOMA PASACASCO 1 CROMADA	TO1"C	9	OK	Coinciden producto, medida y cantidad; Iriarte especifica terminación cromada.
27	Toma pasacasco 3/4" bronce	6	TOMA PASACASCO 3/4 CROMADA	TO3/4C	6	OK	Coinciden producto, medida y cantidad; Iriarte especifica terminación cromada.
29	Válvula de retención para bomba de achique 1 1/2"	2	VÁLVULA RETENCIÓN 1 1/2, VÁSTAGO PLÁSTICO	VALRET11/2 COM	2	OK	El proveedor corrigió el código incompleto que figuraba en el pedido.
30	Válvula de retención para bomba de achique 1"	4	VÁLVULA RETENCIÓN 1, VÁSTAGO PLÁSTICO	VALRET 1 COM	4	OK	Coinciden producto, medida y cantidad.
31	Válvula esférica 3/4" HH	2	VÁLVULA ESFÉRICA 3/4 JULÓN	VAE3/4J	2	OK	Coinciden tipo, medida y cantidad.
32	Filtro de agua 3/4"	2	FILTRO MEDIUM 3/4 ACERO INOXIDABLE	FAG-FIL-MED3/4INOX	2	OK	Compatible con el pedido; Iriarte especifica modelo Medium y material inoxidable. Cotiza los soportes por separado.
33	Toma 1" plástico	4	TOMA PASACASCO 1 POLIAMIDA	TO1"POL	4	OK	Coinciden producto, material, medida y cantidad.
34	Buje reducción 1 1/2" x 1" plástico	1	No aparece en ninguno de los dos presupuestos.	-	0	NO COTIZADO	Debe agregarse a la corrección del pedido.

N°	PEDIDO ORIGINAL	CANT.	RESPUESTA DE CASA IRIARTE	CÓDIGO	COTIZADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
35	Buje reducción 1 1/2" x 3/4" plástico	2	BUJE REDUCCIÓN 1 1/2 x 3/4 PX	PX BUJRED11/2X3/4	2	OK	Coinciden producto, material, medida y cantidad.
36	Flexible mallado para agua 1/2" x 40 cm	8	FLEXIBLE AGUA ACERO INOXIDABLE 1/2 x 40 CM	FLAG-AF2076-1/2X40	8	OK	Coinciden producto, medida y cantidad.
37	Flexible mallado para agua 1/2" x 50 cm	3	FLEXIBLE AGUA ACERO INOXIDABLE 1/2 x 50 CM	FLAG-AF2076-1/2X50	3	OK	Coinciden producto, medida y cantidad.

Detalle del conjunto de poliamida

Los dos renglones solicitados como adaptador y unión se cotizaron como dos conjuntos completos. Cada conjunto está compuesto por tres piezas independientes y, por eso, aparecen seis renglones en total.

COMPONENTE	CÓDIGO	CANTIDAD EN 68359	FUNCIÓN
Cuerpo de unión 1/4" virola x 1/2" gas macho	C 68 1/4 X 1/2	2	Cuerpo roscado del adaptador/unión
Virola 1/4"	C 60 1/4	2	Anillo que ajusta el caño
Tuerca para virola 1/4"	C 61 1/4	2	Tuerca de fijación

Ref. K85-3

N°	PEDIDO ORIGINAL	CANT.	RESPUESTA DE CASA IRIARTE	CÓDIGO	COTIZADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Toma de casco 4"	2	TOMA PASACASCO 4 BRONCE	TO4"BCE	2	OK	Artículo correcto. Iriarte aclara que se trae bajo pedido y tiene demora.
2	Tee 4"	2	TEE HEMBRA 4	C 101 4	2	OK	Artículo correcto. Iriarte aclara que se trae bajo pedido y tiene demora.
3	Buje reducción 4" a 3"	2	BUJE REDUCCIÓN 4 x 3 FUNDIDO	C 110 4 X 3 FU	2	OK	Coinciden producto, material, medida y cantidad. Iriarte indicó que los bujes están en stock.

Ref. K85-2

N°	PEDIDO ORIGINAL	CANT.	RESPUESTA DE CASA IRIARTE	CÓDIGO	COTIZADO	ESTADO	OBSERVACIÓN
1	Reducción 3/8" a 1/2" H/M bronce	2	BUJE REDUCCIÓN 1/2 x 3/8	C 110 1/2 X 3/8	2	OK	La denominación comercial invierte el orden para expresar medida exterior e interior; corresponde al buje reductor M/H solicitado.
2	Racor 1/2" rosca macho	12	RACOR MACHO 1/2 x 1/2 MANGUERA	C 127 1/2 X 1/2	12	OK	Iriarte precisa que la espiga para manguera también es de 1/2.

Renglones adicionales, duplicados o a eliminar

Estos renglones figuran en los presupuestos pero no representan correctamente una cantidad nueva solicitada. Deben aclararse antes de aceptar ambos documentos.

PDF	DESCRIPCIÓN IRIARTE	CANT.	CÓDIGO	ESTADO	MOTIVO
68359	Soporte plástico para filtro de agua	2	FAG-REP-SOP.PL	ADICIONAL	No fue solicitado expresamente. Tiene coherencia como soporte de los dos filtros, pero debe confirmarse si se necesita.
68361	Unión racor doble 1 PX	3	PX UNRAC1	ELIMINAR	Ya está cotizada por 3 unidades en el presupuesto 68359. Mantenerla en ambos duplica la compra.
68361	Buje reducción 1/2 x 3/8	12	C 110 1/2 X 3/8	ELIMINAR	Estas 12 unidades no fueron pedidas. Las 12 solicitadas corresponden al racor C 127 1/2 X 1/2, que también está correctamente cotizado.

Correcciones necesarias antes de aprobar

1	Reemplazar el codo HH plástico de 45° por el modelo de 90° y mantener la medida 1 1/4".
2	Reemplazar el segundo racor hembra a codo de 1 1/2" por el racor de 1/2" solicitado y pedir su código correcto.
3	Agregar 3 tapones plásticos de rosca macho 1/2".
4	Agregar 1 buje plástico de reducción 1 1/2" x 1".
5	Confirmar que el caño de poliamida se necesita por 2 metros, no por 2 unidades de longitud indeterminada.
6	Dejar una sola línea de PX UNRAC1 por 3 unidades entre ambos presupuestos.
7	Eliminar la línea adicional de C 110 1/2 X 3/8 por 12 unidades del presupuesto 68361.
8	Confirmar si se desean los 2 soportes plásticos FAG-REP-SOP.PL para los filtros.