MATERIAL DE APOYO

REPO

# ECC, instalado y trabajando el repo y la guía

El repositorio gratis que le da a tu asistente de código un equipo de agentes, con el link, los comandos exactos de instalación y el prompt para usarlo de punta a punta.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
21 de octubre de 2026

# Lo que te llevas

- El link del repo y los **dos comandos** que lo instalan dentro de Claude Code.
- Los **cinco comandos** de ECC que cubren el trabajo de todos los días, con qué hace cada uno.
- El prompt que lleva una función desde el plan hasta las pruebas, sin que tú dirijas cada paso.

TIEMPO

**15 minutos**

→ EMPIEZA POR

**La instalación de la sección 02**

SECCIÓN 01

# Qué es ECC y qué te instala

→ HAZ ESTO

**Piensa en ECC como el manual de trabajo que tu asistente de código no trae de fábrica: lo instalas una vez y deja de improvisar.**

## ECC · Everything Claude Code

Un repositorio con **71 agentes**, **311 skills** y 97 comandos que le agregan plan, memoria, revisión y escaneo de seguridad a Claude Code, Codex y Cursor.

GRATIS · LICENCIA MIT[1]

**285 mil** estrellas en GitHub el 21 de octubre de 2026. Exactamente **285.699**, y el repositorio se publicó en enero de este año.[2]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

**Abre el repo y lee el índice del README:** `github.com/affaan-m/ECC`.

SECCIÓN 02

# Instálalo en dos comandos

→ HAZ ESTO

**Instálalo desde adentro de Claude Code. No tienes que clonar nada a mano.**

1. Comprueba que tienes **Node 18** o más nuevo. Si el número es menor, actualiza Node.

```
node --version
```

2. Abre Claude Code en tu proyecto, en la versión 2.1 o más nueva, y agrega el repo.

```
/plugin marketplace add https://github.com/affaan-m/ECC
```


3. Instala el plugin. Al terminar, cierra y vuelve a abrir Claude Code.

```
/plugin install ecc@ecc
```

SECCIÓN 02 · SIGUE

1 ¿Usas Codex, Cursor u otra herramienta? El instalador guiado corre en tu terminal, dentro de la carpeta del proyecto.

```
npx ecc-universal@2.2.3 setup
```




La página oficial de ECC, con el instalador guiado y las herramientas donde funciona.[3]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

**Corre los dos comandos en un proyecto de prueba, no en el que trabajas hoy.**

SECCIÓN 03

# Los cinco comandos que de verdad usas

→ HAZ ESTO

**Olvídate de las 311 skills. Con estos cinco comandos cubres casi todo.**

| ESCRIBES | Y PASA ESTO |
|---|---|
| **/ecc:plan** | Arma el plan antes de tocar el código |
| **/code-review** | Revisa el código con mirada nueva, como si no lo hubiera escrito él |
| **/build-fix** | Resuelve los errores que no dejan compilar |
| **/security-scan** | Audita el código contra los diez agujeros de seguridad más comunes |
| **/refactor-clean** | Encuentra el código muerto y lo saca |

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

**Corre `/security-scan` sobre un proyecto tuyo y mira qué te dice.**

SECCIÓN 04

# El prompt de la idea a las pruebas

→ HAZ ESTO

**Pega este prompt, cambia lo que está entre llaves y deja que haga el recorrido.**

>_ PROMPT · UNA FUNCIÓN DE PUNTA A PUNTA

```
Quiero agregar esta función: {{la función}}.
Trabaja con ECC en este orden:
1. Usa /ecc:plan y muéstrame el plan. No toques código.
2. Espera mi OK.
3. Escribe primero las pruebas y después el código.
4. Corre /code-review y arregla lo que salga.
5. Corre /security-scan y cierra lo que encuentre.
6. No termines hasta pasar el 80% de cobertura.
```

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

**Úsalo hoy con la función más chica de tu lista, no con la más grande.**

SECCIÓN 05

# Lo que es gratis y lo que no

→ HAZ ESTO

**Mira dónde está el límite y comprueba estas cuatro cosas.**

**US$19** por asiento al mes cuesta la app de GitHub que revisa **repos privados**. El repo y sus agentes son gratis: sin pagar, analiza repos públicos, 10 por mes.[4]

⚠ **Ojo con esto:** 71 agentes no reemplazan a un ingeniero. Hacen su parte repetida: planear, revisar y probar. Qué se construye y qué sale a producción lo decides tú.

SECCIÓN 05 · SIGUE

- [ ] El plan salió **antes** del código. Si empezó a escribir, páralo y pídeselo.
- [ ] Las pruebas corren solas y la cobertura pasa el 80%.
- [ ] El escaneo de seguridad miró también tus claves y tus hooks, no solo el código.
- [ ] Lo que aprendió quedó guardado en la memoria del proyecto, no en el chat.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

**Corre `ecc memory init --scope project` en tu proyecto principal.**

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

# Cuando ECC ya está puesto y el cuello de botella eres tú

Instalarlo toma quince minutos. Lo difícil empieza al día siguiente.

Que cada proyecto tenga sus propias reglas. Que la memoria guarde lo que sirve y no se llene de basura. Que el plan, la revisión y el escaneo corran solos cada vez que subes código, y que alguien te avise antes de que algo roto llegue a producción.

Eso ya no es instalar un repositorio. Es armar el sistema alrededor y conectarlo con cómo trabajas.

# Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 21 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **affaan-m/ECC en GitHub (README)**
   github.com
2. **API de GitHub: estrellas y licencia de affaan-m/ECC**
   api.github.com
3. **ECC: sitio oficial**
   ecc.tools
4. **ECC: precios**
   ecc.tools



# ¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y vemos qué parte de tu trabajo pueden tomar estos agentes, con qué reglas y qué conviene dejar en manos humanas.

**AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN**

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA


@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia