Codex dentro de Claude Code los comandos y el reparto

El plugin oficial de OpenAI para Claude Code: cómo instalarlo en 4 comandos, qué hace cada uno de los 8 comandos y el reparto de trabajo listo para pegar en tu CLAUDE.md.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
9 de octubre de 2026

Lo que te llevas

- Los **4 comandos** exactos para instalar el plugin oficial de OpenAI dentro de Claude Code.
- Qué hace cada uno de los **8 comandos** que agrega y cuál usar en cada momento.
- El **reparto Claude / Codex** listo para pegar en tu `CLAUDE.md`.

TIEMPO

15 minutos

→ EMPIEZA POR

Los 4 comandos de la sección 02

SECCIÓN 01

Entiende qué hace el plugin

→ HAZ ESTO

Piensa en Codex como un segundo motor que vive dentro de Claude Code. Claude sigue llevando la conversación y decidiendo; a Codex le pasa el trabajo que no quiere hacer él.

Codex Plugin for Claude Code

El plugin oficial de OpenAI: Claude Code llama a Codex para revisar tu código o delegarle tareas, con el Codex que ya tienes instalado.

GRATIS, LICENCIA APACHE-2.0. EL CONSUMO SE DESCUENTA DE TUS LÍMITES DE CODEX.[1]

34 mil estrellas tiene el repo `openai/codex-plugin-cc`. No es un proyecto de terceros: lo publica **OpenAI**.[2]

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Abre el repo y mira la pestaña Releases para saber en qué versión vas a instalar.

SECCIÓN 02

Instálalo en 4 comandos

→ HAZ ESTO

Abre Claude Code en tu proyecto y escribe estos cuatro comandos, uno por uno. Espera a que cada uno termine antes del siguiente.

1. Agrega el catálogo oficial de OpenAI a tu Claude Code.

```
/plugin marketplace add openai/codex-plugin-cc
```

2. Instala el plugin desde ese catálogo.

```
/plugin install codex@openai-codex
```

3. Recarga Claude Code para que aparezcan los comandos nuevos.

```
/reload-plugins
```

4. Revisa que Codex esté instalado y que tu cuenta esté conectada.

```
/codex:setup
```

SECCIÓN 02 · SIGUE

⚠ **Ojo con esto:** el plugin no trae Codex adentro: usa el que ya tengas en tu computadora. Si `/codex:setup` te dice que falta, instálalo con `npm install -g @openai/codex` y conéctalo escribiendo `!codex login` dentro de Claude Code. Pide **Node.js 18.18** o más nuevo.

⚠ **Ojo con esto:** `/codex:setup` también puede activar el **review gate** con `--enable-review-gate`: así Codex revisa solo cada vez que Claude termina. El propio repo avisa que eso puede crear un ciclo largo entre los dos y agotar tus límites rápido. Déjalo apagado hasta que sepas cuánto consumes.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Corre `/codex:setup` y anota qué te respondió antes de seguir.

SECCIÓN 03

Reparte el trabajo con los 8 comandos

→ HAZ ESTO

Elige el comando según el momento: revisar, delegar o consultar un trabajo que quedó corriendo.

COMANDO	QUÉ HACE
`/codex:review`	Revisa tu trabajo. No toca archivos.
`/codex:adversarial-review`	Cuestiona la solución que elegiste.
`/codex:rescue`	Le delegas la tarea: investiga y arregla.
`/codex:transfer`	Pasa tu sesión a un hilo de Codex.
`/codex:status`	Los trabajos en curso y los recientes.
`/codex:result`	El resultado de un trabajo terminado.
`/codex:cancel`	Cancela un trabajo en segundo plano.
`/codex:setup`	Revisa la instalación y tu cuenta.

SECCIÓN 03 · SIGUE

O archivos toca `/codex:review`: su instrucción dice «This command is review-only». Para que además lo **arregle**, usa `/codex:rescue`.[3]

EJEMPLO · UN ERROR ATORADO, DELEGADO

TÚ ESCRIBES

/codex:rescue el login falla desde ayer. Investiga la causa, arréglalo y dime qué cambiaste.

QUÉ PASA

Codex trabaja sobre tu repo y Claude te devuelve el resultado. Guardarlo sigue siendo tu decisión.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Corre `/codex:review` sobre los cambios que tengas sin guardar.

SECCIÓN 04

Pega el reparto en tu CLAUDE.md

→ HAZ ESTO

Pega este bloque al final de tu `CLAUDE.md`.

>_ PROMPT · REPARTO CLAUDE / CODEX

```
## Reparto con Codex

Claude entiende el problema, planea, decide la arquitectura y revisa lo
que vuelve.

A Codex van la construcción repetitiva, los refactors grandes y los
errores atorados. El pase lo hace Claude por su cuenta, sin esperar a
que yo lo pida.

Para mirar sin tocar nada, /codex:review. Para que además lo arregle,
/codex:rescue.

Nada de lo que vuelve de Codex se da por bueno sin revisión. Claude me
cuenta qué le pidió y qué volvió.

Si Codex falla dos veces en la misma tarea, la tarea vuelve a Claude. No
hay tercer intento.
```

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Pídele a Claude que te repita el reparto con sus palabras.

SECCIÓN 05

Revisa esto antes de confiar

→ HAZ ESTO

Confirma qué incluye tu plan de ChatGPT antes de contar con esto.

Plus es el plan desde el que la tabla oficial de precios lista **Codex CLI**, aunque el repo del plugin diga que sirve «incl. Free».[4]

⚠ **Ojo con esto:** si tienes la cuenta gratis, `/codex:setup` puede no dejarte pasar. No es callejón sin salida: el plugin también acepta una **API key de OpenAI**, y ahí el consumo va por la API y no por tu plan de ChatGPT.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Abre la página de precios de Codex y mira qué incluye tu plan.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Cuando el reparto tiene que sostenerse solo

Instalar el plugin es la parte fácil. Lo difícil empieza después: decidir qué tareas valen el pase a Codex, que el reparto esté escrito donde tu equipo lo lee y que nadie guarde un cambio sin haberlo revisado.

Y está lo que no se ve: dos modelos consumiendo al mismo tiempo. Sin un criterio claro de cuándo delegar, los límites se van en revisiones que nadie pidió.

Eso no lo arregla un comando. Lo arregla un sistema: reglas escritas, un flujo que las aplica y una forma de medir si de verdad te está rindiendo.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 9 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **Codex Plugin for Claude Code — README (OpenAI)**
   github.com
2. **openai/codex-plugin-cc — datos del repositorio (API de GitHub)**
   api.github.com
3. **Comando /codex:review del plugin (commands/review.md)**
   github.com
4. **Codex — Pricing (OpenAI)**
   learn.chatgpt.com



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y vemos qué parte de tu trabajo conviene delegar, a qué modelo y con qué reglas.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia