

Claude te edita en DaVinci conectarlo y los pedidos exactos

Cómo enchufar el servidor MCP de DaVinci Resolve a Claude Code o a Codex, y los pedidos listos para copiar que mueven tu línea de tiempo.



EZEQUIEL FRIAS

@ezequielfrias.ia

Verificado el
10 de octubre de 2026

Lo que te llevas

- Los dos ajustes que conectan **Resolve con Claude Code o Codex**.
- El primer pedido de prueba, el que no toca nada de tu proyecto.
- Los pedidos exactos para color, multicámara, audio y la versión vertical.

TIEMPO

20 minutos

→ EMPIEZA POR

El pedido de prueba de la sección 03

SECCIÓN 01

Comprueba que lo puedes usar

→ HAZ ESTO

Mira qué versión de DaVinci Resolve tienes. El servidor MCP solo existe en Studio, desde la 21.1.

DaVinci Resolve Studio

El editor de Blackmagic con servidor MCP nativo: deja que Claude mueva tu línea de tiempo.

US$295, PAGO ÚNICO (LA VERSIÓN NORMAL ES GRATIS)[1]

⚠ **Ojo con esto:** la versión gratis no sirve para esto. Blackmagic sacó el scripting de la gratis y lo dejó solo en Studio, y el MCP corre justo encima de esa capa.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Abre Resolve y revisa la versión en el menú DaVinci Resolve > About.

SECCIÓN 02

Conéctalo a Claude Code o Codex

→ HAZ ESTO

Son dos ajustes dentro de Resolve. No instalas nada ni editas archivos.

1. En **Preferences > System > General**, cambia «External scripting using» de None a **Local**.
2. Guarda y reinicia Resolve.
3. Abre **File > Setup AI Assistants** y elige Claude, Claude Code o ChatGPT Codex. Resolve arma la conexión solo.

⚠ **Ojo con esto:** si «External scripting» queda en None, el fallo es silencioso: el asistente dice que no encuentra Resolve y adentro del programa no aparece ningún aviso.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Haz el cambio de Preferences hoy, aunque no conectes nada todavía.

SECCIÓN 03

El primer pedido: que no toque nada

→ HAZ ESTO

Antes de darle permiso de editar, comprueba que mira el proyecto correcto.

>_ PROMPT · REVISIÓN SIN TOCAR NADA

```
No modifiques nada.
Dime el proyecto abierto y la línea de tiempo activa.
Dime los cuadros por segundo, la duración y los clips de cada pista.
Si algo no lo puedes leer, dímelo en vez de suponerlo.
```

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Copia este pedido y pégalo tal cual en tu primera conversación.

SECCIÓN 04

Los pedidos exactos que le hago

→ HAZ ESTO

Estos dos pedidos cubren el montaje base y la entrega vertical. Cambia lo que está entre llaves.

>_ PROMPT · EL MONTAJE BASE

```
Trabaja sobre la línea de tiempo {{nombre de la línea de tiempo}}.
Duplícala primero y trabaja sobre la copia.
1. Corrige el color de todos los clips y déjalos parejos entre sí.
2. Arma el multicámara con las cámaras de la carpeta {{carpeta}} y sincronízalas.
3. Normaliza el audio de los clips de voz al mismo nivel.
4. Pon un marcador de color donde el audio quede más alto que el resto.
No borres ningún clip. Al terminar, dime qué cambiaste, uno por uno.
```

SECCIÓN 04 · SIGUE

>_ PROMPT · LA ENTREGA VERTICAL

Toma la línea de tiempo `{{nombre de la línea de tiempo}}` y prepara la versión para redes.
1. Duplícala y llámala `{{nombre}}`-vertical.
2. Reencuádrala a 9:16 y deja la cara centrada en cada plano.
3. Renombra los clips en orden: `{{proyecto}}`_001, _002, _003.
4. Mándala a la cola de render en H.265, 1080 x 1920.
Antes de renderizar, muéstrame la lista de lo que vas a hacer y espera mi «dale».

⚠ **Ojo con esto:** pedir «espera mi dale» no es cortesía. Es lo que te deja revisar antes de que ocupe la máquina media hora renderizando lo que no era.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Prueba el montaje base en una línea de tiempo vieja, de un proyecto que ya entregaste.

SECCIÓN 05

Los planos que te faltan

→ HAZ ESTO

Resolve no genera imágenes. Para los planos que no filmaste, conéctale un generador.



Higgsfield

Genera imágenes y videos desde la conversación de Claude.

SUSCRIPCIÓN PAGA: CADA GENERACIÓN DESCUENTA CRÉDITOS[2]

SECCIÓN 05 · SIGUE

1. Instala su programa de terminal.

```
npm i -g @higgsfield/cli
```

2. Inicia sesión en el navegador.

```
higgsfield auth login
```

3. Agrega las instrucciones para Claude.

```
npx skills add higgsfield-ai/skills
```

EJEMPLO · CÓMO SE LO PIDES

LO QUE TE PASA

Falta un plano entre la escena 2 y la 3.

LO QUE ESCRIBES

Genera un plano de una calle de noche bajo la lluvia, en 16:9, y ponlo en V1 entre el clip 4 y el 5.

MICRO-PASO · HOY, EN 10 MINUTOS

Pide un plano de prueba y mira cuántos créditos gastó.

✨ LO QUE VIENE DESPUÉS

Cuando ya no es un video, son veinte

Conectarlo una vez y pedirle el montaje a mano está al alcance de cualquiera. Lo tienes resuelto con esta guía.

Lo difícil viene después: que el mismo pedido salga igual en los veinte videos del mes, que la versión vertical se arme sola cuando termina el corte, que alguien revise antes de renderizar y que quede registro de qué tocó el agente en cada proyecto.

Eso ya no es un prompt. Es un sistema.

Fuentes

Todo lo que afirma este material sale de aquí, verificado el 10 de octubre de 2026. Los precios y los límites cambian: si lo lees más adelante, revisa la fuente.

1. **Blackmagic Design — DaVinci Resolve**
   blackmagicdesign.com

2. **Higgsfield — How to Connect Higgsfield to Claude or ChatGPT**
   higgsfield.ai



¿Lo quieres funcionando en tu negocio?

Agenda una llamada y vemos qué parte de tu montaje puede quedar automatizada esta semana.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

@ezequielfrias.ia

@ezequielfriasa

@ezequielfrias4589

cubolabsia.com

EZEQUIEL FRIAS · @ezequielfrias.ia