

CINCO RECURSOS, CON SU INSTALACIÓN Y EN QUÉ ORDEN SE MONTAN

EL STACK DE FRONTEND

Para que lo que construyes con Claude Code deje de tener el mismo gradiente, las mismas cards y la misma cara de hecho por IA.

REFERENCIAS · CRITERIOS · SISTEMA · IMAGEN A CÓDIGO · FEEDBACK VISUAL

EZEQUIEL FRIAS

AUTOMATIZACIÓN E IA PARA QUIEN CONSTRUYE CON AGENTES

CONTENIDO

01

Dale referencias

Taste Skill

02

Dale criterios

Las reglas de Vercel — y lo que envían

03

Dale un sistema

Colecciones de sistemas de diseño

04

Dale una imagen

De referencia visual a código

05

Haz que se mire

Playwright, y tus tres reglas

El orden importa más que la lista. Primero lo que le da criterio al agente, después la materia prima, y al final el que cierra el bucle. En desorden tienes cinco plugins, no un stack.

Dos de los cinco circulan con nombres que no existen como proyecto. Aquí van los repositorios reales, para que no busques algo que no está.

REFERENCIAS

DALE REFERENCIAS

HAZ ESTO

Instala Taste Skill y vuelve a pedir la pantalla que no te gustó.

Si todo te sale igual, el problema no suele ser el modelo: es que no le diste **referencias**. Sin ellas promedia lo que vio, y el promedio de internet es exactamente esa web genérica que reconoces al instante.

T

Taste Skill

github.com/Leonxlnx/taste-skill

Está pensado precisamente para evitar interfaces genéricas. Gratis.

Funciona con **Claude Code, Cursor y Codex**

```
npx skills add Leonxlnx/taste-skill
```

Una referencia útil es un producto concreto que puedas nombrar, no un adjetivo. «Moderno», «limpio» y «premium» no dicen nada: los tres describen la misma web genérica de la que estás intentando salir.

Instalarlo no basta. Sigue haciendo falta que le digas a qué se parece lo que quieres. La skill le da buen gusto; la dirección se la sigues dando tú.

MICRO-PASO

Coge la última pantalla que te salió genérica y pídela otra vez, igual, con la skill instalada. La comparación es el argumento.

CRITERIOS

DALE CRITERIOS

HAZ ESTO

Lee el aviso de abajo y decide después si lo instalas.

Las reglas de diseño de Vercel auditan lo que construyes contra sus normas y te marcan los puntos débiles antes de publicar. Se activa con **/guidelines** o por detección automática.

V

Vercel Web Design Guidelines

`github.com/vercel-labs/agent-skills`

Skill oficial de Vercel, se instala como plugin de Claude Code.

Un análisis de privacidad de abril de 2026 documentó que el plugin envía a Vercel los prompts, los comandos bash y las rutas de archivo completas de cada proyecto que abres. No es un fallo escondido: está en el issue 224 del propio repositorio. La herramienta funciona; la decisión de si eso te vale es tuya, y sin saberlo no es una decisión.

Si decides que no, la etapa no se pierde: lo que aporta es tener criterios escritos antes de construir. Eso mismo lo consigues fijando tus propias reglas — que es exactamente lo que vas a hacer en la sección 05.

MICRO-PASO

Si trabajas con código de clientes, mira el issue 224 antes de instalarlo. Si es tu propio proyecto, el costo de privacidad es tuyo y ya sabes cuál es.

SISTEMA

DALE UN SISTEMA

HAZ ESTO

Copia una colección de sistemas de diseño a tu carpeta de skills.

Esto es lo que evita que colores, tipografía y espaciado se decidan al azar en cada sección. **No existe un proyecto oficial llamado «Awesome Design»**: lo que hay son colecciones, y estas dos son las reales.

A

awesome-claude-design

`github.com/VoltAgent/awesome-claude-design`

68 sistemas de diseño listos para entregarle al agente.

A

awesome-design-skills

`github.com/bergside/awesome-design-skills`

67 skills de diseño. Sirve la misma función, con otro reparto.

```
cp -r la-coleccion ~/.claude/skills/
```

Elige uno y quédate con él una temporada. Cargar los sesenta y ocho es volver al promedio por otro camino.

MICRO-PASO

Abre la colección, elige el sistema que más se parezca a donde quieres ir, y úsalo en el próximo proyecto entero. Uno, no tres.

MATERIA PRIMA

DALE UNA IMAGEN

HAZ ESTO

Dale una referencia visual y oblígalo a analizarla antes de escribir.

El orden es lo que importa: **primero analiza el diseño, después implementa**. Si le pides las dos cosas a la vez, se salta el análisis y vuelve a improvisar.

S

screenshot-to-code

github.com/abi/screenshot-to-code

Convierte una referencia visual en código sin perder el detalle.

Tampoco existe un «Image to Code» oficial único: **este es el que tiene nombre y repositorio propios**

EL ORDEN, EN UNA FRASE

```
Analiza primero esta referencia: retícula, escala
tipográfica, espaciado y jerarquía.
Enséñame ese análisis.
No escribas código hasta que yo lo apruebe.
```

Una referencia por pantalla, no un tablero entero. Con cinco referencias mezcladas vuelve a promediar, que es justo de lo que estamos saliendo.

MICRO-PASO

Captura una pantalla que te guste de verdad y pásala con ese prompt. Lee el análisis antes de dejarle escribir nada.

EL BUCLE

HAZ QUE SE MIRE

HAZ ESTO

Monta Playwright y escribe tus tres reglas visuales propias.

No basta con generar código: el agente debería abrir lo que construyó, verlo y comprobar si rompió algo. Esta es la parte más infravalorada de todo el stack.

P

Playwright MCP

`github.com/microsoft/playwright-mcp`

De Microsoft. Abre un navegador, captura lo construido y detecta errores visuales. Se instala como servidor MCP.

Y aquí aparece el límite: el agente puede comprobar que **no rompió nada**, pero no puede decidir si **está bien**. Detecta el botón fuera del contenedor. No detecta que la pieza entera se parece a la de todos.


El bucle atrapa lo que se rompió, no lo que nunca estuvo bien. Por eso el stack no termina en Playwright: termina en tener un criterio propio contra el que revisar.

TUS TRES REGLAS, PARA ESCRIBIR

1. *Tu regla de color*
2. *Tu regla de tipografía o espaciado*
3. *Lo que tu marca no hace nunca*

MICRO-PASO

Escribe las tres hoy, aunque sean toscas, y pégalas en tu archivo de instrucciones. Tres reglas tuyas valen más que sesenta sistemas de otro.



TU AGENTE DEJÓ DE DECIDIR A OJO

El stack completo con instrucciones era lo prometido, y está entregado. Del 01 al 04 tu agente tiene referencias, criterios, sistema y materia prima. Con el 05, además se revisa solo.

La pregunta que queda no es qué otro plugin instalas. Es contra qué criterio se está revisando — y si ese criterio es tuyo o prestado.

Un agente con buen gusto prestado produce interfaces correctas de una marca que no es la tuya.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

INSTAGRAM	@ezequielfrias.ia
TIKTOK	@ezequielfriasa
WEB	cubolabsia.com

REPOSITORIOS, COMANDOS Y EL AVISO DE VERCEL VERIFICADOS EL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2026