PLANTILLA · EZEQUIEL FRIAS



MONEYPRINTERTURBO Y EL FLUJO DE PRUEBA, PASO POR PASO

UN VIDEO ANTES DE CIEN

Dónde está MoneyPrinterTurbo, las tres formas de abrirlo sin pagar nada, y el flujo de una tarde para sacar el primero y decidir si vale la pena el segundo.

M + MONEYPRINTERTURBO CLAUDE CODE

EZEQUIEL FRIAS

AUTOMATIZACIÓN E IA PARA QUIEN PRODUCE VIDEO

EL PRIMER VIDEO SALE ESTA MISMA TARDE

CONTENIDO

01

Ábrelo por la ruta que te toca
Agente, Colab o local

02

Pon las tres casillas gratis
Modelo, voz y material

03

Elige el tema antes del botón
El filtro de tres preguntas

04

El prompt del guion
La plantilla, para rellenar

05

Revisa el primero
Y cronometra lo que te cuesta

Haz la 01 y la 02 con el computador delante: son unos minutos. Las secciones 03 y 04 se usan cada vez que produzcas algo, no se leen una sola vez.

Lo que va en cursiva violeta dentro de un prompt lo escribes tú. El resto se copia tal cual: es lo que evita que el modelo decida por su cuenta.

EL PROYECTO

ÁBRELO POR LA RUTA QUE TE TOCA

HAZ ESTO

Elige una de las tres rutas y ábrelo hoy, sin instalar nada todavía.

Es de **harry0703**, open source con licencia MIT y **gratis**. Le das un tema y encadena guion, material, voz, subtítulos, música y render.

M

MoneyPrinterTurbo

`github.com/harry0703/MoneyPrinterTurbo`

El README manda: es lo que se mantiene al día.

Más de 120 mil estrellas · llegó al puesto 1 de GitHub Trending

1. **Con un agente**
   Si usas Claude Code o equivalente, le pasas la Skill del repositorio y el tema: instala, configura y devuelve el archivo.
2. **En Google Colab**
   Sin instalar nada. Para mirar, no para producir.
3. **En tu equipo**
   Python 3.11+, Docker o el paquete de un clic en Windows.

Colab no es tu computadora. El propio README la ofrece para evitar la configuración local: corre en un servidor de Google, con horario y con límites. Sirve para ver si te gusta, no para tu producción.

MICRO-PASO

Abre el repositorio y mira la fecha del último cambio. Si es de hace días, el README que vas a seguir es el bueno.

LO QUE SÍ SE PAGA

PON LAS TRES CASILLAS GRATIS

HAZ ESTO

Antes de generar nada, deja modelo, voz y material en opciones que no cobran.

El software no cuesta nada. Lo que cuesta es lo que le conectas, y son **tres** casillas. Puestas así, la prueba entera sale en cero.

- **El modelo** — el que redacta el guion. Gratis: Ollama en tu equipo. Si ya pagas Claude Code, también sirve tu suscripción.
- **La voz** — la narración. Gratis: Edge TTS, que no pide clave de API.
- **El material** — los clips de fondo. Gratis: Pexels o Pixabay.

GUION · MATERIAL · NARRACIÓN · SUBTÍTULOS · MÚSICA · RENDER

Si cambias cualquiera de las tres por un proveedor de pago, el video mejora y empieza a costar por unidad. Esa decisión se toma después de haber visto uno, no antes.

Tampoco pone marca de agua. Así que el primer video es publicable de verdad, no una versión de prueba recortada.

MICRO-PASO

Deja las tres en gratis y no las toques hasta el tercer video. Si cambias piezas y tema a la vez, no vas a saber qué mejoró.

EL FILTRO

ELIGE EL TEMA ANTES DEL BOTÓN

HAZ ESTO

Escribe tu tema en una línea y pásalo por las tres preguntas. Si falla una, cámbialo.

Esta es la parte que la herramienta no hace y la que casi nadie enseña. Generar es la mitad barata; **elegir** sigue costando lo mismo que siempre.

1. **¿Quién lo está sufriendo hoy?**
   Si no puedes nombrar a la persona concreta que tiene ese problema esta semana, es un tema, no un dolor.
2. **¿Qué se lleva si lo ve entero?**
   Tiene que poder decirlo en una frase. Si la respuesta es «se entera de algo», no alcanza.
3. **¿Qué pasa si no lo publico?**
   Si la respuesta honesta es «nada», el video no hace falta. Ese es el que se cae.

La tercera pregunta es la que duele y es la que sirve. Con producción automática la tentación es publicar todo lo que sale, porque ya está hecho. Que esté hecho no es una razón para publicarlo.

MICRO-PASO

Escribe tres temas y pásalos por el filtro ahora. Produce solo el que pase las tres. Los otros dos quedan anotados, no borrados.

LA PLANTILLA

EL PROMPT DEL GUION

HAZ ESTO

Rellena las cinco líneas y pégalas en la casilla del guion, en vez de escribir solo el tema.

La casilla del guion acepta un tema suelto, y por eso casi todos escriben uno. Ahí se decide la mitad del resultado: el mismo pipeline con el mismo modelo da otro video según lo que le pongas en esa línea.

```
PARA QUIÉN → quién tiene este problema y qué ya intentó
QUÉ SE LLEVA → lo que sabrá hacer al terminar, en una frase
POR DÓNDE EMPIEZA → la primera frase, que no puede ser una definición
QUÉ NO DIGAS → lo obvio del tema, lo que ya dicen todos
CÓMO CIERRA → qué hace el espectador después de verlo
```

LA MISMA PLANTILLA, RELLENA

```
Para quien acaba de montar su primer pipeline y le salieron
diez videos sin publicar.
Se lleva un filtro de tres preguntas para decidir cual produce.
Empieza por el momento en que mira la carpeta de diez y no abre
ninguno.
No digas que la IA ahorra tiempo ni que hay que ser constante.
Cierra pidiendo que pase su proximo tema por las tres
preguntas.
```

«Qué no digas» es la línea que más cambia el resultado. Sin ella el modelo va al centro del tema, que es donde ya está todo el mundo.

MICRO-PASO

Genera el mismo tema dos veces: una con el tema suelto y otra con las cinco líneas. Mira los dos guiones antes de renderizar ninguno.

05

LA REVISIÓN

REVISA EL PRIMERO ANTES DEL SEGUNDO

HAZ ESTO

Mira el video entero una vez, con estos cuatro puntos delante, y cronométrate.

La herramienta también genera varias versiones en lote. Producir diez sale casi igual de barato que producir uno; **mirarlos** no.

- **Los tres primeros segundos** — ¿aguantarías tú sin deslizar?
- **El material** — ¿los clips tienen que ver con lo que se dice, o solo rellenan?
- **La voz** — ¿respira donde tiene sentido o corre de largo?
- **El cierre** — ¿queda claro qué hace quien lo vio?
- **Los subtítulos** — ¿dicen lo mismo que la voz, palabra por palabra?

El que falla un punto no se borra: se anota qué falló. Dos videos seguidos fallando el mismo punto no son mala suerte, son una casilla mal puesta en la sección 02.

Apunta cuánto tardaste en esa pasada. Multiplícalo por los videos que querías publicar esta semana. Ese número es el que decide si tu cuello de botella era producir o era otra cosa.

Cuando los videos salen en lote, nadie los mira uno por uno. Y publicar sin mirar es la forma más rápida de gastar alcance en piezas que no querías.

MICRO-PASO

Haz la pasada sobre el video de hoy y anota el tiempo al lado del archivo. Es el único dato que vas a necesitar para la conversación siguiente.

UN VIDEO ANTES DE CIEN · CIERRE



YA PUEDES PRODUCIR MÁS DE LO QUE PUEDES REVISAR

Si sacaste un video con las secciones 01 a 04 y lo pasaste por la revisión de la 05, tienes las dos mitades: el pipeline funcionando y el tiempo real que te cuesta mirarlo. La pregunta ya no es cuántos videos puedes generar por día.

Es cuántos puedes revisar sin dejar de mirarlos. La herramienta bajó el costo de producir a casi cero; el costo de revisar lo que no hacía falta producir sigue siendo el mismo.

AGENDAR DIAGNÓSTICO DE AUTOMATIZACIÓN

45 MINUTOS · TRAE TU CASO · SALES CON UN PLAN DE UNA PÁGINA

INSTAGRAM	@ezequielfrias.ia
TIKTOK	@ezequielfriasa
WEB	cubolabsia.com